



Jonen, 19. November 2008 / sgir

**Swissmedic-Nr. 50'990 – Similasan Nasentropfen**

**Rückruf der Charge: 10589**

**Grund: Prüfung der Ph.Eur. auf ausreichende Konservierung nicht erfüllt**

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass die Similasan AG im Rahmen von Stabilitätsprüfungen festgestellt hat, dass die **Charge 10589** der **Similasan Nasentropfen**, Swissmedic-Nr. 50990, die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe an die Konservierung nicht erfüllt.


In Absprache mit Swissmedic, dem Schweizerischen Heilmittelinstitut, zieht die Firma Similasan AG deshalb die **Charge 10589** der **Similasan Nasentropfen** vom Markt zurück. Das Präparat wird erst nach einer Umformulierung wieder erhältlich sein.


Wir bitten Sie, die bei Ihnen vorrätigen Packungen von **Similasan Nasentropfen, Charge 10589** Ihrem Grossisten zur Gutschrift zurückzuschicken. Weitere Chargen sind vom Rückruf nicht betroffen.

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Umtriebe und danken für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüssen

SIMILASAN AG

  
Silvia Girardi  
Regulatory Affairs, Pharmakovigilance-Beauftragte

  
Eric Morel  
Leiter Qualitätskontrolle