

Werner Stricker AG
Alpenblickstrasse 13
3052 Zollikofen
Telefon 031 911 34 96
Telefax 031 911 00 80
info@stricker-ag.ch
www.stricker-ag.ch



Zollikofen, den 01.03.2018

WICHTIGE MITTEILUNG

**Chargenrückruf von Oxytocin Stricker ad us. vet., Injektionslösung
Zulassungsnummer 33450**

Chargen:

H4914-10 (10 ml) Verfalldatum 11.2019
H2813-03 (50 ml) Verfalldatum 06.2019
H3901-02 (50 ml) Verfalldatum 08.2019
H3713-02 (100 ml) Verfalldatum 08.2019
J1614-02 (100 ml) Verfalldatum 03.2020

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, sehr geehrte Damen und Herren

In Absprache mit Swissmedic teilen wir Ihnen mit, dass wir die Chargen H4914-10 (10 ml), H2813-03 (50 ml), H3901-02 (50 ml), H3713-02 (100ml) und J1614-02 (100 ml) von Oxytocin Stricker ad us. vet., Injektionslösung vom Markt zurückrufen. Der Rückruf begründet sich in einem Qualitätsmangel (Unterdosierung Konservierungsmittel).

Ablauf des Rückrufs: Falls Sie noch Flaschen der oben aufgeführten Chargen haben, bitten wir Sie, diese nicht mehr zu verwenden, sondern sie umgehend vom übrigen Lagerbestand zu separieren und uns zurückzusenden. Die retournierte Ware wird Ihnen vergütet. Falls Sie keine Flaschen der vom Rückruf betroffenen Chargen an Lager haben, bitten wir Sie, uns das mit dem beiliegendem Beiblatt zu melden.

Zusätzlich bitten wir Sie, alle von Ihnen verkauften Flaschen auch bei Ihren Kunden zurückzuverlangen.

Für den Fall einer **unerwünschten Arzneimittelwirkung** (UAW) empfiehlt Swissmedic, das Meldeportal für Pharmacovigilanz zu verwenden: <http://www.vetvigilance.ch/>

Für die entstandenen Umtriebe möchten wir uns in aller Form entschuldigen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Werner Stricker AG

Rudy Stalder
Geschäftsführer

Dr. med. vet. Sylvie Probst
Pharmacovigilance

Beilage: Rückantwortetikette, Beilageblatt (Checkliste)

Beiblatt zum Chargenrückruf von Oxytocin Stricker ad us. vet., Injektionslösung

Betroffene Chargen:

H4914-10 (10 ml)

H2813-03 (50 ml)

H3901-02 (50 ml)

H3713-02 (100 ml)

J1614-02 (100 ml)

1. Bestätigung:

- Durch Ankreuzen dieses Feldes bestätige ich, dass ich den Inhalt des Begleitbriefes zur Kenntnis genommen habe.

2. Lagerbestand in meiner tierärztlichen Apotheke:

- Ich habe noch Oxytocin mit den oben genannten Chargennummern am Lager und retourniere dieses sofort an die Firma Werner Stricker AG.
- Ich habe keine Oxytocin-Flaschen mit den oben genannten Chargennummern in meiner Apotheke.

3. Lagerbestand, der an meine Kunden verkauft wurde:

- Ich bestätige, die Rückrufmeldung an meine Kunden weitergeleitet zu haben.
- Es war mir möglich, nicht verwendete Oxytocin-Flaschen mit den oben genannten Chargennummern von meinen Kunden zurückzuerhalten, und ich retourniere diese der Firma Werner Stricker AG unverzüglich an die Adresse im Briefkopf.
- Ich bestätige, dass alle von mir abgegebenen Oxytocin-Flaschen mit den oben genannten Chargennummern bereits verbraucht sind. Es sind keine Flaschen der betroffenen Chargen bei den Tierhaltern vorrätig.

4. Bestand von den betroffenen Chargen, der insgesamt an die Firma Werner Stricker AG zurückgeschickt wird:

_____ Flaschen von 10 ml
_____ Flaschen von 50 ml
_____ Flaschen von 100 ml

Der Chargenrückrufprozess definiert genau einzuhaltende Fristen, deshalb bitten wir Sie, dieses Dokument **bis spätestens am 16. April 2018** per Fax an 031 911 00 80 oder per Email an r.keller@stricker-ag.ch oder per Post an die Firma Werner Stricker AG zu schicken.

Datum:

Unterschrift:

Praxisstempel: