

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH 4002 Basel

**Boehringer Ingelheim
(Schweiz) GmbH**Hochbergerstrasse 60B, Postfach
4002 Basel

T +41 (61) 2952-525

F +41 (61) 2952-501

boehringer-ingelheim.ch

Wichtige Mitteilung

Vorsorglicher Rückruf von Purevax RCP ad us. vet. und Purevax RCP FeLV ad us. vet. Zulassungsnummern: 1653 und 1742

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir in Absprache mit dem Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic einen vorsorglichen Rückruf einer Charge Purevax RCP ad us. vet. sowie einer Charge Purevax RCP FeLV ad us. vet. bis auf Stufe Tierarzt durchführen.

Der Rückruf umfasst folgende Chargen:

Produkt	Charge	Haltbarkeit
Purevax RCP ad us. vet.	F35340	21.11.2024
Purevax RCP FeLV ad us. vet.	F44626	14.11.2024

Grund für den Rückruf

Die Impfstoffe werden vorsorglich zurückgerufen, weil einige Vials Kratzer oder Risse aufweisen können.

Purevax RCP FeLV ad us. vet. ist bis auf Weiteres nicht verfügbar.

Ablauf des Rückrufs

Allfällig noch vorhandene Bestände der oben genannten Chargen senden Sie bitte an:

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH
Lager/Distribution
Venedig-Strasse 31
4142 Münchenstein

Wir werden Ihnen die retournierte Menge erstatten. Aufgrund einer internen Systemumstellung kann es zu Verzögerungen bei der Erstellung der Gutschrift kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

Meldungen unerwünschter Arzneimittelwirkungen (UAW)

Für den Fall einer unerwünschten Arzneimittelwirkung empfiehlt Swissmedic, das Meldeportal für Pharmakovigilanz zu verwenden: www.vetvigilance.ch. Alle erforderlichen Informationen hierzu sind unter www.swissmedic.ch zu finden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit unter der Telefonnummer 061 295 2570 zur Verfügung.

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Umstände und danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüssen

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH
ppa

Paula Seijas Romero
Animal Health Director

Dr. Uta Schütz
Fachtechnisch verantwortliche Person