

Crissier, en octobre 2022

MESSAGE IMPORTANT : Rappel de lots

Préparation : Mammacillin ad us. vet., pommade injectable intra-mammaire

Lot : 21L069 (désigné comme 21L069A, boîte à 100 injecteurs et 21L069B, boîte à 12 injecteurs ; injecteurs individuels comme lot n° 21L069)

Date de péremption : 11/2023

Madame, Monsieur,

En raison de résultat en dessous des spécifications du principe actif lors du suivi de stabilité du produit, nous avons décidé par mesure de précaution et en accord avec Swissmedic, de rappeler le lot susmentionné 21L069.

Merci de vérifier si vous disposez encore de Mammacillin ad us. vet. (boîtes de 100 injecteurs, désignées par le lot n° 21L069A et boîtes de 12 injecteurs, désignées par le lot n° 21L069B ; injecteurs individuels désignés par le numéro de lot 21L069) dans votre cabinet et auprès de vos clients (également les boîtes déjà ouvertes) et nous vous prions de ne plus les utiliser dès maintenant.

Veuillez s'il-vous-plaît nous retourner vos stocks et ceux de vos clients dans leur totalité en utilisant l'étiquette de retour préaffranchie jointe à ce courrier. Merci d'y glisser également le formulaire ci-joint dûment rempli, de manière à ce que nous puissions traiter correctement votre retour en accord avec les exigences pharmaceutiques requises.

Nous vous tiendrons informés de la future disponibilité du produit.

En cas d'effets indésirables du médicament, nous vous recommandons d'utiliser le portail de notification de pharmacovigilance : <http://www.vetvigilance.ch>.

En cas de questions au sujet de ce retrait, nous nous tenons volontiers à votre disposition au numéro suivant : 021 633 31 31 et par mail qa@biokema.ch.

Nous vous remercions de votre coopération et nous vous adressons nos excuses pour les désagréments causés.

Avec nos meilleures salutations

Dr. Michaël Bezard
Qualified Person

M. Jérôme Piguet
CEO

Annexe : Formulaire pour la liste des stocks restants

Numéro client

Cabinet

Nom du client

Adresse

Liste des produits retournés

Veuillez, s'il-vous-plaît, remplir le formulaire et le glisser dans le colis avec la marchandise retournée.

Nombre de boîtes (également déjà ouvertes)

Lot	Article	Nombre de boîtes intactes	Nombre de boîtes ouvertes	Contrôle (ne pas remplir)
21L069B	Mammacillin ad us. vet. Boîte de 12 injecteurs			
21L069A	Mammacillin ad us. vet. Boîte de 100 injecteurs			

Si, en plus des boîtes susmentionnées, vous retournez des injecteurs sans la boîte :

Lot	Article	Nombre d'injecteurs	Contrôle (ne pas remplir)
21L069	Mammacillin ad us. vet.		

Si vous n'avez plus de stock, cochez la case ci-dessous :

Plus de stock de Mammacillin ad us. vet. lot 21L069 dans mon cabinet et auprès de mes clients

J'atteste l'exactitude des informations ci-dessus et avoir retourné l'entièreté des stocks en ma possession et chez mes clients pour le lot 21L069 de Mammacillin ad us. vet.

Date, signature et timbre du cabinet