

## **Carte patiente pour le topiramate**

### **Pour les femmes et les jeunes filles qui peuvent tomber enceintes – Contraception et grossesse**

#### **Ce que vous devez savoir**

- Ce médicament contient du topiramate et est utilisé pour le traitement de l'épilepsie et la prévention des céphalées migraineuses.
- Le topiramate peut nuire gravement à un enfant à naître s'il est pris pendant la grossesse.

#### **Ce que vous devez faire**

- Lisez attentivement la notice d'emballage et le guide de la patiente avant de prendre le médicament.
- Vous devez utiliser une contraception hautement efficace pendant le traitement par le topiramate et pendant au moins 4 semaines après la dernière dose de topiramate. Votre médecin vous conseillera sur la méthode de contraception la plus adaptée à votre cas.
- Consultez votre médecin au moins une fois par an pour faire le point sur votre traitement.
- Si vous pensez être enceinte, parlez-en immédiatement à votre médecin.
- Si vous envisagez d'avoir un enfant, n'arrêtez pas la contraception avant d'en avoir parlé avec votre médecin.
- Si vous souffrez d'épilepsie, n'arrêtez pas le topiramate sans l'avis de votre médecin, car votre état pourrait se détériorer.

Demandez le guide patiente à votre

Conservez cette carte.