

Swissmedic Journal 4/2026

25. Jahrgang
25^e année
ISSN 2234-9456

**Amtliches Publikationsorgan
des Schweizerischen Heilmittelinstituts (Swissmedic)
3012 Bern, Schweiz**

**Publication officielle
de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic)
3012 Berne, Suisse**

Erscheint monatlich/Publication mensuelle
www.swissmedic.ch/journal

Redaktion und Administration
Swissmedic, Abteilung Kommunikation, Hallerstrasse 7, 3012 Bern
Tel. +41 58 462 02 11

Grafische Aufbereitung
Rickli+Wyss AG, Eymattstrasse 5, 3027 Bern

Seite	Seite
Arzneimittel Nachrichten	
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Ezmekly®, Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen (Mirdametininibum) 250	Arzneimittel Statistik
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Vimkunya®, Injektionssuspension in einer Fertigspritze (Trosovavilp alfa) 252	Neuzulassung 258
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Inluriyo®, Filmtabletten (Imlunestrantum) 254	Revision und Änderung der Zulassung 272
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Clevor® 30mg/ml Augentropfen ad us. vet., Lösung im Einzeldosisbehältnis für Hunde (Ropinirolum) 256	Änderung der Zulassungsinhaberin 295
	Widerruf der Zulassung 301
	Verfügung über die Abweisung oder den Rückzug eines Gesuchs um Zulassung, Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels 303
	Eingang eines vollständigen Gesuchs um Zulassung, um Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels 304

Swissmedic Kontaktliste

Auf unserer Website www.swissmedic.ch finden Sie unter dem Navigationspunkt «Über uns» in der Rubrik «Kontakt» die Kontaktmaske für Anfragen und Reklamationen. Adressen für Meldungen sowie weitere Adressen finden Sie auf den entsprechenden Themenseiten.

Zeichenerklärung

Abgabekategorien

- | | |
|---|----------------------------|
| A Einmalige Abgabe auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung | D Abgabe nach Fachberatung |
| B Abgabe auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung | E Abgabe ohne Fachberatung |

Page	Page
Médicaments	Miscellanées
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Ezmekly [®] , comprimé dispersibles (mirdametinibum) 251	Nouvelle autorisation 258
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Vimkunya [®] , suspension injectable en seringue préremplie (trosovavilp alfa) 253	Révision et modification de l'autorisation 272
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Inluriyo [®] , comprimés pelliculés (imlunestrantum) 255	Modification du titulaire d'AMM 295
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Clevor [®] 30 mg/ml collyre ad us. vet., solution en monodose pour chiens (ropinirolum) 257	Révocation de l'autorisation de mise sur le marché 301
	Décision de rejet ou de retrait d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament 303
	Réception d'une demande complète d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM d'un médicament 304

Annuaire Swissmedic

Vous trouverez sur notre site Internet, à l'adresse <http://www.swissmedic.ch>, à la rubrique «Contact» du menu de navigation «notre profil», le masque de saisie vous permettant de nous adresser vos questions et réclamations. Pour ce qui est des adresses auxquelles envoyer les annonces ou d'autres adresses encore, elles figurent sur les pages à thème correspondantes.

Légende

Catégories de remise

- | | |
|--|----------------------------------|
| A Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire non renouvelable | D Remise sur conseil spécialisé |
| B Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire | E Remise sans conseil spécialisé |

**Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff:
Ezmekly[®], Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
(Mirdametinibum)**

Name Arzneimittel:	Ezmekly [®] , Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Mirdametinibum
Dosisstärke und Darreichungsform:	1 mg und 2 mg, Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Anwendungsgebiet / Indikation:	Ezmekly est indiqué en monothérapie pour le traitement des neurofibromes plexiformes (NFP) symptomatiques inopérables chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1). Aufgrund einer zum Zeitpunkt der Begutachtung des Gesuches unvollständigen Dokumentation, wird diese Indikation befristet zugelassen (Art. 9a Heilmittelgesetz). Die befristete Zulassung ist zwingend an die zeitgerechte Erfüllung von Auflagen gebunden. Nach deren Erfüllung kann die befristete Zulassung in eine Zulassung ohne besondere Auflagen überführt werden. Die Indikation wird an dieser Stelle in der Korrespondenzsprache zwischen der ZulassungsinhaberIn und Swissmedic aufgeführt. Für die Indikationsformulierung in deutscher Sprache ist www.swissmedicinfo.ch zu konsultieren
ATC Code:	L01EE05
IT-Nummer / Bezeichnung:	07.16.1./Cytostatica
Zulassungsnummer/n:	70392
Zulassungsdatum:	09.04.2026 Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

**Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif:
Ezmekly[®], comprimé dispersibles (mirdametinibum)**

Préparation:	Ezmekly [®] , comprimé dispersibles
Principe(s) actif(s):	mirdametinibum
Dosage et forme pharmaceutique:	1 mg et 2 mg, comprimé dispersibles
Possibilités d'emploi / Indication:	<p>Ezmekly est indiqué en monothérapie pour le traitement des neurofibromes plexiformes (NFP) symptomatiques inopérables chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1).</p> <p>En raison d'une documentation incomplète au moment de l'examen de la demande, cette indication est autorisée pour une durée limitée (art. 9a LPT). L'autorisation à durée limitée est impérativement liée à la satisfaction de charges en temps opportun. Une fois ces charges satisfaites, l'autorisation à durée limitée pourra être transformée en autorisation sans charge spécifique.</p>
Code ATC:	L01EE05
No IT / désignation:	07.16.1./Cytostatiques
No d'autorisation:	70392
Date d'autorisation:	09.04.2026

Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

**Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff:
Vimkunya[®], Injektionssuspension in einer Fertigspritze (Trosovailp alfa)**

Name Arzneimittel:	Vimkunya [®] , Injektionssuspension in einer Fertigspritze
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Trosovailp alfa
Dosisstärke und Darreichungsform:	40 µg, Injektionssuspension in einer Fertigspritze
Anwendungsgebiet / Indikation:	VIMKUNYA wird angewendet bei Personen ab 12 Jahren für die aktive Immunisierung zur Prävention einer Erkrankung, die durch das Chikungunya-Virus (CHIKV) verursacht wird. Die Anwendung dieses Impfstoffs soll nach den offiziellen Empfehlungen erfolgen.
ATC Code:	J07BP02
IT-Nummer / Bezeichnung:	08.08./Impfstoffe
Zulassungsnummer/n:	70490
Zulassungsdatum:	15.04.2026

Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

**Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif:
Vimkunya[®], suspension injectable en seringue préremplie (trosovailp alfa)**

Préparation:	Vimkunya [®] , suspension injectable en seringue préremplie
Principe(s) actif(s):	trosovailp alfa
Dosage et forme pharmaceutique:	40 µg, suspension injectable en seringue préremplie
Possibilités d'emploi / Indication:	VIMKUNYA wird angewendet bei Personen ab 12 Jahren für die aktive Immunisierung zur Prävention einer Erkrankung, die durch das Chikungunya-Virus (CHIKV) verursacht wird. Die Anwendung dieses Impfstoffs soll nach den offiziellen Empfehlungen erfolgen. L'indication doit figurer ici dans la langue de correspondance échangée entre le titulaire de l'autorisation et Swissmedic. Concernant la formulation de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch
Code ATC:	J07BP02
No IT / désignation:	08.08./vaccines
No d'autorisation:	70490
Date d'autorisation:	15.04.2026
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

**Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff:
Inluriyo[®], Filmtabletten (Imlunestrantum)**

Name Arzneimittel:	Inluriyo [®] , Filmtabletten
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Imlunestrantum
Dosisstärke und Darreichungsform:	200 mg, Filmtabletten
Anwendungsgebiet / Indikation:	Inluriyo ist angezeigt als Monotherapie zur Behandlung von erwachsenen Patientinnen mit Estrogenrezeptor (ER)-positivem, humanem epidermalem Wachstumsfaktor-Rezeptor-2 (HER2)-negativem, Estrogenrezeptor-1 (ESR1)-mutiertem, fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs deren Erkrankung nach vorheriger endokriner Therapie, progredient ist. Bei prä- oder perimenopausalen Frauen, soll Inluriyo mit einem LHRH-Agonisten (LHRH = Luteinizing Hormone Releasing Hormone) kombiniert werden.
ATC Code:	L02BA
IT-Nummer / Bezeichnung:	07.16.2./Hormone
Zulassungsnummer/n:	70233
Zulassungsdatum:	29.04.2026

Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

**Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif:
Inluriyo[®], comprimés pelliculés (imlunestrantrum)**

Préparation:	Inluriyo [®] , comprimés pelliculés
Principe(s) actif(s):	imlunestrantrum
Dosage et forme pharmaceutique:	200 mg, comprimés pelliculés
Possibilités d'emploi / Indication:	Inluriyo ist angezeigt als Monotherapie zur Behandlung von erwachsenen Patientinnen mit Estrogenrezeptor (ER)-positivem, humanem epidermalem Wachstumsfaktor-Rezeptor-2 (HER2)-negativem, Estrogenrezeptor-1 (ESR1)-mutiertem, fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs deren Erkrankung nach vorheriger endokriner Therapie, progredient ist. Bei prä- oder perimenopausalen Frauen, soll Inluriyo mit einem LHRH-Agonisten (LHRH = Luteinizing Hormone Releasing Hormone) kombiniert werden. L'indication doit figurer ici dans la langue de correspondance échangée entre le titulaire de l'autorisation et Swissmedic. Concernant la formulation de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch
Code ATC:	L02BA
No IT / désignation:	07.16.2./hormones
No d'autorisation:	70233
Date d'autorisation:	29.04.2026
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Clevor® 30mg/ml Augentropfen ad us. vet., Lösung im Einzeldosisbehältnis für Hunde (Ropinirolum)

Name Arzneimittel:	Clevor® 30mg/ml Augentropfenad us. vet., Lösung im Einzeldosisbehältnis für Hunde
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Ropinirolum
Dosisstärke und Darreichungsform:	30 mg/ml, Lösung im Einzeldosisbehältnis
Anwendungsgebiet / Indikation:	Auslösen von Erbrechen bei Hunden
ATC Code:	QN04BC04
IT-Nummer / Bezeichnung:	--
Zulassungsnummer/n:	70096
Zulassungsdatum:	08.04.2026

Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Arzneimittelinformation zu konsultieren.
www.swissmedicinfo-pro.ch

**Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif:
Clevor[®] 30 mg/ml collyre ad us. vet., solution en monodose pour chiens (ropinirolum)**

Préparation:	Clevor [®] 30 mg/ml collyre ad us. vet., solution en monodose pour chiens
Principe(s) actif(s):	ropinirolum
Dosage et forme pharmaceutique:	30 mg/ml, solution en monodose
Possibilités d'emploi / Indication:	Provoquer le vomissements chez les chiens.
Code ATC:	QN04BC04
No IT / désignation:	--
No d'autorisation:	70096
Date d'autorisation:	08.04.2026

Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information sur le médicament.
www.swissmedinfo-pro.ch

Neuzulassung / Nouvelle autorisation

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

01 Amavita Flumol Grippe, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Amavita Health Care AG, Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp

Zul.-Nr.: 70757	Abgabekategorie: D	Index: 01.01.2.	21.04.2026
Zusammensetzung	01	paracetamolum 500 mg, pheniraminum maleas 20 mg, phenylephrini hydrochloridum 10 mg, acidum ascorbicum 50 mg, lactosum 519.885 mg, povidonum K 30, acidum citricum, natrii hydrogenocarbonas, natrii carbonas, sucralosum, riboflavini natrii phosphas, aromatica (Grapefruit), aromatica (Zitrone), maltodextrinum, acaciae gummi, ad pulverem pro charta corresp. natrium 47.56 mg.	
Anwendung		Symptomatische Behandlung bei Erkältungskrankheiten	
Packung/en	01	001	12 Beutel D
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Apixaban Devatis 2.5 mg, Filmtabletten**02 Apixaban Devatis 5 mg, Filmtabletten**

Devatis AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Zul.-Nr.: 70399	Abgabekategorie: B	Index: 06.03.0.	15.04.2026
Zusammensetzung	01	apixabanum 2.5 mg, cellulolum microcristallinum, lactosum, natrii laurilsulfas, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosesum, lactosum monohydricum 1.6 mg, titanii dioxidum, triacetinum, E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.44 mg, lactosum 51.85 mg.	
	02	apixabanum 5 mg, cellulolum microcristallinum, lactosum, natrii laurilsulfas, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosesum, lactosum monohydricum, titanii dioxidum, triacetinum, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.88 mg, lactosum 103.7 mg.	
Anwendung		Postoperative Thromboseprophylaxe Prävention von Schlaganfall und systemischer Embolie Behandlung und Prävention tiefer VT und LE	
Packung/en	01	001	20 Tablette(n) B
		002	56 Tablette(n) B
		003	100 Tablette(n) B
		004	168 Tablette(n) B
	02	005	56 Tablette(n) B
		006	100 Tablette(n) B
		007	168 Tablette(n) B
Bemerkung		carmellosum natricum conexum: hergestellt aus gentechnisch verändertem Organismus Baumwolle	
Gültig bis		14.04.2031	

01 Candesartan Spirig HC 4 mg, Tabletten
 02 Candesartan Spirig HC 8 mg, Tabletten
 03 Candesartan Spirig HC 16 mg, Tabletten
 04 Candesartan Spirig HC 32 mg, Tabletten
 Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: 70411	Abgabekategorie: B	Index: 02.07.1.	09.04.2026
Zusammensetzung	01	candesartanum cilexetilum 4 mg, lactosum monohydricum 93.40 mg, maydis amyllum, hydroxypropylcellulosum, carmellosum calcicum, macrogolum 8000, magnesii stearas, pro compresso.	
	02	candesartanum cilexetilum 8 mg, lactosum monohydricum 51.99 mg, maydis amyllum, hydroxypropylcellulosum, carmellosum calcicum, macrogolum 8000, magnesii stearas, E 172 (rubrum), pro compresso.	
	03	candesartanum cilexetilum 16 mg, lactosum monohydricum 103.98 mg, maydis amyllum, hydroxypropylcellulosum, carmellosum calcicum, macrogolum 8000, magnesii stearas, E 172 (rubrum), pro compresso.	
	04	candesartanum cilexetilum 32 mg, lactosum monohydricum 207.95 mg, maydis amyllum, hydroxypropylcellulosum, carmellosum calcicum, macrogolum 8000, magnesii stearas, E 172 (rubrum), pro compresso.	
Anwendung		Essentielle Hypertonie und Herzinsuffizienz, Hypertonie bei Kindern und Jugendlichen 6 - 17 Jahre	
Packung/en	01	001 10 Tablette(n)	B
	02	002 30 Tablette(n)	B
		003 100 Tablette(n)	B
	03	004 30 Tablette(n)	B
		005 100 Tablette(n)	B
	04	006 30 Tablette(n)	B
		007 100 Tablette(n)	B
Gültig bis		08.04.2031	

01 Clodivis, compresse rivestite
 Biovis Life Sciences AG, Via Cantonale 11, 6900 Lugano

N° d'AMM: 70694	Categoria di dispensazione: B	Index: 01.04.2.	09.04.2026
Composizione	01	chlordiazepoxidum 5 mg, clidinii bromidum 2.5 mg, lactosum monohydricum 134 mg, maydis amyllum, povidonum, magnesii stearas, talcum, coperta: methylcellulosum, lacca, hypromellosum, diethylis phthalas, macrogolum 400, E 104, E 110 5.6 µg, E 132, E 133, E 171, pro compresso obducto.	
Indicazione		Spasmolitico	
Confezione/i	01	001 30 compressa/compresse	B
Osservazione		Sottoposto alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze (RS 812.121)	
Valevole fino al		illimitata	

01 Coop Vitality Flumol Grippe, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Coop Vitality Health Care GmbH, Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp

Zul.-Nr.: 70764	Abgabekategorie: D	Index: 01.01.2.	21.04.2026
Zusammensetzung	01	paracetamolum 500 mg, pheniramin maleas 20 mg, phenylephrini hydrochloridum 10 mg, acidum ascorbicum 50 mg, lactosum 519.885 mg, povidonum K 30, acidum citricum, natrii hydrogenocarbonas, natrii carbonas, sucralosum, riboflavini natrii phosphas, aromatica (Grapefruit), aromatica (Zitrone), maltodextrinum, acaciae gummi, ad pulverem pro charta corresp. natrium 47.56 mg.	
Anwendung		Symptomatische Behandlung bei Erkältungskrankheiten	
Packung/en	01	001	12 Beutel
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Dapagliflozin Spirig HC 5 mg, Filmtabletten**02 Dapagliflozin Spirig HC 10 mg, Filmtabletten**

Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: 70068	Abgabekategorie: B	Index: 07.06.2.	27.04.2026
Zusammensetzung	01	dapagliflozinum 5 mg ut dapagliflozinum propylenglycolum monohydricum, cellulolum microcristallinum, lactosum 90.73 mg, crospovidonum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: copolymerum macrogolo et alcoholi poly(vinyllico) constatum, talcum, E 171, glyceroli monocaprylocapras, poly(alcohol vinylicus), E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
	02	dapagliflozinum 10 mg ut dapagliflozinum propylenglycolum monohydricum, cellulolum microcristallinum, lactosum 181.46 mg, crospovidonum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: copolymerum macrogolo et alcoholi poly(vinyllico) constatum, talcum, E 171, glyceroli monocaprylocapras, poly(alcohol vinylicus), E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Diabetes Typ-2	
Packung/en	01	001	28 Tablette(n)
		002	98 Tablette(n)
		003	100 Tablette(n) in HDPE Behälter
	02	004	28 Tablette(n)
		005	98 Tablette(n)
		006	100 Tablette(n) in HDPE Behälter
Gültig bis		26.04.2031	

01 DuoResp Spiromax 160 ug / 4.5 ug, Pulver zur Inhalation**02 DuoResp Spiromax 320 ug / 9 ug, Pulver zur Inhalation**

Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: 70193	Abgabekategorie: B	Index: 03.04.3.	02.04.2026
Zusammensetzung	01	budesonidum 160 µg, formoteroli fumaras dihydricus 4.5 µg, lactosum monohydricum 5 mg, ad pulverem pro dosi.	
	02	budesonidum 320 µg, formoteroli fumaras dihydricus 9 µg, lactosum monohydricum 10 mg, ad pulverem pro dosi.	
Anwendung		Antiasthmatikum, COPD	
Packung/en	01	001 120 Einzeldose(n)	B
		002 3 x 120 Einzeldose(n)	B
	02	003 60 Einzeldose(n)	B
		004 3 x 60 Einzeldose(n)	B
Bemerkung		Zulassung gemäss Art.14 Abs. 1 Bst. a bis HMG (SR 812.21)	
Gültig bis		01.04.2031	

01 Esomeprazol Spirig HC 10 mg, magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: 70596	Abgabekategorie: B	Index: 04.99.0.	29.04.2026
Zusammensetzung	01	esomeprazolom 10 mg ut esomeprazolom magnesticum, sacchari sphaerae corresp. saccharum max. 4 mg, ethylcellulosum, magnesii stearas, povidonum K 90, magnesii oxidum leve, acidi methacrylici et ethylis acrylatis polymerisati 1:1 dispersio 30 per centum, triethylis citras, glyceroli monostearas 40-55, polysorbatum 80, talcum, glucosum monohydricum 2.8 g, xanthani gummi, crospovidonum, E 172 (flavum), hydroxypropylcellulosum, acidum citricum monohydricum, silica colloidalis anhydrica, ad granulatum pro charta.	
Anwendung		Protonenpumpenblocker	
Packung/en	01	001 28 Beutel	B
Gültig bis		28.04.2031	

01 Eydenzelt 40 mg / ml, solution injectable

IQONE HEALTHCARE SWITZERLAND SA, route de Suisse 160-162, 1290 Versoix

N° d'AMM: 70216	Catégorie de remise: B	Index: 11.99.0.	10.04.2026
Composition	01	afliberceptum 2 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, natrii chloridum, trehalosum dihydricum, polysorbatum 20, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 0.05 ml corresp. natrium 0.08 mg.	
Indication		raitement de la forme exsudative (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLAe). Traitement de l'oedème maculaire secondaire à une occlusion de la veine centrale de la rétine (OVCR). Traitement de l'oedème maculaire secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne (OBVR). Traitement de l'oedème maculaire diabétique (OMD). Traitement de la néovascularisation choroïdienne sous-fovéale et juxtafovéale consécutive à une myopie pathologique (NVCm).	
Conditionnements	01	001 1 flacon(s)	B
Valable jusqu'au		09.04.2031	

01 Eydenzelt 40mg / ml, solution injectable en seringue préremplie

IQONE HEALTHCARE SWITZERLAND SA, route de Suisse 160-162, 1290 Versoix

N° d'AMM: 70215	Catégorie de remise: B	Index: 11.99.0.	10.04.2026
Composition	01	afliberceptum 2 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, natrii chloridum, trehalosum dihydricum, polysorbatum 20, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 0.05 ml corresp. natrium 0.08 mg.	
Indication		Traitement de la forme exsudative (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLAe). Traitement de l'oedème maculaire secondaire à une occlusion de la veine centrale de la rétine (OVCR). Traitement de l'oedème maculaire secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne (OBVR). Traitement de l'oedème maculaire diabétique (OMD). Traitement de la néovascularisation choroïdienne sous-fovéale et juxtafovéale consécutive à une myopie pathologique (NVCm).	
Conditionnements	01	001	1 seringue(s) préremplie(s) B
Valable jusqu'au		09.04.2031	

01 Ezmekly 1 mg, Hartkapseln**02 Ezmekly 2 mg, Hartkapseln**

Merck (Schweiz) AG, Chamerstrasse 174, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 70387	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	09.04.2026
Zusammensetzung	01	mirdametinibum 1 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, Kapselhülle: gelatina, E 171, E 172 (flavum), E 133, Drucktinte: lacca, propylenglycolum, aqua purificata, kalii hydroxidum, E 171, pro capsula corresp. natrium max. 0.6 mg.	
	02	mirdametinibum 2 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, Kapselhülle: gelatina, E 171, E 172 (flavum), E 133, Drucktinte: lacca, propylenglycolum, aqua purificata, kalii hydroxidum, E 171, pro capsula corresp. natrium max. 1.2 mg.	
Anwendung		Symptomatische und inoperable plexiforme Neurofibrome bei Patienten mit Neurofibromatose Typ 1 (NF1).	
Packung/en	01	001	42 Kapsel(n) A
		002	42 Kapsel(n) A
		003	84 Kapsel(n) A
Bemerkung		Befristete Zulassung gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21)	
Gültig bis		09.04.2028	

01 Ezmekly 1 mg, Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Merck (Schweiz) AG, Chamerstrasse 174, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 70392	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	09.04.2026
Zusammensetzung	01	mirdametininum 1 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, aromatica (Traube) cum amyli hydrolysati solida et amyllum modificatum et triacetinum, sucralosum, pro compresso corresp. natrium max. 0.6 mg.	
Anwendung		Symptomatische und inoperable plexiforme Neurofibrome bei Patienten mit Neurofibromatose Typ 1 (NF1).	
Packung/en	01	001	42 Tablette(n) A
		002	84 Tablette(n) A
Bemerkung		Befristete Zulassung gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21) NAS (New Active Substance): mirdametininum, DCI	
Gültig bis		09.04.2028	

01 Flucelvax, Injektionssuspension in einer Fertigspritze

Vifor (International) Inc., Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70144	Abgabekategorie: B	Index: 08.08.	29.04.2026
Zusammensetzung	01	haemagglutininum influenzae A (H1N1) (Virus Stamm A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)-like: derived from A/Georgia/12/2022 CVR-167) 15 µg, haemagglutininum influenzae A (H3N2) (Virus Stamm A/Massachusetts/18/2022 (H3N2)-like: derived from A/Sydney/1304/2022) 15 µg, haemagglutininum influenzae B (Virus Stamm B/Austria/1359417/2021-like: reassortant from B/Singapore/WUH4618/2021 (Victoria lineage)) 15 µg, natrii chloridum, kalii chloridum, magnesii chloridum hexahydricum, natrii dihydrogenophosphas dihydricus, kalii dihydrogenophosphas, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 0.5 ml corresp. natrium 1.74 mg, kalium 0.1 mg, residui: polysorbatum 80, cetrimidum, propiolactonum.	
Anwendung		aktive Immunisierung gegen Influenza von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 2 Jahren	
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n) ohne Nadel B
		002	10 Fertigspritze(n) ohne Nadeln B
		003	1 Fertigspritze(n) mit Nadel B
		004	10 Fertigspritze(n) mit Nadeln B
Gültig bis		28.04.2031	

01 Inluriyo 200 mg, comprimés pelliculés

Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

N° d'AMM: 70233	Catégorie de remise: B	Index: 07.16.2.	29.04.2026
Composition	01	imlunestrantum 200 mg ut imlunestranti tosilas, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium ca. 3 mg, hydroxypropylcellulosum, magnesi stearas, pellicule: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 4000, talcum, pro compresso obducto.	
Indication		Estrogenrezeptor (ER)-positiver, humaner epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor-2 (HER2)-negativer, Estrogenrezeptor-1 (ESR1)-mutierter, fortgeschrittener oder metastasierter Brustkrebs	
Conditionnements	01	001	28 comprimé(s) B
		002	56 comprimé(s) B
Remarque		NAS (New Active Substance): imlunestrantum	
Valable jusqu'au		28.04.2031	

01 Jubereq 120 mg/1.7 ml, Injektionslösung

Accord Healthcare AG, Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen

Zul.-Nr.: 70094	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	29.04.2026
Zusammensetzung	01	denosumabum 120 mg, polysorbatum 20, sorbitolum 78.2 mg, acidum aceticum glaciale, natrii hydroxidum q.s. ad pH, aqua ad iniectionem q.s. ad solutionem pro 1.7 ml.	
Anwendung		Knochenmetastasen solider Tumoren; Riesenzelltumoren des Knochens	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
Gültig bis		28.04.2031	

01 kodan CHX farblos, Lösung zur Anwendung auf der Haut**02 kodan CHX gefärbt, Lösung zur Anwendung auf der Haut**

Schülke & Mayr AG, Hungerbühlstrasse 22, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: 69847	Abgabekategorie: D	Index: 10.09.1.	23.04.2026
Zusammensetzung	01	chlorhexidini digluconas 20 mg, alcohol isopropylicus 548.92 mg, acidum citricum, aqua purificata q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
	02	chlorhexidini digluconas 20 mg, alcohol isopropylicus 558.53 mg, glycerolum, polysorbatum 80, acidum citricum, E 100, E 129, aqua purificata q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Präoperative Hautdesinfektion, bei Biopsien, Blutentnahmen, Injektionen, Katheterisierungen	
Packung/en	01	001	50 ml D
		002	125 ml D
		003	250 ml D
	02	004	50 ml D
		005	250 ml D
Gültig bis		22.04.2031	

01 Lacosamid Spirig HC 50 mg, Filmtabletten
02 Lacosamid Spirig HC 100 mg, Filmtabletten
03 Lacosamid Spirig HC 150 mg, Filmtabletten
04 Lacosamid Spirig HC 200 mg, Filmtabletten
 Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: 70271	Abgabekategorie: B	Index: 01.07.1.	29.04.2026
Zusammensetzung	01	lacosamidum 50 mg, cellulolum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, crospovidonum, hydroxypropylcellulosum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), E 132, pro compresso obducto.	
	02	lacosamidum 100 mg, cellulolum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, crospovidonum, hydroxypropylcellulosum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (flavum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto.	
	03	lacosamidum 150 mg, cellulolum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, crospovidonum, hydroxypropylcellulosum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), E 132, pro compresso obducto.	
	04	lacosamidum 200 mg, cellulolum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, crospovidonum, hydroxypropylcellulosum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 132, pro compresso obducto.	
Anwendung		Antiepileptikum	
Packung/en	01	001	14 Tablette(n) B
	02	002	14 Tablette(n) B
		003	56 Tablette(n) B
		004	168 Tablette(n) B
	03	005	14 Tablette(n) B
		006	56 Tablette(n) B
		007	168 Tablette(n) B
	04	008	14 Tablette(n) B
		009	56 Tablette(n) B
		010	168 Tablette(n) B
Gültig bis	28.04.2031		

01 Linagliptin Spirig HC 5 mg, Filmtabletten
 Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: 70473	Abgabekategorie: B	Index: 07.06.2.	28.04.2026
Zusammensetzung	01	linagliptinum 5 mg, cellulolum microcristallinum, hypromellosum, crospovidonum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, talcum, E 171, macrogolum 3350, E 172 (rubrum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Antidiabetikum	
Packung/en	01	001	30 Tablette(n) B
		002	90 Tablette(n) B
Gültig bis	27.04.2031		

01 Lodoco 0.5 mg, Tabletten

AGEPHA PHARMA s.r.o., Bratislava, Zweigniederlassung Zug, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 69931	Abgabekategorie: A	Index: 02.99.0.	01.04.2026
Zusammensetzung	01	colchicinum 0.5 mg, lactosum monohydricum 88.87 mg, gelatina, solani amyllum, talcum, magnesii stearas, pro compresso obducto.	
Anwendung		LODOCO ist indiziert, um das Risiko von Myokardinfarkt, Schlaganfall, koronarer Revaskularisation und kardiovaskulärem Tod bei erwachsenen Patienten mit etablierten atherosklerotischen Erkrankungen oder mit mehreren Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen zu verringern.	
Packung/en	01	001	30 Tablette(n) A
Gültig bis		31.03.2031	

01 Nasonex, Dosier-Nasenspray

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70546	Abgabekategorie: B	Index: 12.02.3.	02.04.2026
Zusammensetzung	01	mometasoni furoas 0.5 mg, ad suspensionem pro 1 g corresp. mometasoni furoas 50 µg pro dosi, doses pro vase 140.	
Anwendung		Rhinitis, Nasenpolypen	
Packung/en	01	001	140 Einzeldose(n) à 50 µg B
Bemerkung		Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingegeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus Rumänien von Nasonex, Dosier-Nasenspray (ZL-Nr. 54189)).	
Gültig bis		01.04.2031	

01 Nitroglycerin Macure 1 mg/ml, solution pour perfusion

Leman SKL SA, 1213 Lancy

N° d'AMM: 70562	Catégorie de remise: B	Index: 02.04.1.	23.04.2026
Composition	01	glyceroli trinitras 1 mg, glucosum monohydricum corresp. glucosum 46.4 mg, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectionem q.s. ad solutionem pro 1ml.	
Indication		Antiangineux de la classe des nitrates organiques	
Conditionnements	01	001	1 x 50 ml flacon(s) B
		002	10 x 50 ml flacon(s) B
Valable jusqu'au		22.04.2031	

01 Osvyrti 60 mg/1.0 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze

Accord Healthcare AG, Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen

Zul.-Nr.: 70101	Abgabekategorie: B	Index: 07.99.0.	30.04.2026
Zusammensetzung	01	denosumabum 60 mg, polysorbatum 20, sorbitolum 46 mg, acidum aceticum glaciale, natrii hydroxidum q.s. ad pH, aqua ad iniectionem q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Osteoporose	
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n) B
Gültig bis		29.04.2031	

01 Otulfi 45 mg/0.5 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze**02 Otulfi 90 mg/1 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze**

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens

Zul.-Nr.: 70296	Abgabekategorie: B	Index: 07.15.0.	24.04.2026
Zusammensetzung	01	ustekinumabum 45 mg, histidinum, saccharum, polysorbatum 80, acidum hydrochloridum q.s., aqua ad iniectabile ad solutionem pro 0.5 ml.	
	02	ustekinumabum 90 mg, histidinum, saccharum, polysorbatum 80, acidum hydrochloridum q.s., aqua ad iniectabile ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Plaque-Psoriasis ab 6 Jahren und mindestens 60 kg Körpergewicht, Psoriasis-Arthritis, Morbus Crohn, Ulcerative Colitis	
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n) B
	02	002	1 Fertigspritze(n) B
Gültig bis	23.04.2031		

01 Otulfi 130 mg, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens

Zul.-Nr.: 70295	Abgabekategorie: B	Index: 07.15.0.	24.04.2026
Zusammensetzung	01	ustekinumabum 130 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, methioninum, saccharum, dinatrii edetas, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 26 ml, natrium 2.5 µg/ml.	
Anwendung		Morbus Crohn	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) B
Gültig bis	23.04.2031		

- 01 Palbrain 25 mg, Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze
 02 Palbrain 50 mg, Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze
 03 Palbrain 75 mg, Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze
 04 Palbrain 100 mg, Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze
 05 Palbrain 150 mg, Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze
 Exeltis Suisse SA, Chemin du Champ-des-filles 36A, 1228 Plan-les-Ouates

Zul.-Nr.: 70644	Abgabekategorie: B	Index: 01.05.0.	16.04.2026
Zusammensetzung	01	paliperidonum 25 mg ut paliperidoni palmitas, polysorbatum 20, macrogolum 4000, acidum citricum monohydricum, dinatrii phosphas, natrii dihydrogenophosphas monohydricus, natrii hydroxidum q.s., aqua ad iniectabile ad suspensionem pro 0.25 ml corresp. natrium 0.509 mg.	
	02	paliperidonum 50 mg ut paliperidoni palmitas, polysorbatum 20, macrogolum 4000, acidum citricum monohydricum, dinatrii phosphas, natrii dihydrogenophosphas monohydricus, natrii hydroxidum q.s., aqua ad iniectabile ad suspensionem pro 0.5 ml corresp. natrium 1.018 mg.	
	03	paliperidonum 75 mg ut paliperidoni palmitas, polysorbatum 20, macrogolum 4000, acidum citricum monohydricum, dinatrii phosphas, natrii dihydrogenophosphas monohydricus, natrii hydroxidum q.s., aqua ad iniectabile ad suspensionem pro 0.75 ml corresp. natrium 1.527 mg.	
	04	paliperidonum 100 mg ut paliperidoni palmitas, polysorbatum 20, macrogolum 4000, acidum citricum monohydricum, dinatrii phosphas, natrii dihydrogenophosphas monohydricus, natrii hydroxidum q.s., aqua ad iniectabile ad suspensionem pro 1 ml corresp. natrium 2.036 mg.	
	05	paliperidonum 150 mg ut paliperidoni palmitas, polysorbatum 20, macrogolum 4000, acidum citricum monohydricum, dinatrii phosphas, natrii dihydrogenophosphas monohydricus, natrii hydroxidum q.s., aqua ad iniectabile ad suspensionem pro 1.5 ml corresp. natrium 3.054 mg.	
Anwendung		Neuroleptikum	
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n) mit zwei Injektionsnadeln (22G, 23G) B
	02	002	1 Fertigspritze(n) mit zwei Injektionsnadeln (22G, 23G) B
	03	003	1 Fertigspritze(n) mit zwei Injektionsnadeln (22G, 23G) B
	04	004	1 Fertigspritze(n) mit zwei Injektionsnadeln (22G, 23G) B
	05	005	1 Fertigspritze(n) mit zwei Injektionsnadeln (22G, 23G) B
Gültig bis		15.04.2031	

01 Rivastigmin Patch Sandoz eco 4,6 mg/24 h (9mg), transdermale Pflaster
02 Rivastigmin Patch Sandoz eco 9,5 mg/24 h (18 mg), transdermale Pflaster
03 Rivastigmin Patch Sandoz eco 13,3 mg/24 h (23,1 mg), transdermale Pflaster
 Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 70340	Abgabekategorie: B	Index: 01.99.0.	16.04.2026
Zusammensetzung	01	rivastigminum 9 mg, acidi acrylici et acrylates polymerisatum, ammonio methacrylatis copolymerum B, acrylates polymerisatum, Trägermaterial: poly(ethylenis terephthalas), Drucktinte (Schwarz): ad praeparationem pro 5.25 cm ² cum liberatione 4.6 mg/24h.	
	02	rivastigminum 18 mg, acidi acrylici et acrylates polymerisatum, ammonio methacrylatis copolymerum B, acrylates polymerisatum, Trägermaterial: poly(ethylenis terephthalas), Drucktinte (Schwarz): ad praeparationem pro 10.5 cm ² cum liberatione 9.5 mg/24h.	
	03	rivastigminum 23.1 mg, acidi acrylici et acrylates polymerisatum, ammonio methacrylatis copolymerum B, acrylates polymerisatum, Trägermaterial: poly(ethylenis terephthalas), Drucktinte (Schwarz): ad praeparationem pro 13.5 cm ² cum liberatione 13.3 mg/24h.	
Anwendung		Demenz vom Alzheimer-Typ	
Packung/en	01	001	30 Pflaster
		002	30 Pflaster
		003	60 Pflaster
	03	004	30 Pflaster
		005	60 Pflaster
Gültig bis		15.04.2031	

01 SUN STORE Flumol Grippe, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
 Sun Store Health Care AG, Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp

Zul.-Nr.: 70763	Abgabekategorie: D	Index: 01.01.2.	21.04.2026
Zusammensetzung	01	paracetamolium 500 mg, pheniraminum maleas 20 mg, phenylephrini hydrochloridum 10 mg, acidum ascorbicum 50 mg, lactosum 519.885 mg, povidonum K 30, acidum citricum, natrii hydrogenocarbonas, natrii carbonas, sucralosum, riboflavini natrii phosphas, aromatica (Grapefruit), aromatica (Zitrone), maltodextrinum, acaciae gummi, ad pulverem pro charta corresp. natrium 47.56 mg.	
Anwendung		Symptomatische Behandlung bei Erkältungskrankheiten	
Packung/en	01	001	12 Beutel
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Vimkunya, Injektionssuspension in einer Fertigspritze
 Bavarian Nordic Berna GmbH, 3098 Köniz

Zul.-Nr.: 70490	Abgabekategorie: B	Index: 08.08.	15.04.2026
Zusammensetzung	01	trosovailpum alfa 40 µg, aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem, saccharum, dikalii phosphas anhydricus, kalii dihydrogenophosphas, natrii citras dihydricus, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 0.8 ml corresp. natrium 1.4 mg et kalium 0.44 mg.	
Anwendung		Zur aktiven Immunisierung von Personen ab 12 Jahren zur Prävention einer Erkrankung, die durch das Chikungunya-Virus (CHIKV) verursacht wird.	
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n)
Bemerkung		NAS (New Active Substance): trosovailpum alfa	
Gültig bis		14.04.2031	

01 Vitamin D3 Spirig HC 20'000 I.E., Weichkapseln

Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: 69998	Abgabekategorie: B	Index: 07.02.3.	17.04.2026
Zusammensetzung	01	cholecalciferolum 20000 U.I. corresp. cholecalciferolum 0.5 mg, triglycerida media, E 320, E 321, Kapselhülle: gelatina, glycerolum, sorbitolum liquidum partim deshydricum corresp. sorbitolum 10.08 mg, E 127, aqua purificata, pro capsula.	
Anwendung		Therapie des Vitamin D-Mangels bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. Prophylaxe eines Vitamin D-Mangels bei Erwachsenen bis 60 Jahren und Jugendlichen ab 12 Jahren.	
Packung/en	01	001	4 Kapsel(n) B
		002	12 Kapsel(n) B
Gültig bis		16.04.2031	

01 Xeplion 75 mg, Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70548	Abgabekategorie: B	Index: 01.05.0.	23.04.2026
Zusammensetzung	01	paliperidonum 75 mg, ad suspensionem pro 0.75 ml.	
Anwendung		Neuroleptikum	
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n) mit zwei Injektionsnadeln (22 G, 23 G) B
Bemerkung		Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus Rumänien von Xeplion, Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze (ZL 60466)).	
Gültig bis		22.04.2031	

01 Xeplion 150 mg, Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70550	Abgabekategorie: B	Index: 01.05.0.	23.04.2026
Zusammensetzung	01	paliperidonum 150 mg, ad suspensionem pro 1.5 ml.	
Anwendung		Neuroleptikum	
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n) mit zwei Injektionsnadeln (22 G, 23 G) B
Bemerkung		Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus Ungarn von Xeplion, Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze (ZL 60466)).	
Gültig bis		22.04.2031	

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

01 Clevor 30 mg/ml Augentropfen ad us. vet., Lösung im Einzeldosisbehältnis für Hunde

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

Zul.-Nr.: 70096	Abgabekategorie: B	Index:	08.04.2026
Zusammensetzung	01	ropinirolum 30 mg ut ropiniroli hydrochloridum 34.2 mg, acidum citricum monohydricum, natrii citras anhydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Auslösen von Erbrechen bei Hunden	
Packung/en	01	003 3 Einzeldose(n) à 0.6 ml	B
Bemerkung		NAS (New Active Substance): ropinirolum, DCI	
Gültig bis		07.04.2031	

Revision und Änderung der Zulassung Révision et modification de l'autorisation

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

01 Afelor Lysinat 200 mg, Filmtabletten

02 Afelor Lysinat forte 400 mg, Filmtabletten

NOBEL Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 69416	Abgabekategorie: D	Index: 07.10.1.	01.04.2026
Zusammensetzung	01	ibuprofenum 200 mg ut ibuprofenum lysinum 342 mg, cellulose microcristallinum, povidonum K 30, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium max. 1.01 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, pro compresso obducto.	
	02	ibuprofenum 400 mg ut ibuprofenum lysinum 684 mg, cellulose microcristallinum, povidonum K 30, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium max. 2.02 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, pro compresso obducto.	
Anwendung		Analgetikum	
Packung/en	02	002	10 Tablette(n) D
Bemerkung		Umwandlung Zulassungsart: Dosisstärke 200 mg neu Export 69416 01 Dosisstärke nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Apixaban-Mepha Teva 2.5 mg, Filmtabletten**02 Apixaban-Mepha Teva 5 mg, Filmtabletten**

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: 70006	Abgabekategorie: B	Index: 06.03.0.	01.04.2026
Zusammensetzung	01	apixabanum 2.5 mg, lactosum, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, E 171, lactosum monohydricum, macrogolum 3350, triacetinum, E 172 (rubrum), E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.424 mg, lactosum 51.05 mg.	
	02	apixabanum 5 mg, lactosum, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, E 171, lactosum monohydricum, macrogolum 3350, triacetinum, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.848 mg, lactosum 102.17 mg.	
Anwendung		Postoperative Thromboseprophylaxe Prävention von Schlaganfall und systemischer Embolie Behandlung und Prävention tiefer VT und LE	
Packung/en	01	001	20 Tablette(n) B
		002	56 Tablette(n) B
		003	100 Tablette(n) B
		004	100 Tablette(n) Kunststoffflasche B
		005	168 Tablette(n) B
	02	006	56 Tablette(n) B
		007	100 Tablette(n) B
		008	100 Tablette(n) Kunststoffflasche B
		009	168 Tablette(n) B
Bemerkung		Umwandlung Zulassungsart: Hauptzulassung	
Gültig bis		12.06.2030	

01 APO-go 100mg/20ml, Infusionslösung in einer Patrone

Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: 68604	Abgabekategorie: B	Index: 01.08.0.	09.04.2026
Zusammensetzung	01	apomorphini hydrochloridum hemihydricum 5 mg, E 223 0.5 mg corresp. natrium 0.121 mg, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Morbus Parkinson	
Packung/en	01	001	5 x 20 ml Stück Infusionslösung in einer Patrone B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Aricept 5 mg, Filmtabletten**02 Aricept 10 mg, Filmtabletten**

Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich

Zul.-Nr.: 54274	Abgabekategorie: B	Index: 01.99.0.	21.04.2026
Zusammensetzung	01	donepezili hydrochloridum 5 mg corresp. donepezilum 4.56 mg, maydis amyllum, cellulolum microcristallinum, lactosum monohydricum 91.75 mg, hydroxypropylcellulosum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, talcum, macrogolum 8000, E 171, pro compresso obducto.	
	02	donepezili hydrochloridum 10 mg corresp. donepezilum 9.12 mg, maydis amyllum, cellulolum microcristallinum, lactosum monohydricum 183.5 mg, hydroxypropylcellulosum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, talcum, macrogolum 8000, E 171, E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Demenz vom Alzheimer-Typ	
Packung/en	01	017 28 Tablette(n)	B
		033 98 Tablette(n)	B
	02	041 28 Tablette(n)	B
		076 98 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Änderung Hilfsstoffzusammensetzung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Bonox, Tabletten

Dr. Heinz Welti AG, Fabrikation chemisch-pharmazeutischer Produkte, Wiesenstrasse 21, 5412 Gebenstorf

Zul.-Nr.: 52035	Abgabekategorie: B	Index: 01.03.1.	20.02.2020
Zusammensetzung	01	diphenhydramini hydrochloridum 50 mg, lactosum monohydricum 205 mg, cellulolum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, copovidonum, talcum, magnesii stearas, pro compresso.	
Anwendung		Hypnoticum	
Packung/en	01	023 10 Tablette(n)	B
		025 20 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Umteilungsverfahren Abgabekategorie HMG2 (von C nach B))	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Cardiplant 450, Filmtabletten

Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

Zul.-Nr.: 55921	Abgabekategorie: D	Index: 02.98.0.	20.04.2026
Zusammensetzung	01	crataegi folii cum flore extractum ethanolicum siccum 450 mg corresp. procyanidina oligomera 71.6-97.0 mg, DER: 4-6.6:1, excipients pro compresso obducto.	
Anwendung		Bei nervösen Herzbeschwerden	
Packung/en	01	001 60 Tablette(n)	D
		002 50 Tablette(n)	D
		003 120 Tablette(n)	D
		042 100 Tablette(n)	D
Bemerkung		(Änderung Hilfsstoffzusammensetzung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Daktarin Mundgel, Gel zum Einnehmen

JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 43494	Abgabekategorie: B	Index: 08.06.0.	02.04.2026
Zusammensetzung	01	miconazolum 20 mg, carbomerum 980, saccharinum natricum, natrii hydroxidum, polysorbatum 20, ethanolum 96 per centum 7.59 mg, glycerolum, aromatica (Kakao) cum ethanolum 0.26 mg et alcohol benzylicus et benzylis benzoas, aromatica (Orange), aqua purificata, ad gelatum pro 1 g corresp. natrium 0.664 mg.	
Anwendung		Antimykotikum	
Packung/en	01	015	40 g B
Bemerkung		(Änderung Zusammensetzung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Efmody 5 mg, Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung**02 Efmody 10 mg, Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung**

EffRx Pharmaceuticals SA, Wolleraustrasse 41B, 8807 Freienbach

Zul.-Nr.: 69060	Abgabekategorie: B	Index: 07.07.21	27.04.2026
Zusammensetzung	01	hydrocortisonum 5 mg, cellulolum microcristallinum, povidonum K 25, acidi methacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum 1:1, acidi methacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum 1:2, talcum, dibutylis sebas, Kapselhülle: gelatina, E 171, E 132, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, ammoniae solutio concentrata, kalii hydroxidum, pro capsula.	
	02	hydrocortisonum 10 mg, cellulolum microcristallinum, povidonum K 25, acidi methacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum 1:1, acidi methacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum 1:2, talcum, dibutylis sebas, Kapselhülle: gelatina, E 171, E 172 (flavum), E 132, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, ammoniae solutio concentrata, kalii hydroxidum, pro capsula.	
Anwendung		Glucocorticoid-Therapie	
Bemerkung		Nur für den Export bestimmt Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		21.06.2028	

01 Ezetimib-Atorvastatin-Mepha 10/10 mg, Filmtabletten
 02 Ezetimib-Atorvastatin-Mepha 10/20 mg, Filmtabletten
 03 Ezetimib-Atorvastatin-Mepha 10/40 mg, Filmtabletten
 04 Ezetimib-Atorvastatin-Mepha 10/80 mg, Filmtabletten
 Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: 68282	Abgabekategorie: B	Index: 07.12.0.	20.04.2026
Zusammensetzung	01	Filmtablette: ezetimibum 10 mg, atorvastatinum 10 mg ut atorvastatinum calcicum trihydricum 10.845 mg, cellulosum microcristallinum, mannitolium, calcii carbonas, carmellosum natricum conexum, hydroxypropylcellulosum, polysorbatum 80, E 172 (flavum), magnesii stearas, povidonum K 29-32, natrii laurilsulfas, Überzug: lactosum monohydricum 2.88 mg, hypromellosesum, E 171, macrogolum 4000, pro compresso obducto corresp. natrium 2.36 mg.	
	02	Filmtablette: ezetimibum 10 mg, atorvastatinum 20 mg ut atorvastatinum calcicum trihydricum 21.69 mg, cellulosum microcristallinum, mannitolium, calcii carbonas, carmellosum natricum conexum, hydroxypropylcellulosum, polysorbatum 80, E 172 (flavum), magnesii stearas, povidonum K 29-32, natrii laurilsulfas, Überzug: lactosum monohydricum 3.96 mg, hypromellosesum, E 171, macrogolum 4000, pro compresso obducto corresp. natrium 3.08 mg.	
	03	Filmtablette: ezetimibum 10 mg, atorvastatinum 40 mg ut atorvastatinum calcicum trihydricum 43.38 mg, cellulosum microcristallinum, mannitolium, calcii carbonas, carmellosum natricum conexum, hydroxypropylcellulosum, polysorbatum 80, E 172 (flavum), magnesii stearas, povidonum K 29-32, natrii laurilsulfas, Überzug: lactosum monohydricum 6.12 mg, hypromellosesum, E 171, macrogolum 4000, pro compresso obducto corresp. natrium 4.52 mg.	
	04	Filmtablette: ezetimibum 10 mg, atorvastatinum 80 mg ut atorvastatinum calcicum trihydricum 86.76 mg, cellulosum microcristallinum, mannitolium, calcii carbonas, carmellosum natricum conexum, hydroxypropylcellulosum, polysorbatum 80, E 172 (flavum), magnesii stearas, povidonum K 29-32, natrii laurilsulfas, Überzug: hypromellosesum, talcum, E 172 (flavum), E 171, macrogolum 400, pro compresso obducto corresp. natrium 7.40 mg.	
Anwendung		Primäre Hypercholesterinämie und Homozygote familiäre Hypercholesterinämie	
Packung/en	01	001 30 Tablette(n)	B
		002 90 Tablette(n)	B
	02	003 30 Tablette(n)	B
		004 90 Tablette(n)	B
	03	005 30 Tablette(n)	B
		006 90 Tablette(n)	B
	04	007 30 Tablette(n)	B
		008 90 (2 x 45) Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Flumazenil Sintetica 0,5 mg/5 ml, soluzione iniettabile

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

N° d'AMM: 59400	Categoria di dispensazione: B	Index: 15.01.0.	23.04.2026
Composizione	01	flumazenilum 0.5 mg, acidum aceticum glaciale, dinatrii edetas, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniettabile, ad solutionem pro 5 ml, natrium 17.5 mg.	
Indicazione		Antagonista di benzodiazepine	
Confezione/i	01	001 10 x 5 ml fiala/fiale	B
Osservazione		(Il dosaggio Flumazenil Sintetica 1 mg/10 ml, soluzione iniettabile è revocato per il 23.04.2026)	
Valevole fino al		illimitata	

01 Idefirix 11 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion

IQONE HEALTHCARE SWITZERLAND SA, route de Suisse 160-162, 1290 Versoix

N° d'AMM: 68373	Catégorie de remise: A	Index: 07.15.0.	08.04.2026
Composition	01	imlifidasum 11 mg, mannitolum, polysorbatum 80, trometamolom, dinatrii edetas, acidum hydrochloridum, pro vitro corresp. natrium 0.004 mg.	
Indication		Prévention du rejet de greffe suite à la transplantation d'organes solides	
Conditionnements	01	001 1 flacon(s) 002 2 flacon(s)	A A
Remarque		Prolongation provisoire de l'autorisation à durée limitée Autorisation de durée limitée au sens de l'art. 9a LPT (RS 812.21)	
Valable jusqu'au		05.02.2027	

01 Leflunomid-Mepha 10, Filmtabletten
02 Leflunomid-Mepha 20, Filmtabletten
03 Leflunomid-Mepha 100, Filmtabletten

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: 62222	Abgabekategorie: A	Index: 07.10.6.	14.04.2026
Zusammensetzung	01	leflunomidum 10 mg, cellulolum microcristallinum, lactosum monohydricum 19.2 mg, amyllum pregelificatum, povidonum K 30, crospovidonum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: E 171, lactosum monohydricum 0.6 mg, macrogolum 4000, hypromelloseum, pro compresso obducto.	
	02	leflunomidum 20 mg, cellulolum microcristallinum, lactosum monohydricum 38.4 mg, amyllum pregelificatum, povidonum K 30, crospovidonum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: E 171, hypromelloseum, macrogolum 6000, talcum, E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
	03	leflunomidum 100 mg, cellulolum microcristallinum, lactosum monohydricum 192 mg, amyllum pregelificatum, povidonum K 30, crospovidonum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: E 171, lactosum monohydricum 3 mg, macrogolum 4000, hypromelloseum, pro compresso obducto.	
Anwendung		Aktive rheumatoide Arthritis	
Packung/en	01	001	30 Tablette(n) A
		002	100 Tablette(n) A
	02	003	30 Tablette(n) A
		004	100 Tablette(n) A
	03	005	3 Tablette(n) A
Bemerkung		(Änderung ATC-Code, früher: L04AA13 neu: L04AK01)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Levodopa / Benserazid Devatis 62.5 mg (50 mg + 12.5 mg), Tabletten**02 Levodopa / Benserazid Devatis 125 mg (100 mg + 25 mg), Tabletten****03 Levodopa / Benserazid Devatis 250 mg (200 mg + 50 mg), Tabletten**

Devatis AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Zul.-Nr.: 68472	Abgabekategorie: B	Index: 01.08.0.	14.04.2026
Zusammensetzung	01	benserazidum 12.5 mg ut benserazidi hydrochloridum, levodopum 50 mg, natrii docusas, E 172 (rubrum), ethylcellulosum, silica colloidalis anhydrica, cellulolum microcristallinum, amyllum pregelificatum, mannitolum, calcii hydrogenophosphas, crospondonum, magnesii stearas, pro compresso corresp. natrium 0.00259 mg.	
	02	benserazidum 25 mg ut benserazidi hydrochloridum, levodopum 100 mg, natrii docusas, E 172 (rubrum), ethylcellulosum, silica colloidalis anhydrica, cellulolum microcristallinum, amyllum pregelificatum, mannitolum, calcii hydrogenophosphas, crospondonum, magnesii stearas, pro compresso corresp. natrium 0.00517 mg.	
	03	benserazidum 50 mg ut benserazidi hydrochloridum, levodopum 200 mg, natrii docusas, E 172 (rubrum), ethylcellulosum, silica colloidalis anhydrica, cellulolum microcristallinum, amyllum pregelificatum, mannitolum, calcii hydrogenophosphas, crospondonum, magnesii stearas, pro compresso corresp. natrium 0.01035 mg.	
Anwendung		Morbus Parkinson, Restless Legs-Syndrom	
Packung/en	01	001 30 Tablette(n)	B
		002 100 Tablette(n)	B
	02	003 30 Tablette(n)	B
		004 100 Tablette(n)	B
	03	005 30 Tablette(n)	B
		006 100 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 MabThera subkutan 1400 mg/11.7 ml, Lösung zur subkutanen Injektion

Roche Pharma (Schweiz) AG, Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel

Zul.-Nr.: 65813	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	27.04.2026
Zusammensetzung	01	rituximabum 1400 mg, hyaluronidasum humanum ADNr, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, trehalosum dihydricum, methioninum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 11.7 ml.	
Anwendung		Non-Hodgkin Lymphome	
Packung/en	01	001 1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		(Widerruf der Dosisstärke: 1600 mg/13.4 ml) polysorbatum 80: hergestellt aus gentechnisch verändertem Organismus Mais	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Mictonorm 45 mg, gélules à libération modifiée

Labatec Pharma SA, rue du Cardinal-Journet 31, 1217 Meyrin

N° d'AMM: 68269	Catégorie de remise: B	Index: 05.02.0.	15.04.2026
Composition	01	propiverini hydrochloridum 45 mg corresp. propiverinum 40.92 mg, acidum citricum, povidonum, lactosum monohydricum 8.5 mg, talcum, triethylis citras, magnesi stearas, acidi methacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum 1:1, acidi methacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum 1:2, ammonio methacrylatis copolymerum A, ammonio methacrylatis copolymerum B, matériel de la capsule: gelatina, E 171, E 172 (rubrum), E 172 (flavum), pro capsula.	
Indication		Incontinence, fréquence urinaire et urgence urinaire	
Conditionnements	01	001	7 capsule(s) B
		002	28 capsule(s) B
		003	84 capsule(s) B
Valable jusqu'au		illimité	

01 Opdualag (80 mg Relatlimab / 240 mg Nivolumab pro 20 ml), Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Bristol-Myers Squibb SA, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen

Zul.-Nr.: 68609	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	20.04.2026
Zusammensetzung	01	relatlimabum 80 mg, nivolumabum 240 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, saccharum, polysorbatum 80, acidum penteticum, aqua ad iniectionem ad solutionem pro 20 ml.	
Anwendung		fortgeschrittenes Melanom	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		"Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information März 2026)"	
Gültig bis		22.12.2027	

01 Oxynorm 5 mg, Kapseln
02 Oxynorm 10 mg, Kapseln
03 Oxynorm 20 mg, Kapseln

Mundipharma Medical Company, Hamilton, Bermuda, Basel Branch, St. Alban-Rheinweg 74,
 4052 Basel

Zul.-Nr.: 59302	Abgabekategorie: A+	Index: 01.01.3.	09.04.2026
Zusammensetzung	01	oxycodoni hydrochloridum 5 mg corresp. oxycodonum 4.48 mg, cellulolum microcristallinum, magnesii stearas, Kapselhülle: E 110 0.02 mg, E 171, E 172 (rubrum), E 132, E 172 (flavum), natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.006 mg, gelatina, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, pro capsula.	
	02	oxycodoni hydrochloridum 10 mg corresp. oxycodonum 8.97 mg, cellulolum microcristallinum, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, E 172 (rubrum), E 132, E 172 (flavum), natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.006 mg, gelatina, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, pro capsula.	
	03	oxycodoni hydrochloridum 20 mg corresp. oxycodonum 17.93 mg, cellulolum microcristallinum, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, E 172 (rubrum), E 132, E 172 (flavum), natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.006 mg, gelatina, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, pro capsula.	
Anwendung		Narkotisches Analgetikum	
Packung/en	01	001	30 Kapsel(n) A+
		002	60 Kapsel(n) A+
		007	10 Kapsel(n) A+
		008	28 Kapsel(n) A+
	02	004	60 Kapsel(n) A+
		009	10 Kapsel(n) A+
		010	28 Kapsel(n) A+
	03	006	60 Kapsel(n) A+
		011	10 Kapsel(n) A+
		012	28 Kapsel(n) A+
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrösse 10 mg à 30 Kapseln und 20 mg à 30 Kapseln) Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (SR 812.121)	
Gültig bis		unbegrenzt	

03 Padcev 20 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung**04 Padcev 30 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung**

Astellas Pharma AG, Richtiring 28, 8304 Wallisellen

Zul.-Nr.: 68291	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	16.04.2026
Zusammensetzung	03	Praeparatio cryodesiccata: enfortumabum vedotinum 20 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, trehalosum dihydricum, polysorbatum 20, pro vitro.	
	04	Praeparatio cryodesiccata: enfortumabum vedotinum 30 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, trehalosum dihydricum, polysorbatum 20, pro vitro.	
Anwendung		Urothelkarzinom	
Packung/en	03	001	1 Durchstechflasche(n) A
	04	002	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Pemetrexed Zentiva 100 mg/4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung**02 Pemetrexed Zentiva 500 mg/20 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung****03 Pemetrexed Zentiva 1000 mg/40 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: 68404	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	02.04.2026
Zusammensetzung	01	pemetrexedum 100 mg ut pemetrexedum diargininum, argininum, cysteinum, propylenglycolum 140 mg, acidum citricum, aqua ad iniectabile, q.s. ad solutionem pro 4 ml.	
	02	pemetrexedum 500 mg ut pemetrexedum diargininum, argininum, cysteinum, propylenglycolum 700 mg, acidum citricum, aqua ad iniectabile, q.s. ad solutionem pro 20 ml.	
	03	pemetrexedum 1000 mg ut pemetrexedum diargininum, argininum, cysteinum, propylenglycolum 1400 mg, acidum citricum, aqua ad iniectabile, q.s. ad solutionem pro 40 ml.	
Anwendung		Zytostatikum	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
	02	002	1 Durchstechflasche(n) A
	03	003	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Pluvicto CA 1000 MBq/ml, Injektions-/Infusionslösung

Novartis Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 69027	Abgabekategorie: A	Index: 17.02.	21.04.2026
Zusammensetzung	01	lutetium(177-Lu(CA)) vipivotidum tetraxetanum 1000 MBq, acidum aceticum, natrii acetat, acidum gentisicum, natrii ascorbas, acidum penteticum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 7.1 mg.	
Anwendung		metastasiertem Prostatakrebs, Kastrationsresistenz, PSMA-Positiv	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information Januar 2026)	
Gültig bis		23.02.2028	

01 Pluvicto 1000 MBq/ml, Injektions-/Infusionslösung

Novartis Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 68684	Abgabekategorie: A	Index: 17.02.	21.04.2026
Zusammensetzung	01	lutetium(177-Lu) vipivotidum tetraxetanum 1000 MBq, acidum aceticum, natrii acetat, acidum gentisicum, natrii ascorbas, acidum penteticum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 7.1 mg.	
Anwendung		metastasiertem Prostatakrebs, Kastrationsresistenz, PSMA-Positiv	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information Januar 2026)	
Gültig bis		23.02.2028	

01 Prospan Hustentropfen, Tropfen zum Einnehmen

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

Zul.-Nr.: 44209	Abgabekategorie: D	Index: 03.02.0.	14.04.2026
Zusammensetzung	01	hederae folii extractum ethanolicum siccum (Hedera helix L., folium) 20 mg, DER: 5-7.5:1, Auszugsmittel ethanolum 30% (m/m), aqua purificata, saccharinum natricum corresp. natrium 0.008 mg, ethanolum 96 per centum 389.11 mg, aromatica (Fenchelaroma), menthae piperitae aetheroleum, ad solutionem pro 1 ml, corresp. ethanolum 47 % V/V.	
Anwendung		Bei Erkältungshusten	
Packung/en	01	039	20 ml D
Bemerkung		(Änderung Hilfsstoffzusammensetzung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Recofol EDTA 10mg/ml, Emulsion zur Injektion/Infusion

Primex Pharmaceuticals AG, Reiffergässli 3, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 66183	Abgabekategorie: B	Index: 01.02.1.	27.04.2026
Zusammensetzung	01	propofolum 10 mg, phosphatidum ovi depuratum, dinatrii edetas, glycerolum, sojae oleum 100 mg, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad emulsionem pro 1 ml corresp. natrium 0.044 mg.	
Anwendung		Allgemeinnarkoticum	
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Rivaroxaban-Mepha Teva vascular 2.5 mg Filmtabletten

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: 68440	Abgabekategorie: B	Index: 06.03.0.	16.04.2026
Zusammensetzung	01	rivaroxabanum 2.5 mg, natrii laurilsulfas, lactosum monohydricum 184.7 mg, hypromellosem, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 1.19 mg.	
Anwendung		In Kombination mit Acetylsalicylsäure zur Prävention schwerwiegender atherothrombotischer Ereignisse bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit oder manifester peripherer arterieller Gefässerkrankung und einem hohen Risiko für ischämische Ereignisse	
Packung/en	01	004	56 Tablette(n) B
		005	196 Tablette(n) B
		006	100 Tablette(n) B
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Rivaroxaban-Mepha vascular 2.5 mg Filmtabletten)	
Gültig bis		05.04.2027	

01 Rivaroxaban-Mepha Teva 10mg, Filmtabletten
 02 Rivaroxaban-Mepha Teva 15mg, Filmtabletten
 03 Rivaroxaban-Mepha Teva 20mg, Filmtabletten
 Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: 68439	Abgabekategorie: B	Index: 06.03.0.	16.04.2026	
Zusammensetzung	01	rivaroxabanum 10 mg, natrii laurilsulfas, lactosum monohydricum 177.2 mg, hypromellosem, carmellosem natricum conexum, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 120, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 1.19 mg.		
	02	rivaroxabanum 15 mg, natrii laurilsulfas, lactosum monohydricum 125.4 mg, hypromellosem, carmellosem natricum conexum, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 0.89 mg.		
	03	rivaroxabanum 20 mg, natrii laurilsulfas, lactosum monohydricum 167.2 mg, hypromellosem, carmellosem natricum conexum, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), macrogolum 3350, talcum, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 1.19 mg.		
Anwendung		Thromboseprophylaxe und Behandlung, Schlaganfall- und Embolieprophylaxe, Behandlung von Lungenembolien (LE)		
Packung/en	01	013	14 Tablette(n)	B
		014	28 Tablette(n)	B
		015	98 Tablette(n)	B
		016	100 Tablette(n)	B
	02	017	14 Tablette(n)	B
		018	28 Tablette(n)	B
		019	98 Tablette(n)	B
		020	100 Tablette(n)	B
	03	021	14 Tablette(n)	B
		022	28 Tablette(n)	B
		023	98 Tablette(n)	B
		024	100 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Rivaroxaban-Mepha, Filmtabletten)		
Gültig bis		14.03.2027		

01 Rystiggo 280 mg/2 ml, solution injectable**02 Rystiggo 420 mg/3 ml, solution injectable**

UCB-Pharma SA, Chemin de Croix-Blanche 10, 1630 Bulle

N° d'AMM: 69227	Catégorie de remise: A	Index: 07.15.0.	30.04.2026
Composition	01	rozanolixizumabum 280 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, prolinum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml.	
	02	rozanolixizumabum 420 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, prolinum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 3 ml.	
Indication		en association au traitement standard pour le traitement de la myasthénie auto-immune généralisée chez les patients adultes présentant des anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine (R-Ach) ou des anticorps anti-tyrosine kinase spécifique du muscle (MuSK).	
Conditionnements	01	001	1 flacon(s) A
	02	002	1 flacon(s) A
Remarque		(Changement ou ajout d'un dosage ; nouveau : 420 mg/3 ml)	
Valable jusqu'au		11.02.2030	

01 SimiMed Ginkgo 120 mg, Filmtabletten**02 SimiMed Ginkgo 240 mg, Filmtabletten**

SimiMed AG, Industriestrasse 27, 6060 Sarnen

Zul.-Nr.: 68067	Abgabekategorie: B	Index: 02.97.0.	16.04.2026
Zusammensetzung	01	ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum (Ginkgo biloba L., folium) 120.00 mg corresp. flavonglycosida ginkgo 26.4-32.4 mg et bilobalidum 3.12-3.84 mg et ginkgolidae A, B et C 3.36-4.08 mg DER: 35-67:1 Auszugsmittel acetonum 65% V/V, crospovidonum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.90 mg, lactosum monohydricum 30.00 mg, cellulolum microcristallinum, magnesii stearas, talcum, silica colloidalis anhydrica, Überzug: poly(alcohol vinylicus), titanii dioxidum, macrogolum 3000, talcum, E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
	02	ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum (Ginkgo biloba L., folium) 240.00 mg corresp. flavonglycosida ginkgo 52.8-64.8 mg et bilobalidum 6.24-7.68 mg et ginkgolidae A, B et C 6.72-8.16 mg DER: 35-67:1 Auszugsmittel acetonum 65% V/V, crospovidonum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 1.80 mg, lactosum monohydricum 60.00 mg, cellulolum microcristallinum, magnesii stearas, talcum, silica colloidalis anhydrica, Überzug: poly(alcohol vinylicus), titanii dioxidum, macrogolum 3000, talcum, E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Zur symptomatischen Behandlung von Einbussen in der mentalen Leistungsfähigkeit, bei Claudicatio intermittens, bei Vertigo und Tinnitus.	
Packung/en	02	004	60 Tablette(n) B
		005	90 Tablette(n) B
		006	30 Tablette(n) B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung) 68067 01 Dosistärke nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 TEPADINA 400 mg, polvere e solvente per soluzione per infusione**02 TEPADINA 200 mg, polvere e solvente per soluzione per infusione**

ADIENNE SA, Via Zurigo 46, 6900 Lugano

N° d'AMM: 68397	Categoria di dispensazione: A Index: 07.16.1.		02.04.2026
Composizione	01	Praeparatio cryodesiccata: thiotepum 400 mg pro vase. Solvens: natrii chloridum corresp. natrium 1418 mg, aqua ad iniectabile, q.s. ad solutionem pro 400 ml.	
	02	Praeparatio cryodesiccata: thiotepum 200 mg pro vase. Solvens: natrii chloridum corresp. natrium 709 mg, aqua ad iniectabile, q.s. ad solutionem pro 200 ml.	
Indicazione		Citostatico	
Confezione/i	01	001	1 flaoncino/flaoncini
	02	002	1 flaoncino/flaoncini
Osservazione		(Rinnovo dell'omologazione)	
Valevole fino al		illimitata	

- 02 Tirosint 25 µg, capsula molle
 03 Tirosint 50 µg, capsula molle
 04 Tirosint 75 µg, capsula molle
 05 Tirosint 100 µg, capsula molle
 06 Tirosint 125 µg, capsula molle
 07 Tirosint 150 µg, capsula molle
 08 Tirosint 13 µg, capsula molle
 09 Tirosint 88 µg, capsula molle
 10 Tirosint 112 µg, capsula molle
 11 Tirosint 137 µg, capsula molle
 12 Tirosint 175 µg, capsula molle
 13 Tirosint 200 µg, capsula molle
 14 Tirosint 63 µg, capsula molle
 IBSA Institut Biochimique SA, Lugano

N° d'AMM: 57455	Categoria di dispensazione: B	Index: 07.04.2.	24.04.2026
Composizione	02	levothyroxinum natricum 25 µg, gelatina hydrolysata, gelatina, glycerolum, aqua purificata, pro capsula corresp. natrium max. 0.005 mg.	
	03	levothyroxinum natricum 50 µg, gelatina hydrolysata, gelatina, glycerolum, aqua purificata, pro capsula corresp. natrium max. 0.005 mg.	
	04	levothyroxinum natricum 75 µg, gelatina hydrolysata, gelatina, glycerolum, aqua purificata, pro capsula corresp. natrium max. 0.005 mg.	
	05	levothyroxinum natricum 100 µg, gelatina hydrolysata, gelatina, glycerolum, aqua purificata, pro capsula corresp. natrium max. 0.005 mg.	
	06	levothyroxinum natricum 125 µg, gelatina hydrolysata, gelatina, glycerolum, aqua purificata, pro capsula corresp. natrium max. 0.005 mg.	
	07	levothyroxinum natricum 150 µg, gelatina hydrolysata, gelatina, glycerolum, aqua purificata, pro capsula corresp. natrium max. 0.005 mg.	
	08	levothyroxinum natricum 13 µg, gelatina hydrolysata, gelatina, glycerolum, aqua purificata, pro capsula corresp. natrium max. 0.005 mg.	
	09	levothyroxinum natricum 88 µg, gelatina hydrolysata, gelatina, glycerolum, aqua purificata, pro capsula corresp. natrium max. 0.005 mg.	
	10	levothyroxinum natricum 112 µg, gelatina hydrolysata, gelatina, glycerolum, aqua purificata, pro capsula corresp. natrium max. 0.005 mg.	
	11	levothyroxinum natricum 137 µg, gelatina hydrolysata, gelatina, glycerolum, aqua purificata, pro capsula corresp. natrium max. 0.005 mg.	
	12	levothyroxinum natricum 175 µg, gelatina hydrolysata, gelatina, glycerolum, aqua purificata, pro capsula corresp. natrium max. 0.005 mg.	
	13	levothyroxinum natricum 200 µg, gelatina hydrolysata, gelatina, glycerolum, aqua purificata, pro capsula corresp. natrium max. 0.005 mg.	
	14	levothyroxinum natricum 63 µg, gelatina hydrolysata, gelatina, glycerolum, aqua purificata, pro capsula corresp. natrium max. 0.005 mg.	
Indicazione		Ipotiroidismo	
Confezione/i	02	005 30 capsula/capsule (blister)	B
		032 100 capsula/capsule (blister)	B
	03	007 30 capsula/capsule (blister)	B
		034 100 capsula/capsule (blister)	B
	04	009 30 capsula/capsule (blister)	B
		036 100 capsula/capsule (blister)	B
	05	011 30 capsula/capsule (blister)	B
		038 100 capsula/capsule (blister)	B
	06	013 30 capsula/capsule (blister)	B
		040 100 capsula/capsule (blister)	B

	07	015	30 capsula/capsule (blister)	B
		042	100 capsula/capsule (blister)	B
	08	017	30 capsula/capsule (blister)	B
		058	100 capsula/capsule (blister)	B
	09	019	30 capsula/capsule (blister)	B
		060	100 capsula/capsule (blister)	B
	10	021	30 capsula/capsule (blister)	B
		062	100 capsula/capsule (blister)	B
	11	023	30 capsula/capsule (blister)	B
		064	100 capsula/capsule (blister)	B
	12	025	30 capsula/capsule (blister)	B
		066	100 capsula/capsule (blister)	B
	13	027	30 capsula/capsule (blister)	B
		068	100 capsula/capsule (blister)	B
	14	003	100 capsula/capsule (blister)	B
		029	30 capsula/capsule (blister)	B
Osservazione			(Modifica o integrazione delle dimensioni di una confezione, ora: nuovo 30 capsula molle)	
			(Revoca delle dimensioni della confezione 50 capsula molle)	
Valevole fino al			illimitata	

02 Valaciclovir-Mepha Teva 500 mg, Filmtabletten**03 Valaciclovir-Mepha Teva 1000 mg, Filmtabletten**

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: 58920	Abgabekategorie: A	Index: 08.03.0.	27.04.2026
Zusammensetzung	02	valaciclovirum 500 mg ut valacicloviri hydrochloridum, cellulolum microcristallinum, povidonum K 30, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, hydroxypropylcellulosum, macrogolum 400, E 171, pro compresso obducto.	
	03	valaciclovirum 1000 mg ut valacicloviri hydrochloridum, cellulolum microcristallinum, povidonum K 30, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, hydroxypropylcellulosum, macrogolum 400, E 171, pro compresso obducto.	
Anwendung		Herpesinfektionen, CMV-Prophylaxe nach Nierentransplantation	
Packung/en	02	008 10 Tablette(n)	A
		009 30 Tablette(n)	A
		010 42 Tablette(n)	A
		011 90 Tablette(n)	A
	03	012 21 Tablette(n)	A
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Valaciclovir Actavis, Filmtabletten)	
		(Widerruf der Dosisstärke 250 mg)	
		Umwandlung Zulassungsart: Hauptzulassung	
Gültig bis		unbegrenzt	

- 01 Wegovy FixDose 0.25 mg, Injektionslösung im Fertigpen
 02 Wegovy FixDose 0.5 mg, Injektionslösung im Fertigpen
 03 Wegovy FixDose 1.0 mg, Injektionslösung im Fertigpen
 04 Wegovy FixDose 1.7 mg, Injektionslösung im Fertigpen
 05 Wegovy FixDose 2.4 mg, Injektionslösung im Fertigpen
 Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten

Zul.-Nr.: 68238	Abgabekategorie: B	Index: 07.99.0.	28.04.2026
Zusammensetzung	01	semaglutidum 0.25 mg, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.5 ml corresp. natrium 0.078557 mmol.	
	02	semaglutidum 0.5 mg, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.5 ml corresp. natrium 0.078557 mmol.	
	03	semaglutidum 1 mg, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.5 ml corresp. natrium 0.078557 mmol.	
	04	semaglutidum 1.7 mg, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.75 ml corresp. natrium 0.11785 mmol.	
	05	semaglutidum 2.4 mg, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.75 ml corresp. natrium 0.11785 mmol.	
Anwendung		Gewichtsregulierung sowie bei Erwachsenen Reduktion des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse, Metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis (MASH)	
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information 03/2026) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		14.02.2027	

01 Wegovy Multi FixDose 0.25 mg, Injektionslösung im Fertigpen
 02 Wegovy Multi FixDose 0.5 mg, Injektionslösung im Fertigpen
 03 Wegovy Multi FixDose 1 mg, Injektionslösung im Fertigpen
 04 Wegovy Multi FixDose 1.7 mg, Injektionslösung im Fertigpen
 05 Wegovy Multi FixDose 2.4 mg, Injektionslösung im Fertigpen
 Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten

Zul.-Nr.: 68798	Abgabekategorie: B	Index: 07.99.0.	28.04.2026
Zusammensetzung	01	semaglutidum 0.25 mg, dinatrii phosphas dihydricus, propylenglycolum, phenolum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.37 ml corresp. natrium 0.137 mg.	
	02	semaglutidum 0.5 mg, dinatrii phosphas dihydricus, propylenglycolum, phenolum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.75 ml corresp. natrium 0.276 mg.	
	03	semaglutidum 1 mg, dinatrii phosphas dihydricus, propylenglycolum, phenolum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.75 ml corresp. natrium 0.276 mg.	
	04	semaglutidum 1.7 mg, dinatrii phosphas dihydricus, propylenglycolum, phenolum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.75 ml corresp. natrium 0.276 mg.	
	05	semaglutidum 2.4 mg, dinatrii phosphas dihydricus, propylenglycolum, phenolum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.75 ml corresp. natrium 0.276 mg.	
Anwendung		Gewichtsregulierung sowie bei Erwachsenen Reduktion des Risikos kardiovaskulärer Ereignisse, Metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis (MASH)	
Packung/en	01	001	1 Stück B
	02	006	1 Stück B
	03	003	1 Stück B
	04	004	1 Stück B
	05	005	1 Stück B
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information 03/2026)	
Gültig bis		19.03.2028	

01 Zovirax Lip Duo, Creme
 Haleon Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 68022	Abgabekategorie: D	Index: 10.09.3.	14.04.2026
Zusammensetzung	01	aciclovirum 50 mg, hydrocortisonum 10 mg, paraffinum liquidum, vaselinum album, isopropylis myristas, natrii laurilsulfas 8 mg, alcohol cetylicus et stearylicus 67.5 mg, poloxamerum 188, propylenglycolum 200 mg, acidum citricum monohydricum, natrii hydroxidum q.s. ad pH, acidum hydrochloricum q.s. ad pH, aqua purificata ad unguentum pro 1 g.	
Anwendung		Herpes labialis	
Packung/en	01	001	2 g D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 ZYNYZ 500 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion

Incyte Biosciences International Sàrl, Rue Docteur-Yersin 12, 1110 Morges

N° d'AMM: 70012	Catégorie de remise: A	Index: 07.16.1.	24.04.2026
Composition	01	retifanlimabum 500 mg, natrii acetat trihydricus, acidum aceticum, saccharum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 20 ml.	
Indication		carcinome à cellules de Merkel, carcinome épidermoïde du canal anal	
Conditionnements	01	001	1 flacon(s) A
Remarque		Nouvelle indication / indication modifiée (information sur le médicament: date de mise à jour de l'information février 2026)	
Valable jusqu'au		23.06.2030	

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

01 Betadine desinfizierende Lösung ad us. vet., Lösung zur Anwendung auf der Haut

iNova Pharmaceuticals (Switzerland) AG, Baarerstrasse 52, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 37312	Abgabekategorie: D	Index:	28.04.2026
Zusammensetzung	01	povidonum iodatum 100.00 mg corresp. iodum 11 mg, glycerolum, macrogoli 9 aether laurilicus, dinatrii phosphas, acidum citricum monohydricum, natrii hydroxidum, kalii iodas, aqua purificata, ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Desinfiziens für Tiere	
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Betadine Lösung standardisiert ad us. vet.) (Änderung Hilfsstoffzusammensetzung) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Methiocalcin ad us. vet., Infusionslösung für Rinder

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

Zul.-Nr.: 32960	Abgabekategorie: B	Index:	28.04.2026
Zusammensetzung	01	calcium 18.0 mg ut calcii gluconas et calcii borogluconas, magnesium 0.9 mg ut magnesii hypophosphis hexahydricus, phosphorus 2.4 mg ut magnesii hypophosphis hexahydricus, N-acetyl-dl-methioninum 50.0 mg, glucosum monohydricum 50.0 mg, E 218 1.0 mg, acidum boricum 35.0 mg, natrii hydroxidum, aqua ad iniectionem, ad solutionem pro 1.0 ml.	
Anwendung		Infusionslösung mit Calcium, Magnesium, Phosphor, Methionin und Glukose für Rinder	
Bemerkung		Nur für den Export bestimmt Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Purevax FeLV ad us. vet., Injektionssuspension für Katzen

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Basel

Zul.-Nr.: 1588	Abgabekategorie: B	Index:	15.04.2026
Zusammensetzung	01	feline leukemia virus (FeLV) recombinant of canarypox virus, strain vCP97, live $10^{7.2} - 10^{8.4}$ U., kalii chloridum, natrii chloridum, kalii dihydrogenophosphas, dinatrii phosphas dihydricus, magnesii chloridum hexahydricum, calcii chloridum dihydricum, aqua ad iniectionem, ad suspensionem pro dosi 0.5 ml.	
Anwendung		Lebendimpfstoff des Kanarienvirus gegen das Feline Leukämievirus bei Katzen	
Packung/en	01	001 10 Flaschen à 1 Dosis zu 0.5 ml	B
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrösse 10 Flaschen à 1 Dosis zu 1 ml)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Versican Plus BbPi IN ad us. vet., Lyophilisat und Lösungsmittel für die Herstellung einer Suspension für Hunde

Zoetis Schweiz GmbH, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Zul.-Nr.: 1776	Abgabekategorie: B	Index:	13.04.2026
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata: Bordetella bronchiseptica, strain MSLB 3096, live attenuated 10 ^{8.0} - 10 ^{9.8} U., canine parainfluenza virus type 2, strain CPiV-2-Bio 15, live attenuated 10 ^{3.5} - 10 ^{5.8} U., glucosum, saccharum, dextranum 40, natrii chloridum, kalii chloridum, dinatrii phosphas dodecahydricus, kalii dihydrogenophosphas, pro vitro. Solvens: aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 0.5 ml.	
Anwendung		Attenuierter bakterieller und viraler Lebendimpfstoff gegen Bordetella und canine Parainfluenza bei Hunden	
Packung/en	01	001	10 x 1 Dosis und 10 x 0.5 ml Lösungsmittel B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Vetmedin 2,5 mg ad us. vet., Kapseln für Hunde**02 Vetmedin 5 mg ad us. vet., Kapseln für Hunde****03 Vetmedin 1,25 mg ad us. vet., Kapseln für Hunde****04 Vetmedin 10 mg ad us. vet., Kapseln für Hunde**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Basel

Zul.-Nr.: 54319	Abgabekategorie: B	Index:	29.04.2026
Zusammensetzung	01	pimobendanum 2.50 mg, acidum citricum, silica colloidalis anhydrica, cellulolum microcristallinum, povidonum K 25, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, E 172 (rubrum), E 172 (flavum), gelatina, pro capsula.	
	02	pimobendanum 5.00 mg, acidum citricum, silica colloidalis anhydrica, cellulolum microcristallinum, povidonum K 25, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, E 110, gelatina, pro capsula.	
	03	pimobendanum 1.25 mg, acidum citricum, silica colloidalis anhydrica, cellulolum microcristallinum, povidonum K 25, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, E 172 (flavum), gelatina, pro capsula.	
	04	pimobendanum 10.000 mg, acidum citricum, silica colloidalis anhydrica, cellulolum microcristallinum, povidonum K 25, magnesii stearas, Kapselhülle: gelatina, E 171, E 172 (rubrum), E 127, E 172 (nigrum), pro capsula.	
Anwendung		Kardiovaskuläres Therapeutikum beim Hund	
Bemerkung		Nur für den Export bestimmt Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

Änderung der Zulassungsinhaberin Modification du titulaire d'AMM

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Änderung Domizil der Zulassungsinhaberin / Changement de domicile du titulaire de l'autorisation

Per 02.04.2026 ändert die Firma **Cures Healthcare Ltd** ihr Firmendomizil von Via Riale Righetti 28a, 6503 Bellinzona nach **Via Campo Marzio 7, 6900 Lugano**.

A compter du 02.04.2026, l'entreprise **Cures Healthcare Ltd** actuellement sise Via Riale Righetti 28a, 6503 Bellinzona, aura pour nouveau domicile **Via Campo Marzio 7, 6900 Lugano**.

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel Médicament
69244	Curovast, compresse rivestite con film
69470	Tolperisone Cures, compresse rivestite con film

Per 02.04.2026 ändert die Firma **MSD Animal Health GmbH** ihr Firmendomizil von Werftestrasse 4, 6005 Luzern nach **Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern**.

A compter du 02.04.2026, l'entreprise **MSD Animal Health GmbH** actuellement sise Werftestrasse 4, 6005 Luzern, aura pour nouveau domicile **Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern**.

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel Médicament
1085	Footvax ad us. vet., Injektionsemulsion für Schafe
1144	Nobilis Gumboro inac ad us. vet., ölige Injektionsemulsion für Hühner
1145	Nobilis IB multi ad us. vet., Injektionsemulsion für Hühner
1320	Nobilis Gumboro D78 ad us. vet., Lyophilisat für Hühner
1336	Nobilis Rismavac ad us. vet., Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Hühner
1337	Nobivac Rabies ad us. vet., Injektionssuspension für Hunde, Katzen, Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Frettchen und Füchse
1350	Nobilis IB Ma5 ad us. vet., Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension für Hühner
1397	Paracox 8 ad us. vet., Suspension und Lösungsmittel zur oralen Verabreichung und zur Verabreichung als Spray für Hühnerk
1480	Nobilis IB 4-91 ad us. vet., Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension für Hühner
1493	Nobilis CAV P4 ad us. vet., Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionssuspension für Hühner
1520	Nobilis Rismavac + CA126 ad us. vet., Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Hühner
1525	Porcilis Ery ad us. vet., Injektionssuspension für Schweine
1531	Nobivac KC ad us. vet., Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension zur intranasalen Anwendung für Hu
1559	Bovilis Dictol ad us. vet., Suspension zur oralen Verabreichung für Rinder
1562	Paracox 5 ad us. vet., Suspension und Lösungsmittel zur oralen Verabreichung und zur Verabreichung als Spray für Hühnerk

1572	Porcilis Ery+Parvo ad us. vet., Injektionssuspension für Schweine
1579	Porcilis Glässer ad us. vet., Injektionssuspension für Schweine
1580	Bovilis Rotavec Corona ad us. vet., Injektionsemulsion für trächtige Rinder
1584	Bovilis Bovigrip ad us. vet., Injektionssuspension für Rinder
1589	Ovilis Heptavac P ad us. vet., Injektionssuspension für Schafe und Ziegen
1590	Equilis Tetanus Serum ad us. vet., Injektionslösung für Pferde, Schafe und Ziegen
1598	PILIGUARD Pinkeye-1 ad us. vet., Injektionsemulsion für Rinder
1619	Porcilis Porcoli DF ad us. vet., Injektionssuspension für trächtige Sauen und Jungsaunen
1627	Nobilis Paramyxo P201 ad us. vet., Emulsion zur Injektion für Tauben
1631	Nobivac DHPPi ad us. vet., Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionssuspension für Hunde
1632	Nobivac Pi ad us. vet., Lyophilisat für Hunde
1641	Nobilis Diluent FD ad us. vet., Lösungsmittel für Geflügelimpfstoffe
1644	Nobivac DUCAT ad us. vet., Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionssuspension für Katzen
1645	Nobivac TRICAT III ad us. vet., Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionssuspension für Katzen
1647	Nobilis Rhino ad us. vet., Lyophilisat für Hühner
1648	Nobivac DHP ad us. vet., Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionssuspension für Hunde
1649	Nobivac SOLVENT ad us. vet., Lösungsmittel für lyophilisierte Kleintierimpfstoffe
1650	Equilis Prequenza ad us. vet., Injektionssuspension für Pferde und Ponies
1651	Equilis Prequenza Te ad us. vet., Injektionssuspension für Pferde und Ponies
1691	Porcilis PCV ad us. vet., Injektionsemulsion für Schweine
1714	Porcilis ColiClos ad us. vet., Injektionssuspension für Schweine
1715	Nobivac LEPTO 6 ad us. vet., Injektionssuspension für Hunde
1728	Bovilis Bravoxin 10 ad us. vet., Injektionssuspension für Rinder und Schafe
1743	Porcilis PCV ID ad us. vet., Injektionsemulsion für Schweine
1769	Bovilis IntraNasal RSP Live ad us. vet., Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension für Rinder
1774	Porcilis Lawsonia ad us. vet., Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Emulsion zur Injektion für Schweine
1775	Porcilis Lawsonia ID ad us. vet., Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Emulsion für Schweine
25008	Vetalgin N ad us. vet., Injektionslösung
28503	L-Polamivet ad us. vet., Injektionslösung für Pferde und Hunde
36158	T 61 ad us. vet., Injektionslösung
36531	Dexadreson ad us. vet., Injektionslösung für Rinder, Ziegen, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
36553	Selen-E Vetag ad us. vet., Injektionslösung für Fohlen, Rinder, Schafe und Schweine
36730	Dimazon ad us. vet., Injektionslösung für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen
36731	Dimazon ad us. vet., Tabletten für Hunde und Katzen
36732	Borgal 24% ad us. vet., Injektionslösung für Rinder, Pferde und Schweine
37457	Duplocillin LA ad us. vet., Injektionssuspension für Rinder, Schafe, Schweine, Hunde und Katzen
37595	Intertocine-S ad us. vet., Injektionslösung für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde und Katzen
37759	Dexafort ad us. vet., Injektionssuspension für Rinder, Ziegen, Pferde, Hunde und

	Katzen
37875	Nafpenzal DC ad us. vet., Suspension zur intramammären Anwendung für Kühe, Schafe und Ziegen
38721	Engemycin 10% ad us. vet., Injektionslösung für Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen, Hunde und Katzen
39617	Panacur Suspension 2.5% ad us. vet., orale Suspension für Schafe und Ziegen
39618	Panacur Suspension 10 % ad us. vet., orale Suspension für Rinder, Pferde und andere Equiden
40011	Panacur Pulver 4% ad us. vet., Arzneimittelvormischung für Schweine
40806	Estrumate ad us. vet., Injektionslösung für Rinder, Pferde, Schweine, Schafe und Ziegen
41039	Panacur Boli 250 ad us. vet., Bolus für Schafe
42311	Receptal ad us.vet., Injektionslösung für Rinder, Stuten, Jungsaunen, Kaninchen und Fische
42340	Super Mastitar ad us. vet., Suspension zur intramammären Anwendung für Kühe
42699	Albipen LA ad us. vet., Injektionssuspension für Rind, Schaf, Schwein, Hund und Katze
43021	Pen-Strep 20/20 ad us. vet., Injektionssuspension
43473	Panacur Paste ad us. vet., orale Paste für Pferde und andere Equiden
43985	Finadyne N ad us. vet., Injektionslösung für Pferde, Rinder und Schweine
46039	Vetagent ad us. vet., Injektionslösung für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde und Katzen
48049	Karsivan ad us. vet., Filmpillen für Hunde
48339	Systemex Intervall-Bolus ad us. vet., intraruminales System für Rinder
49164	Panacur Tabletten ad us. vet., für Hunde und Katzen
49451	Chorulon ad us. vet., Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung für Rinder, Pferde und Hunde
51445	Caninsulin ad us. vet., Injektionssuspension für Hunde und Katzen
51793	exspot ad us. vet., Lösung zum Auftragen auf die Haut für Hunde
53010	Cobactan 2.5% ad us. vet., Injektionssuspension für Rinder, Milchkühe, Kälber, Schweine und Ferkel
53137	Panacur SR Bolus ad us. vet., intraruminales System für Rinder
53296	Optimmune ad us. vet., Augensalbe für Hunde
53611	Procacillin ad us. vet., Injektionssuspension für Rinder, Schafe, Schweine, Hunde und Katzen
53612	Nuflor 300 mg/ml ad us. vet., Injektionslösung für Rinder und Schweine
54913	Incurin ad us. vet., Tabletten für Hunde
54914	Metricure ad us. vet., Suspension zur intrauterinen Anwendung für Rinder
55170	Cobactan LC ad us. vet., Salbe zur intramammären Applikation für laktierende Kühe
55374	Panacur Petpaste ad us. vet., orale Paste für Katzen, Hunde- und Katzenwelpen
55990	Paracillin SP ad us. vet., Arzneimittelvormischung (lösliches Pulver) für Geflügel (einschl. Legehennen) und Schweine
55995	Scalibor Protectorband ad us. vet., wirkstoffhaltiges Halsband für Hunde
56171	Zitac vet ad us. vet., Tabletten für Hunde
56258	Vecoxan ad us. vet., orale Suspension für Kälber und Lämmer
56299	Halocur ad us. vet., Lösung zur oralen Verabreichung für neugeborene Kälber
57595	Regumate Equine ad us. vet., Lösung zum Eingeben für Stuten
58096	Regumate Porcine ad us. vet., Lösung zum Eingeben für Schweine

58128	Leventa ad us. vet., orale Lösung für Hunde
58437	Mastiplan LC ad us. vet., Suspension zur intramammären Anwendung für Kühe
58552	Resflor ad us. vet., Injektionslösung für Rinder
59366	Engemycin Spray ad us. vet., für Rinder, Schafe und Schweine
62138	Carbesia ad us. vet., Injektionslösung für Rinder, Pferde und Hunde
62984	Vidalta ad us. vet., Retardtabletten für Katzen
65243	Bravecto ad us. vet., Kautablette für Hunde
65375	Butox Protect 7.5 mg/ml pour-on ad us. vet., Suspension zum Aufgiessen für Rinder und Schafe
65873	Bravecto spot-on Katze ad us. vet., Lösung zum Auftragen auf die Haut
66489	Panacur AquaSol 200 mg/ml ad us. vet., flüssige Arzneimittelvormischung für Schweine und Hühner
66494	Exzolt ad us. vet., flüssige Arzneimittelvormischung für Hühner (inkl. Legehennen)
66817	Bravecto Plus spot-on Katze ad us. vet., Lösung zum Auftragen auf die Haut
68172	ShutOut ad us. vet., intramammäre Suspension für trockenstellende Kühe
69278	Equilis West Nile ad us. vet., Injektionssuspension für Pferde
69505	Mometamax Single Ohrentropfen ad us. vet., Suspension für Hunde
69778	Bovilis Cryptium ad us. vet., Emulsion zur Injektion für Rinder
69802	Bravecto injectable ad us. vet., Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Hunde
70046	Numelvi ad us. vet., Tabletten für Hunde

Per 07.04.2026 ändert die Firma **LUKS Spitalbetriebe AG** ihr Firmendomizil von Spitalstrasse, 6000 Luzern 16 nach **Kantonsspital 37, 6004 Luzern**.

A compter du 07.04.2026, l'entreprise **LUKS Spitalbetriebe AG** actuellement sise Spitalstrasse, 6000 Luzern 16, aura pour nouveau domicile **Kantonsspital 37, 6004 Luzern**.

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel Médicament
68578	Serum autolog LUKS, Augentropfen

Per 07.04.2026 ändert die Firma **MSD Merck Sharp & Dohme AG** ihr Firmendomizil von Werftestrasse 4, 6005 Luzern nach **Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern**.

A compter du 07.04.2026, l'entreprise **MSD Merck Sharp & Dohme AG** actuellement sise Werftestrasse 4, 6005 Luzern, aura pour nouveau domicile **Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern**.

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel Médicament
545	HBVAXPRO 40, Injektionssuspension
663	HBVAXPRO 10, Injektionssuspension
688	Varivax, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension
699	ProQuad, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension
703	M-M-RVAXPRO, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension
39081	Proglicem, Kapseln
52563	OncoTICE, Pulver zur Herstellung einer Suspension zur intravesikalen Anwendung
52686	Esmeron, Injektionslösung
54577	Temodal, Kapseln
55902	Invanz, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

56359	Emend, Hartkapseln
57843	Noxafil, Suspension zum Einnehmen
57863	Januvia, Filmtabletten
57870	Cubicin, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung
57913	Ivemend, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
58267	Isentress, Filmtabletten
58450	Janumet, Filmtabletten
58509	Bridion 100 mg/ml, Injektionslösung
63240	Noxafil, magensaftresistente Tablette
65052	Janumet XR, Filmtabletten
65172	Noxafil, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
65387	Gardasil 9, Injektionssuspension in Fertigspritze
65472	Zerbaxa, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
65675	Pneumovax-23, Injektionslösung in einer Fertigspritze
65728	Gardasil 9, Injektionssuspension in Durchstechflasche
66231	Keytruda, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
66344	Zinplava, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
66577	Steglatro, Filmtabletten
66578	Steglujan, Filmtabletten
66652	Prevymis, Filmtabletten
66653	Prevymis, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
67065	Pifeltro, Filmtabletten
67066	Delstrigo, Filmtabletten
68065	Lyfnua, Filmtabletten
68358	Ervebo, Injektionslösung
68531	Welireg, Filmtabletten
68752	Vaxneuvance, Injektionssuspension
69781	Capvaxive, Injektionslösung in Fertigspritze
69787	Winrevair, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung
69867	Prevymis, Granulat
70145	Enflonsia, Injektionslösung in einer Fertigspritze

Per 22.04.2026 ändert die Firma **Ascendis Pharma Switzerland GmbH** ihr Firmendomizil von Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich nach **Dufourstrasse 49, 8008 Zürich**.

A compter du 22.04.2026, l'entreprise **Ascendis Pharma Switzerland GmbH** actuellement sise Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich, aura pour nouveau domicile **Dufourstrasse 49, 8008 Zürich**.

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel Médicament
69889	Yorvopath, Injektionslösung im Fertigen

Per 23.04.2026 ändert die Firma **Amicus Therapeutics Switzerland GmbH** ihr Firmendomizil von Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich nach **Dufourstrasse 49, 8008 Zürich**.

A compter du 23.04.2026, l'entreprise **Amicus Therapeutics Switzerland GmbH** actuellement sise Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich, aura pour nouveau domicile **Dufourstrasse 49, 8008 Zürich**.

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel Médicament
66108	Galafold, Kapseln
67804	Pombiliti, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
67806	Opfolda, Hartkapseln

Widerruf der Zulassung Révocation de l'autorisation de mise sur le marché

Die Gültigkeit der hier publizierten Informationen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les informations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Zeichenerklärung / Légende

- | | |
|---|---|
| <p>1 Widerruf der Zulassung infolge Verzichts auf Vertrieb
Révocation de l'AMM suite à la décision de l'entreprise de renoncer à la distribution</p> <p>2 Widerruf der Zulassung in Anwendung von Artikel 66 des Heilmittelgesetzes
Révocation de l'autorisation en application de l'article 66 de la loi sur les produits thérapeutiques</p> | <p>3 Widerruf der Zulassung infolge Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Révocation de l'AMM pour les spécialités libérées du contrôle des médicaments</p> <p>4 Widerruf der Zulassung in Anwendung von Artikel 16a des Heilmittelgesetzes
Révocation de l'autorisation en application de l'article 16a de la loi sur les produits thérapeutiques</p> |
|---|---|

Nach dem in der Spalte «Widerruf per» angegebenem Datum darf das Arzneimittel nicht mehr vertrieben oder abgegeben werden.

A compter de la date dans la colonne «Révocation au» le médicament ne pourra plus être commercialisé ni remis.

Zeichen Signe	Dosisstärke Dosage	Arzneimittel Médicament	Zul.-Nr. N° d'AMM	Abgabe- kategorie Catégorie de remise	Index	Widerruf per Révocation au
------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--	-------	-------------------------------------

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

1	01	Calefactor, gel Verfora SA, Route de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne	69381	D	07.10.4.	01.04.2026
1	01	Femara 2.5 mg, Filmtabletten DIFARMED AG, Sennweidstrasse 43, 6312 Steinhausen	70273	B	07.16.2.	27.04.2026
1	03	Flucelvax Tetra, Injektionssuspension Vifor (International) Inc., Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen	67482	B	08.08.	08.04.2026
1	01	Ibandronat Zentiva Osteo, Injektionslösung Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld	62412	B	07.99.0.	02.04.2026
1	01	Inflamac Dolo 25, Kapseln Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen	57457	D	07.10.1.	31.10.2026
1	01	Inflamac 25 mg, Kapseln Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen	47314	B	07.10.1.	31.10.2026
1	02	Inflamac 50 mg, Kapseln Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen	47314	B	07.10.1.	31.10.2026

1	01	Levonorgestrel Ethinylestradiol Stada, Dragées Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen	65239	B	09.02.1.	22.04.2026
1	01	Ossopan 800, Filmtabletten Pierre Fabre Pharma SA, Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel	45386	D	07.02.2.	21.04.2026
1	01	Prograf 0.5 mg, Kapseln DIFARMED AG, Sennweidstrasse 43, 6312 Steinhausen	70095	A	07.15.0.	24.04.2026
1	02	Prograf 1 mg, Kapseln DIFARMED AG, Sennweidstrasse 43, 6312 Steinhausen	70095	A	07.15.0.	24.04.2026
1	03	Prograf 5 mg, Kapseln DIFARMED AG, Sennweidstrasse 43, 6312 Steinhausen	70095	A	07.15.0.	24.04.2026
1	01	Stibium metallicum praeparatum 0,4%, Creme Weleda AG, Dychweg 14, 4144 Arlesheim	59563	B	20.02.	31.12.2026
1	01	Stribild, Filmtabletten Gilead Sciences Switzerland Sàrl, General- Guisan-Strasse 8, 6300 Zug	62673	A	08.03.0.	30.09.2026

Verfügung über die Abweisung oder den Rückzug eines Gesuchs um Zulassung, Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels Décision de rejet ou de retrait d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament

Die Gültigkeit der hier publizierten Informationen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les informations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Anwendungsgebiet gemäss Antrag der Gesuchstellerin
 Champ d'application selon demande du requérant

Zeichenerklärung / Légende

- 1 **Abweisung des Gesuchs um Zulassung, Indikationserweiterung oder Zulassungserweiterung**
 Rejet de la demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM
- 2 **Rückzug des Gesuchs um Zulassung, Indikationserweiterung oder Zulassungserweiterung**
 Retrait de la demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM

Zeichen	Wirkstoffe (Anzahl Arzneimittel) Gesuchstyp Anwendungsgebiet Gesuchstellerin	Datum Verfügung
Signe	Principe(s) actif(s) (nombre de médicaments) Type de demande Champ d'application Requérant	Date de décision

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

- | | | |
|---|--|------------|
| 2 | Propionate de clobétasol (1 médicament)
Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un principe actif connusans innovation
traitement de dermatoses inflammatoires non infectées ne répondant pas suffisamment à des corticoïdes de puissance moindre: psoriasis (à l'exception de foyers psoriasiques étendus), lichen plan, lupus érythémateux, eczémas de tous stades et de toute origine, eczémas de contact, prurigo, dermatite atopique, dermatites séborrhéiques, autres affections cutanées répondant à un traitement local par corticostéroïdes, telles que la forme grave de l'érythème solaire.
Lemman SKL SA, 1213 Lancy | 01.04.2026 |
| 2 | Noscaphydrochlorid-Monohydrat (1 Arzneimittel)
Andere Zulassungserweiterung
Husten und Reizhusten
Tentan AG, Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen | 07.04.2026 |
| 2 | Aflibercept (1 Arzneimittel)
Neuanmeldung eines Biosimilars
Exudative (wet) Age-related Macular Degeneration (wAMD), Macular Oedema Secondary to Central Retinal Vein Occlusion (CRVO), Macular Oedema Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion (BRVO), Diabetic Macular Oedema (DMO), Subfoveal and Juxtafoveal Choroidal Neovascularisation as a Result of Pathologic Myopia (mCNV)
Samsung Bioepis CH GmbH, Werftstrasse 4, 6005 Luzern | 20.04.2026 |

Eingang eines vollständigen Gesuchs um Zulassung, um Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels
Réception d'une demande complète d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM d'un médicament

Anwendungsgebiet gemäss Antrag der Gesuchstellerin
 Champ d'application selon demande du requérant

Wirkstoffe (Anzahl Arzneimittel) Gesuchstyp Anwendungsgebiet Gesuchstellerin	Datum Eingang
Principe(s) actif(s) (nombre de médicaments) Type de demande Champ d'application Requéérant	Date de réception

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

Delgocitinib (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation Treatment of moderate to severe chronic hand eczema (CHE) in adults and adolescents 12 years and older who have had an inadequate response to, or for whom a treatment with potent to very potent topical corticosteroids is not recommended. Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., 8302 Kloten	01.04.2026
Glyceryl trinitrate 2% in dextrose (1 medicamento) Nuova notifica di un medicamento con principio attivo noto senzainnovazione Schweres Angina-pectoris-Syndrom; Prinzmetal-Angina; akute Linksherzinsuffizienz mit oder ohne Myokardinfarkt, besonders bei erhöhten Füllungsdrücken und vermindertem Herzminutenvolumen; akutes Lungenödem und Prälungenödem; hypertensive Krise und kontrollierte Hypotension. Nardia Pharmaceuticals SA, Via Rianella 2, 6855 Stabio	01.04.2026
Isoprenalini hydrochloridum (EP) (1 medicamento) Nuova notifica di un medicamento con principio attivo noto senzainnovazione in der Reanimation: Behandlung eines Kreislaufkollapses, insbesondere falls er mit einem Abfall der kardialen Auswurfsfraktion und einem Anstieg des zentralen Venendruckseins hergeht (falls die generellen Massnahmen nicht ausreichen und die klassischen Behandlungen nicht verfügbar oder kontraindiziert sind). in der Anästhesie: Vorbeugende Behandlung von Bronchospasmen und pulmonaler Hypertension. in der Kardiologie: Behandlung von permanent bradykarden Herz-Rhythmusstörungen (AV-Überleitungsstörungen), bevor ein Herzschrittmacher eingesetzt werden kann oder falls dieser kontraindiziert ist. Zur Behandlung des Stokes-Adams-Syndroms (siehe «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen»). Nardia Pharmaceuticals SA, Via Rianella 2, 6855 Stabio	01.04.2026
Amivantamab (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation Änderung, neue Indikation Rybrevant SC in Kombination mit Carboplatin und Pemetrexed als 1L Behandlung des NSCLC mit aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen. Rybrevant SC in Kombination mit Carboplatin und Pemetrexed als 2L Behandlung des NSCLC mit EGFR-Exon-19-Deletionen oder Exon-21-L858 R-Substitutionen nach einer Behandlung mit Osimertinib. Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug	09.04.2026

<p>Belzutifan (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation Welireg, in combination with pembrolizumab is indicated for the adjuvant treatment of adult patients with clear cell renal cell carcinoma (RCC) at increased risk of recurrence following nephrectomy, or following nephrectomy and resection of metastatic lesions. MSD Merck Sharp & Dohme AG, Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern</p>	<p>09.04.2026</p>
<p>Humanes Albumin (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels nach Art. 12 Abs. 5 VAZV Wiederherstellung und Erhaltung des zirkulierenden Blutvolumens bei nachgewiesenem Volumendefizit, wenn der Einsatz von Kolloiden angezeigt ist. Der Einsatz von Albumin anstelle von künstlichen Kolloiden hängt von der klinischen Situation der einzelnen Patienten ab und basiert auf offiziellen Empfehlungen. Takeda Pharma AG, 8152 Opfikon</p>	<p>09.04.2026</p>
<p>Pembrolizumab (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation Keytruda in combination with belzutifan is indicated for the adjuvant treatment of adults with clear cell renal cell carcinoma at increased risk of recurrence following nephrectomy or following nephrectomy and resection of metastatic lesions (see "Clinical efficacy"). MSD Merck Sharp & Dohme AG, Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern</p>	<p>09.04.2026</p>
<p>Cladribinum (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation Behandlung von erwachsenen Patienten mit hochaktiver schubförmig remittierender Multipler Sklerose (MS) definiert durch klinische oder bildgebende Befunde. Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch</p>	<p>10.04.2026</p>
<p>Vortioxetinum (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation Antidepressivum, Behandlung von depressiven Episoden bei Erwachsenen («Major Depressive Episodes») sowie zur anschliessenden Erhaltungstherapie. Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch</p>	<p>10.04.2026</p>
<p>Riociguat (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation Riociguat Sandoz ist angezeigt bei erwachsenen Patienten mit inoperabler chronisch-thromboembolischer pulmonaler Hypertonie (CTEPH) oder bei Patienten mit persistierender oder rezidivierender CTEPH nach operativer Behandlung zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Riociguat Sandoz ist angezeigt für die Behandlung erwachsener Patienten mit pulmonaler arterieller Hypertonie (PAH) der WHO Funktionsklasse II und III zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch</p>	<p>13.04.2026</p>

Riociguatum (1 Arzneimittel)	13.04.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation	
- Riociguat Devatis ist angezeigt bei erwachsenen Patienten mit inoperabler chronisch-thromboembolischer pulmonaler Hypertonie (CTEPH) oder bei Patienten mit persistierender oder rezidivierender CTEPH nach operativer Behandlung zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit. - Riociguat Devatis ist angezeigt für die Behandlung erwachsener Patienten mit pulmonaler arterieller Hypertonie (PAH) der WHO Funktionsklasse II und III zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit.	
Devatis AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham	
Fexofenadine hydrochloride (1 Arzneimittel)	15.04.2026
Zulassungserweiterung, neue Darreichungsform	
Allergische Rhinitis bei Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren	
Opella Healthcare Switzerland AG, 6343 Risch	
Magnesiumcitrat (1 Arzneimittel)	15.04.2026
Änderung, neue Indikation	
Prophylaktische Behandlung von Migräne bei Erwachsenen, sofern indiziert.	
Doetsch Grether AG, Sternengasse 17, 4051 Basel	
Enzalutamide (1 Arzneimittel)	16.04.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation	
Prostatakarzinom	
Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld	
Gentamicin sulfate (1 medicamento)	16.04.2026
Nuova notifica di un medicamento con principio attivo noto senzainnovazione	
Zur Behandlung schwerer Infektionen, die durch Gentamicin-empfindliche Keime verursacht werden, wenn weniger toxische Substanzen keine Wirkung zeigen.	
Nardia Pharmaceuticals SA, Via Rianella 2, 6855 Stabio	
Hyperici herbae extractum siccum quantificatum (1 médicament)	16.04.2026
Nouvelle autorisation d'un médicament en co-marketing	
Pour le traitement de courte durée d'épisodes dépressifs de légers à modérés	
OM Pharma Suisse SA, Route du Petit-Moncor 1D, 1752 Villars-sur-Glâne	
nicotinum (1 Arzneimittel)	20.04.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation	
Unterstützung der Raucherentwöhnung	
Dr. Reddy's Laboratories SA, Grosspeteranlage 29, 4052 Basel	
Obinutuzumab (1 Arzneimittel)	20.04.2026
Änderung, neue Indikation	
systemischer Lupus erythematodes (SLE) bei erwachsenen Patienten.	
Roche Pharma (Schweiz) AG, Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel	

<p>Methoxyflurane (1 médicament) Modification, nouvelle indication Approved indication: Emergency relief of moderate to severe pain in conscious adult patients with trauma and associated pain. Proposed indication: Emergency relief of moderate to severe pain in conscious patients aged 6 years and older with trauma and associated pain. Labatec Pharma SA, rue du Cardinal-Journet 31, 1217 Meyrin</p>	<p>21.04.2026</p>
<p>Nivolumab (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation Änderung, neue Indikation Änderung, neue Indikation 1L CRC, 1L HCC, 1L UC, perioperative NSCLC Bristol-Myers Squibb SA, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen</p>	<p>22.04.2026</p>
<p>zanubrutinib (2 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation TN CLL BeOne Medicines I GmbH, Aeschengraben 27, 4051 Basel</p>	<p>22.04.2026</p>
<p>Respiratorisches-Synzytial-Virus(RSV)-mRNA-Impfstoff (Nukleosid-modifiziert) (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation mRESVIA is indicated for active immunisation for the prevention of lower respiratory tract disease (LRTD) caused by Respiratory Syncytial Virus (RSV) in adults 18 years of age and older. The use of this vaccine should be in accordance with official recommendations. Moderna Switzerland GmbH, 4052 Basel</p>	<p>23.04.2026</p>
<p>Zongertinib (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels mit befristeter Zulassung NSCLC • Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit nicht-resezierbarem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC), deren Tumoren aktivierende HER2 (ERBB2)-Mutationen im Tyrosinkinase- Domänenbereich aufweisen. • Behandlung von erwachsenen Patienten mit nicht-resezierbarem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC), deren Tumoren aktivierende HER2 (ERBB2)-Mutationen aufweisen und die systemisch vorbehandelt sind. Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Basel</p>	<p>23.04.2026</p>
<p>Ertugliflozin (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation Steglatro is indicated in addition to diet and exercise for the treatment of adults and pediatric patients aged 10 years and older with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus: - as monotherapy in patients with an intolerance or contraindication to metformin. - in combination with other glucose-lowering medicinal products (see section "Clinical Efficacy" for results of the combinations investigated in clinical studies). MSD Merck Sharp & Dohme AG, Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern</p>	<p>24.04.2026</p>

Teclistamab (1 Arzneimittel)

27.04.2026

Änderung, neue Indikation

TECVAYLI als Monotherapie zur Behandlung des Multiplen Myeloms ab der 2L
Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug

Clindamycin phosphate (1 medicamento)

28.04.2026

Nuova notifica di un medicamento con principio attivo noto senzainnovazione

Behandlung von Infektionen mit gegenüber Clindamycin empfindlichen anaeroben Bakterien und grampositiven aeroben Bakterien, insbesondere Bacteroides-Arten, mikroaerophilen Streptokokken, Staphylokokken und Pneumokokken.

Nardia Pharmaceuticals SA, Via Rianella 2, 6855 Stabio

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

<p>Afoxolaner (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation Änderung, neue Indikation Systemische Behandlung eines Befalls mit Flöhen, Zecken, Milben sowie Reduktion des Risikos einer Übertragung von <i>Dypilidium caninum</i> und von <i>Babesia canis</i> bei Hunden. Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Basel</p>	01.04.2026
<p>Afoxolaner und Milbemycinoxim (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation Änderung, neue Indikation Antiparasitikum gegen Würmer, Flöhe, Zecken sowie Reduktion des Risikos einer Übertragung von <i>Dypilidium caninum</i> und von <i>Babesia canis</i> bei Hunden. Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Basel</p>	01.04.2026
<p>Penethamate hydriodide, sterile, micronized, Benethamine penicillin, sterile, micronized, Framycetin sulphate, sterile, micronize (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation Zum Trockenstellen klinisch gesunder Euter von Milchkühen und zur Prävention eines neuen bakteriellen Infekts des Euters während der Trockenstellzeit von penicillin- und framycetinanfälligen Bakterien Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Basel</p>	17.04.2026
<p>Tigolaner, Emodepsid, Praziquantel (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation Für Katzen mit bestehenden parasitären Mischinfestationen/-infektionen oder bei Vorliegen eines entsprechenden Gefährdungspotentials. VETOQUINOL AG, Freiburgstrasse 255, 3018 Bern</p>	17.04.2026