

# Journal

## Swissmedic

**10/2002**

01. Jahrgang  
01<sup>e</sup> année

ISSN 0026-9212

***Amtliches Publikationsorgan  
der Swissmedic, Schweizerisches  
Heilmittelinstitut, Bern***

***Publication officielle  
de Swissmedic, Institut suisse des produits  
thérapeutiques, Berne***

Erscheint monatlich / Publication mensuelle

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 150.–	Einzelnummer	Fr. 15.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 150.–	Un numéro	Fr. 15.–

Redaktion und Administration: Stabsbereich Kommunikation, Erlachstrasse 8, CH-3000 Bern 9,  
Tel. +41 (0)31 322 02 11, [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch)

Druck: Rickli+Wyss AG, Eymattstrasse 5, Postfach 316, 3027 Bern

	Seite		Page
<b>Im Brennpunkt</b>		<b>Actualités</b>	
Swissmedic-Zulassung nach Ablauf der IKS-Registrierung per Ende 2002	<b>711</b>	Autorisations Swissmedic à l'échéance de l'enregistrement OICM à fin 2002	<b>711</b>
<b>Arzneimittel Nachrichten</b>		<b>Médicaments</b>	
Zulassung von Botulinumtoxin Typ A zur Behandlung von Glabellafalten unter der Präparatebezeichnung Vistabel®	<b>712</b>	Autorisations de mise sur le marché de la toxine botulique de type A pour le traitement des rides glabellaires, sous le nom de Vistabel®	<b>713</b>
Erstzulassung von neuen Wirkstoffen: Menjugate®	<b>714</b>	Autorisations délivrées pour de nouveaux principes actifs: Menjugate®	<b>714</b>
<b>Arzneimittel Statistik</b>		<b>Médicaments miscellanées</b>	
Freigaben der Blutprodukte und Impfstoffe	<b>715</b>	Produits sanguins et vaccins admis à l'écoulement	<b>715</b>
Chargenrückrufe	<b>716</b>	Retrait de lots	<b>716</b>
Neuzulassungen	<b>717</b>	Nouvelles autorisations	<b>717</b>
Revisionen und Änderungen der Zulassung	<b>723</b>	Révisions et changements de l'autorisation	<b>723</b>
Diagnostika	<b>797</b>	Diagnostica	<b>797</b>
Löschung der Zulassung	<b>798</b>	Radiation de l'autorisation de mise sur le marché	<b>798</b>
Umwandlung für das Inverkehrbringen im Ausland	<b>800</b>	Conversion en mise sur le marché à l'étranger	<b>800</b>

## Zeichenerklärung

### Abgabekategorien

- A Einmalige Abgabe auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung
- B Abgabe auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung
- C Abgabe nach Fachberatung durch Medizinalpersonen
- D Abgabe nach Fachberatung
- E Abgabe ohne Fachberatung

## Légende

### Catégories de remise

- A Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire non renouvelable
- B Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire
- C Remise sur conseil des professionnels de la santé
- D Remise sur conseil spécialisé
- E Remise sans conseil spécialisé

## Swissmedic-Zulassungen nach Ablauf der IKS-Registrierung per Ende 2002

Swissmedic wird nicht alle Gesuche bis Ende Dezember 2002 abschliessen können.

Präparate mit abgelaufener IKS-Registrierung, die noch keine Swissmedic-Zulassung erhalten haben, dürfen jedoch für die Dauer des hängigen Verfahrens auf dem Schweizer Markt bleiben. Für diese Präparate wird Swissmedic bis zum 31. Dezember 2002 mittels prozessleitender Verfügung eine provisorische Zulassung des Präparates, beschränkt auf die Dauer des hängigen Verfahrens, erteilen.

Für Präparate, die nach dem 31. Dezember 2002 eine Swissmedic-Zulassung erhalten, gewähren wir für das Inverkehrbringen der Packungsbeilagen und Packungselemente eine entsprechende Fristverlängerung (1 Jahr ab Verfügung der Swissmedic-Zulassung). Wir bitten die betroffenen Firmen um Verständnis. Die Verzögerungen haben sich durch die beschränkten Ressourcen ergeben, welche für diese Aufgaben zur Verfügung stehen.

## Autorisations Swissmedic à l'échéance de l'enregistrement OICM à fin 2002

Swissmedic ne pourra pas traiter toutes les demandes d'ici à fin décembre 2002.

Les préparations dont l'enregistrement OICM est échu, mais qui n'ont pas encore d'autorisation Swissmedic, peuvent être commercialisées en Suisse tant que la procédure est en cours. D'ici au 31 décembre 2002, Swissmedic délivrera par décision procédurale une autorisation provisoire limitée à la durée de la procédure en cours pour toutes les préparations concernées.

Pour toutes les préparations qui recevront une autorisation Swissmedic après le 31 décembre 2002, Swissmedic octroie une prolongation de délai pour la mise à jour des notices et des éléments d'emballage (1 an à compter de la décision d'autorisation Swissmedic).

Nous remercions d'ores et déjà les entreprises concernées de leur compréhension. Swissmedic n'est pas à même de traiter tous les cas en temps voulu, car l'effectif pouvant être affecté à ces tâches est trop faible.

### Zulassung von Botulinumtoxin Typ A zur Behandlung von Glabellafalten unter der Präparatebezeichnung Vistabel®

Am 15. Oktober 2002 wurde das Präparat Vistabel® mit dem Wirkstoff *Clostridium botulinum* Typ A Neurotoxinkomplex für folgende Indikation zugelassen:

«Behandlung von mittelschweren bis schweren Glabellafalten bei Erwachsenen, die durch Aktivität des M. corrugator und M. procerus hervorgerufen werden.»

*Clostridium botulinum* Toxin Typ A blockiert die periphere Acetylcholin-Freisetzung an den präsynaptischen Nervenendigungen. Nach intramuskulärer Injektion findet eine lokalisierte Muskellähmung statt.

In zwei randomisierten, doppelblinden Phase 3 Studien wurde die Wirksamkeit von Vistabel bei 405 Probanden, im Alter von 18 bis 75 Jahren im Vergleich zu Placebo untersucht. Personen mit extremer Schlahhaut, tiefen Hautnarben, dicker, talgiger Haut, sowie Glabellafalten, die sich durch manuelles Auseinanderdehnen nicht deutlich glätten liessen, wurden aus den Phase 3-Studien ausgeschlossen. 30 Tage nach Injektion beurteilten die Ärzte die Behandlung bei 80% der 405 Probanden als Erfolg (keine oder nur leichte Falten bei maximalem Stirnrunzeln), verglichen mit 4% der mit Placebo behandelten Probanden. 120 Tage nach der Injektion wurde die Behandlung bei 25% der mit Vistabel behandelten Probanden als Erfolg beurteilt, verglichen mit 1,6% der mit Placebo behandelten.

Eine Verbesserung der Glabellafalten tritt im Allgemeinen innerhalb einer Woche nach der Behandlung auf, wobei die maximale Wirkung 4–6 Wochen nach der Injektion zu beobachten ist. Wiederholungsbehandlungen sollten nicht häufiger als alle 3 Monate erfolgen.

Das Präparat darf nur von Fachärzten angewendet werden, welche die hierzu notwendige Erfahrung haben. Genaue Angaben zur korrekten Anwendung von Vistabel werden in der Arzneimittelfachinformation publiziert.

Die Anwendung von Vistabel ist kontraindiziert bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Botulinumtoxin Typ A oder einem anderen Inhaltsstoff sowie bei allgemeinen Störungen der Muskelaktivität (z.B. Myasthenia gravis, Eaton Lambert-Syndrom) und bei einer Infektion an den vorgesehenen Injektionsstellen.

Bei der Behandlung mit Vistabel sind bei 24% der behandelten Personen unerwünschte Wirkungen zu erwarten. Als häufigste Nebenwirkungen können auftreten: Kopfschmerzen (13,3%), Schmerzen, Brennen, Oedeme, Blutergüsse bei der Injektionsstelle (1%–

10%), Schmerzen im Gesicht, lokale Muskelschwäche (1%–10%), Blepharoptose (1%–10%). Über andere, gelegentliche (0,1%–1%) Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Augenschmerzen, Gesicht-, Augenlid-, oder Periorbital-Oedeme, Blepharitis, Lichtempfindlichkeit wurde ebenfalls berichtet.

Selten wurden nach der Injektion von Botulinumtoxin anaphylaktische Reaktionen beobachtet.

Für weitere unerwünschte Wirkungen von Vistabel, sowie für unerwünschte Wirkungen, die aus der Anwendung in anderen klinischen Indikationen von Botox®, welches ebenfalls Botulinumtoxin enthält, bekannt sind, ist die entsprechende Arzneimittelfachinformation unbedingt zu beachten.

Mit Vistabel und Botox befinden sich nun zwei Präparate mit identischem Wirkstoff auf dem Schweizer Markt. Die Anwendung und Dosierung der beiden Präparate sind grundsätzlich verschieden: Vistabel ist für eine kosmetische Anwendung zugelassen, Botox hingegen für neurologische und ophthalmologische Indikationen.

Der Wirkstoff Botulinumtoxin wird oft in den Frauenzeitschriften als neues harmloses Wundermittel gegen Falten dargestellt. Es handelt sich jedoch um ein Arzneimittel mit einem potenten Wirkstoff, der schon in geringen Konzentrationen wirksam ist und dessen Nebenwirkungen schwerwiegend sein können.

Mit der Zulassung von Vistabel und Botox hat Swissmedic dafür gesorgt, dass es auf dem Schweizer Markt zwei Präparate mit eigenständigen Arzneimittelfachinformationen gibt, um eine sichere Anwendung der beiden Präparate zu gewährleisten sowie Anwendungsfehler mit gravierenden Konsequenzen (z.B. Verwechslungen in der Dosierung) zu verhindern.

## Autorisation de mise sur le marché de la toxine botulique de type A pour le traitement des rides glabellaires, sous le nom de Vistabel®

La préparation Vistabel®, contenant comme principe actif le complexe neurotoxique de *Clostridium botulinum* de type A, a été autorisée le 15 octobre 2002 pour l'indication suivante:

«Traitement des rides glabellaires modérées à sévères consécutives à l'activité des muscles corrugator et procerus chez les adultes.»

Le complexe neurotoxique de type A de *Clostridium botulinum* bloque la libération périphérique d'acétylcholine au niveau des terminaisons nerveuses cholinergiques pré-synaptiques. Après une injection intramusculaire, il se produit une paralysie musculaire locale.

Deux études de Phase 3 en double aveugle, randomisées, contrôlées contre un placebo ont été effectuées sur 405 sujets âgés de 18 à 75 ans pour évaluer l'efficacité de Vistabel. Les sujets étaient exclus de l'étude s'ils souffraient d'une dermatochalasia excessive, d'une cicatrice dermique profonde, d'une peau sébacée épaisse ou d'une inaptitude à la réduction substantielle des rides glabellaires même par séparation physique. 30 jours après l'injection, les investigateurs ont évalué que le traitement avait été efficace («rides au froncement maximal peu sévères ou absence de rides») pour 80% des sujets traités avec Vistabel en comparaison à 4% des sujets traités avec le placebo. 120 jours après l'injection, les investigateurs ont évalué que le traitement était encore efficace pour 25% des sujets traités avec Vistabel en comparaison à 1,6% des sujets traités avec le placebo.

Une amélioration de la sévérité des rides glabellaires a en général lieu dans la semaine suivant le traitement, avec effet maximal 4 à 6 semaines après l'injection. L'injection ne doit pas être répétée à un intervalle inférieur à trois mois.

Le traitement par Vistabel ne doit être administré que par des médecins spécialisés et expérimentés dans ce traitement. Des instructions précises concernant l'utilisation correcte de Vistabel seront publiées dans l'information professionnelle.

L'utilisation de Vistabel est contre-indiquée en cas d'hypersensibilité connue à la neurotoxine de *Clostridium botulinum* de type A ou à l'un des composants du produit, ainsi qu'en présence d'un trouble de l'activité musculaire (p. ex. myasthénie grave ou syndrome de Lambert-Eaton) ou lors d'infection au niveau du ou des site(s) d'injection anticipé(s).

Le taux de patients risquant de présenter un effet indésirable après traitement par Vistabel est de 24%. Les effets indésirables les plus fréquents sont les suivants: maux de tête (13,3%), douleurs, brûlures, œdème ou hématomes au site d'injection (1%–10%), douleur faciale, faiblesse musculaire locale (1%–10%), blépharoptose (1%–10%). D'autres effets secondaires observés occasionnellement (0,1%–1%), sont, par exemple, des douleurs oculaires, un œdème (facial, périorbital ou de la paupière), une blépharite ou une sensibilité à la lumière. De rares réactions anaphylactiques ont été observées après injection de la toxine botulique.

Pour connaître les autres effets indésirables de Vistabel, ainsi que les effets indésirables observés lors de l'utilisation de Botox®, qui contient également de la toxine botulique pour les indications cliniques, il est indispensable de consulter l'information professionnelle correspondante.

Avec Vistabel et Botox se trouvent dorénavant sur le marché suisse deux préparations avec un principe actif identique. Leur utilisation et leur posologie diffèrent cependant nettement: Vistabel est approuvée pour une indication cosmétique, tandis que Botox est approuvée pour des indications neurologiques et ophtalmologiques.

Le principe actif de ces deux médicaments, la toxine botulique, est souvent le sujet d'articles dans la presse féminine, où il est décrit comme un «nouveau remède miracle contre les rides», qui serait sans danger. Il faut souligner qu'il s'agit d'une substance qui agit déjà à une concentration minimale et dont les effets secondaires peuvent être potentiellement très graves.

Avec deux autorisations distinctes pour Vistabel et Botox, Swissmedic a donc voulu assurer qu'il y aurait sur le marché suisse deux préparations munies de leur propre information professionnelle, afin de garantir leur sécurité d'emploi et de prévenir une erreur d'application aux conséquences graves, comme par exemple une confusion dans la posologie.

## Zulassung eines neuen Impfstoffes: Menjugate®, Berna Biotech AG, Bern

### Indikation / Anwendungsmöglichkeiten

Aktive Immunisierung von Kindern ab dem vollendeten 2. Lebensmonat, Jugendlichen und Erwachsenen zur Prävention invasiver, durch *Neisseria meningitidis* der Serogruppe C verursachter Erkrankungen

Kinder ab dem vollendeten 2. bis zum vollendeten 12. Lebensmonat erhalten 3 Dosen zu je 0,5 ml im Abstand von mindestens einem Monat. Kinder ab dem vollendeten 12. Lebensmonat, Jugendliche und Erwachsene erhalten eine Dosis von 0,5 ml. Aufgrund der heute vorliegenden Daten können keine Aussagen über die Notwendigkeit einer Auffrischimpfung gemacht werden.

Die Injektion erfolgt intramuskulär.

Der Impfstoff unterliegt der Verkaufskategorie B.

### Interaktionen

Menjugate darf nur mit OPV, DTP und Hib, MMR und Td gleichzeitig jedoch an verschiedenen Injektionsstel-

len verabreicht werden. Die gleichzeitige Verabreichung mit anderen Impfstoffen sollte nur bei medizinischer Notwendigkeit, nicht aber routinemässig erfolgen.

### Vorsichtsmassnahmen

Überempfindlichkeit gegenüber einem Bestandteil des Impfstoffes.

Schwangerschaftskategorie C.

Der Impfstoff darf auf keinen Fall intravasal oder intradermal und nicht mit anderen Medikamenten in der gleichen Spritze gemischt werden.

### Unerwünschte Wirkungen

Sehr häufig (> 10 %) traten lokale Reaktionen, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Schreien, Reizbarkeit und Benommenheit bei Kleinkindern sowie Störungen des Verdauungstraktes auf.

## Autorisation délivrées pour un nouveau produit de vaccins: Menjugate®, Berna Biotech SA, Berne

### Indications / Possibilités d'emploi

Immunisation active d'enfants à partir de 2 mois révolus, d'adolescents et d'adultes pour la prévention de maladies provoquées par *Neisseria meningitidis* du sérogroupe C

Les enfants reçoivent à partir de 2 mois révolus jusqu'au 12e mois révolu 3 doses de 0,5 ml chacune espacées d'au moins un mois. Les enfants à partir de 12 mois révolus, les adolescents et les adultes reçoivent une dose de 0,5 ml. Les données disponibles aujourd'hui ne permettent pas de se prononcer quant à la nécessité d'un rappel.

L'injection se fait par voie intramusculaire.

Le vaccin est classé dans la catégorie de remise B.

### Interactions

Menjugate ne peut être administré simultanément qu'avec le VPO, le DT, le DTP, le Hib, le ROR et le Td et ceci à des sites d'injection différents. L'administration simultanée à d'autres vaccins ne devrait se faire qu'en cas d'impératif médical et non en routine.

### Précautions à observer

Hypersensitivité à un composant du vaccin.

Grossesse de catégorie C.

Le vaccin ne doit en aucun cas être administré par voie intraveineuse ou intradermique ni mélangé à d'autres médicaments dans la seringue.

### Effets indésirables

Très fréquemment (> 10 %) on a observé chez les enfants en bas âge des réactions locales, des douleurs dans les membres, des céphalées, des cris, de l'irritabilité et des vertiges ainsi que des perturbations du système digestif.

## Zum Vertrieb freigegebene Chargen Lots de fabrication admis à la commercialisation

### Zum Vertrieb freigegebene Chargen von immunbiologischen Erzeugnissen (1.10.–31.10.2002) Lots de fabrication de produits immunobiologiques admis à l'écoulement (1.10.–31.10.2002)

Zulassungs- nummer N° de l'autorisation	Produkt Produits	Vertreiber Distributeur	Chargennummer N° du lot	Prüfnummer N° de contrôle	Datum der Freigabe Date de libération	längster Verfall Date de péremption
<b>Blutprodukte / Produits sanguins</b>						
52543	Albuman Berna 20% 50 ml	Berna Biotech AG, former Swiss Serum and Vaccine Inst.	015959.01	6958	17.10.2002	10.2006
52543	Albuman Berna 20% 50 ml	Berna Biotech AG, former Swiss Serum and Vaccine Inst.	015960.01	6956	22.10.2002	06.2006
54824	Beriate P 500 I.E.	Aventis Behring AG	10665011E	7082	22.10.2002	09.2003
51950	Beriner P 500 U	Aventis Behring AG	02161711C	7080	22.10.2002	10.2004
54809	Berinin HS 1200 IU	Aventis Behring AG	26063211A	7079	22.10.2002	05.2004
45780	Haemate HS 500 IU	Aventis Behring AG	14666411A	7077	22.10.2002	10.2004
45780	Haemate HS 1000 IU	Aventis Behring AG	16666411A	7078	22.10.2002	05.2005
50203	Haemocomplettan HS 1g	Aventis Behring AG	57366011E	7081	22.10.2002	08.2006
00488	Hepatect CP 10 ml	Biotest (Schweiz) AG	153222	7075	14.10.2002	05.2004
00465	Hepuman Berna 2 ml	Berna Biotech AG, former Swiss Serum and Vaccine Inst.	3000033	6950	07.10.2002	04.2005
00392	Intraglobin F 200 ml	Biotest (Schweiz) AG	141182	7069	01.10.2002	06.2004
00444	Sandoglobulin i.v. 6 g	Novartis Pharma AG	02375-00013	7046	01.10.2002	08.2003
00444	Sandoglobulin i.v. 6 g	Novartis Pharma AG	02375-00014	7047	01.10.2002	08.2003
00253	Tollwut Serum 5 ml	Berna Biotech AG, former Swiss Serum and Vaccine Inst.	3000062	7056	01.10.2002	06.2004
<b>Impfstoffe / Vaccins</b>						
00260	Attenuvax	Pro Vaccine AG	1722K/HS09780	7090	25.10.2002	11.2003
00600	Di Te Anatoxal Erwachsene	Berna Biotech AG, former Swiss Serum and Vaccine Inst.	8500005	7083	22.10.2002	02.2005
00572	Epaxal	Berna Biotech AG, former Swiss Serum and Vaccine Inst.	016022.01	6846	24.10.2002	11.2003
00572	Epaxal	Berna Biotech AG, former Swiss Serum and Vaccine Inst.	3000037	6915	24.10.2002	04.2004
00528	Gen H-B-Vax 10	Pro Vaccine AG	0516M/HS13920	7086	25.10.2002	03.2005
00558	Havrix 1440	GlaxoSmithKline AG	VHA736E6	7087	25.10.2002	06.2005
00599	Havrix 720	GlaxoSmithKline AG	VHA743B9	7068	01.10.2002	05.2005
00644	Hexavac	Pro Vaccine AG	U1559	7074	15.10.2002	06.2003
00485/02	Influvac 2002	Solvay Pharma AG	Z-1202	7071	03.10.2002	06.2003
00247	Mumpsvax	Pro Vaccine AG	0698K/HS22600	7089	29.10.2002	04.2003
00613	Pentavac	Pro Vaccine AG	W0758	7084	24.10.2002	12.2004
00613	Pentavac	Pro Vaccine AG	W5922	7085	24.10.2002	05.2004
00615	Priorix	GlaxoSmithKline AG	MJR508A44B	7088	25.10.2002	11.2003
00615	Priorix	GlaxoSmithKline AG	MJR515A41B	7091	29.10.2002	02.2004
00612	Tetravac	Pro Vaccine AG	W0382	7076	18.10.2002	02.2005
00467	Vivotif	Berna Biotech AG, former Swiss Serum and Vaccine Inst.	3000090	7059	15.10.2002	09.2003
00467	Vivotif	Berna Biotech AG, former Swiss Serum and Vaccine Inst.	3000091	7070	18.10.2002	09.2003

## Chargenrückrufe

### **Betacorton, Lösung 25 ml**

**Zulassungsnummer: 44 207**

**Zulassungsinhaber: Spirig Pharma AG, Egerkingen (SO)**

**Charge: 0003**

Im Rahmen von regelmässigen Stabilitätsstudien wurde festgestellt, dass beim Produkt Betacorton Lösung 25 ml (Lot 0003) der Gehalt des Wirkstoffes Halcinonid nicht mehr der Spezifikation entspricht. Die Firma Spirig Pharma AG ruft aus diesem Grund die oben genannte Charge aus dem Handel zurück.

Der Rückruf erfolgt mittels Rundschreiben an die direkt belieferten Kunden (Grossisten) sowie mittels Publikation in der Schweizerischen Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

## Retrait de lots

### **Bétacortone, solution 25 ml**

**No d'autorisation: 44 207**

**Titulaire de l'autorisation: Spirig Pharma SA, Egerkingen (SO)**

**No du lot: 0003**

Lors d'études de stabilité ordinaires, on a constaté que la teneur en principe actif, l'halcinonide, de la préparation Bétacortone solution 25 ml (lot 0003) ne correspondait plus aux spécifications.

C'est pourquoi la société Spirig Pharma SA retire ce lot du marché et en avise par circulaire les clients livrés directement (grossistes). En outre, le retrait est publié dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.



**Neuzulassungen / Nouvelles autorisations****Humanpräparate / Produits à usage humain****01 Cardiplant 450, Filmtabletten**

Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht

Zul.-Nr.: **55921** Abgabekategorie: **D** Index: 02.98.0. 18.10.2002

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI FOLII cum FLORE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 450 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packungen:	01 002	50 Filmtabletten	D
	042	100 Filmtabletten	D

Gültig bis: 17. Oktober 2007

**01 Carmol Kältespray**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

Zul.-Nr.: **56053** Abgabekategorie: **D** Index: 07.10.4. 10.10.2002

Zusammensetzung: 01 MENTHAE ARVENSIS var. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM 0.3 % m/m et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.

Anwendung: Prellungen

Packung:	01 010	300 mL	D
----------	--------	--------	---

Gültig bis: 09. Oktober 2007

**01 Ceftriaxon-Biochemie 1 g i.v., Trockensubstanz****02 Ceftriaxon-Biochemie 2 g i.v., Trockensubstanz**

Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

Zul.-Nr.: **55682** Abgabekategorie: **A** Index: 08.01.3. 29.10.2002

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 1 g ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM, pro VITRO.

02 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 2 g ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM, pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01 005	1 Stechampulle(n)	A
	007	5 x 1 Stechampulle(n)	A
	009	50 x 1 Stechampulle(n)	A
	02 011	1 Infusionsflasche(n)	A
	013	5 x 1 Infusionsflasche(n)	A
	015	50 x 1 Infusionsflasche(n)	A

Gültig bis: 29. Oktober 2007



**01 NorLevo, Tabletten**

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

Zul.-Nr.: <b>55709</b>	Abgabekategorie: <b>C</b>	Index: 09.02.1.	29.10.2002
------------------------	---------------------------	-----------------	------------

Zusammensetzung: 01 LEVONORGESTRELUM 0.75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum zur Schwangerschaftsverhütung in Notfällen

Packung: 01 002 2 Tabletten C

Gültig bis: 28. Oktober 2007

**01 Peterer Arnika Gel mit Spilanthes**

Peterer Drogerie AG, Bahnhofstrasse 5, 9230 Flawil

Zul.-Nr.: <b>56105</b>	Abgabekategorie: <b>D</b>	Index: 07.10.4.	17.10.2002
------------------------	---------------------------	-----------------	------------

Zusammensetzung: 01 SPILANTHES OLERACEA TM 200 mg, ARNICAE TINCTURA 100 mg, ARNICA MONTANA TM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei stumpfen Traumen

Packung: 01 002 100 g D

Gültig bis: 16. Oktober 2007

**01 Peterer Ringelblumen-Salbe**

Peterer Drogerie AG, Bahnhofstrasse 5, 9230 Flawil

Zul.-Nr.: <b>56102</b>	Abgabekategorie: <b>D</b>	Index: 10.06.0.	17.10.2002
------------------------	---------------------------	-----------------	------------

Zusammensetzung: 01 CALENDULAE HERBAE RECENTIS EXTRACTUM 250 mg, CALENDULAE FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen

Packung: 01 001 100 g D

Gültig bis: 16. Oktober 2007

**01 Peterer Venen-Gel**

Peterer Drogerie AG, Bahnhofstrasse 5, 9230 Flawil

Zul.-Nr.: <b>56103</b>	Abgabekategorie: <b>D</b>	Index: 02.08.2.	17.10.2002
------------------------	---------------------------	-----------------	------------

Zusammensetzung: 01 RUSCUS ACULEATUS TM 390 mg corresp. RUSCOGENINA 0.5 mg, HEPARINUM NATRICUM 250 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

Packungen: 01 002 100 g D

004 200 g D

Gültig bis: 16. Oktober 2007

**01 Peterer Wallwurz Gel**

Peterer Drogerie AG, Bahnhofstrasse 5, 9230 Flawil

Zul.-Nr.: **56104** Abgabekategorie: **D** Index: 07.10.4. 17.10.2002

Zusammensetzung: 01 SYMPHYTUM OFFICINALE TM 350 mg, CALENDULA OFFICINALIS TM 50 mg, ECHINACEA PURPUREA TM 25 mg, HYPERICUM PERFORATUM TM 50 mg, MENTHA PIPERITA TM 25 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen

Packungen: 01 001 100 g D  
003 200 g D

Gültig bis: 16. Oktober 2007

**01 Pinikehl D4, homöopathische Kapseln**

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Zul.-Nr.: **54971** Abgabekategorie: **B** Index: 20.01.0. 30.10.2002

Zusammensetzung: 01 FOMES PINICOLA D4 TRITURATIO 330 mg, HYPROMELLOSUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Fieberanfällen

Packung: 01 028 20 Kapseln B

Gültig bis: 29. Oktober 2007

**01 Roter Ginseng Gintec, Kapseln**

Biorex AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

Zul.-Nr.: **55778** Abgabekategorie: **D** Index: 07.98.0. 10.10.2002

Zusammensetzung: 01 GINSENG PULVIS 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Als Roborans

Packungen: 01 001 30 Kapseln D  
007 100 Kapseln D

Gültig bis: 09. Oktober 2007

**01 Tai Ginseng, Elixier**

Emonta GmbH, Unterer Rebbergweg 123, 4153 Reinach

Zul.-Nr.: **55849** Abgabekategorie: **D** Index: 07.98.0. 10.10.2002

Zusammensetzung: 01 GINSENG TINCTURA 400 mg, CRATAEGI FOLII cum FLORE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.7 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.3 mg, NICOTINAMIDUM 6 mg, DEXPANTHENOLUM 0.6 mg, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.

Anwendung: Als Roborans

Packung: 01 006 250 mL D

Gültig bis: 09. Oktober 2007

**01 Vfend 200 mg, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

Zul.-Nr.: **55945** Abgabekategorie: **A** Index: 08.06.0. 29.10.2002

Zusammensetzung: 01 VORICONAZOLUM 200 mg, SULPHOBUTYL ETHER beta-CYCLODEXTRIN SODIUM, pro VITRO.

Anwendung: Pilzinfektionen

Packung: 01 002 1 Durchstichflasche(n) A

Bemerkung: NCE (neuer Wirkstoff) = VORICONAZOLUM DCI

Gültig bis: 29. Oktober 2007

**01 Vfend, Filmtabletten****02 Vfend, Filmtabletten**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

Zul.-Nr.: **55946** Abgabekategorie: **A** Index: 08.06.0. 29.10.2002

Zusammensetzung: 01 VORICONAZOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 VORICONAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Pilzinfektionen

Packungen: 01 001 56 Filmtabletten A

003 100 Filmtabletten A

02 005 28 Filmtabletten A

007 100 Filmtabletten A

Bemerkung: NCE (neuer Wirkstoff) = VORICONAZOLUM DCI

Gültig bis: 29. Oktober 2007

**01 Vistabel, Pulver für Injektionszwecke**

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

Zul.-Nr.: **55955** Abgabekategorie: **A** Index: 01.13.0. 15.10.2002

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: BOTULINUMTOXINUM-A HAEMAGGLUTININKOMPLEX 100 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO.

Anwendung: Mittelschwere und schwere Glabellafalten bei Erwachsenen verursacht d. Aktivität des M.corrugator und M.procerus

Packung: 01 002 1 Injektionsflasche(n) A

Gültig bis: 15. Oktober 2007

Exporte, Humanpräparate / Exports, Produits à usage humain

**01 Clinomel 2,2 % GF-E, Infusionsemulsion**

**02 Clinomel 2,8 % GF-E, Infusionsemulsion**

**03 Clinomel 3,4 % GF-E, Infusionsemulsion**

**04 Clinomel 4 % GF-E, Infusionsemulsion**

Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

Zul.-Nr.: **55842**

Abgabekategorie: **B**

Index: 07.01.2.

29.10.2002

Zusammensetzung: **01** I): AMINOACIDA: ISOLEUCINUM 1.32 g, LEUCINUM 1.61 g, LYSINUM ANHYDRICUM 1.28 g ut LYSINI HYDROCHLORIDUM, METHIONINUM 0.88 g, PHENYLALANINUM 1.23 g, THREONINUM 0.92 g, TRYPTOPHANUM 0.39 g, VALINUM 1.27 g, ALANINUM 4.56 g, ARGININUM 2.53 g, GLYCINUM 2.27 g, HISTIDINUM 1.05 g, PROLINUM 1.5 g, SERINUM 1.1 g, TYROSINUM 0.09 g, MINERALIA: KALII HYDROGENOPHOSPHAS 2.09 g, MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM 0.41 g, NATRII ACETAS 1.73 g, NATRII CHLORIDUM 0.89 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 400 mL, II): GLUCOSUM ANHYDRICUM 80 g ut GLUCOSUM MONOHYDRICUM, CALCII CHLORIDUM 0.26 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 400 mL, III): SOJAE OLEUM PURIFICATUM 20 g, PHOSPHATIDUM OVI DEPURATUM 2.4 g, GLYCEROLUM 5 g, NATRII OLEAS 60 mg, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 200 mL, I) et II) et III) corresp. AMINOACIDA 22 g/L, CARBOHYDRATA 80 g/L, MATERIA CRASSA 27 g/L, NATRIUM 28 mmol/L, KALIUM 24 mmol/L, MAGNESIUM 2 mmol/L, CALCIUM 1.8 mmol/L, ACETAS 40 mmol/L, CHLORIDUM 32 mmol/L, HYDROGENOPHOSPHAS 12 mmol/L, in EMULSIONE recenter MIXTA 1000 mL corresp. 2'635 kJ pro 1 L.

**02** I): AMINOACIDA: ISOLEUCINUM 1.68 g, LEUCINUM 2.05 g, LYSINUM ANHYDRICUM 1.63 g ut LYSINI HYDROCHLORIDUM, METHIONINUM 1.12 g, PHENYLALANINUM 1.57 g, THREONINUM 1.17 g, TRYPTOPHANUM 0.5 g, VALINUM 1.62 g, ALANINUM 5.8 g, ARGININUM 3.22 g, GLYCINUM 2.89 g, HISTIDINUM 1.34 g, PROLINUM 1.91 g, SERINUM 1.4 g, TYROSINUM 0.11 g, MINERALIA: KALII HYDROGENOPHOSPHAS 2.09 g, MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM 0.41 g, NATRII ACETAS 2.06 g, NATRII CHLORIDUM 0.75 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 400 mL, II): GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g ut GLUCOSUM MONOHYDRICUM, CALCII CHLORIDUM 0.26 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 400 mL, III): SOJAE OLEUM PURIFICATUM 40 g, PHOSPHATIDUM OVI DEPURATUM 2.4 g, GLYCEROLUM 5 g, NATRII OLEAS 60 mg, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 200 mL, I) et II) et III) corresp. AMINOACIDA 28 g/L, CARBOHYDRATA 100 g/L, MATERIA CRASSA 47 g/L, NATRIUM 28 mmol/L, KALIUM 24 mmol/L, MAGNESIUM 2 mmol/L, CALCIUM 1.8 mmol/L, ACETAS 50 mmol/L, CHLORIDUM 32 mmol/L, HYDROGENOPHOSPHAS 12 mmol/L, in EMULSIONE recenter MIXTA 1000 mL corresp. 3805 kJ pro 1 L.

**03** I): AMINOACIDA: ISOLEUCINUM 2.04 g, LEUCINUM 2.49 g, LYSINUM ANHYDRICUM 1.97 g ut LYSINI HYDROCHLORIDUM, METHIONINUM 1.36 g, PHENYLALANINUM 1.91 g, THREONINUM 1.43 g, TRYPTOPHANUM 0.61 g, VALINUM 1.97 g, ALANINUM 7.04 g, ARGININUM 3.91 g, GLYCINUM 3.5 g, HISTIDINUM 1.63 g, PROLINUM 2.31 g, SERINUM 1.7 g, TYROSINUM 0.13 g, MINERALIA: KALII HYDROGENOPHOSPHAS 2.09 g, MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM 0.41 g, NATRII ACETAS 2.37 g, NATRII CHLORIDUM 0.61 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 400 mL, II): GLUCOSUM ANHYDRICUM 120 g ut GLUCOSUM MONOHYDRICUM, CALCII CHLORIDUM 0.26 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 400 mL, III): SOJAE OLEUM PURIFICATUM 40 g, PHOSPHATIDUM OVI DEPURATUM 2.4 g, GLYCEROLUM 5 g, NATRII OLEAS 60 mg, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 200 mL, I) et II) et III) corresp. AMINOACIDA 34 g/L, CARBOHYDRATA 120 g/L, MATERIA CRASSA 47 g/L, NATRIUM 28 mmol/L, KALIUM 24 mmol/L, MAGNESIUM 2 mmol/L, CALCIUM 1.8 mmol/L, ACETAS 56 mmol/L, CHLORIDUM 32 mmol/L, HYDROGENOPHOSPHAS 12 mmol/L, in EMULSIONE recenter MIXTA 1000 mL corresp. 4240 kJ pro 1 L.

**04** I): AMINOACIDA: ISOLEUCINUM 2.4 g, LEUCINUM 2.92 g, LYSINUM ANHYDRICUM 2.32 g ut LYSINI HYDROCHLORIDUM, METHIONINUM 1.6 g, PHENYLALANINUM 2.24 g, THREONINUM 1.68 g, TRYPTOPHANUM 0.72 g, VALINUM 2.32 g, ALANINUM 8.28 g, ARGININUM 4.6 g, GLYCINUM 4.12 g, HISTIDINUM 1.92 g, PROLINUM 2.72 g, SERINUM 2 g, TYROSINUM 0.16 g, MINERALIA: KALII HYDROGENOPHOSPHAS 2.09 g, MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM 0.41 g, NATRII ACETAS 2.72 g, NATRII CHLORIDUM 0.47 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 400 mL, II): GLUCOSUM ANHYDRICUM 160 g ut GLUCOSUM MONOHYDRICUM, CALCII CHLORIDUM 0.26 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 400 mL, III): SOJAE OLEUM PURIFICATUM 40 g, PHOSPHATIDUM OVI DEPURATUM 2.4 g, GLYCEROLUM 5 g, NATRII OLEAS 60 mg, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 200 mL, I) et II) et III) corresp. AMINOACIDA 40 g/L, CARBOHYDRATA 160 g/L, MATERIA CRASSA 47 g/L, NATRIUM 28 mmol/L, KALIUM 24 mmol/L, MAGNESIUM 2 mmol/L, CALCIUM 1.8 mmol/L, ACETAS 60 mmol/L, CHLORIDUM 32 mmol/L, HYDROGENOPHOSPHAS 12 mmol/L, in EMULSIONE recenter MIXTA 1000 mL corresp. 5015 kJ pro 1 L.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen: —

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 28. Oktober 2007

## Revisionen und Änderungen der Zulassung Révisions et changements de l'autorisation

Humanpräparate / Produits à usage humain

### 02 Abführtee H neue Formulierung, geschnittene Drogen

Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9100 Herisau

Zul.-Nr.: **41137** Abgabekategorie: **D** Index: 04.08.14 03.10.2002

Zusammensetzung: 02 SAMBUCI FLOS 10 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 10 %, SENNAE FOLIUM 60 %, ANISI FRUCTUS 10 %, FOENICULI FRUCTUS 10 %.

Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

Packung: 02 037 40 g D

\* Gültig bis: 02. Oktober 2007

### 01 Acetocaustin, Lösung

Viatrix GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen

Zul.-Nr.: **45209** Abgabekategorie: **B** Index: 10.07.0. 23.10.2002

\* Zusammensetzung: 01 ACIDUM CHLOROACETICUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Warzen

Packung: 01 024 1,8 mL Fläschchen B

\* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.2002

Gültig bis: 31. Dezember 2004

### 01 Acimethin, comprimés filmés

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

N° AMM: **48799** Catégorie de remise: **B** Index: 05.99.0. 08.10.2002

Composition: 01 METHIONINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Acidification de l'urine lors d'infection chronique des voies urinaires

Conditionnements: 01 019 50 comprimés B

027 100 comprimés B

\* Valable jusqu'au: 07 octobre 2007

### 01 Adrenalina Sintetica, soluzione

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

N° AMM: **13867** Modo di vendita: **B** Index: 12.02.1. 31.10.2002

Composizione: 01 ADRENALINUM 1 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 216, E 218, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Simpatomimetico

Confezione: 01 011 30 mL B

\* Valevole fino al: 30 ottobre 2007

**01 Aknilox 2%, Gel**

**02 Aknilox 4%, Gel**

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

Zul.-Nr.: **51303** Abgabekategorie: **B** Index: 10.02.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 20 mg, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.  
02 ERYTHROMYCINUM 40 mg, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Akne vulgaris

Packungen: 01 016 30 g B  
02 024 30 g B

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**03 Alkeran 2 mg, Filmtabletten**

GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3–5, 3053 Münchenbuchsee

Zul.-Nr.: **30897** Abgabekategorie: **A** Index: 07.16.1. 03.10.2002

Zusammensetzung: 03 MELPHALANUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Cytostaticum

Packung: 03 048 25 Filmtabletten A

\* Gültig bis: 02. Oktober 2007

**01 Alkeran i.v., Injektions-/Infusionspräparat**

GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3–5, 3053 Münchenbuchsee

Zul.-Nr.: **52193** Abgabekategorie: **A** Index: 07.16.1. 03.10.2002

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MELPHALANUM 50 mg, ACIDUM HYDROCHLORICUM, POLYVIDONUM K 12 pro VITRO, SOLVENS: NATRII CITRAS, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Cytostaticum

Packung: 01 Trockenampulle + Lösungsmittelampulle  
028 1 + 1 Ampulle(n) A

\* Gültig bis: 02. Oktober 2007

**01 Alpinamed, homöopathische Beruhigungstropfen**

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

Zul.-Nr.: **52152** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 23.10.2002

Zusammensetzung: 01 PASSIFLORA INCARNATA TM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.

Anwendung: Bei nervöser Unruhe

Packungen: 01 011 50 mL D  
038 100 mL D

\* Gültig bis: 22. Oktober 2007



**01 Alpinamed, homöopathische Blasentropfen**

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

Zul.-Nr.: **52461** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 30.10.2002

Zusammensetzung: 01 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI TM corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.

\* Anwendung: Bei Schmerzen und Reizungen der ableitenden Harnorgane

Packungen: 01 014 50 mL D

022 100 mL D

\* Gültig bis: 29. Oktober 2007

**01 Alpinamed, homöopathische Durchfalltropfen**

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

Zul.-Nr.: **52465** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 23.10.2002

Zusammensetzung: 01 POTENTILLA ERECTA TM corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.

Anwendung: Bei Durchfall

Packungen: 01 028 50 mL D

036 100 mL D

\* Gültig bis: 22. Oktober 2007

**01 Alpinamed, homöopathische Erkältungstropfen**

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

Zul.-Nr.: **52090** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 23.10.2002

Zusammensetzung: 01 EUPATORIUM PERFOLIATUM TM corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.

Anwendung: Bei Erkältungen, Grippe

Packungen: 01 016 50 mL D

024 100 mL D

\* Gültig bis: 22. Oktober 2007

**01 Alpinamed, homöopathische Herztropfen**

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

Zul.-Nr.: **52048** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 23.10.2002

Zusammensetzung: 01 CRATAEGUS TM corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packungen: 01 044 50 mL D

052 100 mL D

\* Gültig bis: 22. Oktober 2007

**01 Alpinamed, homöopathische Leber-Galle-Tropfen**

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

Zul.-Nr.: **52159** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 30.10.2002

Zusammensetzung: 01 SILYBUM MARIANUM TM corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.

Anwendung: Bei Leber- Gallebeschwerden

Packungen: 01 016 50 mL D  
024 100 mL D

\* Gültig bis: 29. Oktober 2007

**01 Alpinamed, homöopathische Magentropfen**

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

Zul.-Nr.: **52463** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 30.10.2002

Zusammensetzung: 01 CYNARA SCOLYMUS TM corresp. ETHANOLUM 62 % V/V.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packungen: 01 017 50 mL D  
025 100 mL D

\* Gültig bis: 29. Oktober 2007

**01 Alpinamed, homöopathische Nierentropfen**

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

Zul.-Nr.: **52462** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 30.10.2002

Zusammensetzung: 01 SOLIDAGO VIRGAUREA TM corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.

Anwendung: Zur Steigerung der Harnausscheidung

Packungen: 01 010 50 mL D  
029 100 mL D

\* Gültig bis: 29. Oktober 2007

**01 Alpinamed, homöopathische Schlaftropfen**

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

Zul.-Nr.: **52466** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 30.10.2002

Zusammensetzung: 01 VALERIANA OFFICINALIS e RADICE RECENTE TM corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Beschwerden

Packungen: 01 016 50 mL D  
024 100 mL D

\* Gültig bis: 29. Oktober 2007

**01 Alpinamed, homöopathische Venentropfen**

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

Zul.-Nr.: **52154** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 23.10.2002

Zusammensetzung: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM TM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

Packungen: 01 014 50 mL D

022 100 mL D

\* Gültig bis: 22. Oktober 2007

**01 Alpinamed, homöopathische Wechseljahr tropfen**

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

Zul.-Nr.: **52173** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 30.10.2002

Zusammensetzung: 01 CIMICIFUGA RACEMOSA TM corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.

Anwendung: Bei Beschwerden der Wechseljahre

Packungen: 01 019 50 mL D

027 100 mL D

\* Gültig bis: 29. Oktober 2007

**\* 01 Amilorid/HCTZ Helvepharm, Tabletten**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: **47797** Abgabekategorie: **B** Index: 05.01.0. 23.10.2002

Zusammensetzung: 01 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diuretikum, Antihypertonikum

Packungen: 01 012 20 Tabletten B

020 100 Tabletten B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.09.2000 (Änderung Präparate-name)

Gültig bis: 31. Dezember 2005

**02 Amol Heilkräutergeist, Alcoholat**

\* ALTANA Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

Zul.-Nr.: **14955** Abgabekategorie: **D** Index: 04.99.0. 01.10.2002

Zusammensetzung: 02 CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.89 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 2.13 mg, CITRONELLAE AETHEROLEUM 0.89 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 2.13 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 5.05 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2.13 mg, LEVOMENTHOLUM 15.26 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 67 % V/V.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packungen: 02 038 100 mL D

046 5 mL D

054 50 mL D

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.2001 (Änderung Firmennamen)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**02 Apo-Dolor N, homöopathisch-spagyrische Globuli**

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Zul.-Nr.: **54357** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 29.10.2002

\* Zusammensetzung: 02 ARNICA MONTANA spag. Peka D4 12 %, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4 12 %, IRIS VERSICOLOR D3 12 %, MENYANTHES TRIFOLIATA D3 12 %, NICOTIANA TABACUM D6 12 %, PIPER METHYSTICUM spag. Peka D8 14 %, SPIGELIA ANTHELMIA D3 12 %, USNEA BARBATA D2 14 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Kopfschmerzen

Packung: 02 036 10 g D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.05.1998 (Änderung Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2003

**02 Apo-Dolor N, homöopathisch-spagyrische Tropfen**

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Zul.-Nr.: **51979** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 09.10.2002

\* Zusammensetzung: 02 ARNICA MONTANA spag. Peka D4 120 mg, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4 120 mg, IRIS VERSICOLOR D3 120 mg, MENYANTHES TRIFOLIATA D3 120 mg, NICOTIANA TABACUM D6 120 mg, PIPER METHYSTICUM spag. Peka D8 140 mg, SPIGELIA ANTHELMIA D3 120 mg, USNEA BARBATA D2 140 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 44 % V/V.

Anwendung: Bei Kopfschmerzen

Packungen: 02 044 50 mL D

052 100 mL D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.08.2001 (Änderung Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**01 Aredia 15 mg, Injektionspräparat****02 Aredia 30 mg, Injektionspräparat****03 Aredia 60 mg, Injektionspräparat****04 Aredia 90 mg, Injektionspräparat**

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

Zul.-Nr.: **52092** Abgabekategorie: **B** Index: 07.99.0. 14.10.2002

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINATRII PAMIDRONAS ANHYDRICUS 15 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINATRII PAMIDRONAS ANHYDRICUS 30 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINATRII PAMIDRONAS ANHYDRICUS 60 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINATRII PAMIDRONAS ANHYDRICUS 90 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Tumorinduzierte Hyperkalzämie

Packungen:

01	4 Trockenials zu 15 mg mit 4 Lösungsmittelampullen zu		
	019	5 mL	B
02	2 Trockenials zu 30 mg mit 2 Lösungsmittelampullen zu		
	027	10 mL	B
03	1 Trockenial zu 60 mg mit 1 Lösungsmittelampulle zu		
	035	10 mL	B
04	1 Trockenial zu 90 mg mit 1 Lösungsmittelampulle zu		
	043	10 mL	B

\* Gültig bis: 13. Oktober 2007

**01 Arixtra, Injektionslösung**

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

N° AMM: **55937** Catégorie de remise: **B** Index: 06.03.0. 11.10.2002

Composition: 01 FONDAPARINUXUM NATRICUM 2.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

Indication: Anticoagulans

Conditionnements:	01 002	2 seringue(s)	B
	004	7 seringue(s)	B
	006	10 seringue(s)	B
	008	20 seringue(s)	B

\* Remarque: FONDAPARINUX SODIQUE = NCE (nouvelle substance active)

Valable jusqu'au: 24 juin 2007

**02 Arterioforce, Kapseln**

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

Zul.-Nr.: **41953** Abgabekategorie: **D** Index: 02.97.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 02 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 150 mg, CRATAEGI FOLII cum FLORE EXTRACTUM METHANOLICUM SICCUM 50 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM METHANOLICUM SICCUM 20 mg, ANTIOX.: E 307, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose

Packungen: 02 012 120 Kapseln D  
020 240 Kapseln D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Ateno-basan mite, Filmtabletten**

**02 Ateno-basan, Filmtabletten**

Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

Zul.-Nr.: **50651** Abgabekategorie: **B** Index: 02.03.0. 07.10.2002

Zusammensetzung: 01 ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.  
02 ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen: 01 010 14 Filmtabletten B  
029 30 Filmtabletten B  
037 100 Filmtabletten B  
02 045 14 Filmtabletten B  
053 30 Filmtabletten B  
061 100 Filmtabletten B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1999

\* Gültig bis: 06. Oktober 2007

**01 Atenolol Genericon 50 mg, Filmtabletten**

**02 Atenolol Genericon 100 mg, Filmtabletten**

\* Medox AG, Bahnhofstrasse 14, 4334 Sisseln

Zul.-Nr.: **50749** Abgabekategorie: **B** Index: 02.03.0. 15.10.2002

Zusammensetzung: 01 ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.  
02 ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antihypertensium

Packungen: 01 053 10 Filmtabletten B  
061 30 Filmtabletten B  
088 100 Filmtabletten B  
02 096 10 Filmtabletten B  
118 30 Filmtabletten B  
126 100 Filmtabletten B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.08.2001 (Änderung Zulassungsinhaberin)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**01 Atenolol HelvePharm 50 mg, Filmtabletten****02 Atenolol Helvepharm 100 mg, Filmtabletten**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: **53801** Abgabekategorie: **B** Index: 02.03.0. 09.10.2002Zusammensetzung: 01 ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.  
02 ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:	01 013	14 Tabletten	B
	021	30 Tabletten	B
	048	100 Tabletten	B
	02 056	14 Tabletten	B
	064	30 Tabletten	B
	072	100 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.02.2002

\* Gültig bis: 08. Oktober 2007

**01 Atenolol comp. Genericon, Filmtabletten****02 Atenolol comp. Genericon mite, Filmtabletten**

\* Medox AG, Bahnhofstrasse 14, 4334 Sisseln

Zul.-Nr.: **50740** Abgabekategorie: **B** Index: 02.07.2. 15.10.2002Zusammensetzung: 01 ATENOLOLUM 100 mg, CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.  
02 ATENOLOLUM 50 mg, CHLORTALIDONUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antihypertensivum

Packungen:	01 048	10 Filmtabletten	B
	056	100 Filmtabletten	B
	02 013	30 Filmtabletten	B
	021	100 Filmtabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.08.2001 (Änderung Zulassungsinhaberin)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**02 Baldriparan, Dragées**

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

Zul.-Nr.: **28270** Abgabekategorie: **D** Index: 01.04.2. 25.10.2002

Zusammensetzung: 02 VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 95 mg, LUPULI EXTRACTUM METHANOLICUM SICCUM 15 mg, MELISSAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 85 mg, COLOR.: E 110, E 120, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten

Packungen:	02 Blister		
	070	40 Dragées	D
	089	100 Dragées	D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**02 Balmox 1 g, Filmtabletten**

\* Alloga AG, Buchmattstrasse 10, 3400 Burgdorf

Zul.-Nr.: **49713** Abgabekategorie: **B** Index: 07.10.1. 01.10.2002

Zusammensetzung: 02 NABUMETONUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiphlogistikum

Packungen: 02 037 10 Filmtabletten B  
 045 30 Filmtabletten B  
 053 100 Filmtabletten B

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.05.2002 (Änderung Zulassungsinhaberin)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**02 Balmox solubile, Tabletten**

\* Alloga AG, Buchmattstrasse 10, 3400 Burgdorf

Zul.-Nr.: **49714** Abgabekategorie: **B** Index: 07.10.1. 01.10.2002

Zusammensetzung: 02 NABUMETONUM 1 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiphlogistikum

Packungen: 02 025 30 Tabletten B  
 033 100 Tabletten B

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.05.2002 (Änderung Zulassungsinhaberin)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**01 Becloforte, Dosier-Aerosol**

GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3-5, 3053 Münchenbuchsee

Zul.-Nr.: **45219** Abgabekategorie: **B** Index: 03.04.4. 10.10.2002

Zusammensetzung: 01 BECLOMETASONI DIPROPIONAS 0.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 80/200, FCKW/CFC 99.9 % V/V.

Anwendung: Antiasthmatikum

Packungen: 01 Dosier-Aerosol  
 011 200 Inhalationen B  
 038 80 Inhalationen B

\* Gültig bis: 09. Oktober 2007



**01 Benzaltex, crème**

Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

N° AMM: **44091**      Catégorie de remise: **D**      Index: 09.02.2.      02.10.2002

Composition: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 12 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Contraceptif local

Conditionnements: 01 avec applicateur

038                      72 g                      D

01 unidoses

046                      6 x 4.5 g                      D

\* Valable jusqu'au: 01 octobre 2007

**01 Benzaltex, ovules**

Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

N° AMM: **40725**      Catégorie de remise: **D**      Index: 09.02.2.      02.10.2002

Composition: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 19 mg, EXCIPIENS pro OVULO.

Indication: Contraceptif local

Conditionnement: 01 016                      10 ovules                      D

\* Valable jusqu'au: 01 octobre 2007

**01 Benzaltex, tampons**

Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

N° AMM: **44590**      Catégorie de remise: **D**      Index: 09.02.2.      02.10.2002

Composition: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 12 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.

Indication: Contraceptif local

Conditionnement: 01 018                      6 Tampon(s)                      D

\* Valable jusqu'au: 01 octobre 2007

**01 Berodual, Inhalationslösung**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

Zul.-Nr.: **44763**      Abgabekategorie: **B**      Index: 03.04.3.      11.10.2002

Zusammensetzung: 01 IPRATROPII BROMIDUM 0.25 mg, FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packung: 01 028                      20 mL                      B

\* Gültig bis: 10. Oktober 2007

**01 Betnesalic, Salbe**

\* Alloga AG, Buchmattstrasse 10, 3400 Burgdorf

Zul.-Nr.: **45158** Abgabekategorie: **B** Index: 10.05.2. 01.10.2002

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, ACIDUM SALICYLICUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Nicht infizierte Dermatosen

Packung: 01 020 30 g B

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.05.2002 (Änderung Zulassungsinhaberin)

Gültig bis: 31. Dezember 2002

**01 Bexin, Hustentabletten**

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **48869** Abgabekategorien: **B, C** Index: 03.01.1. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANUM 25 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Husten

Packungen: 01 017 24 Tabletten B

025 16 Tabletten C

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Biorex Spitzwegerichsirup**

Biorex AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

Zul.-Nr.: **38017** Abgabekategorie: **E** Index: 03.02.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 PLANTAGINIS EXTRACTUM SPISSUM 0.65 g, SACCHARUM 3.7 g, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Bei Husten und Rachenkatarrh

\* Packung: 01 039 250 mL E

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**\* 02 Bonherba Kräuterbonbon gefüllt, zuckerfrei**

F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

Zul.-Nr.: **41658** Abgabekategorie: **E** Index: 12.03.9. 10.10.2002

Zusammensetzung: 02 SPECIERUM PECTORALIIUM EXTRACTUM 7.4 mg, LIQUIRITIAE RADIX 5.5 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM 4.3 mg, LEVOMENTHOLUM 1.1 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 3 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.2 mg, MALTITOLUM 2 g, ISOMALT 3.1 g, ACESULFAMUM KALICUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh

Packung: 02 029 150 g E

Bemerkungen: Änderung des Präparatenamens (früher: Bonherba zuckerfrei, Kräuterbonbons)

\* Gültig bis: 09. Oktober 2007

**01 Bronchitol, Lutschtabletten**

G. Streuli &amp; Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **34160** Abgabekategorie: **D** Index: 03.02.0. 08.10.2002

Zusammensetzung: 01 BALSAMUM TOLUTANUM 5 mg, CUBEBAE FRUCTUS 30 mg, LIQUIRITIAE RADIX 50 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 50 mg, LEVOMENTHOLUM 1.8 mg, ANISI AETHEROLEUM 4 mg, CAPSICI TINCTURA NORMATA 0.7 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Erkältungshusten

Packung: 01 082 30 Lutschtabletten D

\* Gültig bis: 07. Oktober 2007

**01 Bronchol, Sirup**

G. Streuli &amp; Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **34162** Abgabekategorie: **D** Index: 03.02.0. 02.10.2002

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 100 mg, SACCHARUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Expektorans

Packung: 01 018 200 mL D

\* Gültig bis: 01. Oktober 2007

**01 Bronchol, Tropfen**

G. Streuli &amp; Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **34163** Abgabekategorie: **D** Index: 03.02.0. 02.10.2002

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 100 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 34 % V/V.

Anwendung: Expektorans

Packung: 01 014 20 mL D

\* Gültig bis: 01. Oktober 2007

**01 Buerlecithin Compact, Kaupastillen**

ALTANA Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

Zul.-Nr.: **49296** Abgabekategorie: **D** Index: 07.98.0. 04.10.2002

Zusammensetzung: 01 LECITHINUM e SOJA 1.5 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Als Roborans

Packung: 01 029 60 Pastillen D

\* Gültig bis: 03. Oktober 2007

**01 Calcium-Carbonat 500 mg Salmon Pharma, Tabletten**

Salmon Pharma GmbH, St. Jakobs-Strasse 110, 4002 Basel

Zul.-Nr.: **50383** Abgabekategorie: **B** Index: 07.99.0. 14.10.2002

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Phosphatbinder

Packung: 01 016 100 Tabletten B

\* Gültig bis: 13. Oktober 2007

**01 Calcium-Phosphatbinder Bichsel 500 mg, Tabletten**

**02 Calcium-Phosphatbinder Bichsel 1000 mg, Tabletten**

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

Zul.-Nr.: **51762** Abgabekategorie: **B** Index: 07.99.0. 14.10.2002

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 500 mg corresp. CALCIUM 5 mmol, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 CALCII CARBONAS 1000 mg corresp. CALCIUM 10 mmol, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Phosphatbinder

Packungen: 01 010 100 Tabletten B

029 250 Tabletten B

02 037 100 Tabletten B

045 250 Tabletten B

\* Gültig bis: 13. Oktober 2007

**01 Calcium-Phosphatbinder Bichsel, Kapseln**

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

Zul.-Nr.: **51192** Abgabekategorie: **B** Index: 07.99.0. 14.10.2002

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Phosphatbinder

Packungen: 01 028 100 Kapseln B

036 250 Kapseln B

\* Gültig bis: 13. Oktober 2007

**\* 03 Carmol Sportgel**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

Zul.-Nr.: **48529** Abgabekategorie: **D** Index: 07.10.4. 29.10.2002

Zusammensetzung: 03 METHYLISALICYLAS 9 mg, LEVOMENTHOLUM 16.9 mg, CAMPHORA RACEMICA 5.6 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.5 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.4 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 2.3 mg, CITRONELLAE AETHEROLEUM 0.9 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 0.7 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.8 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.1 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5.6 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 4.5 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 10.1 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 2.3 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Zum Einreiben bei Muskelschmerzen, stumpfen Verletzungen

Packungen: 03 046 72 g D  
054 145 g D

Bemerkungen: Ersetzt die IKS-Registrierungsurkunde vom 30. August 2001  
(Änderung Präparatebezeichnung; früher: Carmol, Gel)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**01 Celluvisc, Augentropfen**

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

Zul.-Nr.: **52073** Abgabekategorie: **D** Index: 11.08.2. 02.10.2002

Zusammensetzung: 01 CARMELLOSUM NATRICUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Künstliche Tränen

Packungen: 01 014 10 x 0,4 mL D  
022 30 x 0,4 mL D  
049 90 x 0,4 mL D

\* Gültig bis: 01. Oktober 2007

**01 China Balsam Shangshi (weiss), Salbe**

Panax Import, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

Zul.-Nr.: **49626** Abgabekategorie: **D** Index: 07.10.4. 08.10.2002

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 140 mg, DEXTROCAMPORA 140 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 80 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 95 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 15 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma

Packung: 01 010 30 g D

\* Gültig bis: 07. Oktober 2007

**03 China Kopfwehöl Temple of Heaven, Einreibeöl**

Panax Import, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

Zul.-Nr.: **41080** Abgabekategorie: **D** Index: 01.99.0. 09.10.2002

Zusammensetzung: 03 CAMPHORA RACEMICA 150 mg, LEVOMENTHOLUM 230 mg, THYMOLUM 20 mg, METHYLIS SALICYLAS 200 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 200 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 200 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Zur äusserlichen Anwendung bei leichten Kopfschmerzen

Packung: 03 027 15 mL D

\* Gültig bis: 08. Oktober 2007

**01 Ciloprin cum anaesthetico, Tropfen**

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

Zul.-Nr.: **26931** Abgabekategorie: **C** Index: 12.01.1. 24.10.2002

Zusammensetzung: 01 ACEDIASULFONUM 8.4 mg, CINCHOCAINUM 9.6 mg, OXYMETHUREA 4.2 mg, MACROGOLUM 300, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Otitiden

Packung: 01 010 12 g C

\* Gültig bis: 23. Oktober 2007

**01 Collylarm, collyres (monodoses)**

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

N° AMM: **53849** Catégorie de remise: **D** Index: 11.08.2. 02.10.2002

Composition: 01 ALCOHOL POLYVINYLICUS 14 mg, POLYVIDONUM K 29-32 6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Larmes artificielles / réhydratation des lentilles de contact pendant le port

Conditionnements: 01 monodoses

016 10 x 0,4 mL D

024 30 x 0,4 mL D

\* Valable jusqu'au: 01 octobre 2007

**01 Coremfa Schnupfen-Spray, Emulsion**

Tentan AG, Brünliweg 16, 4433 Ramlinsburg

Zul.-Nr.: **24013** Abgabekategorie: **D** Index: 12.02.4. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 CALENDULA OFFICINALIS TM 4 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 4 mg, HAMAMELIS VIRGINIANA TM 4 mg, LEVOMENTHOLUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Bei Schnupfen

Packung: 01 014 15 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Cytotec, Tabletten**

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

Zul.-Nr.: **46945** Abgabekategorie: **B** Index: 04.99.0. 14.10.2002

Zusammensetzung: 01 MISOPROSTOLUM 200 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Ulcus duodeni und Ulcus ventriculi

\* Packungen: 01 034 30 Tabletten B  
042 100 Tabletten B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2004

**01 Darmol Abführkapseln**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

Zul.-Nr.: **39828** Abgabekategorie: **D** Index: 04.08.14 28.10.2002\* Zusammensetzung: 01 SENNAE ACUTIFOLIAE FRUCTUS EXTRACTUM AQUOSUM SICCOM 100-133 mg corresp. SEN-  
NOSIDA A + B 20 mg, ANISI AETHEROLEUM 10 mg, CARVI AETHEROLEUM 10 mg, ETHYLVA-  
NILLINUM, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 202, E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

Packung: 01 065 14 Kapseln D

Bemerkungen: Ersetzt die IKS-Registrierungsurkunde vom 10.11.2000  
(Änderung der Zusammensetzung)

Gültig bis: 31. Dezember 2005

**03 De-ursil 150, capsules****04 De-ursil 300, capsules**

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

N° AMM: **41655** Catégorie de remise: **B** Index: 04.99.0. 22.10.2002

Composition: 03 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

04 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Traitement des calculs biliaires

Conditionnements: 03 062 30 capsules B

070 100 capsules B

04 089 30 capsules B

097 100 capsules B

119 10 capsules B

\* Valable jusqu'au: 21 octobre 2007

**01 De-ursil RR, capsules**

**02 De-ursil RR Mite, capsules**

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

N° AMM: **44619**      Catégorie de remise: **B**      Index: 04.99.0.      22.10.2002

Composition:      01 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 450 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.  
                          02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 225 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication:      Traitement des calculs biliaires

Conditionnements:      01 024                      60 capsules                      B  
    059                      10 capsules                      B  
    067                      20 capsules                      B  
    02 040                      20 capsules                      B

\* Valable jusqu'au:      21 octobre 2007

**01 Denosol, Medicinal-Spray**

Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

Zul.-Nr.: **29971**      Abgabekategorie: **D**      Index: 12.99.0.      04.10.2002

Zusammensetzung:      01 TRIETHYLENGLYCOLUM 84.4 mg, DIPROPYLENGLYCOLUM 56.3 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 798 mg, DEXTROCAMPORA, CINEOLUM, THYMOLUM, LEVOMENTHOLUM, PINI AETHEROLEUM, SALVIAE AETHEROLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 40 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 155 mL.

Anwendung:      Luftdesinficiens und Deodorans bei Erkältungen

Packung:      01 013                      155 mL                      D

\* Gültig bis:      03. Oktober 2007

**01 Dermatodoron Tropfen, anthroposophisches Arzneimittel**

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

Zul.-Nr.: **18602**      Abgabekategorie: **C**      Index: 20.02.0.      16.10.2002

Zusammensetzung:      01 TINCTURAE corresp. LYSIMACHIAE NUMMULARIAE HERBA RECENS 50 mg et SOLANI DULCARMARAE FLOS RECENS 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Anwendung:      Bei schuppenden und nässenden Hautveränderungen

Packung:      01 024                      100 mL                      C

\* Gültig bis:      15. Oktober 2007

**01 Desaquick extra fresh, Dragées**

\* ALTANA Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

Zul.-Nr.: **50926**      Abgabekategorie: **D**      Index: 12.99.0.      01.10.2002

Zusammensetzung:      01 MAGNESII PEROXIDUM 7.7 mg corresp. OXYGENIUM ACTIVUM 0.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 7.5 mg, AROMATICA, CYCLAMAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung:      Mundgeruch

Packung:      01 028                      40 Dragées                      D

\* Bemerkungen:      Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.11.1999 (Änderung Firmennamen)

Gültig bis:      31. Dezember 2004



**01 Desaquick forte, Tabletten**

\* ALTANA Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

Zul.-Nr.: **43061** Abgabekategorie: **D** Index: 12.99.0. 01.10.2002

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, NATRII PERCARBONAS 35 mg corresp. OXYGENIUM ACTIVUM 4.0 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 25 ug, MANNITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Mundgeruch

Packung: 01 011 25 Tabletten D

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.11.2000 (Änderung Firmennamen)

Gültig bis: 31. Dezember 2005

**01 Desaquick fresh, Dragées**

\* ALTANA Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

Zul.-Nr.: **44516** Abgabekategorie: **D** Index: 12.99.0. 01.10.2002

Zusammensetzung: 01 MAGNESII PEROXIDUM 7.7 mg corresp. OXYGENIUM ACTIVUM 0.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 7.5 mg, LEVOMENTHOLUM 0.3 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Mundgeruch

Packung: 01 012 40 Dragées D

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.11.2000 (Änderung Firmennamen)

Gültig bis: 31. Dezember 2005

**01 Diclofenac Genericon, Filmtabletten**

\* Medox AG, Bahnhofstrasse 14, 4334 Sisseln

Zul.-Nr.: **50736** Abgabekategorie: **B** Index: 07.10.1. 15.10.2002

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antirheumatikum, Antiphlogistikum, Analgetikum

Packungen: 01 016 30 Filmtabletten B

024 50 Filmtabletten B

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.05.2001 (Änderung Zulassungsinhaberin)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**01 Diclofenac Genericon, Suppositorien**

\* Medox AG, Bahnhofstrasse 14, 4334 Sisseln

Zul.-Nr.: **50735** Abgabekategorie: **B** Index: 07.10.1. 15.10.2002

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Antirheumatikum, Antiphlogistikum, Analgetikum

Packungen: 01 028 6 Suppositorien B

036 30 Suppositorien B

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.05.2001 (Änderung Zulassungsinhaberin)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**01 Digestodoron Tropfen, anthroposophisches Arzneimittel**

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

Zul.-Nr.: **18603** Abgabekategorie: **C** Index: 20.02.0. 16.10.2002

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: FILICIS AQUILINAE HERBA 40 mg, FILICIS MARIS HERBA 40 mg, POLYPODII HERBA 10 mg, SCOLOPENDRII HERBA 10 mg, SALICIS ALBAE FOLIUM 20 mg, SALICIS PURPUREAE FOLIUM 20 mg, SALICIS VIMINALIS FOLIUM 40 mg, SALICIS VITELLINAE FOLIUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 25% V/V.

Anwendung: Bei Magen- und Darmstörungen

Packung: 01 020 100 mL C

\* Gültig bis: 15. Oktober 2007

**01 Dormiplant, Dragées**

Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht

Zul.-Nr.: **52326** Abgabekategorie: **D** Index: 01.04.2. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 160 mg, MELISSAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 80 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Einschlafschwierigkeiten

Packungen: 01 028 50 Dragées D

036 100 Dragées D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Doxycyclin "Genericon" 100, Tabletten**

\* Medox AG, Bahnhofstrasse 14, 4334 Sisseln

Zul.-Nr.: **51802** Abgabekategorie: **A** Index: 08.01.5. 15.10.2002

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01 012 5 Tabletten A

020 10 Tabletten A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.02.2001 (Änderung Zulassungsinhaberin)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**01 Dr. Reckeweg R 30 Atomare Beckeron, pommade homéopathique**

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

N° AMM: **45103** Catégorie de remise: **C** Index: 20.01.0. 02.10.2002

Composition: 01 ACHILLEA MILLEFOLIUM D3 1 mg, ARNICA MONTANA D3 1 mg, ATROPA BELLADONNA D4 1 mg, CALENDULA OFFICINALIS D3 1 mg, CAMPHORA D1 43 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D3 1 mg, HAMAMELIS VIRGINIANA D3 1 mg, PINI AETHEROLEUM 10% 40 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 10% 10 mg, ADEPS LANAЕ, ACIDUM STEARICUM, VASELINUM ALBUM q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Plaies

Conditionnement: 01 013 85 g C

\* Valable jusqu'au: 02 octobre 2007

**01 Dr. Reckeweg R 61 Lumbagin, pommade homéopathique**

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

N° AMM: **45104** Catégorie de remise: **C** Index: 20.01.0. 02.10.2002

Composition: 01 BERBERIS VULGARIS D1 1 mg, CAMPHORA D1 40 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM D1 35 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 10% 20 mg, RHODODENDRON D1 1 mg, RHUS TOXICODENDRON D1 1 mg, SOLANUM DULCAMARA D1 1 mg, STRYCHNOS NUX-VOMICA D1 1 mg, ADEPS LANAЕ, VASELINUM ALBUM q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Affections rhumatismales

Conditionnement: 01 028 85 g C

\* Valable jusqu'au: 02 octobre 2007

**01 Dreisavit N, Filmtabletten**

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

Zul.-Nr.: **50950** Abgabekategorie: **B** Index: 07.02.4. 30.10.2002

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 8 mg, RIBOFLAVINUM 8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NICOTINAMIDUM 50 mg, ACIDUM FOLICUM 160 ug, CALCII PANTOTHENAS 10.87 mg, BIOTINUM 30 ug, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Multivitaminpräparat

Packungen: 01 018 30 Filmtabletten B

026 90 Filmtabletten B

\* Gültig bis: 29. Oktober 2007

**02 Drosana Resiston avec vitamine C, comprimés effervescents**

Democal SA, 10, Route de Moncor, 1752 Vilars-sur-Glâne

N° AMM: **48134** Catégorie de remise: **D** Index: 03.99.0. 25.10.2002

Composition: 02 ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE EXTRACTUM SICCCUM 37 mg, ACEROLAE FRUCTUS PULVIS, corresp. ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: en cas de tendance aux refroidissements

\* Conditionnement: 02 025 30 comprimés effervescents D

\* Valable jusqu'au: 24 octobre 2007

**01 Drossa-Nose, Nasensalbe**

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

Zul.-Nr.: **44932** Abgabekategorie: **D** Index: 12.02.4. 23.10.2002

Zusammensetzung: 01 SAL MARINUM 10 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Befeuchtung trockener Nasenschleimhaut

Packung: 01 016 20 g D

\* Gültig bis: 22. Oktober 2007

**01 Dul-X Sport Fluid, Massage-Emulsion**

Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

Zul.-Nr.: **49386** Abgabekategorie: **D** Index: 07.10.4. 09.10.2002

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 15 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 12 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 9 mg, PICEAE AETHEROLEUM 12 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 12 mg, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen

Packung: 01 028 125 mL D

\* Gültig bis: 08. Oktober 2007

**01 Duplovit, Heilbutt-Lebertrankapseln**

Pharmaceutical Trading AG, Weiermattstrasse 40, 3027 Bern

Zul.-Nr.: **37574** Abgabekategorie: **D** Index: 07.02.4. 02.10.2002

Zusammensetzung: 01 HIPPOGLOSSI OLEUM corresp. RETINOLUM 5'000 U.I. et CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin A- und D Präparat

Packung: 01 015 250 Kapseln D

\* Gültig bis: 01. Oktober 2007

**02 Dynamisan forte, Trinkampullen**

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

Zul.-Nr.: **45422** Abgabekategorie: **D** Index: 07.98.0. 08.10.2002

Zusammensetzung: 02 ARGININI ASPARTAS 5 g, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI.

Anwendung: Roborans

Packungen: 02 046 20 Trinkampulle(n) D

054 40 Trinkampulle(n) D

062 10 Trinkampulle(n) D

\* Gültig bis: 07. Oktober 2007

**01 Echinacin Capsetten, Lutschtabletten**

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

Zul.-Nr.: **52117** Abgabekategorie: **D** Index: 03.99.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE RECENTIS SUCCUS SICCATUS 88.5 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Anfälligkeit gegen Erkältungen

Packungen:	01 011	20 Lutschtabletten	D
	038	40 Lutschtabletten	D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Ecovent, Dosier-Aerosol**

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

Zul.-Nr.: **48316** Abgabekategorie: **B** Index: 03.04.3. 10.10.2002

Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLUM 0.1 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 99.9 % V/V.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packung:	01 018	20 mL	B
----------	--------	-------	---

\* Gültig bis: 09. Oktober 2007

**01 Ecovent, Inhalationslösung**

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

Zul.-Nr.: **48317** Abgabekategorie: **B** Index: 03.04.3. 10.10.2002

Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLUM 5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, CONSERV.: E 214, E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packungen:	01 014	20 mL	B
	022	100 mL	B

\* Gültig bis: 09. Oktober 2007

**02 Elixir Tonicum N Streuli, flüssig**

G. Streuli &amp; Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **34336** Abgabekategorie: **D** Index: 07.98.0. 04.10.2002

Zusammensetzung: 02 CONDURANGO EXTRACTUM LIQUIDUM 48.7 mg, ELIXIR FERRI AROMATICUM 3.6 g corresp. FERRUM 6.7 mg et SACCHARUM 416 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.

Anwendung: Als Roborans

Packung:	02 016	200 mL	D
----------	--------	--------	---

\* Gültig bis: 03. Oktober 2007

**01 Epacaps, Kapseln**

\* ALTANA Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

Zul.-Nr.: **50426** Abgabekategorie: **D** Index: 07.12.0. 01.10.2002

Zusammensetzung: 01 PISCIS OLEUM 750 mg corresp. ACIDUM EICOSAPENTAENOICUM 135 mg et ACIDUM DOCO-  
SAHEXAENOICUM 90 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Als diätetische Ergänzung der Nahrung bei erhöhten Blutfetten

Packungen: 01 017 60 Kapseln D  
025 120 Kapseln D

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.09.1998 (Änderung Firmennamen)

Gültig bis: 31. Dezember 2003

**01 Etofen, Gel 5 %**

\* Medarex AG, Oristalstrasse 87 A, 4410 Liestal

Zul.-Nr.: **48988** Abgabekategorie: **C** Index: 07.10.4. 01.10.2002

Zusammensetzung: 01 ETOFENAMATUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro  
1 g.

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum

Packungen: 01 016 40 g C  
024 100 g C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.11.2001 (Änderung Zulassungs-  
inhaberin)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**01 Fordtran Hänseler, Pulver**

Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9100 Herisau

Zul.-Nr.: **53429** Abgabekategorie: **B** Index: 04.08.11 08.10.2002

Zusammensetzung: 01 MACROGOLUM 4000 58.91 g, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 5.7 g, NATRII CHLORIDUM 1.46 g,  
NATRII HYDROGENOCARBONAS 1.68 g, KALII CHLORIDUM 0.75 g ad PULVEREM pro CHARTA  
corresp. SOLUTIO RECONSTITUTA 1 L.

Anwendung: Reinigung des Darmes vor therapeutischen und diagnostischen Eingriffen

Packung: 01 017 3 Beutel B

\* Gültig bis: 07. Oktober 2007

**01 Fordtran Streuli, Lösung**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **52028** Abgabekategorie: **B** Index: 04.08.11 08.10.2002

Zusammensetzung: 01 MACROGOLUM 4000 58.91 g, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 5.7 g, NATRII CHLORIDUM 1.46 g,  
NATRII HYDROGENOCARBONAS 1.68 g, KALII CHLORIDUM 0.75 g, CONSERV.: E 218, EXCI-  
PIENS ad SOLUTIONEM pro 1 L.

Anwendung: Reinigung des Darmes vor therapeutischen und diagnostischen Eingriffen

Packung: 01 019 1000 mL B

\* Gültig bis: 07. Oktober 2007

**01 Fordtran Streuli, Pulver**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **52029** Abgabekategorie: **B** Index: 04.08.11 08.10.2002

Zusammensetzung: 01 MACROGOLUM 4000 58.91 g, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 5.7 g, NATRII CHLORIDUM 1.46 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 1.68 g, KALII CHLORIDUM 0.75 g ad PULVEREM pro CHARTA corresp. SOLUTIO RECONSTITUTA 1 L.

Anwendung: Reinigung des Darmes vor therapeutischen und diagnostischen Eingriffen

Packung: 01 015 3 Beutel B

\* Gültig bis: 07. Oktober 2007

**01 Fraxiparine 0,3 mL, solution injectable**

**02 Fraxiparine 0,6 mL, solution injectable**

**03 Fraxiparine 0,2 mL, solution injectable**

**04 Fraxiparine 0,4 mL, solution injectable**

**05 Fraxiparine 0,8 mL, solution injectable**

**06 Fraxiparine 1 mL, solution injectable**

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

N° AMM: **47408** Catégorie de remise: **B** Index: 06.03.3. 23.10.2002

Composition: 01 NADROPARINUM CALCICUM ca. 25 mg corresp. 2'850 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.  
 02 NADROPARINUM CALCICUM ca. 50 mg corresp. 5'700 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.  
 03 NADROPARINUM CALCICUM ca. 17 mg corresp. 1'900 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.  
 04 NADROPARINUM CALCICUM ca. 33 mg corresp. 3'800 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.  
 05 NADROPARINUM CALCICUM ca. 67 mg corresp. 7'600 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.  
 06 NADROPARINUM CALCICUM ca. 83 mg corresp. 9'500 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Prévention thromboses postop. en chirurgie abdominal et orthop.; traitement des thromboses veineuses profondes

\* Conditionnements: 01 seringues prêtes à l'emploi  
 024 10 seringue(s) B  
 083 2 seringue(s) B  
 091 100 seringue(s) B  
 02 seringues prêtes à l'emploi  
 032 10 seringue(s) B  
 105 100 seringue(s) B  
 03 seringues prêtes à l'emploi  
 040 10 seringue(s) B  
 04 seringues prêtes à l'emploi  
 059 10 seringue(s) B  
 113 100 seringue(s) B  
 05 seringues prêtes à l'emploi  
 067 10 seringue(s) B  
 06 seringues prêtes à l'emploi  
 075 10 seringue(s) B

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.11.1999

Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

**\* 01 Furosemid Helvepharm, Injektionslösung**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: **44277** Abgabekategorie: **B** Index: 05.01.0. 10.10.2002

Zusammensetzung: 01 FUROSEMIDUM 20 mg ut FUROSEMIDUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Diureticum

Packungen: 01 026 10 Ampulle(n) B  
034 25 Ampulle(n) B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.07.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

**\* 01 Furosemid Helvepharm, Tabletten**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: **43226** Abgabekategorie: **B** Index: 05.01.0. 10.10.2002

Zusammensetzung: 01 FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diureticum

Packungen: 01 010 12 Tabletten B  
029 50 Tabletten B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.07.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

**01 Gastrosan, Magentropfen**

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

Zul.-Nr.: **52008** Abgabekategorie: **D** Index: 04.07.1. 04.10.2002

Zusammensetzung: 01 ACHILLEA MILLEFOLIUM TM 271 mg, TARAXACUM OFFICINALE TM 202 mg, MELISSA OFFICINALIS TM 170 mg, GENTIANA LUTEA TM 156 mg, CNICUS BENEDICTUS TM 64 mg, ANGELICA ARCHANGELICA TM 28 mg, CENTAURIUM UMBELLATUM TM 28 g ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 57 % V/V.

Anwendung: Bei Appetitlosigkeit, Magenverstimmung

Packungen: 01 018 50 mL D  
026 100 mL D

\* Gültig bis: 03. Oktober 2007

**02 Gerla neue Formel, Kräutermischung**

Gerlapharm GmbH, Weinbergstrasse 95, 8006 Zürich

Zul.-Nr.: **41715** Abgabekategorie: **D** Index: 04.08.13 10.10.2002

Zusammensetzung: 02 PSYLLII SEMEN 40 %, CARVI FRUCTUS 12 %, MAJORANAE HERBA 8 %, BASILICI HERBA 6 %, THYMI HERBA 2 %, ISPAGHULAE TESTA 30 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 2 %.

\* Anwendung: Zur Stuhlregulierung bei Neigung zu Verstopfung

Packung: 02 030 150 g D

\* Gültig bis: 09. Oktober 2007



**01 Hamamelis-Salbe Heel S, homöopathische Salbe**

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

Zul.-Nr.: **51778** Abgabekategorie: **C** Index: 20.01.0. 21.10.2002

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIS VIRGINIANA TM 100 mg, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM ALBUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Krampfadern

Packung: 01 014 50 g C

\* Gültig bis: 20. Oktober 2007

**\* 01 Hansaplast ABC-Wärme-Plaster N, Pflaster**

Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

Zul.-Nr.: **55404** Abgabekategorie: **D** Index: 07.10.4. 08.10.2002

Zusammensetzung: 01 TELA cum PRAEPARATIONE, CAPSICI EXTRACTUM 4.5–6.25 % m/m corresp. CAPSAICINOIDES 11 mg pro PRAEPARATIONE, ADEPS LANAЕ, AROMATICA, EXCIPIENS.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packungen: 01 001 1 Stück D

025 2 Stück D

Bemerkungen: Ersetzt die IKS-Registrierungsurkunde vom 11. Juli 2001 (Änderung der Präparatebezeichnung)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**02 Heparinol, Salbe**

G. Streuli &amp; Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **23602** Abgabekategorie: **D** Index: 02.08.2. 09.10.2002

\* Zusammensetzung: 02 HEPARINUM NATRICUM 200 U.I., THYMOLUM 1 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Venenmittel zum äusserlichen Gebrauch

Packungen: 02 075 30 g D

083 100 g D

\* Gültig bis: 08. Oktober 2007

**01 Homöopathische Beruhigungstabletten, Cosmochema**

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

Zul.-Nr.: **49646** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA D2, COFFEA ARABICA D12, PASSIFLORA INCARNATA D2, ZINCI ISOVALERAS D4 ana PARTES 0.6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei nervösen Störungen

Packungen: 01 011 50 Tabletten D

038 250 Tabletten D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Homöopathische Beruhigungstropfen, Cosmochemia**

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

Zul.-Nr.: **49647** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 21.10.2002

Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA D2, COFFEA ARABICA D12, PASSIFLORA INCARNATA D2, ZINCI ISOVALERAS D4 ana PARTES 0.6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Störungen

Packungen: 01 018 30 mL D  
026 100 mL D

\* Gültig bis: 20. Oktober 2007

**01 Homöopathische Entzündungstropfen, Cosmochemia**

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

Zul.-Nr.: **49649** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 21.10.2002

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D4, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D2, FERRI PHOSPHAS D8, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D6, LACHESIS MUTUS D10 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Anwendung: Bei entzündlichen Zuständen im Mund-, Hals- und Nasenbereich

Packungen: 01 010 30 mL D  
029 100 mL D

\* Gültig bis: 20. Oktober 2007

**01 Homöopathische Magen-Darmtabletten, Cosmochemia**

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

Zul.-Nr.: **49659** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 21.10.2002

Zusammensetzung: 01 ASA FOETIDA D6, BISMUTHI SUBNITRAS D6, CARBO VEGETABILIS D6, COLOCYNTHIS D4, VERATRUM ALBUM D4 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Magen-Darmbeschwerden

Packungen: 01 016 50 Tabletten D  
024 250 Tabletten D

\* Gültig bis: 20. Oktober 2007

**01 Homöopathische Magen-Darmtropfen, Cosmochemia**

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

Zul.-Nr.: **49660** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 ASA FOETIDA D6, BISMUTHI SUBNITRAS D6, CARBO VEGETABILIS D6, COLOCYNTHIS D4, VERATRUM ALBUM D4 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Anwendung: Bei Magen-Darmbeschwerden

Packungen: 01 014 30 mL D  
022 100 mL D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Homöopathische Neuralgietropfen, Cosmochema**

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

Zul.-Nr.: **49662** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4, SIMAROUBA CEDRON D6, VERBASCUM THAPSIFORME D3 ana PARTES 0.6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Anwendung: Bei Kopfschmerzen, Nervenschmerzen

Packungen: 01 017 30 mL D  
025 100 mL D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Husten- und Brusttee H, geschnittene Drogen**

Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9100 Herisau

Zul.-Nr.: **41140** Abgabekategorie: **D** Index: 03.02.0. 03.10.2002

Zusammensetzung: 01 CALENDULAE FLOS 1.5 %, CYANI FLOS 3 %, ALTHAEAE FOLIUM 10 %, HELICHRYSI FLOS 5 %, MALVAE FLOS 6 %, RHOEADOS FLOS 5 %, VERBASCI FLOS 4.5 %, PRIMULAE FLOS 10 %, MALVAE FOLIUM 20 %, ALTHAEAE RADIX 15 %, LIQUIRITIAE RADIX 20 %.

Anwendung: Bei Erkältungshusten

Packung: 01 038 80 g D

\* Gültig bis: 02. Oktober 2007

**01 Ignatia-Homaccord, homöopathische Tropfen**

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

Zul.-Nr.: **51637** Abgabekategorie: **B** Index: 20.01.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 STRYCHNOS IGNATII D4, STRYCHNOS IGNATII D10, STRYCHNOS IGNATII D30, STRYCHNOS IGNATII D200, MOSCHUS D6, MOSCHUS D30, MOSCHUS D200 ana PARTES 5 µL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei hysterischen Erregungszuständen

Packungen: 01 011 30 mL B  
038 100 mL B

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**\* 02 Imazol, Crème**

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **45861** Abgabekategorie: **B** Index: 10.09.4. 04.10.2002

Zusammensetzung: 02 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, HEXAMIDINI DISETIONAS 2.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Mykosen und bakterielle Mischinfektionen der Haut

Packung: 02 031 30 g B

\* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2003

**01 Influaforce, homöopathische Grippetropfen**

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

Zul.-Nr.: **29759** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 21.10.2002

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D4 93 mg, BAPTISIA TINCTORIA D3 93 mg, BRYONIA CRETICA D4 93 mg, ECHINACEA PURPUREA D3 93 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM D6 186 mg, FERRI PHOSPHAS D6 186 mg, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4 93 mg, LACHESIS MUTUS D10 93 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 53 % V/V.

Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten

Packungen: 01 014 50 mL D  
022 100 mL D

\* Gültig bis: 20. Oktober 2007

**01 Inhalant, Lösung**

Homöopharm AG, Werkhofstrasse 13, 4702 Oensingen

Zul.-Nr.: **33767** Abgabekategorie: **D** Index: 03.06.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 22.5 mg, DEXTROCAMPORA 22.5 mg, THYMOLUM 4.5 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 45 mg, PINI SILVESTRI AETHEROLEUM 505.6 mg, CINEOLUM 300 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

\* Anwendung: Zur Inhalation

Packungen: 01 013 30 mL D  
021 200 mL D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Isocolan Giuliani, granulé**

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

N° AMM: **51163** Catégorie de remise: **B** Index: 04.08.11 31.10.2002

Composition: 01 MACROGOLUM 4000 29.5 g, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 2.8 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 843 mg, NATRII CHLORIDUM 733 mg, KALII CHLORIDUM 371 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Indication: Solution d'électrolytes et de polyéthylèneglycol pour le lavage du colon

Conditionnements: 01 028 2 sachets B  
036 6 sachets B  
044 120 sachets B

\* Valable jusqu'au: 30 octobre 2007

**02 Jacutin, Emulsion ad us.ext.**

Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **34339** Abgabekategorie: **C** Index: 10.09.5. 30.10.2002

\* Zusammensetzung: 02 LINDANUM 3 mg, CONSERV.: E 219, BENZYLIS BENZOAS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Parasitäre Hautkrankheiten

Packungen: 02 066 100 mL C

074 200 mL C

Bemerkungen: Änderung Hilfsstoff (Seq. 01)

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.09.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**01 Japanisches Pfefferminz-Oel Dr. Dünner**

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

Zul.-Nr.: **46066** Abgabekategorie: **E** Index: 12.02.4. 11.10.2002

Zusammensetzung: 01 MENTHAE ARVENSIS var. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM.

\* Anwendung: Innerlich und äusserlich zur Linderung bei Schnupfen, Katarrh, Magenbeschwerden, Muskel- und Kopfschmerzen

Packung: 01 014 10 mL E

\* Gültig bis: 10. Oktober 2007

**02 Jemalt 13 + 13, Granulat**

Wander AG, Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg

Zul.-Nr.: **29787** Abgabekategorie: **D** Index: 07.02.51 03.10.2002

Zusammensetzung: 02 PROTEINA 1.35 g, MATERIA CRASSA 0.3 g, CARBOHYDRATA 11.8 g, VITAMINA: RETINOLUM 2'500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 150 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.5 mg, PHYTOMENADIONUM 75 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.1 mg, RIBOFLAVINUM 1.3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 14.3 mg, ACIDUM FOLICUM 0.3 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 5.3 mg, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 52.5 mg, MINERALIA: NATRIUM 28 mg, KALIUM 113.9 mg, CALCIUM 188 mg, MAGNESIUM 150 mg, FERRUM 13.5 mg, ZINCUM 11.3 mg, CUPRUM 1.9 mg, MANGANUM 2.6 mg, CHROMIUM 0.1 mg, MOLYBDENUM 0.2 mg, PHOSPHORUS 188 mg, SELENIUM 38 ug, IODIDUM 75 ug, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 15 g corresp. 236 kJ.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packungen: 02 093 450 g D

107 900 g D

115 100 x 15 g D

\* Gültig bis: 02. Oktober 2007

**01 Kalmia compositum Heel, homöopathische Tropfen**

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

Zul.-Nr.: **48698** Abgabekategorie: **C** Index: 20.01.0. 21.10.2002

Zusammensetzung: 01 KALMIA LATIFOLIA D8, ASA FOETIDA D8, HYDRARGYRI(II) OXIDUM RUBRUM D10 ana PARTES 10 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei rheumatisch-neuralgischen Schmerzen

Packungen: 01 018 30 mL C  
026 100 mL C

\* Gültig bis: 20. Oktober 2007

**\* 01 Kloostergarten Fencheltee instant, Granulat**

F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

Zul.-Nr.: **44208** Abgabekategorie: **E** Index: 04.04.0. 30.10.2002

Zusammensetzung: 01 FOENICULI EXTRACTUM 52 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.3 mg, AROMATICA, LIQUIRITIAE SUCCUS, SACCHARUM, GLUCOSUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.

Anwendung: Blähungstreibend

Packung: 01 016 200 g E

\* Gültig bis: 29. Oktober 2007

**01 Künzle's Nerven-Schlaftee, geschnittene Drogen**

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

Zul.-Nr.: **09605** Abgabekategorie: **D** Index: 01.04.2. 10.10.2002

Zusammensetzung: 01 AURANTII FLOS 20 %, LAVANDULAE FLOS 5 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 20 %, ROSMARINI FOLIUM 5 %, MELISSAE HERBA 30 %, VALERIANAE RADIX 10 %, LUPULI STROBULUS 10 %.

Anwendung: Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten

Packungen: 01 010 85 g D  
037 20 x 1,7 g D

\* Gültig bis: 09. Oktober 2007

**01 Kürbin, Kürbiskernöl-Kapseln**

Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

Zul.-Nr.: **49401** Abgabekategorie: **D** Index: 07.99.0. 09.10.2002

Zusammensetzung: 01 CUCURBITAE OLEUM 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Zur Nahrungsergänzung mit ungesättigten Fettsäuren

Packung: 01 019 75 Kapseln D

\* Gültig bis: 08. Oktober 2007

**01 Kwai, Dragées**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

Zul.-Nr.: **49718** Abgabekategorie: **D** Index: 02.97.0. 24.10.2002

Zusammensetzung: 01 ALLII SATIVI PULVIS 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Beschwerden infolge Arteriosklerose

Packungen: 01 012 100 Dragées D

020 200 Dragées D

\* Gültig bis: 23. Oktober 2007

**02 Lapidar 9, Kapseln**

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

Zul.-Nr.: **49313** Abgabekategorie: **D** Index: 07.10.2. 08.10.2002

Zusammensetzung: 02 SALICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 150 mg, SPIRAEAE ULMARIAE HERBAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packung: 02 020 40 Kapseln D

\* Gültig bis: 07. Oktober 2007

**01 Laxiplant soft, Granulat**

Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht

Zul.-Nr.: **45197** Abgabekategorie: **D** Index: 04.08.13 03.10.2002

Zusammensetzung: 01 ISPAGHULAE TESTA 3 g, SACCHARUM 1.5 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 5 g.

Anwendung: Bei Neigung zu Verstopfung

Packungen: 01 018 200 g D

026 400 g D

\* Gültig bis: 02. Oktober 2007

**01 Leber- und Gallentee H, geschnittene Drogen**

Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9100 Herisau

Zul.-Nr.: **41141** Abgabekategorie: **D** Index: 04.11.2. 03.10.2002

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 5 %, BOLDO FOLIUM 5 %, ABSINTHII HERBA 20 %, MARRUBII VULGARIS HERBA 20 %, LIQUIRITIAE RADIX 20 %, TARAXACI RADIX 20 %, CURCUMAE RHIZOMA 10 %.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 01 042 60 g D

\* Gültig bis: 02. Oktober 2007

**01 Ledermix, Paste**

**02 Ledermix, Paste, Zementpulver mit Eugenol-Lösungen**

ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

Zul.-Nr.: **29621** Abgabekategorie: **A** Index: 13.06.0. 08.10.2002

Zusammensetzung: 01 DEMECLOCYCLINUM CALCICUM 30.2 mg, TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 10 mg, CALCII CHLORIDUM, ZINCI OXIDUM, SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA, MACROGOLUM 400, ANTI-OX.: E 221, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

02 I): DEMECLOCYCLINUM CALCICUM 30.2 mg, TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 10 mg, CALCII CHLORIDUM, ZINCI OXIDUM, SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA, MACROGOLUM 400, ANTI-OX.: E 221, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g, II): DEMECLOCYCLINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 6.7 mg, ZINCI OXIDUM, CALCII HYDROXIDUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g, III): EUGENOLUM 850 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, IV): EUGENOLUM 850 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Pulpitis, Periodontitis

Packungen: 01 012 5 g A  
02 3g Paste/2g Zementpulver/je 2,5mL Eugenol-Lösungen N und S  
020 1 Kombipackung(en) A

\* Gültig bis: 07. Oktober 2007

**01 Ledermix, Zementpulver**

ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

Zul.-Nr.: **41726** Abgabekategorie: **A** Index: 13.06.0. 08.10.2002

Zusammensetzung: 01 DEMECLOCYCLINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 6.7 mg, ZINCI OXIDUM, CALCII HYDROXIDUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Pulpitis, Peridontitis

Packung: 01 016 5 g A

\* Gültig bis: 07. Oktober 2007

**01 Ledermix, Zementpulver mit Eugenol-Lösungen**

ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

Zul.-Nr.: **30480** Abgabekategorie: **A** Index: 13.06.0. 08.10.2002

Zusammensetzung: 01 I): DEMECLOCYCLINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 6.7 mg, ZINCI OXIDUM, CALCII HYDROXIDUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g, II): EUGENOLUM 850 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, III): EUGENOLUM 850 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Pulpitis, Peridontitis

Packung: 01 3 g Zementpulver /je 2,5 mL Eugenol-Lösungen N und S  
015 1 Kombipackung(en) A

\* Gültig bis: 07. Oktober 2007



**01 Liberol, Erkältungs- und Bronchialbad**

Mavena AG, Birkenweg 1–8, 3123 Belp

Zul.-Nr.: **53776** Abgabekategorie: **D** Index: 07.10.5. 03.10.2002

Zusammensetzung: 01 THYMI AETHEROLEUM 10 mg, PINI AETHEROLEUM 200 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 100 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 50 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: bei Erkältungen

Packung: 01 019 150 mL D

\* Gültig bis: 02. Oktober 2007

**01 Liberol, Husten-Dragées**

Semomed AG, Spalenring 150, 4055 Basel

Zul.-Nr.: **53784** Abgabekategorie: **D** Index: 03.02.0. 03.10.2002

Zusammensetzung: 01 THYMI EXTRACTUM SICCUM 290 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 26 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: bei Erkältungshusten

Packung: 01 011 20 Dragées D

\* Gültig bis: 02. Oktober 2007

**01 Liberol, Hustenpastillen**

Semomed AG, Spalenring 150, 4055 Basel

Zul.-Nr.: **53774** Abgabekategorie: **D** Index: 03.02.0. 03.10.2002

Zusammensetzung: 01 THYMI EXTRACTUM SICCUM 22 mg, POLYGALAE EXTRACTUM 43 mg, SORBITOLUM, MALTITOLUM, ASPARTAMUM, LEVOMENTHOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: bei Erkältungshusten

Packung: 01 016 2 x 18 Pastillen D

\* Gültig bis: 02. Oktober 2007

**01 Liberol, Hustensirup**

Semomed AG, Spalenring 150, 4055 Basel

Zul.-Nr.: **53785** Abgabekategorie: **D** Index: 03.02.0. 03.10.2002

Zusammensetzung: 01 THYMI EXTRACTUM SICCUM 290 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 13 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM 150 mg, POLYGALAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 105 mg, MALTITOLUM 3.5 g, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 216, E 217, E 218, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.

Anwendung: bei Erkältungshusten

Packung: 01 018 200 mL D

\* Gültig bis: 02. Oktober 2007

**01 Lindol, Spitzwegerich-Sirup**

Elisabeth Sager, Oberwilerweg 39, 4852 Rothrist

Zul.-Nr.: **17930** Abgabekategorie: **E** Index: 03.02.0. 04.10.2002

Zusammensetzung: 01 PLANTAGINIS EXTRACTUM SICCUM 520 mg, MEL 500 mg, SACCHARUM 5.45 g, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Bei Husten

Packung: 01 036 270 g E

\* Gültig bis: 03. Oktober 2007

**01 Magnesium Nutrimed Cassis, Brausetabletten**

**02 Magnesium Nutrimed Citron, Brausetabletten**

**03 Magnesium Nutrimed Orange, Brausetabletten**

Nutrimed AG, Spalenvorstadt 34, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **51801** Abgabekategorie: **D** Index: 07.02.1. 04.10.2002

Zusammensetzung: 01 MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Magnesiumpräparat

\* Packungen: 01 024 20 Brausetabletten D

02 040 20 Brausetabletten D

03 067 20 Brausetabletten D

Bemerkung: Verzicht auf Packungsgrösse 10 Brausetabletten aller Aromen

\* Gültig bis: 03. Oktober 2007

**01 Magnesium-Mepha Cassis, Brausetabletten**

**02 Magnesium-Mepha Citron, Brausetabletten**

**03 Magnesium-Mepha Orange, Brausetabletten**

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

Zul.-Nr.: **53874** Abgabekategorie: **D** Index: 07.02.1. 04.10.2002

Zusammensetzung: 01 MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Magnesiumpräparat

\* Packungen: 01 045 20 Brausetabletten D

02 053 20 Brausetabletten D

03 061 20 Brausetabletten D

Bemerkung: Verzicht auf Packungsgrösse 10 Brausetabletten aller Aromen

\* Gültig bis: 03. Oktober 2007

**02 Mandokef 1 g, préparation injectable****03 Mandokef 2 g, préparation injectable**

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

N° AMM: <b>40905</b>	Catégorie de remise: <b>A</b>	Index: 08.01.3.	16.10.2002
Composition:	02 PRAEPARATIO SICCA: CEFAMANDOLUM 1 g ut CEFAMANDOLI NAFAS, NATRII CARBONAS pro VITRO.		
	03 PRAEPARATIO SICCA: CEFAMANDOLUM 2 g ut CEFAMANDOLI NAFAS, NATRII CARBONAS pro VITRO.		
Indication:	Maladies infectieuses		
Conditionnements:	02 030	1 ampoule(s)	A
	03 057	1 ampoule(s)	A
Remarque:	Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.08.1997		
* Valable jusqu'au:	15 octobre 2007		

**01 Mandokef, préparation pour perfusion**

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

N° AMM: <b>41290</b>	Catégorie de remise: <b>A</b>	Index: 08.01.3.	16.10.2002
Composition:	01 PRAEPARATIO SICCA: CEFAMANDOLUM 2 g ut CEFAMANDOLI NAFAS, NATRII CARBONAS pro VITRO.		
Indication:	Maladies infectieuses		
Conditionnement:	01 064	5 flacon(s)	A
Remarque:	Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.08.1997		
* Valable jusqu'au:	15 octobre 2007		

**01 Markalakt, Pulver**

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Zul.-Nr.: <b>49216</b>	Abgabekategorie: <b>D</b>	Index: 04.04.0.	03.10.2002
Zusammensetzung:	01 MATRICARIAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 15 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:	Bei Völlegefühl, Blähungen		
Packung:	01 025	300 g	D
* Gültig bis:	02. Oktober 2007		

**\* 01 Migros Kloostergarten Albertus, geschnittene Kräuter**

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

Zul.-Nr.: <b>52925</b>	Abgabekategorie: <b>E</b>	Index: 01.04.2.	08.10.2002
Zusammensetzung:	01 MELISSAE FOLIUM 55 %, AURANTII FLOS 20 %, FOENICULI FRUCTUS 15 %, LAVANDULAE FLOS 5 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 5 % pro CHARTA 1.5 g.		
Anwendung:	Beruhigend		
Packung:	01 029	20 x 1,5 g	E
Bemerkungen:	Ersetzt die IKS-Registrierungsurkunde vom 15. September 1999 (Änderung der Präparatebezeichnung)		
Gültig bis:	31. Dezember 2004		

**\* 01 Migros Kloostergarten Benedictus, geschnittene Kräuter**

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

Zul.-Nr.: **52926** Abgabekategorie: **E** Index: 05.02.0. 08.10.2002

Zusammensetzung: 01 URTICAE FOLIUM 40 %, BETULAE FOLIUM 20 %, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE 10 %, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 10 %, EQUISETI HERBA 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 5 %, ANISI FRUCTUS 5 % pro CHARTA 1.5 g.

Anwendung: Harntreibend

Packung: 01 025 20 x 1,5 g E

Bemerkungen: Ersetzt die IKS-Registrierungsurkunde vom 15. September 1999 (Änderung der Präparatebezeichnung)

Gültig bis: 31. Dezember 2004

**\* 01 Migros Kloostergarten Hieronymus, geschnittene Kräuter**

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

Zul.-Nr.: **52927** Abgabekategorie: **E** Index: 03.02.0. 08.10.2002

Zusammensetzung: 01 PLANTAGINIS HERBA 25 %, LIQUIRITIAE RADIX 25 %, THYMI HERBA 20 %, FOENICULI FRUCTUS 10 %, CYNOSBATI FRUCTUS SINE SEMINE 5 %, PULMONARIAE HERBA 5 %, SERPYLLI HERBA 5 %), VIOLAE TRICOLORIS HERBA 5 % pro CHARTA 1.5 g.

Anwendung: Hustenlindernd

Packung: 01 021 20 x 1,5 g E

Bemerkungen: Ersetzt die IKS-Registrierungsurkunde vom 15. September 1999 (Änderung der Präparatebezeichnung)

Gültig bis: 31. Dezember 2004

**\* 01 Migros Kloostergarten Isidorus, geschnittene Kräuter**

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

Zul.-Nr.: **52928** Abgabekategorie: **E** Index: 04.04.0. 08.10.2002

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 25 %, FOENICULI FRUCTUS 20 %, ANISI FRUCTUS 15 %, MATRICARIAE FLOS 15 %, CARVI FRUCTUS 15 %, MELISSAE FOLIUM 5 %, CINNAMOMI CORTEX 5 % pro CHARTA 1.5 g.

Anwendung: Blähungstreibend

Packung: 01 036 20 x 1,5 g E

Bemerkungen: Ersetzt die IKS-Registrierungsurkunde vom 15. September 1999 (Änderung der Präparatebezeichnung)

Gültig bis: 31. Dezember 2004

**\* 01 Migros Klostergarten Laurentius, geschnittene Kräuter**

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

Zul.-Nr.: **53850** Abgabekategorie: **E** Index: 04.99.0. 08.10.2002

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 38 %, MILLEFOLII HERBA 20 %, CARDAMOMI FRUCTUS 16 %, TARAXACI RADIX cum HERBA 15 %, MATRICARIAE FLOS 5 %, LIQUIRITIAE RADIX 5 %, FOENICULI AMARI FRUCTUS 1 %, pro CHARTA 1.5 g.

Anwendung: Verdauungsfördernd

Packung: 01 022 20 x 1,5 g E

Bemerkungen: Ersetzt die IKS-Registrierungsurkunde vom 10. November 2000 (Änderung der Präparatebezeichnung)

Gültig bis: 31. Dezember 2005

**02 Mucofluid 200, Solubile-Tabletten**

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **50964** Abgabekategorie: **D** Index: 03.02.0. 09.10.2002

Zusammensetzung: 02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Mucolytikum

\* Packung: 02 027 30 Tabletten D

Bemerkungen: Verzicht auf Dosierung 100 mg (Seq.01)  
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.05.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2004

**03 Nerton NR, homöopathisch-spagyrische Tropfen**

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Zul.-Nr.: **51254** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 09.10.2002

\* Zusammensetzung: 03 ACIDUM PHOSPHORICUM D4 120 mg, AVENA SATIVA D1 120 mg, CINCHONA SUCCIRUBRA spag. Peka D3 120 mg, GINSENG spag. Peka D2 120 mg, HYPERICUM PERFORATUM D2 140 mg, PIPER METHYSTICUM spag. Peka D8 140 mg, SCHOENOCALON OFFICINALE D6 120 mg, SEMECARPUS ANACARDIUM D10 120 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 26 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Beschwerden

Packungen: 03 066 50 mL D

074 100 mL D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.05.2001 (Änderung Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2005

- 01 Neupogen Amgen 30, Injektionslösung**
- 02 Neupogen Amgen 48, Injektionslösung**
- 03 Neupogen Amgen 30, Fertigspritzen 1 mL**
- 04 Neupogen Amgen 48, Fertigspritzen 1,6 mL**
- 06 Neupogen Amgen 30, Fertigspritzen**
- 07 Neupogen Amgen 48, Fertigspritzen**

\* Amgen Switzerland AG, Alpenquai 30, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: **51035**                      Abgabekategorie: **A**                      Index: 06.07.3.                      01.10.2002

Zusammensetzung: 01 FILGRASTIMUM ADNr 30 Mio. U., NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, SORBITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.  
 02 FILGRASTIMUM ADNr 48 Mio. U., NATRII ACETAS, SORBITOLUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.6 mL.  
 03 FILGRASTIMUM ADNr 30 Mio. U., NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, SORBITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.  
 04 FILGRASTIMUM ADNr 48 Mio. U., NATRII ACETAS, SORBITOLUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.6 mL.  
 06 FILGRASTIMUM ADNr 30 Mio. U., NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, SORBITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.  
 07 FILGRASTIMUM ADNr 48 Mio. U., NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, SORBITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

Anwendung: Neutropenie

Packungen:	01 143	5 x 1 mL Vial(s)	A
	02 151	5 x 1.6 mL Vial(s)	A
	06 178	1 x 0.5 mL Fertigspritze(n)	A
	186	5 x 0.5 mL Fertigspritze(n)	A
	07 194	1 x 0.5 mL Fertigspritze(n)	A
	208	5 x 0.5 mL Fertigspritze(n)	A

\* Bemerkungen: Neupogen Amgen, Fertigspritzen Seq.03+04 = Nur für den Export bestimmt  
 Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.2000  
 (Änderung Zulassungsinhaberin und Änderung Präparatenamen)  
 Früher: Neupogen, Injektionslösung/Neupogen, Fertigspritzen

Gültig bis: 31. Dezember 2005

**02 Norvasc 5 mg, Tabletten****03 Norvasc 10 mg, Tabletten**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

Zul.-Nr.: **50044** Abgabekategorie: **B** Index: 02.06.1. 10.10.2002Zusammensetzung: 02 AMLODIPINUM 5 mg ut AMLODIPINI BESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.  
03 AMLODIPINUM 10 mg ut AMLODIPINI BESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Calciumantagonist

* Packungen:	02 017	30 Tabletten	B
	025	100 Tabletten	B
	02 5 Schachteln à		
	068	100 Tabletten	B
	03 033	30 Tabletten	B
	041	100 Tabletten	B
	03 5 Schachteln à		
	076	100 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.09.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

**02 Odontal Mundwasser, flüssig**

G. Streuli &amp; Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **48860** Abgabekategorie: **D** Index: 13.04.0. 08.10.2002

Zusammensetzung: 02 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 6.7 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.7 mg, EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 827 mg ex: CARYOPHYLLI FLOS, CINNAMOMI CORTEX, ANISI STELLATI FRUCTUS, COLOR.: E 120, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 87% V/V.

Anwendung: Bei Entzündungen der Mundschleimhaut

Packungen:	02 028	100 mL	D
	036	1 Liter	D

\* Gültig bis: 07. Oktober 2007

**01 Omida, homöopathische Halstabletten**

Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küsnacht am Rigi

Zul.-Nr.: **31881** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 21.10.2002

Zusammensetzung: 01 AILANTHUS ALTISSIMA D4, CARBO VEGETABILIS D3, FERRI PHOSPHAS D6, SELENIUM METALLICUM D6 ana PARTES pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Halsweh, Heiserkeit

Packung:	01 013	80 Tabletten	D
----------	--------	--------------	---

\* Gültig bis: 20. Oktober 2007

**01 Omida, homöopathische Schlafhügeli für Kinder**

Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

Zul.-Nr.: **49640** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 21.10.2002

Zusammensetzung: 01 CYPRIPIEDIUM CALCEOLUS var. PUBESCENS D4 30 %, MAGNESII SUBCARBONAS D10 40 %, ZINCI ISOVALERAS D12 30 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Schlaflosigkeit der Kinder

Packung: 01 013 10 g D

\* Gültig bis: 20. Oktober 2007

**01 Omida, homöopathische Zahnhügeli für Kinder**

Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

Zul.-Nr.: **14575** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 21.10.2002

Zusammensetzung: 01 CALCII PHOSPHAS D8 20 %, CHAMOMILLA RECUTITA D12 40 %, CUPRUM METALLICUM D12 10 %, CYPRIPIEDIUM CALCEOLUS var. PUBESCENS D12 10 %, FERRI PHOSPHAS D12 20 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Zahnungsbeschwerden

Packung: 01 022 10 g D

\* Gültig bis: 20. Oktober 2007

**01 Oponat, homöopathisch-spagyrische Tropfen**

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Zul.-Nr.: **52295** Abgabekategorie: **C** Index: 20.01.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM D4 160 mg, ACIDUM SULFURICUM D4 125 mg, BELLIS PERENNIS spag. Peka D1 115 mg, GLECHOMA HEDERACEA spag. Peka TM 165 mg, GRATIOLA OFFICINALIS D4 125 mg, HYDRASTIS CANADENSIS D4 55 mg, LACHESIS MUTUS D7 140 mg, LYTTA VESICATORIA D4 115 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 27 % V/V.

Anwendung: Bei Schleimhaut-Entzündungen

Packungen: 01 017 50 mL C

025 100 mL C

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Opticrom, Augentropfen**

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

Zul.-Nr.: **40791** Abgabekategorie: **C** Index: 11.06.2. 01.10.2002

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Allergische Konjunktivitis

Packung: 01 019 10 mL C

\* Gültig bis: 30. September 2007



**01 Opticrom-UD, Augentropfen in Ampullen**

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

Zul.-Nr.: **49232** Abgabekategorie: **C** Index: 11.06.2. 01.10.2002

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Allergische Konjunktivitis

Packung: 01 012 40 Einzeldosen C

\* Gültig bis: 30. September 2007

**01 Oxivel Ginkgo, Dragées**

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

Zul.-Nr.: **52394** Abgabekategorie: **D** Index: 02.97.0. 23.10.2002

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 250 mg corresp. FLAVONGLYCOSIDA GINKGO 9 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose

Packung: 01 023 60 Dragées D

\* Gültig bis: 22. Oktober 2007

**01 Paeonia-officinalis-Salbe Heel L, homöopathische Salbe**

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

Zul.-Nr.: **51779** Abgabekategorie: **C** Index: 20.01.0. 21.10.2002

Zusammensetzung: 01 PAEONIA OFFICINALIS TM 100 mg, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM ALBUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Hämorrhoiden

Packung: 01 010 50 g C

\* Gültig bis: 20. Oktober 2007

**02 Pascosedon, Filmtabletten**

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Zul.-Nr.: **48851** Abgabekategorie: **D** Index: 01.04.2. 25.10.2002

Zusammensetzung: 02 VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 56 mg, LUPULI EXTRACTUM METHANOLICUM SICCUM 28 mg, MELISSAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 28 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Nervosität, Einschlafstörungen

Packungen: 02 053 20 Filmtabletten D

061 100 Filmtabletten D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Passelyt, Nerventropfen**

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal

Zul.-Nr.: **49287** Abgabekategorie: **D** Index: 01.04.1. 09.10.2002

Zusammensetzung: 01 PASSIFLORAE ALCOHOLATURA 0.97 mL, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS EXTRACTUM, CINNAMOMI EXTRACTUM, MELISSAE EXTRACTUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 60 % V/V.

Anwendung: Bei Nervosität

Packungen: 01 011 30 mL D

038 100 mL D

\* Gültig bis: 08. Oktober 2007

**01 Pectramin, Sirup**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **33992** Abgabekategorie: **C** Index: 03.03.2. 11.10.2002

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 12.5 mg, AMMONII CHLORIDUM 125 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Husten

Packung: 01 017 1 x 100 mL C

\* Gültig bis: 10. Oktober 2007

- 01 PegIntron 50 Mikrogramm, Injektionspräparat**  
**02 PegIntron 80 Mikrogramm, Injektionspräparat**  
**03 PegIntron 100 Mikrogramm, Injektionspräparat**  
**04 PegIntron 120 Mikrogramm, Injektionspräparat**  
**05 PegIntron 150 Mikrogramm, Injektionspräparat**  
**06 PegIntron Pen 50 Mikrogramm, Injektionspräparat**  
**07 PegIntron Pen 80 Mikrogramm, Injektionspräparat**  
**08 PegIntron Pen 100 Mikrogramm, Injektionspräparat**  
**09 PegIntron Pen 120 Mikrogramm, Injektionspräparat**  
**10 PegIntron Pen 150 Mikrogramm, Injektionspräparat**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

Zul.-Nr.: **55419** Abgabekategorie: **A** Index: 08.03.0. 30.10.2002

Zusammensetzung:

01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PEGINTERFERONUM alfa-2b 50 ug, NATRII PHOSPHATES, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 0.5 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PEGINTERFERONUM alfa-2b 80 ug, NATRII PHOSPHATES, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 0.5 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PEGINTERFERONUM alfa-2b 100 ug, NATRII PHOSPHATES, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 0.5 mL.

04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PEGINTERFERONUM alfa-2b 120 ug, NATRII PHOSPHATES, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 0.5 mL.

05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PEGINTERFERONUM alfa-2b 150 ug, NATRII PHOSPHATES, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 0.5 mL.

06 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PEGINTERFERONUM alfa-2b 50 ug, NATRII PHOSPHATES, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 0.5 mL.

07 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PEGINTERFERONUM alfa-2b 80 ug, NATRII PHOSPHATES, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 0.5 mL.

08 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PEGINTERFERONUM alfa-2b 100 ug, NATRII PHOSPHATES, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 0.5 mL.

09 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PEGINTERFERONUM alfa-2b 120 ug, NATRII PHOSPHATES, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 0.5 mL.

10 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PEGINTERFERONUM alfa-2b 150 ug, NATRII PHOSPHATES, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 0.5 mL.

Anwendung: Chronische Hepatitis C

* Packungen:	01 004	1 Set	A
	02 008	1 Set	A
	03 012	1 Set	A
	04 016	1 Set	A
	05 020	1 Set	A
	06 024	1 Set	A
	07 032	1 Set	A
	08 040	1 Set	A
	09 048	1 Set	A
	10 056	1 Set	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.09.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**01 Pegasys 135 ug/mL, Injektionslösung**

**02 Pegasys 180 ug/mL, Injektionslösung**

**03 Pegasys 135 ug/0,5 mL, Fertigspritzen**

**04 Pegasys 180 ug/0,5 mL, Fertigspritzen**

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

Zul.-Nr.: **55585** Abgabekategorie: **A** Index: 08.03.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 PEGINTERFERONUM alfa-2a 135 ug, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.  
 02 PEGINTERFERONUM alfa-2a 180 ug, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.  
 03 PEGINTERFERONUM alfa-2a 135 ug, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.  
 04 PEGINTERFERONUM alfa-2a 180 ug, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

Anwendung: Chronische Hepatitis C

\* Packungen:

01 Durchstichflasche		
002	1 x 1 mL	A
004	4 x 1 mL	A
02 Durchstichflasche		
006	1 x 1 mL	A
008	4 x 1 mL	A
03 Fertigspritzen		
012	4 x 0.5 mL	A
04 Fertigspritzen		
016	4 x 0.5 mL	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.07.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**02 Pepsi-Chlor, Dragées**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **33470** Abgabekategorie: **D** Index: 04.05.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 02 PEPSINI PULVIS 25 U. Ph. Eur., BETAINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, ACIDUM CITRICUM MONO-HYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Verdauungsstörungen

Packungen:

02 010	50 Dragées	D
029	100 Dragées	D
045	500 Dragées	D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Plantago-Homaccord, homöopathische Tropfen**

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

Zul.-Nr.: **49100** Abgabekategorie: **C** Index: 20.01.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 PLANTAGO MAJOR D2 6 uL, PLANTAGO MAJOR D10 6 uL, PLANTAGO MAJOR D15 6 uL, PLANTAGO MAJOR D30 6 uL, PLANTAGO MAJOR D200 6 uL, ATROPA BELLADONNA D3 2 uL, ATROPA BELLADONNA D10 2 uL, ATROPA BELLADONNA D15 2 uL, ATROPA BELLADONNA D30 2 uL, ATROPA BELLADONNA D200 2 uL, ATROPA BELLADONNA D1000 2 uL, STRYCHNOS IGNATII D4 2 uL, STRYCHNOS IGNATII D10 2 uL, STRYCHNOS IGNATII D30 2 uL, STRYCHNOS IGNATII D200 2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

\* Anwendung: Bei Blasenschwäche

Packungen:	01 019	30 mL	C
	027	100 mL	C

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Podophyllum compositum Heel, homöopathische Tropfen**

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

Zul.-Nr.: **49102** Abgabekategorie: **C** Index: 20.01.0. 21.10.2002

Zusammensetzung: 01 PODOPHYLLUM PELTATUM D2, PODOPHYLLUM PELTATUM D10, ACIDUM HYDROCHLORICUM D4, ACIDUM HYDROCHLORICUM D10, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D8, STRYCHNOS IGNATII D3 ana PARTES 10 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Hämorrhoidalbeschwerden

Packungen:	01 011	30 mL	C
	038	100 mL	C

\* Gültig bis: 20. Oktober 2007

**01 Primatenol mite 50 mg, Filmtabletten****02 Primatenol 100 mg, Filmtabletten**

G. Streuli &amp; Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **55384** Abgabekategorie: **B** Index: 02.03.0. 09.10.2002

Zusammensetzung: 01 ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.  
02 ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:	01 001	14 Filmtabletten	B
	003	30 Filmtabletten	B
	005	100 Filmtabletten	B
	02 007	14 Filmtabletten	B
	009	30 Filmtabletten	B
	011	100 Filmtabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.05.2000

\* Gültig bis: 08. Oktober 2007

**01 Proaller, homöopathisch-spagyrische Tropfen**

e-bi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Zul.-Nr.: **51253** Abgabekategorie: **C** Index: 20.01.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 ACIDUM FORMICICUM D3 100 mg, CALCII FLUORIDUM D8 160 mg, EUPHRASIA OFFICINALIS spag. Peka D4 120 mg, NERIUM OLEANDER D4 160 mg, PULSATILLA PRATENSIS spag. Peka D4 120 mg, SCHOENOCAULON OFFICINALE D12 180 mg, SCROPHULARIA NODOSA TM 160 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 32 % V/V.

Anwendung: Bei Allergien

Packungen: 01 019 50 mL C  
027 100 mL C

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Pulmex, Bad**

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

Zul.-Nr.: **55224** Abgabekategorie: **D** Index: 07.10.5. 03.10.2002

Zusammensetzung: 01 THYMI AETHEROLEUM 10 mg, PINI AETHEROLEUM 200 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 100 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 50 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Bei Erkältungen

Packung: 01 025 150 mL D

\* Gültig bis: 02. Oktober 2007

**01 Ranunculus-Homaccord, homöopathische Tropfen**

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

Zul.-Nr.: **49104** Abgabekategorie: **C** Index: 20.01.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 RANUNCULUS BULBOSUS D2, RANUNCULUS BULBOSUS D10, RANUNCULUS BULBOSUS D15, RANUNCULUS BULBOSUS D30, RANUNCULUS BULBOSUS D200, ASCLEPIAS TUBEROSA D4, ASCLEPIAS TUBEROSA D10, ASCLEPIAS TUBEROSA D20, ASCLEPIAS TUBEROSA D30, ASCLEPIAS TUBEROSA D200 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Neuralgien

Packungen: 01 014 30 mL C  
022 100 mL C

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Raphanus S. Potier, ampoules buvables**

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

N° AMM: **33977** Catégorie de remise: **D** Index: 04.11.2. 09.10.2002

Composition: 01 RAPHANI SATIVI RECENTIS SUCCUS 9.2 mL, GLYCEROLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Indication: En cas de troubles digestifs

Conditionnements: 01 018 12 ampoule(s) buvable(s) D  
026 100 ampoule(s) buvable(s) D

\* Valable jusqu'au: 08 octobre 2007

**01 Refresh, Augentropfen**

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

Zul.-Nr.: **49920** Abgabekategorie: **D** Index: 11.08.2. 02.10.2002

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL POLYVINYLICUS 14 mg, POLYVIDONUM K 29–32 6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Künstliche Tränen/Nachbenetzung von Kontaktlinsen während des Tragens

Packungen:	01 016	30 x 0,4 mL	D
	024	90 x 0,4 mL	D
	032	10 x 0,4 mL	D

\* Gültig bis: 01. Oktober 2007

**01 Salus Nieren-Blasen-Tee Nr.23, geschnittene Drogen**

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

Zul.-Nr.: **45131** Abgabekategorie: **D** Index: 05.02.0. 09.10.2002

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLIUM 24 %, UVAE URSI FOLIUM 22 %, ORTHOSIPHONIS FOLIUM 11 %, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 13 %, EQUISETI HERBA 13 %, IUNIPERI FRUCTUS 11 %, CALENDULAE FLOS 4 %, CYANI FLOS 2 %.

Anwendung: Bei Reizzuständen der Harnwege

Packung:	01	Filterbeutel	
	033	15 x 2,0 g	D

\* Gültig bis: 08. Oktober 2007

**02 Santasapina, Bonbons**

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

Zul.-Nr.: **41260** Abgabekategorie: **E** Index: 12.03.9. 10.10.2002

Zusammensetzung: 02 PICEAE SUMMITATUM SUCCUS et EXTRACTUM 237 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh

Packung:	02 017	100 g	E
----------	--------	-------	---

\* Gültig bis: 09. Oktober 2007

**\* 01 Selenase peroral, Trinklösung**

Intersyn AG, Balzers, Landstrasse 8, 9496 Balzers

Zul.-Nr.: **53770** Abgabekategorie: **B** Index: 07.02.1. 30.10.2002

\* Zusammensetzung: 01 NATRII SELENIS PENTAHYDRICUS 166.5 ug corresp. SELENIUM 50 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nachgewiesener Selenmangel

* Packungen:	01 010	20 x 2 mL	Trinkampulle(n)	B
	029	60 x 2 mL	Trinkampulle(n)	B
	037	90 x 2 mL	Trinkampulle(n)	B
	045	10 x 10 mL	Fläschchen	B

\* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.02.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**01 Sicorten plus, Crème**

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

Zul.-Nr.: **45011** Abgabekategorie: **B** Index: 10.05.2. 11.10.2002

Zusammensetzung: 01 HALOMETASONUM MONOHYDRICUM 0.5 mg, TRICLOSANUM 10 mg, LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche, sekundär infizierte Dermatosen

Packungen: 01 011 10 g B  
038 30 g B

\* Gültig bis: 10. Oktober 2007

**01 Sicorten, Crème**

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

Zul.-Nr.: **45010** Abgabekategorie: **B** Index: 10.05.1. 11.10.2002

Zusammensetzung: 01 HALOMETASONUM MONOHYDRICUM 0.5 mg, LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen

Packungen: 01 015 10 g B  
023 30 g B

\* Gültig bis: 10. Oktober 2007

**01 Sidroga Bärentraubenblätter, geschnittene Droge**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: **41667** Abgabekategorie: **D** Index: 05.02.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 UVAE URSI FOLIUM 2 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Harnwege

Packung: 01 028 20 x 2,0 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Sidroga Fenchel, geschnittene Droge**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: **41669** Abgabekategorie: **D** Index: 04.04.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 FOENICULI DULCIS FRUCTUS 2 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Blähungen

Packung: 01 012 20 x 2,0 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007



**02 Sidroga Gallen- und Lebertee, geschnittene Drogen**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: <b>29653</b>	Abgabekategorie: <b>D</b>	Index: 04.11.2.	25.10.2002
------------------------	---------------------------	-----------------	------------

Zusammensetzung: 02 BOLDO FOLIUM 10 %, CYNARAE FOLIUM 15 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 10 %, MILLEFOLLII HERBA 15 %, TARAXACI HERBA cum RADICE 25 %, CARDUI MARIAE FRUCTUS 25 %, pro CHARTA 1.5 g.

Anwendung: Bei Verdauungsstörungen

Packung: 02 038 20 x 1,5 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Sidroga Harntee, geschnittene Drogen**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: <b>51915</b>	Abgabekategorie: <b>D</b>	Index: 05.02.0.	25.10.2002
------------------------	---------------------------	-----------------	------------

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLIUM 35 %, EQUISETI HERBA 20 %, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE 10 %, URTICAERAE HERBA 35 %, pro CHARTA 1.5 g.

Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich von Blase und Harnröhre

Packung: 01 038 20 x 1,5 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Sidroga Holunderblüten, geschnittene Droge**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: <b>41672</b>	Abgabekategorie: <b>D</b>	Index: 03.99.0.	25.10.2002
------------------------	---------------------------	-----------------	------------

Zusammensetzung: 01 SAMBUCCI FLOS 1 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Erkältung

Packung: 01 013 20 x 1,0 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Sidroga Kamillenblüten, geschnittene Droge**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: <b>41673</b>	Abgabekategorie: <b>D</b>	Index: 04.04.0.	25.10.2002
------------------------	---------------------------	-----------------	------------

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 0.9 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 01 028 20 x 0,9 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Sidroga Lindenblüten, geschnittene Droge**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: **41674** Abgabekategorie: **D** Index: 03.99.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 TILIAE FLOS 1.1 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Erkältung

Packung: 01 016 20 x 1,1 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Sidroga Malvenblätter, geschnittene Droge**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: **41675** Abgabekategorie: **D** Index: 12.03.2. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 MALVAE FOLIUM 0.9 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Reizungen der Mund- und Rachenschleimhaut

Packung: 01 012 20 x 0,9 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Sidroga Melissenblätter, geschnittene Droge**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: **41676** Abgabekategorie: **D** Index: 01.04.1. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 MELISSAE FOLIUM 1 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Nervosität

Packung: 01 019 20 x 1,0 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Sidroga Orangenblüten, geschnittene Droge**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: **41677** Abgabekategorie: **D** Index: 01.04.1. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 AURANTII FLOS 1.2 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Nervosität

Packung: 01 015 20 x 1,2 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Sidroga Pfefferminzblätter, geschnittene Droge**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: **41678** Abgabekategorie: **D** Index: 04.04.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 1.3 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Blähungen

Packung: 01 011 20 x 1,3 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**02 Sidroga Rheumatee, geschnittene Drogen**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: **39448** Abgabekategorie: **D** Index: 07.10.2. 29.10.2002

\* Zusammensetzung: 02 SALICIS CORTEX 85 %, MENTHAE CRISPAE FOLIUM 5 %, PASSIFLORAE HERBA 10 %, pro CHARTATA 2 g.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packung: 02 035 20 x 2 g D

Bemerkungen: Ersetzt die IKS-Registrierungsurkunde vom 26. November 2001 (Änderung Zusammensetzung)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**01 Sidroga Salbeiblätter (dreilappig), geschnittene Droge**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: **41679** Abgabekategorie: **D** Index: 12.03.2. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 SALVIAE TRILOBAE FOLIUM 1 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Entzündungen der Mundhöhle

Packung: 01 018 20 x 1,0 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Sidroga Säuglings- und Kindertee, geschnittene Drogen**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: **44905** Abgabekategorie: **D** Index: 04.04.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 40 %, TILIAE FLOS 10 %, MELISSAE FOLIUM 10 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 10 %, FOENICULI DULCIS FRUCTUS 10 %, VERBENAE ODORATAE FOLIUM 20 %, pro CHARTA 1.3 g.

Anwendung: Bei Blähungen

\* Packung: 01 035 20 x 1,3 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Sidroga Schachtelhalm, geschnittene Droge**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: **41684** Abgabekategorie: **D** Index: 05.02.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 EQUISETI HERBA 1.5 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Harnwege

Packung: 01 011 20 x 1,5 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Sidroga Schafgarbe, geschnittene Droge**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: **41685** Abgabekategorie: **D** Index: 04.07.1. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 MILLEFOLII HERBA 1.25 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Magenverstimmung, Verdauungsstörungen

Packung: 01 018 20 x 1,25 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Sidroga Verveine, geschnittene Droge**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: **41687** Abgabekategorie: **D** Index: 01.04.1. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 VERBENAE ODORATAE FOLIUM 1 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Einschlafstörungen, Nervosität

Packung: 01 010 20 x 1,0 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Sidroga Wermut, geschnittene Droge**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Zul.-Nr.: **41688** Abgabekategorie: **D** Index: 04.07.1. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 ABSINTHII HERBA 0.9 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Magenverstimmung, Appetitlosigkeit

Packung: 01 017 20 x 0,9 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Similasan Echinacea, homöopathisches Arzneimittel, Globuli**

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jönen

Zul.-Nr.: **52320** Abgabekategorie: **D** Index: 20.01.0. 28.10.2002

Zusammensetzung: 01 ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D6, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D12, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D15 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Erkältungen

Packungen: 01 011 15 g D

038 4,5 g D

\* Gültig bis: 27. Oktober 2007

**02 Siropectan, Sirup**

G. Streuli &amp; Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **34337** Abgabekategorie: **D** Index: 03.02.0. 08.10.2002

Zusammensetzung: 02 BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 100 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM pro SIRUPO 100 mg, CASTANAE VESCAE EXTRACTUM SPISSUM 50 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, ANISI AETHEROLEUM 3 mg, SORBITOLUM 2.5 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Bei Erkältungshusten

Packung: 02 071 200 mL D

\* Gültig bis: 07. Oktober 2007

**01 Skinola-Fett-Ölbad, Badezusatz**

Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

Zul.-Nr.: **53002** Abgabekategorie: **D** Index: 10.04.0. 02.10.2002

Zusammensetzung: 01 PARAFFINUM LIQUIDUM 480 mg, CETEARYL OCTANOATE et ISOPROPYLIS MYRISTAS 440 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Trockene sebastatische Haut, unterstützende Behandlung schuppender Dermatosen

Packungen: 01 021 250 mL D

048 500 mL D

\* Bemerkungen: Umteilung von Index Therapeuticus 10.10.0 zu 10.04.0  
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2004

**01 Solcoderm, Lösung**

ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

Zul.-Nr.: **44536** Abgabekategorie: **A** Index: 10.07.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM 65 per CENTUM 625.2 mg, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 41.5 mg, ACIDUM OXALICUM DIHYDRICUM 57.4 mg, ACIDUM LACTICUM 4.5 mg, CUPRI(II) NITRAS TRIHYDRICUS 48 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Verätzung oberflächlicher, benigner Hautveränderungen

Packung: 01 056 5 x 0,2 mL A

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Solmag, Brausetabletten**

\* Medarex AG, Oristalstrasse 87 A, 4410 Liestal

Zul.-Nr.: **53751** Abgabekategorie: **D** Index: 07.02.1. 01.10.2002

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 1623 mg corresp. MAGNESIUM 121.5 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Magnesium-Präparat

Packung: 01 024 20 Brausetabletten D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.05.2000 (Änderung Zulassungsinhaberin)

Gültig bis: 31. Dezember 2005

**01 Sortis 10, Filmtabletten**

**02 Sortis 20, Filmtabletten**

**03 Sortis 40, Filmtabletten**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

Zul.-Nr.: **54085** Abgabekategorie: **B** Index: 07.12.0. 10.10.2002

Zusammensetzung: 01 ATORVASTATINUM 10 mg ut CALCII ATORVASTATINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 ATORVASTATINUM 20 mg ut CALCII ATORVASTATINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

03 ATORVASTATINUM 40 mg ut CALCII ATORVASTATINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Reduktion der Serumcholesterinkonzentration

\* Packungen: 01 028 30 Filmtabletten B  
 036 100 Filmtabletten B  
 02 044 30 Filmtabletten B  
 052 100 Filmtabletten B  
 02 5 Schachteln à  
 087 100 Filmtabletten B  
 03 060 30 Filmtabletten B  
 079 100 Filmtabletten B  
 03 5 Schachteln à  
 095 100 Filmtabletten B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**03 Stago N, solution**

DABSO SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

N° AMM: **12566** Catégorie de remise: **D** Index: 04.11.0. 25.10.2002

Composition: 03 BOLDO TINCTURA 220.6 mg, CHELIDONII TINCTURA 220.6 mg, CURCUMAE TINCTURA 220.6 mg, CYNARAE TINCTURA 220.6 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 67 % V/V.

Indication: En cas de troubles de la digestion

Conditionnements: 03 033 1 x 10 mL D

041 6 x 10 mL D

\* Valable jusqu'au: 24 octobre 2007

**02 Stern Pflaster**

IVF HARTMANN AG, Victor von Bruns-Strasse, 8212 Neuhausen am Rhf.

Zul.-Nr.: **11464** Abgabekategorie: **D** Index: 07.10.4. 04.10.2002

Zusammensetzung: 02 TELA cum: CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 17.3 mg corresp. CAPSAICINOIDES 1.7 mg, ADEPS LANAE, ANTIOX.: DIAMYLHYDROQUINONE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Rheumatische Schmerzen

Packung: 02 025 1 Pflaster D

\* Gültig bis: 03. Oktober 2007

**02 Stern Pflaster mit Methylsalicylat**

IVF HARTMANN AG, Victor von Bruns-Strasse, 8212 Neuhausen am Rhf.

Zul.-Nr.: **33777** Abgabekategorie: **D** Index: 07.10.4. 04.10.2002

Zusammensetzung: 02 TELA cum: METHYLIS SALICYLAS 140 mg, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 26.2 mg corresp. CAPSAICINOIDES 2.6 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Rheumatische Schmerzen

Packung: 02 027 1 Pflaster D

\* Gültig bis: 03. Oktober 2007

**01 Taxotere 20 mg, Infusionskonzentrat****02 Taxotere 80 mg, Infusionskonzentrat**

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

Zul.-Nr.: **53262** Abgabekategorie: **A** Index: 07.16.1. 11.10.2002

\* Zusammensetzung: 01 DOCETAXELUM 20 mg ut DOCETAXELUM TRIHYDRICUM, POLYSORBATUM 80, ad SOLUTIO-NEM pro 0.5 mL, DILUENS: ETHANOLUM 191.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.5 mL.

02 DOCETAXELUM 80 mg ut DOCETAXELUM TRIHYDRICUM, POLYSORBATUM 80, ad SOLUTIO-NEM pro 2 mL, DILUENS: ETHANOLUM 764.4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 6 mL.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen: 01 1 Ampulle mit 1,5 mL Lösungsmittel  
015 1 Stechampulle(n) A02 1 Ampulle mit 6 mL Lösungsmittel  
023 1 Stechampulle(n) A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2005

**01 Temgesic Sublingual 0,2 mg, Tabletten**

**03 Temgesic Sublingual 0,4 mg, Tabletten**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

Zul.-Nr.: **44100** Abgabekategorie: **A** Index: 01.01.3. 18.10.2002

Zusammensetzung: 01 BUPRENORPHINUM 0.2 mg ut BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 BUPRENORPHINUM 0.4 mg ut BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgeticum

Packungen: 01 010 10 Tabletten A  
 029 50 Tabletten A  
 03 037 10 Tabletten A  
 045 50 Tabletten A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.1998

\* Gültig bis: 17. Oktober 2007

**01 Temgesic, Injektionslösung**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

Zul.-Nr.: **41931** Abgabekategorie: **A** Index: 01.01.3. 18.10.2002

Zusammensetzung: 01 BUPRENORPHINUM 0.3 mg ut BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Analgeticum

Packung: 01 Ampullen  
 035 5 x 1 mL A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.1998

\* Gültig bis: 17. Oktober 2007

**01 Tendap, compresse pellicolari**

\* Asetris SA, via Nassa / Piazza Maraini, 6900 Lugano

N° AMM: **54377** Modo di vendita: **B** Index: 02.07.1. 15.10.2002

Composizione: 01 INDAPAMIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indicazione: Ipertensione

Confezione: 01 010 30 compresse pellicolari B

\* Osservazioni: Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 15.07.1998 (Modifica del nome del titolare dell'omologazione)

Valevole fino al: 31 dicembre 2003



**01 Tromarol, capsule**

\* Asetris SA, via Nassa / Piazza Maraini, 6900 Lugano

N° AMM: **54844**      Modo di vendita: **A**      Index: 01.01.3.      15.10.2002

Composizione: 01 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.  
 Indicazione: Analgesico  
 Confezione: 01 018      20 capsule      A  
 \* Osservazioni: Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 15.11.1999 (Modifica del nome del titolare dell'omologazione)  
 Valevole fino al: 31 dicembre 2004

**01 Turexan, Emulsion**

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

Zul.-Nr.: **36335**      Abgabekategorie: **D**      Index: 10.10.0.      18.10.2002

Zusammensetzung: 01 ACIDUM UNDECYLENICUM 8.3 mg, ZINCI UNDECYLENAS 16.6 mg, TRICLOSANUM 5 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: DIAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.  
 Anwendung: Händereinigung bei empfindlicher Haut und Dermatitiden  
 \* Packungen: 01 068      200 mL      D  
                   084      1000 mL      D  
                   092      5000 mL      D  
                   114      500 mL      D  
 Bemerkungen: Änderung Packungsgrösse  
                   Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.2000  
 Gültig bis: 31. Dezember 2005

**01 Unifyl Continus 400 mg, Tabletten retard****02 Unifyl Continus 200 mg, Tabletten retard****03 Unifyl Continus 600 mg, Tabletten retard**

Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

Zul.-Nr.: **45007**      Abgabekategorie: **B**      Index: 03.04.1.      10.10.2002

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.  
                           02 THEOPHYLLINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.  
                           03 THEOPHYLLINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.  
 Anwendung: Antiasthmatikum  
 Packungen: 01 049      30 Retardtabletten      B  
                   057      60 Retardtabletten      B  
                   02 014      30 Retardtabletten      B  
                   022      60 Retardtabletten      B  
                   03 073      30 Retardtabletten      B  
                   081      60 Retardtabletten      B  
 \* Gültig bis: 09. Oktober 2007

**01 Vi-De 3, Tropflösung**

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

Zul.-Nr.: **09395** Abgabekategorie: **D** Index: 07.02.3. 14.10.2002

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 4'500 U.I., EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 45 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.

Anwendung: Vitamin D-Präparat

Packung: 01 016 10 mL D

\* Gültig bis: 13. Oktober 2007

**02 Vicks N Inhaler, baton inhalateur**

Procter & Gamble Switzerland SARL, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy

N° AMM: **13866** Catégorie de remise: **D** Index: 12.02.4. 03.10.2002

Composition: 02 CAMPHORA RACEMICA 41.54 % m/m, LEVOMENTHOLUM 41.54 % m/m, METHYLIS SALICYLAS 12.27 % m/m, PINI SIBIRICAE AETHEROLEUM 4.65 % m/m pro PRAEPARATIONE.

Indication: Rhumes

Conditionnement: 02 baton inhalateur

023 1 Inhaler D

\* Valable jusqu'au: 02 octobre 2007

**01 Vita Buer-G-plus, Kapseln**

\* ALTANA Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

Zul.-Nr.: **43520** Abgabekategorie: **D** Index: 07.98.0. 01.10.2002

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1'250 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.5 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.42 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.55 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, MINERALIA: FERROSI GLUCONAS 38.9 mg, KALII IODIDUM 49 ug, ALIA: COLAE EXTRACTUM 125 mg, GINSENG EXTRACTUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Roborans

Packungen: 01 016 30 Kapseln D

024 60 Kapseln D

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.05.2000 (Änderung Firmennamen)

Gültig bis: 31. Dezember 2005

**01 Vita Buer-G-plus, flüssig**

\* ALTANA Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

Zul.-Nr.: **41082** Abgabekategorie: **D** Index: 07.98.0. 01.10.2002

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 2500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 15 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.8 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.2 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 30 mg, MINERALIA: FERROSI GLUCONAS 78 mg, KALII IODIDUM 98 ug, ALIA: GINSENG EXTRACTUM LIQUIDUM 1 g, GLUCOSUM, VINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 20 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.

Anwendung: Roborans

Packungen: 01 011 250 mL D  
038 500 mL D

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.05.2000 (Änderung Firmennamen)

Gültig bis: 31. Dezember 2005

**01 Vita Buerlecithin, Dragées**

\* ALTANA Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

Zul.-Nr.: **35113** Abgabekategorie: **D** Index: 07.98.0. 01.10.2002

Zusammensetzung: 01 LECITHINUM e SOJA 750 mg, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.5 mg, RIBOFLAVINUM 0.3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.3 mg, CALCII PANTOTHENAS 0.8 mg, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Als Roborans

Packungen: 01 010 36 Dragées D  
037 72 Dragées D

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.1998 (Änderung Firmennamen)

Gültig bis: 31. Dezember 2003

**02 Vita Buerlecithin, flüssig**

\* ALTANA Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

Zul.-Nr.: **37077** Abgabekategorie: **D** Index: 07.98.0. 01.10.2002

Zusammensetzung: 02 LECITHINUM e SOJA 2.08 g, RIBOFLAVINUM 0.96 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.5 ug, NICOTINAMIDUM 7 mg, NATRII D-PANTOTHENAS 4 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 20 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.

Anwendung: Als Roborans

Packungen: 02 011 250 mL D  
038 500 mL D  
054 750 mL D

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.1998 (Änderung Firmennamen)

Gültig bis: 31. Dezember 2003

**01 Vitamin D3 Streuli, Tropfen**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **33481** Abgabekategorie: **D** Index: 07.02.3. 14.10.2002

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 4'000 U.I., EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.

Anwendung: Vitamin D-Präparat

Packung: 01 012 10 mL D

\* Gültig bis: 13. Oktober 2007

**01 Vitiron, Brausetabletten**

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

Zul.-Nr.: **33091** Abgabekategorie: **D** Index: 07.02.51 03.10.2002

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, MINERALIA: CALCIUM 9.5 mg, MAGNESIUM 6.3 mg, CUPRUM 60 ug, FERRUM 0.1 mg, MANGANUM 0.16 mg, ZINCUM 0.3 mg, MOLYBDENUM 0.08 mg, PHOSPHORUS 15.4 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packungen: 01 036 10 Brausetabletten D

044 20 Brausetabletten D

\* Gültig bis: 02. Oktober 2007

**03 Vitiron, Suscaps**

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

Zul.-Nr.: **29171** Abgabekategorie: **D** Index: 07.02.51 03.10.2002

Zusammensetzung: 03 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 1000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2 mg, THIAMINI NITRAS 5 mg, RIBOFLAVINUM 2.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 4 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg ut CALCII ASCORBAS, MINERALIA: KALIUM 2 mg, CALCIUM 75 mg, MAGNESIUM 3 mg, PHOSPHORUS 58 mg, FERRUM 30 mg, CUPRUM 0.45 mg, MANGANUM 0.5 mg, MOLYBDENUM 0.1 mg, ZINCUM 0.5 mg, IODUM 75 ug, ALIA: INOSITOLUM 15 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 31.4 mg, METHIONINUM 10 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packung: 03 033 30 Suscaps D

\* Gültig bis: 02. Oktober 2007

**01 Volmax 8 mg, Tabletten****02 Volmax 4 mg, Tabletten**

GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3–5, 3053 Münchenbuchsee

Zul.-Nr.: **48423** Abgabekategorie: **B** Index: 03.04.3. 11.10.2002Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLUM 8 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.  
02 SALBUTAMOLUM 4 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packungen: 01 027 56 Tabletten B  
02 019 56 Tabletten B

\* Gültig bis: 10. Oktober 2007

**01 Weleda Arnica-Salbe, anthroposophisches Arzneimittel**

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

Zul.-Nr.: **37728** Abgabekategorie: **D** Index: 20.02.0. 16.10.2002

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM ex: ARNICAE PLANTA TOTA RECENS 200 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Verstauchungen, Prellungen

Packungen: 01 047 30 mL D  
055 100 mL D

\* Gültig bis: 15. Oktober 2007

**01 Weleda Calendula-Essenz, anthroposophisches Arzneimittel**

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

Zul.-Nr.: **49560** Abgabekategorie: **D** Index: 20.02.0. 30.10.2002

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM ex: CALENDULAE HERBA RECENS 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 53 % V/V.

Anwendung: Zur Wundbehandlung

Packung: 01 036 100 mL D

\* Gültig bis: 29. Oktober 2007

**02 Wurzeltod, Hornhaut- und Hühneraugenpflaster**

\* Elixan Aromatica GmbH, Sonnenstrasse 2, 9534 Gähwil

Zul.-Nr.: **20017** Abgabekategorie: **D** Index: 10.07.0. 23.10.2002

Zusammensetzung: 02 TELA cum PRAEPARATIONE, ACIDUM SALICYLICUM 800 mg, COLOR.: E 123, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE 1 g.

Anwendung: Hornhaut, Hühneraugen

Packungen: 02 Hornhaut  
031 3 Pflaster D  
02 Hühneraugen  
058 6 Pflaster D

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.08.1998 (Änderung Zulassungsinhaberin und Änderung Hilfsstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2003

**02 Wurzeltod, Warzenpflaster**

\* Elixan Aromatica GmbH, Sonnenstrasse 2, 9534 Gähwil

Zul.-Nr.: **24957** Abgabekategorie: **D** Index: 10.07.0. 23.10.2002

Zusammensetzung: 02 TELA cum PRAEPARATIONE, ACIDUM SALICYLICUM 800 mg, COLOR.: E 123, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE 1 g.

Anwendung: Warzen

Packung: 02 020 6 + 6 Pflaster D

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.08.1998 (Änderung Zulassungsinhaberin und Änderung Hilfsstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2003

**01 Zeller Feigensirup mit Senna**

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

Zul.-Nr.: **09442** Abgabekategorie: **D** Index: 04.08.15 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM AQUOSUM ex: CARICAE FRUCTUS PULVIS 1.44 g et SENNAE FRUCTUS PULVIS 960 mg, SACCHARUM 5.2 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.

Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

Packungen: 01 030 100 mL D

049 200 mL D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Ziegella, Salbe**

Peterer Drogerie AG, Bahnhofstrasse 5, 9230 Flawil

Zul.-Nr.: **40708** Abgabekategorie: **D** Index: 07.10.4. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 ETHYLIS NICOTINAS 23 mg, CALENDULAE FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 7.5 mg, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 10 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 35 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 10 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 20 mg, PINI AETHEROLEUM 10 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 20 mg, BUTYRUM CAPRAE 500 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 216, E 218, ACIDUM DEHYDROACETICUM, ISOPROPYLIS SORBAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma

Packungen: 01 014 50 g D

022 100 g D

030 200 g D

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Zofran 4 mg, Filmtabletten****02 Zofran 8 mg, Filmtabletten**

GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3–5, 3053 Münchenbuchsee

Zul.-Nr.: **50710** Abgabekategorie: **B** Index: 01.09.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 ONDANSETRONUM 4 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 ONDANSETRONUM 8 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiemetikum

* Packungen:	01 033	10 Filmtabletten	B
	092	10x10 Filmtabletten	B
	02 084	6 Filmtabletten	B
	106	10x6 Filmtabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.05.2002

Gültig bis: 31. Dezember 2005

**01 Zofran 4 mg, Zydis Lingualtabletten****02 Zofran 8 mg, Zydis Lingualtabletten**

GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3–5, 3053 Münchenbuchsee

Zul.-Nr.: **54157** Abgabekategorie: **B** Index: 01.09.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 ONDANSETRONUM 4 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 ONDANSETRONUM 8 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiemeticum

* Packungen:	01 010	10 Lingualtabletten	B
	126	10x10 Lingualtabletten	B
	02 096	6 Lingualtabletten	B
	134	10x6 Lingualtabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.05.2002

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**01 Zofran 4 mg/2 mL, Infusionskonzentrat**

**02 Zofran 8 mg/4 mL, Infusionskonzentrat**

GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3–5, 3053 Münchenbuchsee

Zul.-Nr.: **50709** Abgabekategorie: **B** Index: 01.09.0. 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 ONDANSETRONUM 4 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

02 ONDANSETRONUM 8 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.

Anwendung: Antiemetikum

\* Packungen: 01 019 5x2 mL B  
 035 10x 5x2 mL B  
 02 027 5x4 mL B  
 043 10x 5x4 mL B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.05.2002

Gültig bis: 31. Dezember 2005

**01 Zovirax, Crème**

GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3–5, 3053 Münchenbuchsee

Zul.-Nr.: **45705** Abgabekategorie: **B** Index: 08.03.0. 09.10.2002

Zusammensetzung: 01 ACICLOVIRUM 50 mg, LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Herpes labialis und Herpes genitalis

\* Packungen: 01 021 10 g B  
 056 3 g B  
 064 5 g B

Bemerkung: ersetzt die Zulassungsbescheinigung vom 01.05.2002

Gültig bis: 31. Dezember 2006



## Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

**01 Ampitab mite ad us.vet., Filmtabletten****02 Ampitab forte ad us.vet., Filmtabletten**

\* Vétoquinol AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

Zul.-Nr.: **42448** Abgabekategorie: **A** 16.10.2002

Zusammensetzung: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.  
 02 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 180 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: 01 Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen  
 02 Bakterielle Infektionen bei Hunden

\* Packungen: 01 044 24 Filmtabletten A  
 02 036 24 Filmtabletten A

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.07.1999 lautend auf Chassot AG, Belp  
 Änderung Packungsgrösse

Gültig bis: 31. Dezember 2004

**01 Cortivet ad us.vet., Salbe**

\* Vétoquinol AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

Zul.-Nr.: **38539** Abgabekategorie: **A** 23.10.2002

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 20 mg, ZINCI UNDECYLENAS 25 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche Hautinfektionen bei Heimtieren

Packungen: 01 019 20 g A  
 027 100 g A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.03.2001 lautend auf Chassot AG, Belp

Gültig bis: 31. Dezember 2003

**02 Fertiletten ad us.vet., Tabletten**

\* Vétoquinol AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

Zul.-Nr.: **40799** Abgabekategorie: **B** 23.10.2002

Zusammensetzung: 02 CHLORMADINONI ACETAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Gestagentherapie zur Brunstsynchronisation und Sterilitätsbehandlung bei Wiederkäuern und Pferden

Packungen: 02 036 20 Tabletten B  
 052 500 Tabletten B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.01.2000 lautend auf Chassot AG, Belp

Gültig bis: 31. Dezember 2004

**01 Glucocalcium 38% + Magnesium ad us.vet., Injektionslösung**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **42867** Abgabekategorie: **B** 30.10.2002

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 380 mg, ACIDUM BORICUM 50 mg, MAGNESII CHLORIDUM 60 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA ad INIJECTABILIA ad mL.

Anwendung: Calcium- und Magnesiummangel bei Rindern, Schafen, Pferden und Schweinen

* Packungen:	01 012	500 mL	B
	020	10x500 mL	B
	039	750 mL	B
	047	10x750 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1999 neue Packungsgrössen

Gültig bis: 31. Dezember 2004

**01 Inorgan ad us.vet., Pulver**

\* Vétotoquinol AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

Zul.-Nr.: **35932** Abgabekategorie: **A** 16.10.2002

Zusammensetzung: 01 SULFAGUANIDINUM 6 g, TANNINUM 0.5 g, ALUMINII SUBSALICYLAS 23 g, KAOLINUM PONDERSUM 70 g, SAPONINUM 0.5 g ad PULVEREM pro 100 g.

Anwendung: Antidiarrhoikum für Rinder, Schafe, Schweine, Hunde und Katzen

* Packung:	01 Beutel		
	011	200 g	A

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.2000 lautend auf Chassot AG, Belp Änderung Packungsgrösse

Gültig bis: 31. Dezember 2005

**01 Macaldex ad us.vet., Injektionslösung**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **42745** Abgabekategorie: **B** 30.10.2002

\* Zusammensetzung: 01 MAGNESII CHLORIDUM 84 mg, CALCII GLUCONAS 160 mg, ACIDUM BORICUM 32 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, NATRII HYDROXIDUM, AQUA ad INIJECTABILIA ad mL.

Anwendung: Festliegen bei Rindern

* Packungen:	01 014	500 mL	B
	022	10x500 mL	B
	030	750 mL	B
	049	10x750 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.06.1999 neue Packungsgrössen

Gültig bis: 31. Dezember 2004

**01 Ophthalmivet ad us.vet., Augensalbe**

\* Vétoquinol AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

Zul.-Nr.: **41956** Abgabekategorie: **A** 16.10.2002

Zusammensetzung: 01 BACITRACINUM 500 U.I., NEOMYCINUM 3.25 mg ut NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS 5'000 U.I., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Durch bakterielle Infektionen verursachte Konjunktivitis, Keratitis, Skleritis, Ulcera bei Tieren

Packung: 01 011 5 g A

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.1998 lautend auf Chassot AG, Belp

Gültig bis: 31. Dezember 2003

**01 Optivermin ad us.vet., Tabletten**

\* Vétoquinol AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

Zul.-Nr.: **55055** Abgabekategorie: **B** 23.10.2002

Zusammensetzung: 01 PRAZIQUANTELUM 50 mg, FENBENDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Rund- und Bandwürmer bei Hunden und Katzen

Packung: 01 002 100 Tabletten B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.03.1999 lautend auf Chassot AG, Belp

Gültig bis: 31. Dezember 2003

**01 Otiprin N ad us.vet., Ohrentropfen**

\* Vétoquinol AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

Zul.-Nr.: **37227** Abgabekategorie: **A** 23.10.2002

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, DEXAMETHASONUM 0.4 mg, BENZYLIS BENZOAS 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle und parasitäre Otitiden bei Hunden und Katzen

Packung: 01 Tropfflasche  
013 20 mL A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.2001 lautend auf Chassot AG, Belp

Gültig bis: 31. Dezember 2006

**01 Peroxyderm ad us.vet., Suspension**

\* Vétoquinol AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

Zul.-Nr.: **47103** Abgabekategorie: **B** 16.10.2002

Zusammensetzung: 01 BENZOYLIS PEROXIDUM 25 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Bakteriell bedingte Dermatitiden, Seborrhoe-Komplex bei Hunden

Packung: 01 029 200 g B

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.07.2000 lautend auf Chassot AG, Belp

Gültig bis: 31. Dezember 2004

**01 Prifinial ad us.vet., Dragées**

Vétoquinol AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

Zul.-Nr.: **43952** Abgabekategorie: **B** 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 PRIFINII BROMIDUM 70 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antidiarrhoikum, Spasmolytikum für Hunde

Packung: 01 013 8 Dragées B

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

**01 Prifinial ad us.vet., Injektionslösung**

Vétoquinol AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

Zul.-Nr.: **43951** Abgabekategorie: **B** 24.10.2002

Zusammensetzung: 01 PRIFINII BROMIDUM 7.5 mg, CONSERV.: E 216 0.2 mg, E 218 0.8 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA ad INIJECTABILIA pro mL.

Anwendung: Antidiarrhoikum, Spasmolytikum für Hunde und Katzen

Packung: 01 025 50 mL B

\* Gültig bis: 23. Oktober 2007

**01 Program S ad us.vet., Lacktabletten**

**02 Program M ad us.vet., Lacktabletten**

**03 Program L ad us.vet., Lacktabletten**

**04 Program LL ad us.vet., Lacktabletten**

Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

Zul.-Nr.: **51904** Abgabekategorie: **D** 30.10.2002

Zusammensetzung: 01 LUFENURONUM 23.1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 LUFENURONUM 67.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 LUFENURONUM 204.9 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

04 LUFENURONUM 409.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Kontrolle und Vorbeugung von Flohbefall bei Hunden

Packungen: 01 060 6 Tabletten D

02 079 6 Tabletten D

03 087 6 Tabletten D

04 095 6 Tabletten D

\* Gültig bis: 29. Oktober 2007

**01 Rota-TS Oraldoser ad us.vet., Suspension**

\* Vétoquinol AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

Zul.-Nr.: **45319** Abgabekategorie: **A** 30.10.2002

\* Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM 420 mg, TRIMETHOPRIMUM 84 mg, AROMATICA: SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Pferden

Packung: 01 024 25 mL A

\* Gültig bis: 29. Oktober 2007

**01 Utroletten N ad us.vet., Uterusstäbe**

\* Vétoquinol AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

Zul.-Nr.: **38533** Abgabekategorie: **A** 25.10.2002

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Puerperalinfektionen bei Kühen und Ziegen

Packungen: 01 029 10 Uterusstäbe A  
037 500 Uterusstäbe A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.1999 lautend auf Chassot AG, Belp

Gültig bis: 31. Dezember 2004

**01 Xylapan ad us.vet., Injektionslösung**

\* Vétoquinol AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

Zul.-Nr.: **48616** Abgabekategorie: **B** 25.10.2002

\* Zusammensetzung: 01 XYLAZINUM 20 mg ut XYLAZINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 216 0.35 mg, E 218 0.65 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA ad INIJECTABILIA pro mL.

Anwendung: Sedation bei Wiederkäuern, Pferden und Heimtieren

Packung: 01 011 50 mL B

\* Gültig bis: 24. Oktober 2007

Exporte, Humanpräparate/Exports, Produits à usage humains

**01 ASS plus C Medox, Brausetabletten**

\* Medox AG, Bahnhofstrasse 14, 4334 Sisseln

Zul.-Nr.: <b>55797</b>	Abgabekategorie: <b>D</b>	Index: 01.01.2.	15.10.2002
Zusammensetzung:	01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 240 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten		
Packung:	—		
Bemerkungen:	Nur für den Export bestimmt Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.07.2001 (Änderung Zulassungsinhaberin)		
Gültig bis:	31. Dezember 2006		

**01 Aci-Bloc 150 mg, Lactab**

**02 Aci-Bloc 300 mg, Lactab**

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

Zul.-Nr.: <b>54882</b>	Abgabekategorie: <b>B</b>	Index: 04.01.1.	10.10.2002
Zusammensetzung:	01 RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02 RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	H <sub>2</sub> -Rezeptor-Antagonist		
Packungen:	—		
* Bemerkungen:	Nur für den Export bestimmt Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.08.1999		
Gültig bis:	31. Dezember 2004		

**01 Baneocin, Puder**

PV Biochemie AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

Zul.-Nr.: <b>48109</b>	Abgabekategorie: <b>B</b>	Index: 10.09.2.	31.10.2002
Zusammensetzung:	01 BACITRACINUM ZINCUM 250 U.I., NEOMYCINUM 5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:	Mittel gegen bakterielle Erreger		
Packung:	—		
Bemerkung:	Nur für den Export bestimmt		
* Gültig bis:	30. Oktober 2007		

**01 Baneocin, Salbe**

PV Biochemie AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

Zul.-Nr.: <b>48110</b>	Abgabekategorie: <b>B</b>	Index: 10.09.2.	31.10.2002
Zusammensetzung:	01 BACITRACINUM ZINCUM 250 U.I., NEOMYCINUM 5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:	Mittel gegen bakterielle Erreger		
Packung:	—		
Bemerkung:	Nur für den Export bestimmt		
* Gültig bis:	30. Oktober 2007		

**01 Nifedipin "Genericon" retard, Filmtabletten**

\* Medox AG, Bahnhofstrasse 14, 4334 Sisseln

Zul.-Nr.: **50694** Abgabekategorie: **B** Index: 02.06.1. 15.10.2002

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Calciumantagonist

Packung: —

Bemerkungen: Nur für den Export bestimmt

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.1997 (Änderung ZulassungsinhaberIn)

Gültig bis: 31. Dezember 2002

**01 Nifedipin "Genericon", Kapseln**

\* Medox AG, Bahnhofstrasse 14, 4334 Sisseln

Zul.-Nr.: **50695** Abgabekategorie: **B** Index: 02.06.1. 15.10.2002

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Calciumantagonist

Packung: —

Bemerkungen: Nur für den Export bestimmt

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.1997 (Änderung ZulassungsinhaberIn)

Gültig bis: 31. Dezember 2002

**01 Sicorten, Lösung**

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

Zul.-Nr.: **50759** Abgabekategorie: **B** Index: 10.05.1. 11.10.2002

Zusammensetzung: 01 HALOMETASONUM MONOHYDRICUM 0.5 mg, ETHANOLUM 150 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen

Packung: —

Bemerkung: Nur für den Export bestimmt

\* Gültig bis: 10. Oktober 2007

**01 Sicorten, Salbe**

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

Zul.-Nr.: **45012** Abgabekategorie: **B** Index: 10.05.1. 11.10.2002

Zusammensetzung: 01 HALOMETASONUM MONOHYDRICUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE ACETY-LATUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen

Packung: —

Bemerkung: Nur für den Export bestimmt

\* Gültig bis: 10. Oktober 2007

Exporte, Tierarzneimittel/Exports, Produits à usage vétérinaire

**02 Tiamutine Premix 10% ad us.vet., Medizinalkonzentrat**

\* Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

---

Zul.-Nr.: **41079** Abgabekategorie: **A** 06.10.2002

---

Zusammensetzung: 02 TIAMULINI HYDROGENOFUMARAS 100 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Mycoplasmen, Haemophilus und Dysenterie bei Schweinen, Mycoplasmen und infektiöse Sinusitis beim Geflügel

Packung: —

\* Bemerkungen: Nur für den Export bestimmt

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.06.1997 (Änderung Zulassungsinhaberin)

Gültig bis: 31. Dezember 2002

---



**Diagnostika/Diagnostica****Revisionen und Änderungen/Révisions et changements de l'autorisation****02 B-Test, Schwangerschaftstest**

\* ALTANA Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

Zul.-Nr.: <b>52270</b>	Abgabekategorie: <b>E</b>	Index: 14.04.10	01.10.2002
------------------------	---------------------------	-----------------	------------

**Beschreibung:** 02 Sandwich-Test nach dem chromatographischen Immunosorbent-Assay-Verfahren. Das im Urin enthaltene hCG wird von einem farbe-konjugierten monoklonalen Antikörper in der mobilen Phase komplexiert und durch einen zweiten monoklonalen Antikörper an die stationäre Phase des Testfeldes gebunden. Nach der Wanderung durch das Testfeld werden die überschüssigen farbe-konjugierten Antikörper von den auf der stationären Phase des Kontrollfeldes adsorbierten polyklonalen Anti-Ig Antikörper gebunden. Ein positives Ergebnis erscheint als zwei rosarote Linien im Ergebnisfenster. Ein negatives Ergebnis erscheint als eine einzelne rosarote Linie im Ergebnisfenster (Kontrollfeld).

**Anwendung:** Schwangerschaftstest

<b>Packungen:</b>	02 030	1 Test(s)	E
	049	2 Test(s)	E

\* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 (Änderung Firmennamen)

**Gültig bis:** 31. Dezember 2002

## Löschung der Zulassung Radiation de l'autorisation de mise sur le marché

### Zeichenerklärung – Liste des signes

- 1 Widerruf der Zulassung infolge Verzicht auf den Vertrieb  
Révocation de l'AMM suite à la décision de l'entreprise de renoncer à la distribution
- 2 Widerruf der Zulassung im Überprüfungsverfahren  
Révocation de l'AMM dans le cadre de la procédure de réexamen
- 4 Widerruf der Zulassung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanz(en)  
Révocation de l'AMM pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

- 5 Widerruf der Zulassung infolge fehlender Betriebsbewilligung  
Révocation de l'AMM par manque d'autorisation d'exploitation
- 7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle  
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte «Ausverkaufsfrist» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	Zul.-Nr.	Abgabe- kategorie Catégorie de remise	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	----------	--	-------	--

### Humanpräparate / Produits à usage humain

1	<b>Acnu 50, Injektionspräparat</b> Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil	<b>47803</b>	<b>A</b>	07.16.1.	31.01.2003
1	<b>Calendula Salbe Helixor, Heilm. a. Grundl. anthrop. Erkenntnis</b> Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz	<b>51087</b>	<b>D</b>	20.02.0.	
1	<b>Chelintox, Injektionslösung</b> B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	<b>18777</b>	<b>B</b>	15.01.2.	
1	<b>Corsifar 8 retard, compresse a rilascio prolungato</b> Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano	<b>54501</b>	<b>B</b>	02.04.4.	
1	<b>Frakitacine, Augensalbe</b> Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen	<b>35924</b>	<b>B</b>	11.07.1.	31.10.2003
1	<b>Frakitacine, Augentropfen</b> Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen	<b>35923</b>	<b>B</b>	11.07.1.	
1	<b>Minha, collyre</b> Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	<b>26353</b>	<b>C</b>	11.04.0.	31.08.2003
1	<b>Nasivin 0,05 %, Nasivinetten</b> Viatrix GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen	<b>50475</b>	<b>D</b>	12.02.1.	31.07.2002
1	<b>Oligosol Ni Co, Doseur</b> Oligosol AG, Untermattweg 8, 3001 Bern	<b>45907</b>	<b>B</b>	07.02.21	31.03.2003
1	<b>Pilocarpine 3 % Blache, Augensalbe</b> Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen	<b>16822</b>	<b>B</b>	11.01.0.	30.09.2003
1	<b>Resoferon, Dragées</b> Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	<b>34491</b>	<b>C</b>	06.07.1.	31.03.2003
1	<b>Skiatropin 0,3 %, Augentropfen</b> Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen	<b>30301</b>	<b>B</b>	11.02.0.	31.10.2003
1	<b>Vicks Respir-aise, bonbons pour la gorge sans sucre avec Isomalt</b> Procter & Gamble Switzerland SARL, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy	<b>51800</b>			

Zeichen Signe	Präparat Produit	Zul.-Nr.	Abgabe- kategorie Catégorie de remise	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	----------	--	-------	--

## Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

1	<b>Euterwohl ad us.vet., Salbe</b> Magdalena Blaser, Dorfstrasse 140, 3543 Emmenmatt	<b>11567</b>	<b>D/Sp</b>		
1	<b>Finadyne Canis ad us.vet., Injektionslösung</b> Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	<b>48983</b>	<b>B</b>		31.12.2003

## Exporte / Exports

1	<b>Basodexan soft, émulsion</b> Procter & Gamble Switzerland SARL, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy	<b>50470</b>	<b>D</b>		10.04.0.
1	<b>Basodexan, onguent</b> Procter & Gamble Switzerland SARL, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy	<b>50471</b>	<b>D</b>		10.04.0.
1	<b>Metamucil mite citron, poudre</b> Procter & Gamble Switzerland SARL, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy	<b>52811</b>			
1	<b>Psoradexan, crème</b> Procter & Gamble Switzerland SARL, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy	<b>46079</b>	<b>B</b>		10.03.0.
1	<b>Tamoxifen Merck 10 mg, Tabletten</b> Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon	<b>49990</b>	<b>A</b>		07.16.1.
1	<b>Tenelid 4 mg, Tabletten</b> Helsinn Pharma AG, Langholzstrasse 26, 6331 Hünenberg	<b>46227</b>	<b>B</b>		02.07.1.
1	<b>Vicks Dragorges citron, gommés pour la gorge</b> Procter & Gamble Switzerland SARL, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy	<b>52232</b>	<b>E</b>		12.03.9.
1	<b>Vicks Vaporub, pommade</b> Procter & Gamble Switzerland SARL, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy	<b>09009</b>	<b>D</b>		03.06.0.
1	<b>Wydora 25 mg, Tabletten</b> AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	<b>45274</b>	<b>B</b>		02.07.1.
1	<b>Wytensin 4 mg, Tabletten</b> AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	<b>45548</b>	<b>B</b>		02.07.1.
1	<b>Zink-Longoral, Lacktabletten</b> Kogrerer AG, Turnerstrasse 34, 8033 Zürich	<b>48154</b>	<b>B</b>		07.02.1.

## Diagnostika / Diagnostica

1	<b>Solco Phytat, Markierungsbesteck</b> Nycomed AG, 8820 Wädenswil	<b>42538</b>			17.01.4.
---	---	--------------	--	--	----------

## Umwandlung für das Inverkehrbringen im Ausland Conversion en mise sur le marché à l'étranger

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	Zul.-Nr.	Abgabe- kategorien Catégories de remise	Index
<b>Humanpräparate / Produits à usage humain</b>			
<b>Aci-Bloc 150 mg, Lactab</b> Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	<b>54882</b>	<b>B</b>	04.01.1.
<b>Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire</b>			
<b>Tiamutine Premix 10% ad us.vet., Medizinalkonzentrat</b> Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel	<b>41079</b>	<b>A</b>	