

Swissmedic Journal 9/2026

25. Jahrgang
25^e année
ISSN 2234-9456

**Amtliches Publikationsorgan
des Schweizerischen Heilmittelinstituts (Swissmedic)
3012 Bern, Schweiz**

**Publication officielle
de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic)
3012 Berne, Suisse**

Erscheint monatlich/Publication mensuelle
www.swissmedic.ch/journal

Redaktion und Administration
Swissmedic, Abteilung Kommunikation, Hallerstrasse 7, 3012 Bern
Tel. +41 58 462 02 11

Grafische Aufbereitung
Rickli+Wyss AG, Eymattstrasse 5, 3027 Bern

	Seite		Seite
Arzneimittel Nachrichten		Arzneimittel Statistik	
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Voraxane™, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung (Glucarpidase)	610	Neuzulassung	616
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Portela ad us. vet., Injektionslösung für Katzen (Relfovetmabum)	612	Revision und Änderung der Zulassung	629
Regulatory News		Änderung der Zulassungsinhaberin	661
Revision der Wegleitung		Widerruf der Zulassung	664
Zulassung Biosimilar	614	Verfügung über die Abweisung oder den Rückzug eines Gesuchs um Zulassung, Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels	667
		Eingang eines vollständigen Gesuchs um Zulassung, um Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels	668
		Berichtigung	675

Swissmedic Kontaktliste

Auf unserer Website www.swissmedic.ch finden Sie unter dem Navigationspunkt «Über uns» in der Rubrik «Kontakt» die Kontaktmaske für Anfragen und Reklamationen. Adressen für Meldungen sowie weitere Adressen finden Sie auf den entsprechenden Themenseiten.

Zeichenerklärung

Abgabekategorien

- A Einmalige Abgabe auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung
- B Abgabe auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung

- D Abgabe nach Fachberatung
- E Abgabe ohne Fachberatung

	Page		Page
Médicaments		Miscellanées	
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Voraxane™, poudre pour solution injectable (glucarpidase)	611	Nouvelle autorisation	616
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Portela ad us. vet., solution injectable pour chats (relfovetmabum)	613	Révision et modification de l'autorisation	629
Réglementation		Modification du titulaire d'AMM	661
Révision du Guide complémentaire		Révocation de l'autorisation de mise sur le marché	664
Autorisation d'un produit biosimilaire	615	Décision de rejet ou de retrait d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament	667
		Réception d'une demande complète d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM d'un médicament	668
		Rectification	675

Annuaire Swissmedic

Vous trouverez sur notre site Internet, à l'adresse <http://www.swissmedic.ch>, à la rubrique «Contact» du menu de navigation «notre profil», le masque de saisie vous permettant de nous adresser vos questions et réclamations. Pour ce qui est des adresses auxquelles envoyer les annonces ou d'autres adresses encore, elles figurent sur les pages à thème correspondantes.

Légende

Catégories de remise

- A Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire non renouvelable
- B Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire

- D Remise sur conseil spécialisé
- E Remise sans conseil spécialisé

**Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff:
Voraxane™, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung (Glucarpidase)**

Name Arzneimittel:	Voraxane™, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Glucarpidase
Dosisstärke und Darreichungsform:	1000 E., Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung
Anwendungsgebiet / Indikation:	Voraxaze wird angewendet zur Verringerung toxischer Methotrexat-Plasmakonzentrationen bei Erwachsenen und Kindern (im Alter ab 28 Tage) mit verzögerter Ausscheidung von Methotrexat, aufgrund einer eingeschränkten Nierenfunktion (siehe «Dosierung/Anwendung», «Klinische Wirksamkeit»).»
ATC Code:	V03AF09
IT-Nummer / Bezeichnung:	15./Antidota
Zulassungsnummer/n:	70288
Zulassungsdatum:	04.09.2026
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

**Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif:
Voraxane™, poudre pour solution injectable (glucarpidase)**

Préparation:	Voraxane™, poudre pour solution injectable
Principe(s) actif(s):	glucarpidase
Dosage et forme pharmaceutique:	1000 U., poudre pour solution injectable
Possibilités d'emploi / Indication:	Voraxaze wird angewendet zur Verringerung toxischer Methotrexat-Plasmakonzentrationen bei Erwachsenen und Kindern (im Alter ab 28 Tage) mit verzögerter Ausscheidung von Methotrexat, aufgrund einer eingeschränkten Nierenfunktion (siehe «Dosierung/Anwendung», «Klinische Wirksamkeit»). L'indication doit figurer ici dans la langue de correspondance échangée entre le titulaire de l'autorisation et Swissmedic. Concernant la formulation de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch.
Code ATC:	V03AF09
No IT / désignation:	15./Antidotes
No d'autorisation:	70288
Date d'autorisation:	04.09.2026
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Portela ad us. vet., Injektionslösung für Katzen (Relfovetmabum)

Name Arzneimittel:	Portela ad us. vet., Injektionslösung für Katzen
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Relfovetmabum
Dosisstärke und Darreichungsform:	2.5 mg/ml und 6.4 mg/ml, Injektionslösung
Anwendungsgebiet / Indikation:	Zur Behandlung von Osteoarthrose-bedingten Schmerzen bei Katzen.
ATC Code:	QN02BG92
IT-Nummer / Bezeichnung:	--
Zulassungsnummer/n:	70433
Zulassungsdatum:	28.09.2026
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Arzneimittelinformation zu konsultieren. www.swissmedicinpro.ch

**Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif:
Portela ad us. vet., solution injectable pour chats (relfovetmabum)**

Préparation:	Portela ad us. vet., solution injectable pour chats
Principe(s) actif(s):	relfovetmabum
Dosage et forme pharmaceutique:	2.5 mg/ml et 6.4 mg/ml, solution injectable
Possibilités d'emploi / Indication:	Pour le traitement des douleurs associées à l'ostéoarthrose chez le chat.
Code ATC:	QN02BG92
No IT / désignation:	--
No d'autorisation:	70433
Date d'autorisation:	28.09.2026
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information sur le médicament. www.swissmedicinfo-pro.ch

Revision der Wegleitung *Zulassung Biosimilar*

Nach Finalisierung des EMA *Reflection paper on tailored clinical approach in biosimilar development* wird die Wegleitung *Zulassung Biosimilar* entsprechend angepasst.

Ein Biosimilar ist ein biologisches Arzneimittel, das eine genügende Ähnlichkeit mit einem von Swissmedic zugelassenen Referenzpräparat aufweist und auf dessen Dokumentation Bezug nimmt (Art. 4 Abs. 1 Bst. a^{novies} HMG¹).

Mit Publikation vom 1. März 2026 hat Swissmedic die Aktualisierung der Wegleitung *Zulassung Biosimilar* als Nachvollzug des finalisierten [EMA Reflection paper on a tailored clinical approach in biosimilar development](#) angekündigt.

Bislang umfasste die erforderliche Vergleichbarkeitsprüfung Qualitätsdaten (analytische Vergleichbarkeitsprüfung), nichtklinische In-vitro-Daten sowie vergleichende klinische Studien (z. B. pharmakokinetische, pharmakodynamische sowie Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien). Angesichts der Fortschritte in den analytischen Wissenschaften und der gewonnenen umfangreichen regulatorischen Erfahrungen, wurde die Bedeutung spezieller vergleichender klinischer Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten neu bewertet. Neu sind vergleichende Wirksamkeitsstudien (*Comparative Efficacy Studies: CES*) bei gut charakterisierten biologischen Wirkstoffen nicht mehr grundsätzlich erforderlich, wenn die analytische Vergleichbarkeitsprüfung in Verbindung mit pharmakokinetischen und geeigneten Sicherheitsstudien einen sensibleren Nachweis der genügenden Ähnlichkeit (Biosimilarität) ermöglichen. Zudem wurde das Vorgehen bei der Extrapolation von Indikationen vom Referenzpräparat auf das Biosimilar aktualisiert.

Bisher hatten die Biosimilars ein von ihren Referenzpräparaten unabhängiges Datum in der Fachinformationsrubrik *Stand der Information*. Neu sollen diese Daten jedoch übereinstimmen. Diese Anpassung kann von den Zulassungsinhaberinnen im Rahmen des nächsten Änderungsgesuchs, welches eine Aktualisierung der Arzneimittelinformation erfordert, vorgenommen werden. Weiter erfolgten in der Wegleitung redaktionelle Korrekturen und die Links zu Guidelines anderer Behörden wurden aktualisiert.

Die angepasste Wegleitung *Zulassung Biosimilar* tritt auf den 1. Oktober 2026 in Kraft.

¹ SR 812.21

Révision du Guide complémentaire *Autorisation d'un produit biosimilaire*

Le document de l'EMA *Reflection paper on tailored clinical approach in biosimilar development* ayant été finalisé, le guide complémentaire *Autorisation d'un produit biosimilaire* est adapté en conséquence.

Un biosimilaire est un médicament biologique qui présente une similarité suffisante avec une préparation de référence autorisée par Swissmedic et qui se réfère à la documentation établie pour cette préparation (art. 4, al. 1, let. a^{novies} LPT^{h2}).

Dans une publication du 1^{er} mars 2026, Swissmedic a annoncé la mise à jour du guide complémentaire *Autorisation d'un produit biosimilaire* en vue de transposer les prescriptions du document final de l'EMA *Reflection paper on a tailored clinical approach in biosimilar development*.

Jusqu'à présent, l'étude de comparabilité requise portait sur des données relatives à la qualité (étude de comparabilité analytique), des données in vitro non cliniques ainsi que des études cliniques comparatives (p. ex. études pharmacocinétiques, pharmacodynamiques et relatives à la sécurité et à l'efficacité). Compte tenu des progrès réalisés dans les sciences analytiques et de l'expérience approfondie acquise en matière de réglementation, l'importance des données comparatives cliniques spécifiques relatives à l'efficacité et à la sécurité a été réévaluée. Les études comparatives d'efficacité (*Comparative Efficacy Studies*, CES) ne sont désormais plus systématiquement requises pour les principes actifs biologiques bien caractérisés si l'étude de comparabilité analytique, associée à des études pharmacocinétiques et à des études relatives à la sécurité appropriées, permet d'apporter une preuve plus précise de la similarité suffisante (biosimilarité). Par ailleurs, la procédure d'extrapolation des indications de la préparation de référence au biosimilaire a été mise à jour.

Jusqu'à présent, la date indiquée dans la rubrique « *Mise à jour de l'information* » de l'information professionnelle pour un biosimilaire était distincte de celle de la préparation de référence de ce dernier. Désormais, ces dates doivent correspondre. Cette adaptation peut être effectuée par les titulaires d'autorisation dans le cadre de la prochaine demande de modification nécessitant une mise à jour de l'information sur le médicament. Par ailleurs, des corrections rédactionnelles ont été apportées au guide complémentaire, et les liens vers les lignes directrices d'autres autorités ont été mis à jour.

Le guide complémentaire *Autorisation d'un produit biosimilaire* adapté entre en vigueur le 1^{er} octobre 2026.

Neuzulassung / Nouvelle autorisation

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Humanarzneimittel / Produits à usage humain**01 Anotop 20 mg/g, Rektalcreme**

Medvisis Switzerland AG, Gässli 18, 4614 Hägendorf

Zul.-Nr.: 70155	Abgabekategorie: B	Index: 02.09.	01.09.2026
Zusammensetzung	01	diltiazemi hydrochloridum 20 mg corresp. diltiazemum 18.38 mg, propylenglycolum 260 mg, paraffinum liquidum, alcohol cetylicus et stearylicus 80 mg, macrogoli 22 aether cetostearylicus, glyceroli monostearas 40-55, phenoxyethanolum, aqua purificata, ad unguentum pro 1 g.	
Anwendung		lokale Behandlung von chronischen Analfissuren bei Erwachsenen	
Packung/en	01	001 30 g	B
		002 40 g	B
Gültig bis	31.08.2031		

01 Atorvastax-Drossapharm 10 mg, Filmtabletten
 02 Atorvastax-Drossapharm 20 mg, Filmtabletten
 03 Atorvastax-Drossapharm 40 mg, Filmtabletten
 04 Atorvastax-Drossapharm 80 mg, Filmtabletten
 Drossapharm AG, Steinengraben 18, 4051 Basel

Zul.-Nr.: 70323	Abgabekategorie: B	Index: 07.12.0.	03.09.2026
Zusammensetzung	01	atorvastatinum 10 mg ut atorvastatinum calcicum, cellulosum microcristallinum, calcii carbonas, maltosum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 0.41 mg, polysorbatum 80, magnesii aluminometasilicas, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, hydroxypropylcellulosum, triethylis citras, polysorbatum 80, E 171, pro compresso obducto.	
	02	atorvastatinum 20 mg ut atorvastatinum calcicum, cellulosum microcristallinum, calcii carbonas, maltosum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 0.81 mg, polysorbatum 80, magnesii aluminometasilicas, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, hydroxypropylcellulosum, triethylis citras, polysorbatum 80, E 171, pro compresso obducto.	
	03	atorvastatinum 40 mg ut atorvastatinum calcicum, cellulosum microcristallinum, calcii carbonas, maltosum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 1.62 mg, polysorbatum 80, magnesii aluminometasilicas, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, hydroxypropylcellulosum, triethylis citras, polysorbatum 80, E 171, pro compresso obducto.	
	04	atorvastatinum 80 mg ut atorvastatinum calcicum, cellulosum microcristallinum, calcii carbonas, maltosum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 3.24 mg, polysorbatum 80, magnesii aluminometasilicas, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, hydroxypropylcellulosum, triethylis citras, polysorbatum 80, E 171, pro compresso obducto.	
Anwendung		Reduktion der Serumcholesterinkonzentration	
Packung/en	01	001 30 Tablette(n)	B
		002 100 Tablette(n)	B
	02	003 30 Tablette(n)	B
		004 100 Tablette(n)	B
	03	005 30 Tablette(n)	B
		006 100 Tablette(n)	B
	04	007 30 Tablette(n)	B
		008 100 Tablette(n)	B
Bemerkung		carmellosum natricum conexum: hergestellt aus genetisch verändertem Organismus Baumwolle	
Gültig bis		02.09.2031	

01 Atozet 10 / 10 mg, Filmtabletten**02 Atozet 10 / 20 mg, Filmtabletten****03 Atozet 10 / 40 mg, Filmtabletten****04 Atozet 10 / 80 mg, Filmtabletten**

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70672	Abgabekategorie: B	Index: 07.12.0.	17.09.2026
Zusammensetzung	01	ezetimibum 10 mg, atorvastatinum 10 mg ut atorvastatinum calcicum trihydricum, excipiens pro compresso obducto.	
	02	ezetimibum 10 mg, atorvastatinum 20 mg ut atorvastatinum calcicum trihydricum, excipiens pro compresso obducto.	
	03	ezetimibum 10 mg, atorvastatinum 40 mg ut atorvastatinum calcicum trihydricum, excipiens pro compresso obducto.	
	04	ezetimibum 10 mg, atorvastatinum 80 mg ut atorvastatinum calcicum trihydricum, excipiens pro compresso obducto.	
Anwendung		Primäre Hypercholesterinämie und Homozygote familiäre Hypercholesterinämie	
Packung/en	01	001 90 Tablette(n)	B
		005 30 Tablette(n)	B
	02	002 90 Tablette(n)	B
		006 30 Tablette(n)	B
	03	003 90 Tablette(n)	B
		007 30 Tablette(n)	B
	04	004 90 Tablette(n)	B
		008 30 Tablette(n)	B
Bemerkung		Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus {Belgien} von (Atozet, Filmtabletten (ZL 65223))).	
Gültig bis		16.09.2031	

01 Bronchipret Thymian Efeu Hustenlösung, Lösung zum Einnehmen

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

Zul.-Nr.: 70477	Abgabekategorie: D	Index: 03.02.0.	04.09.2026
Zusammensetzung	01	thymi extractum fluidum (Thymus vulgaris L., Thymus zygis L., herba) 490 mg DER: 1:2-2.5 Auszugsmittel Ammoniaklösung 10% (m/m): Glycerol 85 % (m/m): Ethanol 90 % (V/V): Wasser (1:20:70:109), hederæ folii extractum fluidum (Hedera helix L., folium) 49 mg DER: 1:1 Auszugsmittel Ethanol 70% (V/V), maltitolum liquidum 272 mg, levomentholum, hydroxypropylbetadexum, ethanolum 15 % (V/V) 97 mg, aqua purificata, ad solutionem pro 1 ml, corresp. ethanolum 21 % V/V.	
Anwendung		Zur Linderung von Husten mit Schleimbildung bei akuter Bronchitis	
Packung/en	01	001 50 ml	D
		002 100 ml	D
Gültig bis		03.09.2031	

01 CRYSVITA 10 mg / ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze
02 CRYSVITA 20 mg / ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze
03 CRYSVITA 30 mg / ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze
 Kyowa Kirin Sàrl, 1201 Genève

Zul.-Nr.: 70430	Abgabekategorie: B	Index: 07.99.0.	22.09.2026
Zusammensetzung	01	burosumabum (aus gentechnisch veränderten CHO (chinese hamster ovary)-Zellen hergestellt) 10 mg, histidinum, sorbitolum 15.3 mg, polysorbatum 80, methioninum, acidum hydrochloridum dilutum q.s. ad pH, aqua ad iniectionabile q.s. ad solutionem pro 0.33 ml.	
	02	burosumabum (aus gentechnisch veränderten CHO (chinese hamster ovary)-Zellen hergestellt) 20 mg, histidinum, sorbitolum 30.61 mg, polysorbatum 80, methioninum, acidum hydrochloridum dilutum q.s. ad pH, aqua ad iniectionabile q.s. ad solutionem pro 0.67 ml.	
	03	burosumabum (aus gentechnisch veränderten CHO (chinese hamster ovary)-Zellen hergestellt) 30 mg, histidinum, sorbitolum 45.91 mg, polysorbatum 80, methioninum, acidum hydrochloridum dilutum q.s. ad pH, aqua ad iniectionabile q.s. ad solutionem pro 1.0 ml.	
Anwendung		X-chromosomale Hypophosphatämie (XLH) bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 1 Jahr	
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n) B
	02	002	1 Fertigspritze(n) B
	03	003	1 Fertigspritze(n) B
Gültig bis		21.09.2031	

01 Empagliflozin Devatis 10 mg, Filmtabletten
02 Empagliflozin Devatis 25 mg, Filmtabletten
 Devatis AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Zul.-Nr.: 70630	Abgabekategorie: B	Index: 07.06.2.	15.09.2026
Zusammensetzung	01	empagliflozinum 10 mg, lactosum monohydricum 47.4 mg, cellulolum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.09 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: polydextrosum, calcii carbonas, hypromellosum, talcum, triglycerida media, E 172 (flavum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto.	
	02	empagliflozinum 25 mg, lactosum monohydricum 118.5 mg, cellulolum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.225 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: polydextrosum, calcii carbonas, hypromellosum, talcum, triglycerida media, E 172 (flavum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Diabetes Typ 2, Prävention kardiovaskuläre Ereignisse, Herzinsuffizienz	
Packung/en	01	001	30 Tablette(n) B
		002	90 Tablette(n) B
	02	003	30 Tablette(n) B
		004	90 Tablette(n) B
Gültig bis		14.09.2031	

01 Ertapenem Labatec 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion

Labatec Pharma SA, rue du Cardinal-Journet 31, 1217 Meyrin

N° d'AMM: 70376	Catégorie de remise: A	Index: 08.01.25	15.09.2026
Composition	01	ertapenemum 1 g ut ertapenemum natricum 1.046 g, natrii hydrogenocarbonas, natrii hydroxidum ad pH, pro vitro corresp. natrium ca. 137.05.	
Indication		Maladies infectieuses	
Conditionnements	01	001	10 flacon(s) A
Valable jusqu'au		14.09.2031	

01 Fentanyl Spirig HC 100 mcg, Buccaltabletten**02 Fentanyl Spirig HC 200 mcg, Buccaltabletten****03 Fentanyl Spirig HC 400 mcg, Buccaltabletten****04 Fentanyl Spirig HC 600 mcg, Buccaltabletten****05 Fentanyl Spirig HC 800 mcg, Buccaltabletten**

Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: 70528	Abgabekategorie: A+	Index: 01.01.3.	11.09.2026
Zusammensetzung	01	fentanylum 100 µg ut fentanyli citras, mannitolium, sorbitolum 67.1 mg, acidum citricum, macrogolum 6000, argininum, magnesii stearas, pro compresso.	
	02	fentanylum 200 µg ut fentanyli citras, mannitolium, sorbitolum 67.1 mg, acidum citricum, macrogolum 6000, argininum, magnesii stearas, pro compresso.	
	03	fentanylum 400 µg ut fentanyli citras, mannitolium, sorbitolum 67.1 mg, acidum citricum, macrogolum 6000, argininum, magnesii stearas, pro compresso.	
	04	fentanylum 600 µg ut fentanyli citras, mannitolium, sorbitolum 67.1 mg, acidum citricum, macrogolum 6000, argininum, magnesii stearas, pro compresso.	
	05	fentanylum 800 µg ut fentanyli citras, mannitolium, sorbitolum 67.1 mg, acidum citricum, macrogolum 6000, argininum, magnesii stearas, pro compresso.	
Anwendung		Durchbruchschmerzen bei chronischen Tumorschmerzen	
Packung/en	01	001	4 Tablette(n) A+
		002	28 Tablette(n) A+
	02	003	4 Tablette(n) A+
		004	28 Tablette(n) A+
	03	005	28 Tablette(n) A+
	04	006	28 Tablette(n) A+
	05	007	28 Tablette(n) A+
Bemerkung		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (SR 812.121)	
Gültig bis		10.09.2031	

01 Hezkue 25 mg/ml, Suspension zum Einnehmen

Regulix GmbH, Effingerstrasse 6a, 3011 Bern

Zul.-Nr.: 70381	Abgabekategorie: B	Index: 05.99.0.	08.09.2026
Zusammensetzung	01	sildenafilum 25 mg ut sildenafili citras, natrii benzoas 1 mg corresp. natrium 0.16 mg, acidum citricum, sucralosum, acesulfamum kalicum, hypromellosem, xanthani gummi, aromatica (Pfefferminz), aromatica (zur Maskierung), aqua purificata q.s. ad suspensionem pro 1 ml.	
Anwendung		Erektile Dysfunktion	
Packung/en	01	001	30 ml B
Gültig bis		07.09.2031	

01 ImmunoBucc BronchoProtect, Tabletten

Streuli Pharma AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: 70903	Abgabekategorie: D	Index: 03.05.0.	30.09.2026
Zusammensetzung	01	haemophilus influenzae inactivatus 1500 Mio CFU, streptococcus pneumoniae inactivatus (I,II,III) 1000 Mio CFU, streptococcus haemolyticus inactivatus 1000 Mio CFU, staphylococcus aureus inactivatus 1000 Mio CFU, fel bovis depuratum siccum, lactosum monohydricum 173 mg, povidonum, magnesii stearas, Überzug: lacca, E 172, talcum, pro compresso obducto.	
Anwendung		Immunstimulans zur Prophylaxe von bakteriellen Erkältungskrankheiten bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren.	
Packung/en	01	001	7 Tablette(n) D
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Inbrija 33 mg, Hartkapsel mit Pulver zur Inhalation

Merz Pharma (Schweiz) AG, Hegenheimerweg 57, 4123 Allschwil

Zul.-Nr.: 70365	Abgabekategorie: B	Index: 01.08.0.	16.09.2026
Zusammensetzung	01	levodopum 42 mg corresp. levodopum 33 mg pro dosi, colfoscerili palmitas, natrii chloridum, pro capsula.	
Anwendung		Zur intermittierenden Behandlung von OFF-Episoden bei erwachsenen Patienten mit Morbus Parkinson, die mit Levodopa und einem Dopa-Decarboxylase-Hemmer behandelt werden	
Packung/en	01	001	16 Kapsel(n) mit Inhalator B
		002	60 Kapsel(n) mit Inhalator B
		003	92 Kapsel(n) mit Inhalator B
Gültig bis		15.09.2031	

01 Ketorolac Nardia 30 mg/ml, soluzione iniettabile

Nardia Pharmaceuticals SA, Via Rianella 2, 6855 Stabio

N° d'AMM: 70358	Categoria di dispensazione: B	Index: 07.10.1.	04.09.2026
Composizione	01	ketorolacum trometamolum 30 mg, natrii chloridum corresp. natrium 1.77 mg, ethanolum 100 mg, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniettabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
Indicazione		Antiinfiammatoria, Analgesico	
Confezione/i	01	001	5 fiala/fiale B
Valevole fino al		03.09.2031	

01 Maddorestic 150 mg, compresse rivestite con film

MADDOX Pharma Swiss GmbH, Via Riale Righetti 28, 6503 Bellinzona

N° d'AMM: 70942	Categoria di dispensazione: B	Index: 01.12.0.	15.09.2026
Composizione	01	tolperisoni hydrochloridum 150 mg, acidum citricum, povidonum K 30, cellulolum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, crospovidonum, magnesii stearas, coperta: poly(alcohol vinylicus), titanii dioxidum, macrogolum, talcum, pro compresso obducto.	
Indicazione		Miotonolitico	
Confezione/i	01	001	30 compressa/compresse B
Valevole fino al		illimitata	

01 Metoclopramid-Mepha i.v./i.m. 10 mg / 2 ml, Injektionslösung

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: 70746	Abgabekategorie: B	Index: 04.06.0.	08.09.2026
Zusammensetzung	01	metoclopramidi hydrochloridum monohydricum 10 mg corresp. metoclopramidum 8.46 mg, natrii chloridum corresp. natrium 6.7 mg, acidum hydrochloridum concentratum, aqua ad iniectionem, ad solutionem pro 2 ml.	
Anwendung		Übelkeit und Erbrechen	
Packung/en	01	001	5 Ampulle(n) B
Bemerkung		Zulassung gemäss Art. 14 Abs. 1 Bst. a bis HMG	
Gültig bis		07.09.2031	

01 MetronidazoleSINT i.v. 500 mg/100 ml, soluzione per infusione

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

N° d'AMM: 70887	Categoria di dispensazione: B	Index: 08.04.3.	10.09.2026
Composizione	01	metronidazolum 500 mg, dinatrii phosphas dihydricus, acidum citricum, natrii chloridum, aqua ad iniectionem, ad solutionem pro 100 ml corresp. natrium 326.19 mg.	
Indicazione		Infezioni causate da batteri anaerobi	
Confezione/i	01	001	10 x 100 ml flaconcino/flaconcini B
		003	50 x 100 ml flaconcino/flaconcini B
Valevole fino al		illimitata	

01 Nicotinell Spray 1 mg, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle

Dr. Reddy's Laboratories SA, Grosspeteranlage 29, 4052 Basel

Zul.-Nr.: 70780	Abgabekategorie: D	Index: 15.02.0.	15.09.2026
Zusammensetzung	01	nicotinum 1 mg, propylenglyolum, ethanolum anhydricum 7 mg, glycerolum, poloxamerum 407, glycinum, natrii hydrogenocarbonas, levomentholum, aromatica (Minze) cum alcohol benzylicus 0.018 mg et propylenglyolum et pulegonum, aromatica (Kühlmittel) cum mentholum racemicum et mentholcarboxamidum et menthae piperitae aetheroleum et propylenglyolum, sucralosum, acesulfamum kalicum, natrii hydroxidum, aqua purificata q.s. ad solutionem pro dosi corresp. 0.07 ml corresp. natrium 0.5 mg et propylenglyolum 10.95 mg, doses pro vase 150.	
Anwendung		Unterstützung der Raucherentwöhnung	
Packung/en	01	001	1 Stück Dispenser à 150 Sprühstösse D
		002	2 Stück Dispenser à 150 Sprühstösse D
Gültig bis		14.09.2031	

01 Nintedanib Accord 100 mg, Weichkapseln**02 Nintedanib Accord 150 mg, Weichkapseln**

Accord Healthcare AG, Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen

Zul.-Nr.: 70610	Abgabekategorie: B	Index: 03.99.0.	07.09.2026
Zusammensetzung	01	nintedanibum 100 mg ut nintedanibi esilas, triglycerida media, macrogolglyceridorum laurates, lecithinum, Kapselhülle: gelatina, glycerolum, E 171, E 172 (rubrum), E 172 (flavum), triglycerida media, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), ammonii hydroxidum, propylenglycolum, pro capsula.	
	02	nintedanibum 150 mg ut nintedanibi esilas, triglycerida media, macrogolglyceridorum laurates, lecithinum, Kapselhülle: gelatina, glycerolum, E 171, E 172 (rubrum), E 172 (flavum), triglycerida media, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), ammonii hydroxidum, propylenglycolum, pro capsula.	
Anwendung		Idiopathische Lungenfibrose, interstitielle Lungenerkrankungen	
Packung/en	01	001	60 Kapsel(n) B
	02	002	60 Kapsel(n) B
Gültig bis		06.09.2031	

01 Oxazepam Leman 15mg, comprimés

Leman SKL SA, 1213 Lancy

N° d'AMM: 69981	Catégorie de remise: B	Index: 01.04.1.	14.09.2026
Composition	01	oxazepamum 15 mg, cellulolum microcristallinum, amyllum pregelificatum, carmellosum natricum conexum, calcii hydrogenophosphas dihydricus, silica colloidalis anhydrica, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, pro compresso corresp. natrium 1.636 mg.	
Indication		Sédatif	
Conditionnements	01	001	25 comprimé(s) B
		002	100 comprimé(s) B
Remarque		Soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances (RS 812.121)	
Valable jusqu'au		13.09.2031	

01 Pascoe Pascorbin 2.5 g/50 ml, Injektions-/Infusionslösung

Uriach Switzerland AG, Weidenweg 15, 4310 Rheinfelden

Zul.-Nr.: 70717	Abgabekategorie: B	Index: 07.02.3.	11.09.2026
Zusammensetzung	01	acidum ascorbicum 2.5 g, natrii hydrogenocarbonas corresp. natrium 324 mg, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 50 ml.	
Anwendung		Vitamin-C-Präparat	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) B
		002	20 Durchstechflasche(n) B
		003	60 Durchstechflasche(n) B
Gültig bis		10.09.2031	

01 Plerixafor Provectis 24 mg/1.2 ml, Injektionslösung

PROVECTIS HEALTHCARE AG, Riehenring 173, 4058 Basel

Zul.-Nr.: 70674	Abgabekategorie: A	Index: 06.07.3.	24.09.2026
Zusammensetzung	01	plerixaforum 20 mg, natrii chloridum, natrii hydroxidum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectionem q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 1.935 mg.	
Anwendung		Mobilisierung von Blutstammzellen	
Packung/en	01	001	1 x 1.2 ml Durchstechflasche(n) A
Gültig bis		23.09.2031	

01 Pyzchiva 45 mg/0,5 ml, Injektionslösung in einer Durchstechflasche

Samsung Bioepis CH GmbH, Werftstrasse 4, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: 70563	Abgabekategorie: B	Index: 07.15.0.	10.09.2026
Zusammensetzung	01	ustekinumabum 45 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80, saccharum, aqua ad iniectionem q.s. ad solutionem pro 0.5 ml.	
Anwendung		Plaque-Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, Morbus Crohn, Ulcerative Colitis	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) B
Gültig bis		09.09.2031	

01 Susvimo 39,5 mg/0,395 ml, Injektionslösung in einer Durchstechflasche

Roche Pharma (Schweiz) AG, Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel

Zul.-Nr.: 70522	Abgabekategorie: B	Index: 11.99.0.	10.09.2026
Zusammensetzung	01	ranibizumabum 100 mg, histidini hydrochloridum monohydricum et histidinum, saccharum, polysorbatum 20 100 µg, aqua ad iniectionem, ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Behandlung der neovaskulären (feuchten) altersabhängigen Makuladegeneration (AMD)	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche B
Gültig bis		09.09.2031	

01 Valdoxan 25 mg, Filmtabletten

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70461	Abgabekategorie: B	Index: 01.06.0.	15.09.2026
Zusammensetzung	01	agomelatinum 25 mg, pro compresso obducto.	
Anwendung		Behandlung von depressiven Episoden Erwachsener, Behandlung der generalisierten Angststörung (GAS) Erwachsener	
Packung/en	01	001	28 Tablette(n) B
		002	98 Tablette(n) B
Bemerkung		Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus Litauen von Valdoxan 25 mg, Filmtabletten (ZL 57596)).	
Gültig bis		14.09.2031	

01 Voraxaze 1000 E., Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Curatis AG, Weierweg 7, 4410 Liestal

Zul.-Nr.: 70288	Abgabekategorie: A	Index: 15.	04.09.2026
Zusammensetzung	01	glucarpidasum 1000 U., lactosum monohydricum, zinci acetat dihydricus, trometamol, pro vitro.	
Anwendung		Verringerung toxischer Methotrexat-Plasmakonzentrationen bei Erwachsenen und Kindern (im Alter ab 28 Tage) mit verzögerter Ausscheidung von Methotrexat, aufgrund einer eingeschränkten Nierenfunktion.	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		NAS (New Active Substance): glucarpidasum	
Gültig bis		03.09.2031	

01 Vortioxetin Sandoz 5 mg, Filmtabletten**02 Vortioxetin Sandoz 10 mg, Filmtabletten****03 Vortioxetin Sandoz 15 mg, Filmtabletten****04 Vortioxetin Sandoz 20 mg, Filmtabletten**

Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 70781	Abgabekategorie: B	Index: 01.06.0.	04.09.2026
Zusammensetzung	01	vortioxetinum 5 mg ut vortioxetini hydrobromidum, mannitol, cellulose microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A, hydroxypropylcellulose, magnesii stearas, Überzug: hypromellose, E 171, macrogolum 400, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium ca. 0.19 mg.	
	02	vortioxetinum 10 mg ut vortioxetini hydrobromidum, mannitol, cellulose microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A, hydroxypropylcellulose, magnesii stearas, Überzug: hypromellose, E 171, macrogolum 400, E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium ca. 0.19 mg.	
	03	vortioxetinum 15 mg ut vortioxetini hydrobromidum, mannitol, cellulose microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A, hydroxypropylcellulose, magnesii stearas, Überzug: hypromellose, E 171, macrogolum 400, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium ca. 0.15 mg.	
	04	vortioxetinum 20 mg ut vortioxetini hydrobromidum, mannitol, cellulose microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A, hydroxypropylcellulose, magnesii stearas, Überzug: hypromellose, E 171, talcum, macrogolum 8000, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium ca. 0.19 mg.	
Anwendung		Antidepressivum	
Packung/en	01	001	28 Tablette(n) B
	02	002	28 Tablette(n) B
		003	98 Tablette(n) B
	03	004	28 Tablette(n) B
		005	98 Tablette(n) B
	04	006	28 Tablette(n) B
		007	98 Tablette(n) B
Gültig bis		03.09.2031	

02 Yeytuo 300 mg, Filmtabletten

Gilead Sciences Switzerland Sàrl, General-Guisan-Strasse 8, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 70428	Abgabekategorie: A	Index: 08.03.0.	29.09.2026
Zusammensetzung	02	lenacapavirum 300 mg ut lenacapavirum natricum, copovidonum, poloxamerum 407, mannitolum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (flavum), E 172 (nigrum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 17.93 mg.	
Anwendung		Präexpositionsprophylaxe HIV-Infektion	
Packung/en	02	001 4 Tablette(n)	A
Gültig bis		28.09.2031	

01 Yeytuo 463.5 mg/1.5 ml (309 mg/ml), Injektionslösung

Gilead Sciences Switzerland Sàrl, General-Guisan-Strasse 8, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 70429	Abgabekategorie: A	Index: 08.03.0.	29.09.2026
Zusammensetzung	01	lenacapavirum 463.5 mg ut lenacapavirum natricum, macrogolum 300, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1.5 ml corresp. natrium 10.99 mg.	
Anwendung		Präexpositionsprophylaxe HIV-Infektion	
Packung/en	01	001 2 Durchstechflasche(n)	A
Gültig bis		28.09.2031	

01 Zeller Wechseljahre combi, Filmtabletten

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

Zul.-Nr.: 70471	Abgabekategorie: D	Index: 09.99.0.	15.09.2026
Zusammensetzung	01	hyperici herbae extractum siccum quantificatum (Hypericum perforatum L., herba) 245 mg corresp. hypericinum 0.25 - 0.74 mg et hyperforinum max. 0.5 mg, DER: 4-7:1, Auszugsmittel ethanolum 57.9% (V/V), cimicifugae extractum ethanolicum siccum (Cimicifuga racemosa (L.) NUTT., rhizoma) 6.5 mg, DER: 4.5-8.5:1, Auszugsmittel ethanolum 60% (V/V), povidonum K 30, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 1.81 mg, cellulosum microcristallinum, macrogolum 6000, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, Überzug: hypromellosesum, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, E 172 (flavum), macrogolum 20'000, pro compresso obducto.	
Anwendung		Traditionsgemäss zur Linderung von Wechseljahrbeschwerden wie Hitzewallungen, nächtlichem Schwitzen und leichten Verstimmungszuständen.	
Packung/en	01	001 60 Tablette(n)	D
		002 20 Tablette(n)	D
		003 40 Tablette(n)	D
Gültig bis		14.09.2031	

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

01 Lodisure 1 mg ad us. vet., Tabletten für Katzen

Dechra Veterinary Products Suisse GmbH, Messeplatz 10, 4058 Basel

Zul.-Nr.: 70290	Abgabekategorie: B	Index:	17.09.2026
Zusammensetzung	01	amlodipini besilas 1.4 mg corresp. amlodipinum 1.0 mg, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum, aromatica (Hähnchen-Aroma), faecis extractum, E 133 1.0 mg, magnesii stearas, pro compresso.	
Anwendung		Zur Behandlung der systemischen Hypertonie bei Katzen	
Packung/en	01	001	56 Tablette(n) B
Gültig bis		16.09.2031	

01 Meloxoral 1,0 mg ad us. vet., teilbare Kautabletten für Hunde**02 Meloxoral 2,5 mg ad us. vet., teilbare Kautabletten für Hunde****03 Meloxoral 4,0 mg ad us. vet., teilbare Kautabletten für Hunde**

Dechra Veterinary Products Suisse GmbH, Messeplatz 10, 4058 Basel

Zul.-Nr.: 70774	Abgabekategorie: B	Index:	15.09.2026
Zusammensetzung	01	meloxicamum 1 mg, cellulosum microcristallinum, aromatica Hühnerfleischcharoma, crospovidonum, lactosum monohydricum, magnesii stearas, silica colloidalis hydrica, dinatrii citras, faecis pulvis, pro compresso obducto.	
	02	meloxicamum 2.5 mg, cellulosum microcristallinum, aromatica Hühnerfleischcharoma, crospovidonum, lactosum monohydricum, magnesii stearas, silica colloidalis hydrica, dinatrii citras, faecis pulvis, pro compresso obducto.	
	03	meloxicamum 4 mg, cellulosum microcristallinum, aromatica Hühnerfleischcharoma, crospovidonum, lactosum monohydricum, magnesii stearas, silica colloidalis hydrica, dinatrii citras, faecis pulvis, pro compresso obducto.	
Anwendung		Nichtsteroidales Antiphlogistikum für Hunde.	
Packung/en	01	001	30 Tablette(n) B
		002	50 Tablette(n) B
		003	100 Tablette(n) B
	02	004	30 Tablette(n) B
		005	50 Tablette(n) B
		006	100 Tablette(n) B
	03	007	30 Tablette(n) B
		008	50 Tablette(n) B
		009	100 Tablette(n) B
Gültig bis		14.09.2031	

01 Portela 2.5 mg/ml ad us. vet., Injektionslösung für Katzen

02 Portela 6.4 mg/ml ad us. vet., Injektionslösung für Katzen

Zoetis Schweiz GmbH, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Zul.-Nr.: 70433	Abgabekategorie: B	Index:	28.09.2026
Zusammensetzung	01	relfovetmabum 2.5 mg, natrii acetat trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, dinatrii edetas, methioninum, poloxamerum 188, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1 ml.	
	02	relfovetmabum 6.4 mg, natrii acetat trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, dinatrii edetas, methioninum, poloxamerum 188, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Zur Behandlung von Osteoarthrose-bedingten Schmerzen bei Katzen	
Packung/en	01	001 2 x 1 ml Flasche(n)	B
	02	002 2 x 1 ml Flasche(n)	B
Bemerkung		NAS (New Active Substance): relfovetmabum	
Gültig bis		27.09.2031	

Revision und Änderung der Zulassung Révision et modification de l'autorisation

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

01 Allergo-Vision SDU 0.25 mg/ml, Augentropfen

OmniVision AG, Zentralstrasse 100, 8212 Neuhausen am Rheinfall

Zul.-Nr.: 68345	Abgabekategorie: B	Index: 11.06.2.	01.09.2026
Zusammensetzung	01	ketotifenum 0.25 mg ut ketotifeni hydrogenofumaras 0.345 mg, glycerolum, natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectionem pro 1 ml.	
Anwendung		Saisonale allergische Konjunktivitis	
Bemerkung		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Alyftrek 4 mg/ 20 mg/ 50 mg, Filmtabletten

02 Alyftrek 10 mg/ 50 mg/ 125 mg, Filmtabletten

Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH, Baarerstrasse 88, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 69398	Abgabekategorie: A	Index: 03.99.0.	23.09.2026
Zusammensetzung	01	vanzacatorum 4 mg ut vanzacatorum hemicalcium monohydricum 4.24 mg, tezacatorum 20 mg, deutivacatorum 50 mg, hypromellosem, hypromellose acetate succinate, natrii laurilsulfas, carmellosem natricum conexum, cellulosem microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, hydroxypropylcellulosem, E 171, talcum, E 120, E 133, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.86 mg.	
	02	vanzacatorum 10 mg ut vanzacatorum hemicalcium monohydricum 10.60 mg, tezacatorum 50 mg, deutivacatorum 125 mg, hypromellosem, hypromellose acetate succinate, natrii laurilsulfas, carmellosem natricum conexum, cellulosem microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, hydroxypropylcellulosem, E 171, talcum, E 120, E 133, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 2.16 mg.	
Anwendung		Zystische Fibrose	
Packung/en	01	001	84 Tablette(n) A
	02	002	56 Tablette(n) A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information 09/2026)	
Gültig bis		14.10.2030	

01 Amlo-Mepha Teva 5 mg, Tabletten**02 Amlo-Mepha Teva 10 mg, Tabletten**

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: 56991	Abgabekategorie: B	Index: 02.06.1.	22.09.2026
Zusammensetzung	01	amlodipinum 5 mg ut amlodipini mesilas monohydricus 6.395 mg, cellulosum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium 0.17 mg, magnesii stearas, pro compresso.	
	02	amlodipinum 10 mg ut amlodipini mesilas monohydricus 12.79 mg, cellulosum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium 0.34 mg, magnesii stearas, pro compresso.	
Anwendung		Calciumantagonist	
Packung/en	01	001 30 Tablette(n)	B
		003 100 Tablette(n)	B
		005 10 x 30 Tablette(n) Spitalpackung	B
	02	007 30 Tablette(n)	B
		009 100 Tablette(n)	B
		011 10 x 30 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Amlodipin-Mepha, Tabletten)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 AREXVY, Pulver und Suspension zur Herstellung einer Injektionssuspension

GlaxoSmithKline AG, Neuhofstrasse 4, 6340 Baar

Zul.-Nr.: 69310	Abgabekategorie: B	Index: 08.08.	16.09.2026
Zusammensetzung	01	I): proteinum prae-fusionatum F viri sincitialis respiratorii 120 µg, trehalosum dihydricum, polysorbatum 80, kalii dihydrogenophosphas, dikalii phosphas anhydricus, pro vitro. II): adeps A 3-O-desacyl-4'-monophosphorylatus, Quillajae saponariae Molina saponinum purificatum, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3- phosphocholinum, cholesterolum, dinatrii phosphas, kalii dihydrogenophosphas, natrii chloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 0.5 ml. I) et II) corresp.: proteinum prae-fusionatum F viri sincitialis respiratorii 120 µg, trehalosum dihydricum, polysorbatum 80, kalii dihydrogenophosphas, dikalii phosphas anhydricus, adeps A 3-O-desacyl-4'- monophosphorylatus, Quillajae saponariae Molina saponinum purificatum, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholinum, cholesterolum, natrii chloridum, dinatrii phosphas, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 0.5 ml corresp. natrium 1.78 mg, kalium 0.35 mg.	
Anwendung		Aktive Immunisierung zur Vorbeugung einer durch RSV verursachten Erkrankung der unteren Atemwege von Erwachsenen ≥60 Jahren sowie von Erwachsenen zwischen 18 und 59 Jahren mit einem erhöhten Risiko für eine RSV-Erkrankung	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) mit Pulver und 1 Durchstechflasche mit Suspension
		003	10 Durchstechflasche(n) mit Pulver und 10 Durchstechflaschen mit Suspension
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information Juni 2026)	
Gültig bis		01.05.2029	

01 Bimatoprost Labatec 0.3 mg/ml, collyre en solution

Labatec Pharma SA, rue du Cardinal-Journet 31, 1217 Meyrin

N° d'AMM: 68391	Catégorie de remise: B	Index: 11.09.0.	15.09.2026
Composition	01	bimatoprostum 0.30 mg, benzalkonii chloridum 0.05 mg, acidum citricum monohydricum, dinatrii phosphas heptahydricus corresp. phosphas 0.95 mg, natrii chloridum, acidum hydrochloridum aut natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 1 ml.	
Indication		Glaucome	
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)	
		Autorisé uniquement pour la mise sur le marché à l'étranger	
Valable jusqu'au		illimité	

01 Byooviz 10 mg / mL, Injektionslösung in Durchstechflasche

Samsung Bioepis CH GmbH, Werftstrasse 4, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: 68690	Abgabekategorie: B	Index: 11.99.0.	17.09.2026
Zusammensetzung	01	ranibizumabum 10 mg, trehalosum dihydricum, histidini hydrochloridum monohydricum, histidinum, polysorbatum 20, aqua ad iniectionabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Behandlung der exsudativen (feuchten) altersbezogenen Makuladegeneration (feuchte AMD), eines Visusverlustes durch ein diabetisches Makulaödem (DME), eines Visusverlustes durch ein Makulaödem infolge eines retinalen Venenverschlusses (retinaler Venenastverschluss BRVO und retinaler Zentralvenenverschluss CRVO), einer aktiven, den Visus beeinträchtigenden choroidalen Neovaskularisation (CNV), eines Visusverlustes durch choroidale Neovaskularisation (CNV) infolge einer pathologischen Myopie (PM). Behandlung der Frühgeborenen Retinopathie (RPM): RPM in Zone I (Krankheitsstadium 1+, 2+, 3 oder 3+), Zone II (Krankheitsstadium 3+) oder AP-RPM (aggressive posteriore RPM).	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) mit Filternadel, Spritze und Injektionsnadel
		002	1 Durchstechflasche(n)
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Calcitriol Fairmed 0.25 mcg, Weichkapseln**02 Calcitriol Fairmed 0.5 mcg, Weichkapseln**

Strides Pharma International AG, Industriestrasse 9, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 68504	Abgabekategorie: B	Index: 07.02.3.	21.09.2026
Zusammensetzung	01	calcitriolum 0.25 µg, triglycerida media, E 320, E 321, gelatina, glycerolum, sorbitolum 9.12 mg, aqua purificata, E 110 0.1044 mg, E 127, E 171, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), alcohol butylicus, propylenglycolum, ammoniae solutio 28 per centum, pro capsula.	
	02	calcitriolum 0.5 µg, triglycerida media, E 320, E 321, gelatina, glycerolum, sorbitolum 9.77 mg, aqua purificata, E 110 0.1118 mg, E 127, E 171, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), alcohol butylicus, propylenglycolum, ammoniae solutio 28 per centum, pro capsula.	
Anwendung		Renale Osteodystrophie, Hypoparathyreoidismus, Rachitis, postmenopausale Osteoporose	
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export)	
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		29.11.2028	

01 Casgevy 4-13 x 10e6 cells/ml, Infusionsdispersion

Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH, Baarerstrasse 88, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 68978	Abgabekategorie: A	Index: 06.99.0.	03.09.2026
Zusammensetzung	01	exagamglogenum autotemcelum 4*10e6 - 13*10e6 U., CryoStor CS5 cum dextranum 40 et dimethylis sulfoxidum 50 mg ad suspensionem pro 1 ml corresp. natrium 3,5 mg et kalium 2 mg.	
Anwendung		Beta Thalassämie: Casgevy wird angewendet zur Behandlung von transfusionsabhängiger Beta Thalassämie (TDT) bei Patienten ab 12 Jahren, die für eine Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen (HSZ) geeignet sind und für die kein humaner Leukozyten-Antigen (HLA)-kompatibler, verwandter HSZ-Spender zur Verfügung steht. Sichelzellkrankheit: Casgevy wird angewendet zur Behandlung von schwerer Sichelzellkrankheit (SCD) bei Patienten ab 12 Jahren mit rezidivierenden vasookklusiven Krisen (VOC), die für eine Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen (HSZ) geeignet sind und für die kein humaner Leukozyten-Antigen (HLA)-kompatibler, verwandter HSZ-Spender zur Verfügung steht.	
Packung/en	01	001	1 bis 9 Durchstechflasche(n) Ein Karton kann bis zu 9 Durchstechflaschen enthalten. Jede Durchstechflasche enthält 1,5 ml bis 20 ml Casgevy. A
Bemerkung		Überführung der befristeten in eine ordentliche Zulassung	
Gültig bis		02.09.2031	

01 Citalopram Zentiva 10 mg, Filmtabletten
 02 Citalopram Zentiva 20 mg, Filmtabletten
 03 Citalopram Zentiva 30 mg, Filmtabletten
 04 Citalopram Zentiva 40 mg, Filmtabletten
 Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: 59266	Abgabekategorie: B	Index: 01.06.0.	23.09.2026
Zusammensetzung	01	Filmtablette: citalopramum 10 mg ut citaloprami hydrobromidum, cellulolum microcristallinum, lactosum monohydricum 13.334 mg, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.561 mg, maydis amylum, glycerolum, copovidonum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, cellulolum microcristallinum, macrogoli stearas, E 171 pro compresso obducto.	
	02	Filmtablette: citalopramum 20 mg ut citaloprami hydrobromidum, cellulolum microcristallinum, lactosum monohydricum 26.667 mg, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 1.122 mg, maydis amylum, glycerolum, copovidonum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, cellulolum microcristallinum, macrogoli stearas, E 171 pro compresso obducto.	
	03	Filmtablette: citalopramum 30 mg ut citaloprami hydrobromidum, cellulolum microcristallinum, lactosum monohydricum 40 mg, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 1.683 mg, maydis amylum, glycerolum, copovidonum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, cellulolum microcristallinum, macrogoli stearas, E 171 pro compresso obducto.	
	04	Filmtablette: citalopramum 40 mg ut citaloprami hydrobromidum, cellulolum microcristallinum, lactosum monohydricum 53.334 mg, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 2.244 mg, maydis amylum, glycerolum, copovidonum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, cellulolum microcristallinum, macrogoli stearas, E 171 pro compresso obducto.	
Anwendung		Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer	
Packung/en	02	019	14 Tablette(n) B
		020	28 Tablette(n) B
		021	98 Tablette(n) B
	04	022	14 Tablette(n) B
		023	28 Tablette(n) B
		024	98 Tablette(n) B
Bemerkung		59266 01 Dosisstärke nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
		59266 03 Dosisstärke nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 CoAmox-Acino 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg

Zul.-Nr.: 62747	Abgabekategorie: A	Index: 08.01.93	14.09.2026
Zusammensetzung	01	amoxicillinum anhydricum 400 mg ut amoxicillinum trihydricum, acidum clavulanicum 57 mg ut kalii clavulanas, silica colloidalis anhydrica, xanthani gummi, crospovidonum, carmellosum natricum, aspartamum 16.64 mg, aromatica (Erdbeer) cum alcohol benzylicus et propylenglycolum, ad pulverem corresp., suspensio reconstituta 5 ml corresp. natrium max. 7.3 mg.	
Anwendung		Infektionskrankheiten	
Packung/en	01	010 35 ml	A
		011 70 ml	A
		012 140 ml	A
Bemerkung		Umwandlung Zulassungsart: Hauptzulassung	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 CroFab

Armeeapotheke, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen

Zul.-Nr.: 65751	Abgabekategorie: A	Index: 15.01.0.	11.09.2026
Zusammensetzung	01		
Anwendung		Antivenin	
Bemerkung		Befristete Zulassung gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		11.09.2027	

01 Diclo-Acino 25, Filmtabletten**02 Diclo-Acino 50, Filmtabletten**

Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg

Zul.-Nr.: 62728	Abgabekategorie: B	Index: 07.10.1.	24.09.2026
Zusammensetzung	01	diclofenacum natricum 25 mg, carboxymethylamylum natricum A, cellulosum microcristallinum, natrii stearylis fumaras, silica colloidalis anhydrica, talcum, hypromelloseum, Überzug: acidi methacrylici et ethylis acrylatis polymerisatum 1:1, triethylis citras, talcum, hypromelloseum, E 172 (flavum), E 104, E 171, macrogolum 6000, pro compresso obducto corresp. natrium 2.57 mg.	
	02	diclofenacum natricum 50 mg, carboxymethylamylum natricum A, cellulosum microcristallinum, natrii stearylis fumaras, silica colloidalis anhydrica, talcum, hypromelloseum, Überzug: acidi methacrylici et ethylis acrylatis polymerisatum 1:1, triethylis citras, talcum, hypromelloseum, E 171, E 104, E 172 (flavum), macrogolum 6000, pro compresso obducto corresp. natrium 5.14 mg.	
Anwendung		Antirheumatikum	
Packung/en	02	003 20 Tablette(n)	B
		004 100 Tablette(n)	B
Bemerkung		Dosisstärke nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt (Umwandlung Zulassungsart, Dosisstärke 25 mg nur für den Export)	
Gültig bis		unbeschränkt	

01 Enhertu 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Daiichi Sankyo (Schweiz) AG, Vulkanstrasse 106, 8048 Zürich

Zul.-Nr.: 67967	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	14.09.2026
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata: trastuzumabum deruxtecanum 100 mg, saccharum, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80, pro vitro.	
Anwendung		Brustkrebs, Magenkarzinom, PanTumor	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		(Ergänzung einer Indikation) Arzneimittelinformation: Stand der Information: Juni 2026	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Enzalutamid Spirig HC 40 mg, Filmtabletten**02 Enzalutamid Spirig HC 80 mg, Filmtabletten****03 Enzalutamid Spirig HC 160 mg, Filmtabletten**

Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: 69683	Abgabekategorie: B	Index: 07.16.2.	15.09.2026
Zusammensetzung	01	enzalutamidum 40 mg, acidi methacrylici et ethylis acrylatis polymerisatum 1:1, silica colloidalis anhydrica, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, macrogolum 3350, E 171, E 172 (flavum), talcum, pro compresso obducto corresp. natrium max. 1.46 mg.	
	02	enzalutamidum 80 mg, acidi methacrylici et ethylis acrylatis polymerisatum 1:1, silica colloidalis anhydrica, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, macrogolum 3350, E 171, E 172 (flavum), talcum, pro compresso obducto corresp. natrium max. 2.93 mg.	
	03	enzalutamidum 160 mg, acidi methacrylici et ethylis acrylatis polymerisatum 1:1, silica colloidalis anhydrica, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, macrogolum 3350, E 171, E 172 (flavum), talcum, pro compresso obducto corresp. natrium max. 11.25 mg.	
Anwendung		Prostatakarzinom	
Packung/en	01	001	112 Tablette(n) B
	02	002	56 Tablette(n) B
	03	003	28 Tablette(n) B
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Dosisstärke, neu:160 mg)	
Gültig bis		03.03.2030	

01 Eribulin Advanz Pharma 0.44 mg/ml, Injektionslösung

Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH, Badenerstrasse 549, 8048 Zürich

Zul.-Nr.: 69924	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	10.09.2026
Zusammensetzung	01	eribulinum 0.88 mg ut eribulini mesilas 1 mg, ethanolum anhydricum 0.1 ml, natrii hydroxidum q.s. ad pH, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, aqua ad iniectionem q.s. ad solutionem pro 2 ml.	
Anwendung		Mammakarzinom, inoperables Liposarkom	
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		25.06.2030	

01 Etoricoxib Zentiva 30 mg, Filmtabletten**02 Etoricoxib Zentiva 60 mg, Filmtabletten**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: 68245	Abgabekategorie: B	Index: 07.10.1.	02.09.2026
Zusammensetzung	01	etoricoxibum 30 mg, calcii hydrogenophosphas, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.27 mg, silica colloidalis anhydrica, talcum, magnesii stearas, Überzug: hypromelloseum, hydroxypropylcellulosum, macrogolum 6000, talcum, E 171, pro compresso obducto.	
	02	etoricoxibum 60 mg, calcii hydrogenophosphas, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.54 mg, silica colloidalis anhydrica, talcum, magnesii stearas, Überzug: hypromelloseum, hydroxypropylcellulosum, macrogolum 6000, talcum, E 171, E 172 (fuscum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Nicht-steroidales Antiphlogistikum (NSAR)/Selektive COX-2-Hemmer	
Packung/en	01	001	28 Tablette(n) B
	02	002	7 Tablette(n) B
		003	28 Tablette(n) B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Fesoterodin Zentiva 4 mg, Retardtabletten**02 Fesoterodin Zentiva 8 mg, Retardtabletten**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: 68694	Abgabekategorie: B	Index: 05.02.0.	15.09.2026
Zusammensetzung	01	fesoterodini fumaras 4 mg corresp. fesoterodinum 3.1 mg, glyceroli dibehenas, hypromelloseum, talcum, lactosum monohydricum 127.125 mg, cellulosum microcristallinum, Überzug: poly(alcohol vinylicus), talcum, E 171, glyceroli monocaprylocapras, natrii laurilsulfas, E 132, pro compresso obducto corresp. natrium 0.046 mg.	
	02	fesoterodini fumaras 8 mg corresp. fesoterodinum 6.2 mg, glyceroli dibehenas, hypromelloseum, talcum, lactosum monohydricum 124.125 mg, cellulosum microcristallinum, Überzug: poly(alcohol vinylicus), talcum, E 171, E 132, E 172 (rubrum), glyceroli monocaprylocapras, natrii laurilsulfas, pro compresso obducto corresp. natrium 0.046 mg.	
Anwendung		Behandlung der hyperaktiven Harnblase	
Packung/en	01	001	14 Tablette(n) B
		002	84 Tablette(n) B
	02	003	14 Tablette(n) B
		004	84 Tablette(n) B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Fesoterodin-Mepha 4 mg, Retardtabletten**02 Fesoterodin-Mepha 8 mg, Retardtabletten**

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: 68790	Abgabekategorie: B	Index: 05.02.0.	15.09.2026
Zusammensetzung	01	fesoterodini fumaras 4.0 mg corresp. fesoterodinum 3.1 mg, glyceroli dibehenas, hypromellose, talcum, lactosum monohydricum 127.125 mg, cellulosum microcristallinum, Überzug: poly(alcohol vinylicus), talcum, E 171, glyceroli monocaprylocapras, natrii laurilsulfas, E 132, pro compresso obducto, natrium 0.045 mg.	
	02	fesoterodini fumaras 8 mg corresp. fesoterodinum 6.2 mg, glyceroli dibehenas, hypromellose, talcum, lactosum monohydricum 124.125 mg, cellulosum microcristallinum, Überzug: poly(alcohol vinylicus), talcum, E 171, glyceroli monocaprylocapras, natrii laurilsulfas, E 132, E 172 (rubrum), pro compresso obducto, natrium 0.045 mg.	
Anwendung		Behandlung der hyperaktiven Blase	
Packung/en	01	001	14 Tablette(n) B
		002	84 Tablette(n) B
	02	003	14 Tablette(n) B
		004	84 Tablette(n) B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Giotrif 20 mg, Filmtabletten

02 Giotrif 30 mg, Filmtabletten

03 Giotrif 40 mg, Filmtabletten

05 Giotrif 50 mg, Filmtabletten

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Basel

Zul.-Nr.: 63042	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	28.09.2026
Zusammensetzung	01	afatinibum 20 mg ut afatinibi dimaleas, lactosum monohydricum 123.86 mg, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, crospovidonum, magnesii stearas, Überzug: hypromelloseum, macrogolum 400, titanii dioxidum, talcum, polysorbatum 80, pro compresso obducto.	
	02	afatinibum 30 mg ut afatinibi dimaleas, lactosum monohydricum 185.79 mg, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, crospovidonum, magnesii stearas, Überzug: hypromelloseum, macrogolum 400, titanii dioxidum, talcum, E 132, polysorbatum 80, pro compresso obducto.	
	03	afatinibum 40 mg ut afatinibi dimaleas, lactosum monohydricum 247.72 mg, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, crospovidonum, magnesii stearas, Überzug: hypromelloseum, macrogolum 400, titanii dioxidum, talcum, E 132, polysorbatum 80, pro compresso obducto.	
	05	afatinibum 50 mg ut afatinibi dimaleas, lactosum monohydricum 309.65 mg, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, crospovidonum, magnesii stearas, Überzug: hypromelloseum, macrogolum 400, titanii dioxidum, talcum, E 132, polysorbatum 80, pro compresso obducto.	
Anwendung		Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC), plattenepithelkarzinom der Lunge	
Packung/en	01	001	28 Tablette(n) A
		005	30 Tablette(n) A
	02	002	28 Tablette(n) A
		006	30 Tablette(n) A
	03	003	28 Tablette(n) A
		007	30 Tablette(n) A
	05	004	28 Tablette(n) A
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Packungsgrösse, neu: 30 Tabletten)	
Gültig bis		unbegrenzt	

- 01 Hyrimoz 40 mg/0.8 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen
 02 Hyrimoz 20 mg/0.4 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen
 03 Hyrimoz 80 mg/0.8 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen
 04 Hyrimoz 40 mg/0.4 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen
 05 Hyrimoz 20 mg/0.2 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen

Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 67258		Abgabekategorie: B	Index: 07.15.0.	10.09.2026
Zusammensetzung	01	adalimumabum 40 mg, acidum adipicum, acidum citricum monohydricum, natrii chloridum, mannitolum, polysorbatum 80, natrii hydroxidum aut acidum hydrochloridum, aqua ad iniectionem pro 0.8 ml corresp. natrium 2.34 mg.		
	02	adalimumabum 20 mg, acidum adipicum, acidum citricum monohydricum, natrii chloridum, mannitolum, polysorbatum 80, natrii hydroxidum aut acidum hydrochloridum, aqua ad iniectionem pro 0.4 ml corresp. natrium 1.17 mg.		
	03	adalimumabum 80 mg, acidum adipicum, mannitolum, polysorbatum 80, natrii hydroxidum aut acidum hydrochloridum, aqua ad iniectionem pro 0.8 ml corresp. natrium 0.25 mg.		
	04	adalimumabum 40 mg, acidum adipicum, mannitolum, polysorbatum 80, natrii hydroxidum aut acidum hydrochloridum, aqua ad iniectionem pro 0.4 ml corresp. natrium 0.12 mg.		
	05	adalimumabum 20 mg, acidum adipicum, mannitolum, polysorbatum 80, natrii hydroxidum aut acidum hydrochloridum, aqua ad iniectionem pro 0.2 ml corresp. natrium 0.06 mg.		
Anwendung		Rheumatoide Arthritis, Polyartikuläre juvenile idiopathische Arthritis, Psoriasis-Arthritis, Ankylosierende Spondylitis (Morbus Bechterew), Morbus Crohn bei Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen, Colitis ulcerosa, Psoriasis bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 47 kg Körpergewicht, Hidradenitis suppurativa (Acne inversa), Uveitis		
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n)	B
		002	2 Fertigspritze(n)	B
		003	6 Fertigspritze(n)	B
	02	004	2 Fertigspritze(n)	B
	03	005	1 Fertigspritze(n)	B
		006	2 Fertigspritze(n)	B
		007	1 Fertigspritze(n)	B
	04	008	2 Fertigspritze(n)	B
		009	6 Fertigspritze(n)	B
		011	2 Fertigspritze(n)	B
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Packungsgrösse, neu: Hyrimoz 20 mg/0.2 ml, Injektionslösung in Fertigspritze à 2 Fertigspritze(n)) (Widerruf der Packungsgrösse: Hyrimoz 20 mg/0.2 ml, Injektionslösung in Fertigspritze (2 Einzelpackungen))		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Jylamvo 2 mg/ml, Lösung zum Einnehmen

IDEOGEN AG, 8807 Freienbach

Zul.-Nr.: 68411	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	30.09.2026
Zusammensetzung	01	methotrexatum 2 mg, macrogolum 400, E 214 0.2 mg, E 219 2 mg, glycerolum, aromatica (Orange) cum sorbitolum et E 220, sucralosum, trinatrii citras dihydricus ad pH, acidum citricum ad pH, aqua purificata, q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 3.35 mg.	
Anwendung		Zytostatikum	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Laitea, Weichkapseln

Schwabe Pharma AG, Erlstrasse 2, 6403 Küsnacht am Rigi

Zul.-Nr.: 66500	Abgabekategorie: B	Index: 01.04.1.	14.09.2026
Zusammensetzung	01	lavandulae aetheroleum (Lavandula angustifolia Mill., aetheroleum) 80 mg, rapae oleum raffinatum, Kapselhülle: succinogelatina, glycerolum (85 per centum), sorbitolum 12.2317 mg, pro capsula.	
Anwendung		Bei Ängstlichkeit und Unruhe und zur Kurzzeitbehandlung leichter bis mittelgradiger depressiver Episoden	
Packung/en	01	001	28 Kapsel(n) B
		002	56 Kapsel(n) B
		003	14 Kapsel(n) B
Bemerkung		Neue Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information: Juli 2026) (Änderung Abgabekategorie von D zu B)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Lercanidipin Zentiva 10 mg, Filmtabletten**02 Lercanidipin Zentiva 20 mg, Filmtabletten**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: 65686	Abgabekategorie: B	Index: 02.06.1.	03.09.2026
Zusammensetzung	01	lercanidipini hydrochloridum 10 mg corresp. lercanidipinum 9.4 mg, magnesii stearas, povidonum K 29-32, carboxymethylamylum natricum corresp. natrium 0.43- 0.65 mg, lactosum monohydricum 30 mg, cellulosum microcristallinum, Überzug: poly(alcohol vinylicus), macrogolum 3350, talcum, E 171, E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
	02	lercanidipini hydrochloridum 20 mg corresp. lercanidipinum 18.8 mg, magnesii stearas, povidonum K 29-32, carboxymethylamylum natricum corresp. natrium 0.87 - 1.30 mg, lactosum monohydricum 60 mg, cellulosum microcristallinum, Überzug: poly(alcohol vinylicus), macrogolum 3350, talcum, E 171, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Hypertonie	
Packung/en	01	009	28 Tablette(n) B
		010	98 Tablette(n) B
	02	011	28 Tablette(n) B
		012	98 Tablette(n) B
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrössen 10 mg: 30 + 100 Filmtabletten - 20 mg: 30 + 100 Filmtabletten)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Magnesium Biomed Pharm, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen**02 Magnesium Biomed Pharm Forte, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen**

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

Zul.-Nr.: 68556	Abgabekategorie: D	Index: 07.02.1.	10.09.2026
Zusammensetzung	01	magnesium 300 mg ut magnesii citras 1931.745 mg, aurantii fructus siccatus cum fructosum ca. 0.1 g et glucosum ca. 0.1 g et saccharum ca. 0.1 g, maltodextrinum, acidum citricum, kalii hydrogenocarbonas, aromatica (Orange), aromatica (Zitrone), natrii cyclamas, saccharinum natricum, E 160a, E 307, natrii ascorbas, triglycerida media, acaciae gummi, saccharum 13.5 mg, glucosum liquidum dispersione desiccatum 30.78 mg, silica colloidalis hydrica, ad granulatum pro charta 4 g corresp. kalium 78 mg et natrium 5.5 mg.	
	02	magnesium 400 mg ut magnesii citras 2575.66 mg, aurantii fructus siccatus cum fructosum ca. 0.1 g et glucosum ca. 0.1 g et saccharum ca. 0.1 g, maltodextrinum, acidum citricum, kalii hydrogenocarbonas, aromatica (Orange), aromatica (Zitrone), natrii cyclamas, saccharinum natricum, E 160a, E 307, natrii ascorbas, triglycerida media, acaciae gummi, saccharum 18 mg, glucosum liquidum dispersione desiccatum 41.04 mg, silica colloidalis hydrica, ad granulatum pro charta 5.3 g corresp. kalium 104 mg et natrium 7.4 mg.	
Anwendung		Magnesium-Präparat	
Packung/en	02	005	20 Beutel D
		006	50 Beutel D
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Emge Biomed, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen)	
		68556 01 Dosisstärke nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		26.01.2028	

01 Maviret Filmtabletten

AbbVie AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham

Zul.-Nr.: 66472	Abgabekategorie: A	Index: 08.03.0.	11.09.2026
Zusammensetzung	01	glecaprevirum 100 mg, pibrentasvirum 40 mg, copovidonum K 28, tocofersolanum, silica colloidalis anhydrica, propylenglycoli monocaprylas, carmellosum natricum conexum, natrii stearylism fumaras, Überzug: hypromellosem, lactosum monohydricum 7.87 mg, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 2.6 mg.	
Anwendung		Behandlung der akuten und chronischen Hepatitis C bei Erwachsenen und bei Jugendlichen ab 12 Jahren	
Packung/en	01	001	84 Tablette(n) A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information Juni 2026)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Melatonin-Mepha 2 mg, Retardtabletten

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: 68681	Abgabekategorie: B	Index: 01.03.1.	17.09.2026
Zusammensetzung	01	melatoninum 2 mg, ammonio methacrylatis copolymerum B, calcii hydrogenophosphas dihydricus, talcum, lactosum monohydricum 80 mg, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, pro compresso obducto.	
Anwendung		Primäre Insomnie	
Packung/en	01	001	21 Tablette(n) B
		002	100 Tablette(n) B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Methadon Streuli, Injektionslösung (s.c., i.m., i.v.)

Streuli Pharma AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: 34383	Abgabekategorie: A+	Index: 01.01.3.	18.09.2026
Zusammensetzung	01	methadoni hydrochloridum 10 mg, natrii chloridum corresp. natrium 3.03 mg, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, natrii hydroxidum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Narkotisches Analgetikum	
Packung/en	01	022	10 Ampulle(n) A+
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrösse à 100 Ampullen) Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (SR 812.121)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 mResvia 50µg/0.5ml, Injektionsdispersion

Moderna Switzerland GmbH, 4052 Basel

Zul.-Nr.: 69995	Abgabekategorie: B	Index: 08.08.	16.09.2026
Zusammensetzung	01	Suspension: mRNA-1345 0.10 mg/ml, heptadecan-9-ylis 8-((2-hydroxyethyl)(6-oxo-6-(undecyloxy)hexyl)amino)-octanoas, cholesterolum, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholinum, 1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-polyethylenglycoli 2000 aether methylicus, trometamol, trometamoli hydrochloridum, acidum aceticum glaciale, natrii acetate trihydricus, saccharum, aqua ad iniectabile, 1 ml corresp., natrium 0.017 mg pro dosi.	
Anwendung		Aktive Immunisierung von Erwachsenen ab 18 Jahren zur Prävention von durch RSV verursachten Erkrankungen der unteren Atemwege	
Packung/en	01	001 1 Fertigspritze(n)	B
		002 10 Fertigspritze(n)	B
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information August 2026)	
Gültig bis		16.04.2030	

01 Nervinetten, Dragées

Anstalt für Zellforschung, Zollstrasse 34, 9490 Vaduz

Zul.-Nr.: 53253	Abgabekategorie: D	Index: 01.04.2.	03.09.2026
Zusammensetzung	01	valerianae extractum hydroalcoholicum siccum (Valeriana officinalis L. s.l., radix) 187.5 mg DER: 5.3-6.6:1 Auszugsmittel methanolum 53% (V/V), lupuli floris extractum aquosum siccum (Humulus lupulus L., flos) 45 mg DER: 5.5-6.5:1 Auszugsmittel aqua ad extracta praeparanda, maltodextrinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 2.25 mg, maydis amyllum, amyllum pregelificatum, povidonum K 30, silica colloidalis anhydrica, calcii stearas, Überzug: copolymerum methacrylatis butylati basicum, talcum, saccharum 45.21 mg, kaolinum ponderosum, acaciae gummi, calcii carbonas, macrogolum 6000, aqua purificata, cera flava, cera carnauba, E 171, pro compresso obducto.	
Anwendung		Bei Nervosität	
Bemerkung		(Änderung Hilfsstoffzusammensetzung) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Neurodol Tissugel, cerotto medicato

IBSA Institut Biochimique SA, Lugano

N° d'AMM: 54746	Categoria di dispensazione: B	Index: 10.01.0.	24.09.2026
Composizione	01	Tela cum gelato: lidocainum 700 mg, glycerolum, sorbitolum, acidum polyacrylicum, natrii polyacrylas, carmellosum natricum, propylenglycolum 700 mg, ureum, kaolinum ponderosum, acidum tartaricum, gelatina, poly(alcohol vinylicus), aluminii glycinas, dinatrii edetas, propylis parahydroxybenzoas 7 mg, E 218 14 mg, aqua purificata, materiale di supporto: polyesterum, ad praeparationem pro 140 cm ² .	
Indicazione		Neuralgia post erpetica	
Confezione/i	01	016	5 cerotto(i) B
		024	10 cerotto(i) B
Osservazione		(Modifica del codice ATC, in precedenza: D04AB01, ora: N01BB02)	
Valevole fino al		illimitata	

01 Nubain 20 mg / 2 ml, Injektionslösung

Ospedalia AG, Bösch 37, 6331 Hünenberg

Zul.-Nr.: 68703	Abgabekategorie: A	Index: 01.01.3.	18.09.2026
Zusammensetzung	01	nalbuphini hydrochloridum 20 mg, natrii chloridum, natrii citras dihydricus, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 2 ml corresp., natrium 6.59 mg.	
Anwendung		Mittelschwere bis schwere Schmerzen	
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Pitavastatin Sandoz 1 mg, Filmtabletten

02 Pitavastatin Sandoz 2 mg, Filmtabletten

03 Pitavastatin Sandoz 4 mg, Filmtabletten

Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 68321	Abgabekategorie: B	Index: 07.12.0.	18.09.2026
Zusammensetzung	01	Filmtablette: pitavastatinum 1 mg ut pitavastatinum calcicum, lactosum monohydricum 64.69 mg, hypromellosem, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, E 171 talcum, propylenglycolum, E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
	02	Filmtablette: pitavastatinum 2 mg ut pitavastatinum calcicum, lactosum monohydricum 129.37 mg, hypromellosem, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, E 171 talcum, propylenglycolum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto.	
	03	Filmtablette: pitavastatinum 4 mg ut pitavastatinum calcicum, lactosum monohydricum 258.74 mg, hypromellosem, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, magnesii stearas, Überzug: hypromellosem, E 171 talcum, propylenglycolum, E 172 (rubrum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Reduktion der Serumcholesterinkonzentration	
Packung/en	01	007	30 Tablette(n) B
		008	90 Tablette(n) B
	02	009	30 Tablette(n) B
		010	90 Tablette(n) B
	03	011	30 Tablette(n) B
		012	90 Tablette(n) B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

- 01 Ponvory 2 mg, Filmtabletten
- 02 Ponvory 3 mg, Filmtabletten
- 03 Ponvory 4 mg, Filmtabletten
- 04 Ponvory 5 mg, Filmtabletten
- 05 Ponvory 6 mg, Filmtabletten
- 06 Ponvory 7 mg, Filmtabletten
- 07 Ponvory 8 mg, Filmtabletten
- 08 Ponvory 9 mg, Filmtabletten
- 09 Ponvory 10 mg, Filmtabletten
- 10 Ponvory 20 mg, Filmtabletten

Medius AG, Stegackerstrasse 1, 4132 MuttENZ

Zul.-Nr.: 68114	Abgabekategorie: B	Index: 01.99.0.	17.06.2026
------------------------	---------------------------	-----------------	------------

Zusammensetzung	01	ponesimodum 2 mg, lactosum monohydricum 23.92 mg, cellulolum microcristallinum, povidonum K 30, natrii laurilsulfas, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, hypromellosum, triacetinum, macrogolum 3350, E 171 pro compresso obducto corresp. natrium 0.36 mg.
	02	ponesimodum 3 mg, lactosum monohydricum 22.92 mg, cellulolum microcristallinum, povidonum K 30, natrii laurilsulfas, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, hypromellosum, triacetinum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), E 172 (flavum) pro compresso obducto corresp. natrium 0.36 mg.
	03	ponesimodum 4 mg, lactosum monohydricum 21.92 mg, cellulolum microcristallinum, povidonum K 30, natrii laurilsulfas, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, hypromellosum, triacetinum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum) pro compresso obducto corresp. natrium 0.36 mg.
	04	ponesimodum 5 mg, lactosum monohydricum 124.6 mg, cellulolum microcristallinum, povidonum K 30, natrii laurilsulfas, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, hypromellosum, triacetinum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (nigrum), E 172 (flavum) pro compresso obducto corresp. natrium 1.8 mg.
	05	ponesimodum 6 mg, lactosum monohydricum 123.6 mg, cellulolum microcristallinum, povidonum K 30, natrii laurilsulfas, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, hypromellosum, triacetinum, macrogolum 3350, E 171 pro compresso obducto corresp. natrium 1.8 mg.
	06	ponesimodum 7 mg, lactosum monohydricum 122.6 mg, cellulolum microcristallinum, povidonum K 30, natrii laurilsulfas, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, hypromellosum, triacetinum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), E 172 (flavum) pro compresso obducto corresp. natrium 1.8 mg.
	07	ponesimodum 8 mg, lactosum monohydricum 121.6 mg, cellulolum microcristallinum, povidonum K 30, natrii laurilsulfas, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, hypromellosum, triacetinum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum) pro compresso obducto corresp. natrium 1.8 mg.

	08	ponesimodum 9 mg, lactosum monohydricum 120.6 mg, cellulolum microcristallinum, povidonum K 30, natrii laurilsulfas, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, hypromellosum, triacetinum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), E 172 (flavum) pro compresso obducto corresp. natrium 1.8 mg.		
	09	ponesimodum 10 mg, lactosum monohydricum 119.6 mg, cellulolum microcristallinum, povidonum K 30, natrii laurilsulfas, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, hypromellosum, triacetinum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), E 172 (flavum) pro compresso obducto corresp. natrium 1.8 mg.		
	10	ponesimodum 20 mg, lactosum monohydricum 109.6 mg, cellulolum microcristallinum, povidonum K 30, natrii laurilsulfas, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, hypromellosum, triacetinum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (flavum) pro compresso obducto corresp. natrium 1.8 mg.		
Anwendung		Multiple Sklerose		
Packung/en	01	002	14 Tablette(n) Starterpackung (2x 2 mg, 2x 3 mg, 2x 4 mg, 1x 5 mg, 1x 6 mg, 1x 7 mg, 1x 8 mg, 1x 9 mg, 3x 10 mg)	B
	02	003	1 Kombipackung(en) siehe Dosisstärke 01	B
	03	004	1 Kombipackung(en) siehe Dosisstärke 01	B
	04	005	1 Kombipackung(en) siehe Dosisstärke 01	B
	05	006	1 Kombipackung(en) siehe Dosisstärke 01	B
	06	007	1 Kombipackung(en) siehe Dosisstärke 01	B
	07	008	1 Kombipackung(en) siehe Dosisstärke 01	B
	08	009	1 Kombipackung(en) siehe Dosisstärke 01	B
	09	010	1 Kombipackung(en) siehe Dosisstärke 01	B
	10	001	28 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Remicade 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Zul.-Nr.: 68736	Abgabekategorie: A	Index: 07.15.0.	25.09.2026
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata: infiximabum 100 mg, pro vitro.	
Anwendung		Rheumatoide Arthritis; Psoriatische Arthritis; Morbus Crohn; Morbus Bechterew; aktive ulcerative Colitis; Plaque-Psoriasis	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Remicade 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Zul.-Nr.: 68738	Abgabekategorie: A	Index: 07.15.0.	25.09.2026
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata: infliximabum 100 mg, pro vitro.	
Anwendung		Rheumatoide Arthritis; Psoriatische Arthritis; Morbus Crohn; Morbus Bechterew; aktive ulcerative Colitis; Plaque-Psoriasis	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Remicade 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Zul.-Nr.: 68739	Abgabekategorie: A	Index: 07.15.0.	25.09.2026
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata: infliximabum 100 mg, pro vitro.	
Anwendung		Rheumatoide Arthritis; Psoriatische Arthritis; Morbus Crohn; Morbus Bechterew; aktive ulcerative Colitis; Plaque-Psoriasis	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Remsima 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Zul.-Nr.: 68734	Abgabekategorie: A	Index: 07.15.0.	25.09.2026
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata: infliximabum 100 mg, pro vitro.	
Anwendung		Rheumatoide Arthritis; Psoriatische Arthritis; Morbus Crohn; Morbus Bechterew; aktive ulcerative Colitis; Plaque-Psoriasis	
Packung/en	01	001	Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Remsima 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Zul.-Nr.: 68735	Abgabekategorie: A	Index: 07.15.0.	25.09.2026
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata: infliximabum 100 mg, pro vitro.	
Anwendung		Rheumatoide Arthritis; Psoriatische Arthritis; Morbus Crohn; Morbus Bechterew; aktive ulcerative Colitis; Plaque-Psoriasis	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Remsima 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Zul.-Nr.: 68737	Abgabekategorie: A	Index: 07.15.0.	25.09.2026
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata: infiximabum 100 mg, pro vitro.	
Anwendung		Rheumatoide Arthritis; Psoriatische Arthritis; Morbus Crohn; Morbus Bechterew; aktive ulcerative Colitis; Plaque-Psoriasis	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Rhinisone 50 µg, suspension pour pulvérisation nasale

Leman SKL SA, 1213 Lancy

N° d'AMM: 68335	Catégorie de remise: B	Index: 12.02.3.	10.09.2026
Composition	01	mometasoni furoas 0.5 mg ut mometasoni furoas monohydricus, benzalkonii chloridum 0.20 mg, glycerolum, polysorbatum 80, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum, acidum citricum monohydricum, natrii citras anhydricus, aqua purificata q.s. ad solutionem pro 1 g corresp. mometasoni furoas 50 µg pro dosi, doses pro vase 140.	
Indication		rhinite, polypes nasaux	
Conditionnements	01	001	140 unidose(s) B
		002	3 x 140 unidose(s) B
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)	
Valable jusqu'au		illimité	

01 Rybrevant SC 1600 mg/10 ml, Injektionslösung
 02 Rybrevant SC 2240 mg/14 ml, Injektionslösung
 03 Rybrevant SC 2400 mg/15 ml, Injektionslösung
 04 Rybrevant SC 3520 mg/22 ml, Injektionslösung
 Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 69839	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	30.09.2026
Zusammensetzung	01	amivantamabum 1600 mg, hyaluronidasum humanum ADNr, natrii acetat trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, polysorbatum 80 6 mg, methioninum, dinatrii edetas, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 10 ml corresp. natrium 6.19 mg.	
	02	amivantamabum 2240 mg, hyaluronidasum humanum ADNr, natrii acetat trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, polysorbatum 80 8.4 mg, methioninum, dinatrii edetas, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 14 ml corresp. natrium 8.66 mg.	
	03	amivantamabum 2400 mg, hyaluronidasum humanum ADNr, natrii acetat trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, polysorbatum 80 9 mg, methioninum, dinatrii edetas, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 15 ml corresp. natrium 9.28 mg.	
	04	amivantamabum 3520 mg, hyaluronidasum humanum ADNr, natrii acetat trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, polysorbatum 80 13.2 mg, methioninum, dinatrii edetas, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 22 ml corresp. natrium 13.6 mg.	
Anwendung		Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
	02	002	1 Durchstechflasche(n) A
	03	003	1 Durchstechflasche(n) A
	04	004	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikationen (Arzneimittelinformation: Stand der Information Juli 2026); (Änderung oder Ergänzung der Dosisstärken, neu: 2400 mg/15ml und 3520mg/22ml)	
Gültig bis		27.01.2031	

- 01 Scemblix 20 mg, Filmtabletten
 02 Scemblix 40 mg, Filmtabletten
 03 Scemblix 100 mg, Filmtabletten
 04 Scemblix 20 mg, Filmtabletten
 05 Scemblix 40 mg, Filmtabletten
 06 Scemblix 100 mg, Filmtabletten

Novartis Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 68441	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.	01.09.2026
Zusammensetzung	01	asciminibum 20 mg ut asciminibi hydrochloridum 21.62 mg, lactosum monohydricum 43.11 mg, cellulolum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, carmellosum natricum conexum, poly(alcohol vinylicus), E 171, magnesii stearas, talcum, silica colloidalis anhydrica, lecithinum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), xanthani gummi, pro compresso obducto corresp. natrium max. 0.47 mg.	
	02	asciminibum 40 mg ut asciminibi hydrochloridum 43.24 mg, lactosum monohydricum 86.22 mg, cellulolum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, carmellosum natricum conexum, poly(alcohol vinylicus), E 171, magnesii stearas, talcum, silica colloidalis anhydrica, lecithinum, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), xanthani gummi, pro compresso obducto corresp. natrium max. 0.93 mg.	
	03	asciminibum 100 mg ut asciminibi hydrochloridum 108.1 mg, lactosum monohydricum 215.55 mg, cellulolum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, carmellosum natricum conexum, poly(alcohol vinylicus), E 171, magnesii stearas, talcum, silica colloidalis anhydrica, lecithinum, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), xanthani gummi, pro compresso obducto corresp. natrium max. 2.33 mg.	
	04	asciminibum 20 mg ut asciminibi hydrochloridum 21.62 mg, lactosum monohydricum 43.11 mg, cellulolum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, carmellosum natricum conexum, poly(alcohol vinylicus), E 171, magnesii stearas, talcum, silica colloidalis anhydrica, lecithinum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), xanthani gummi, pro compresso obducto corresp. natrium max. 0.47 mg.	
	05	asciminibum 40 mg ut asciminibi hydrochloridum 43.24 mg, lactosum monohydricum 86.22 mg, cellulolum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, carmellosum natricum conexum, poly(alcohol vinylicus), E 171, magnesii stearas, talcum, silica colloidalis anhydrica, lecithinum, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), xanthani gummi, pro compresso obducto corresp. natrium max. 0.93 mg.	
	06	asciminibum 100 mg ut asciminibi hydrochloridum 108.1 mg, lactosum monohydricum 215.55 mg, cellulolum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, carmellosum natricum conexum, poly(alcohol vinylicus), E 171, magnesii stearas, talcum, silica colloidalis anhydrica, lecithinum, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), xanthani gummi, pro compresso obducto corresp. natrium max. 2.33 mg.	
Anwendung		Behandlung von erwachsenen Patienten mit Philadelphia-Chromosom-positiver chronisch-myeloischer Leukämie (Ph+ CML) in der chronischen Phase (CP)	
Packung/en	01	001	60 Tablette(n) Blister A
	02	002	60 Tablette(n) Blister A

Bemerkung	03	005	120 Tablette(n) Blister (Erneuerung der Zulassung) 68441 04 Dosisstärke nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt 68441 05 Dosisstärke nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt 68441 06 Dosisstärke nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	A
Gültig bis			unbegrenzt	

01 Sevrax Leman 0.5 mg, comprimés
02 Sevrax Leman 1 mg, comprimés
03 Sevrax Leman 0.5 mg et 1 mg, comprimés
Leman SKL SA, 1213 Lancy

N° d'AMM: 69759	Catégorie de remise: B	Index: 15.02.0.	25.09.2026
Composition	01	vareniclinum 0.5 mg ut vareniclini tartras, cellulolum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.	
	02	vareniclinum 1 mg ut vareniclini tartras, cellulolum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.	
	03	I) 0.5 mg: vareniclinum 0.5 mg ut vareniclini tartras, cellulolum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso. II) 1 mg: vareniclinum 1 mg ut vareniclini tartras, cellulolum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.	
Indication		sevrage tabagique	
Conditionnements	01	001	56 comprimé(s) Flacon B
		005	56 comprimé(s) B
	02	002	56 comprimé(s) B
		003	112 comprimé(s) B
	03	004	11 + 42 comprimé(s) emballage initial pour 4 semaines avec 11 x 0.5 mg et 42 x 1 mg B
Remarque		(Changement ou ajout d'un conditionnement ; nouveau 56 comprimés / 005)	
Valable jusqu'au		20.01.2031	

01 Similasan Insektenstiche, Flüssigkeit zur Anwendung auf der Haut
Similasan AG, Chriesiweg 6, 8916 Jönen

Zul.-Nr.: 53306	Abgabekategorie: D	Index: 20.01.1.	04.09.2026
Zusammensetzung	01	apis mellifica (HAB) D12 0.25 ml, lachesis (HAB) D12 0.25 ml, ledum palustre (HAB) D6 0.25 ml, urtica urens (HAB) D8 0.25 ml, glycerolum, ethanolum, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1 ml, corresp. ethanolum 38.81 % V/V.	
Anwendung		Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild bei Hautreizungen mit Schwellungen, Juckreiz, Spannen, Schmerzen, Hitze und Rötung, entstanden durch Insektenstich, Quallen, Brennnessel und andere Pflanzen	
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Sitagliptin Zentiva 25 mg, Filmtabletten
02 Sitagliptin Zentiva 50 mg, Filmtabletten
03 Sitagliptin Zentiva 100 mg, Filmtabletten
 Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: 68990	Abgabekategorie: B	Index: 07.06.2.	29.09.2026
Zusammensetzung	01	Filmtablette: sitagliptinum 25 mg ut sitagliptini phosphas monohydricus, cellulosum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, natrii stearylism fumaras, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 0.63 mg.	
	02	Filmtablette: sitagliptinum 50 mg ut sitagliptini phosphas monohydricus, cellulosum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, natrii stearylism fumaras, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 1.25 mg.	
	03	Filmtablette: sitagliptinum 100 mg ut sitagliptini phosphas monohydricus, cellulosum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, natrii stearylism fumaras, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 2.51 mg.	
Anwendung		orales Antidiabetikum	
Packung/en	01	007	28 Tablette(n) B
		008	98 Tablette(n) B
	02	009	28 Tablette(n) B
		010	98 Tablette(n) B
	03	011	28 Tablette(n) B
		012	98 Tablette(n) B
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: ZentiSita)	
Gültig bis		20.05.2029	

01 Snake Venom Anti Serum polyvalent
 Armeeapotheke, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen

Zul.-Nr.: 65764	Abgabekategorie: A	Index: 15.01.0.	11.09.2026
Zusammensetzung	01		
Anwendung		Antivenin	
Bemerkung		Befristete Zulassung gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21)	
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		11.09.2027	

01 Striascan 74 MBq/ml, Injektionslösung

b.e.imaging.ag, Strehlgasse 9, 6430 Schwyz

Zul.-Nr.: 68593	Abgabekategorie: A	Index: 17.01.1.	24.09.2026
Zusammensetzung	01	ioflupanum(123-I) zum Kalibrierungszeitpunkt 74 MBq, ioflupanum(127-I), ethanolum 39.45 mg, acidum aceticum, natrii acetat trihydricus corresp. natrium 1.96 mg, acidum phosphoricum concentratum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Untersuchung dopaminergischer Neuronenendigungen im Striatum von Patienten mit klinisch unklaren Parkinson-Symptomen	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) Jede Durchstechflasche enthält am Kalibrierungstermin 185 MBq in 2,5 ml Lösung. A
		002	1 Durchstechflasche(n) Jede Durchstechflasche enthält am Kalibrierungstermin 370 MBq in 5 ml Lösung A
Bemerkung	(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis	unbegrenzt		

01 Talvey 3 mg/1.5 ml, Injektionslösung**02 Talvey 40 mg/1.0 ml, Injektionslösung**

Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 69049	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	23.09.2026
Zusammensetzung	01	talquetamabum 3 mg, natrii acetat ut natrii acetat trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, polysorbatum 20, dinatrii edetas, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1.5 ml corresp. natrium 0.38 mg.	
	02	talquetamabum 40 mg, natrii acetat ut natrii acetat trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, polysorbatum 20, dinatrii edetas, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 0.25 mg.	
Anwendung		Multiples Myelom	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
	02	002	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung	Überführung der befristeten in eine ordentliche Zulassung		
Gültig bis	22.09.2031		

03 Trederol 20000 I.E., Filmtabletten

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

Zul.-Nr.: 69041	Abgabekategorie: B	Index: 07.02.3.	10.09.2026
Zusammensetzung	03	cholecalciferolum 20000 U.I., int-rac-alpha-tocopherolum, E 301, triglycerida media, saccharum 35 mg, amyllum modificatum, silica colloidalis anhydrica, carmellosum natricum conexum, cellulolum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, pro compresso obducto corresp. natrium 16.44 mg.	
Anwendung	Vitamin D-Präparat		
Bemerkung	(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export)		
	Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis	18.12.2028		

01 Tymlos 80 µg/40 µL, solution injectable en stylo prérempli

Labatec Pharma SA, rue du Cardinal-Journet 31, 1217 Meyrin

N° d'AMM: 69246	Catégorie de remise: B	Index: 07.99.0.	11.09.2026
Composition	01	abaloparatidum 2000 µg, natrii acetas trihydricus corresp. natrium 0.9 mg, acidum aceticum, phenolum, aqua ad iniectionem pro 1 ml.	
Indication		Traitement de l'ostéoporose chez les femmes post-ménopausées présentant un risque élevé de fracture, traitement des hommes atteints d'ostéoporose primitive ou hypogonadique présentant un risque élevé de fracture.	
Conditionnements	01	001	1 pièce(s) stylo prérempli B
Remarque		Nouvelle indication / indication modifiée (information sur le médicament: date de mise à jour de l'information juillet 2026)	
Valable jusqu'au		06.03.2029	

01 Venostasin, Creme

Medius AG, Stegackerstrasse 1, 4132 Muttenz

Zul.-Nr.: 23637	Abgabekategorie: D	Index: 02.08.2.	01.09.2026
Zusammensetzung	01	hippocastani seminis extractum siccum 36.50-42.00 mg corresp. triterpenglycosida 7.6 mg, DER: 4.5-5.5:1, Auszugsmittel ethanolum 50% (V/V), dextrinum, E 218 1.75 mg, propylis parahydroxybenzoas 0.75 mg, ethanolum 96 per centum 10 mg, alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans A 90 mg, natrii cetylo- et stearylosulfas, paraffinum molle, aromatica (Flowers and Herbs-Aroma) cum E 321, cinnamaldehydum et E 210 (Benzoate), simeticoni emulsio cum acidum sorbicum et acidum benzoicum, aqua purificata, ad unguentum pro 1 g.	
Anwendung		Bei Venenbeschwerden, Schwellungen, Blutergüssen	
Bemerkung		(Änderung ATC-Code, früher: C05CA, neu: C05CX03) (Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Veractiv Magnesium Complex, capsules

Verfora SA, Route de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne

N° d'AMM: 46111	Catégorie de remise: D	Index: 07.02.1.	10.09.2026
Composition	01	magnesium 30.55 mg ut magnesii aspartas dihydricus et magnesii orotas dihydricus et magnesii glycerophosphas et magnesii glutamas tetrahydricus et magnesii chloridum 4,5-hydricum, kaolinum ponderosum, amyllum pregelificatum, magnesii stearas, talcum, matériel de la capsule: gelatina, E 171, E 132, pro capsula.	
Indication		Préparation à base de magnésium	
Remarque		(Conversion d'une autorisation, uniquement pour l'exportation) Autorisé uniquement pour la mise sur le marché à l'étranger	
Valable jusqu'au		illimité	

01 Vitamin D3 Streuli 20'000 I.E., Weichkapseln

Streuli Pharma AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: 67937	Abgabekategorie: B	Index: 07.02.3.	10.09.2026
Zusammensetzung	01	cholecalciferolum 20000 U.I. corresp. cholecalciferolum 0.5 mg, triglycerida media, int-rac-alpha-tocopherylis acetate, Kapselhülle: gelatina, glycerolum, sorbitolum liquidum partim deshydratum corresp. sorbitolum max. 3.68 mg, aqua purificata, pro capsula.	
Anwendung		Initialbehandlung eines symptomatischen Vitamin-D-Mangelzustands bei Erwachsenen.	
Packung/en	01	001 4 Kapsel(n)	B
		002 12 Kapsel(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Vitarubin Oral, Filmtabletten

Streuli Pharma AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: 68216	Abgabekategorie: D	Index: 06.07.2.	03.09.2026
Zusammensetzung	01	cyanocobalaminum 1 mg, cellulolum microcristallinum, mannitolum, amylum pregelificatum, magnesii stearas, acidum stearicum, Überzug: hypromellosem, macrogolum 400, E 127, E 171, E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Prophylaxe und Therapie des Vitamin B12-Mangels	
Packung/en	01	001 30 Tablette(n)	D
		002 100 Tablette(n)	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Vyxeos liposomal 44 mg/100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionsdispersion

Jazz Pharmaceuticals Switzerland GmbH, Grafenauweg 8, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 68014	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	03.09.2026
Zusammensetzung	01	cytarabinum 100 mg, daunorubicinum 44 mg, distearoylphosphatidylcholinum, distearoylphosphatidylglycerolum natricum, cholesterolum, cupri(II) d-gluconas, trolaminum, saccharum, pro vitro.	
Anwendung		Vyxeos liposomal ist indiziert zur Behandlung von Erwachsenen mit neu diagnostizierter, therapieassoziierter akuter myeloischer Leukämie (t-AML) oder AML mit Myelodysplasie-assoziierten Veränderungen (AML-MRC).	
Packung/en	01	001 1 Durchstechflasche(n)	A
		002 2 Durchstechflasche(n)	A
		003 5 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

- 01 Chanhold 15 mg ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für Katzen und Hunde bis 2.5 kg
 02 Chanhold 30 mg ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für Hunde von 2.6 kg bis 5.0 kg
 03 Chanhold 45 mg ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für Katzen von 2.6 kg bis 7.5 kg
 04 Chanhold 60 mg ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für Hunde von 5.1 kg bis 10.0 kg
 05 Chanhold 120 mg ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für Hunde von 10.1 kg bis 20.0 kg
 06 Chanhold 240 mg ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für Hunde von 20.1 kg bis 40.0 kg
 ufamed AG, Kornfeldstrasse 2, 6210 Sursee

Zul.-Nr.: 68379	Abgabekategorie: B	Index:	08.09.2026
Zusammensetzung	01	selamectinum 15.00 mg, dipropylenglycolmonomethylether, E 321 0.2 mg, alcohol isopropylicus, ad solutionem pro vase.	
	02	selamectinum 30.00 mg, dipropylenglycolmonomethylether, E 321 0.2 mg, alcohol isopropylicus, ad solutionem pro vase.	
	03	selamectinum 45.00 mg, dipropylenglycolmonomethylether, E 321 0.6 mg, alcohol isopropylicus, ad solutionem pro vase.	
	04	selamectinum 60.00 mg, dipropylenglycolmonomethylether, E 321 0.4 mg, alcohol isopropylicus, ad solutionem pro vase.	
	05	selamectinum 120.00 mg, dipropylenglycolmonomethylether, E 321 0.8 mg, alcohol isopropylicus, ad solutionem pro vase.	
	06	selamectinum 240.00 mg, dipropylenglycolmonomethylether, E 321 1.6 mg, alcohol isopropylicus, ad solutionem pro vase.	
Anwendung	Antiparasitikum für Hunde und Katzen		
Bemerkung	(Erneuerung der Zulassung)		
	Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis	unbegrenzt		

01 Eluracat 20 mg/ml ad us. vet., Lösung zum Eingeben für Katzen

Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 4058 Basel

Zul.-Nr.: 68874	Abgabekategorie: B	Index:	15.09.2026
Zusammensetzung	01	capmorelini tartras 20 mg corresp. capmorelinum 15.4 mg, E 219 1.5 mg, propylis parahydroxybenzoas natrius 0.25 mg, natrii chloridum, acidum citricum, sucralosum, vanillinum, povidonum K 90, glycerolum, maltitolum liquidum, aromatica (Magnasweet 110), aqua purificata, ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung	Zur Gewichtszunahme bei Katzen mit Inappetenz oder unbeabsichtigtem Gewichtsverlust aufgrund chronischer Nierenerkrankung		
Bemerkung	Nur für den Export bestimmt		
	Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis	06.08.2028		

01 Metrotab 250 mg ad us. vet., aromatisierte Tabletten für Hunde und Katzen

02 Metrotab 500 mg ad us. vet., aromatisierte Tabletten für Hunde und Katzen

03 Metrotab 1000 mg ad us. vet., aromatisierte Tabletten für Hunde

Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon

Zul.-Nr.: 68713	Abgabekategorie: B	Index:	07.09.2026
Zusammensetzung	01	metronidazolum 250.00 mg, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A, hydroxypropylcellulosum, silica colloidalis hydrica, magnesii stearas, aromatica Chicken flavour, pro compresso.	
	02	metronidazolum 500.00 mg, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A, hydroxypropylcellulosum, silica colloidalis hydrica, magnesii stearas, aromatica Chicken flavour, pro compresso.	
	03	metronidazolum 1000.00 mg, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A, hydroxypropylcellulosum, silica colloidalis hydrica, magnesii stearas, aromatica Chicken flavour, pro compresso.	
Anwendung	Antiinfektivum, Antiprotozoikum für Hunde und Katzen		
Packung/en	01	001	20 Tablette(n) B
		002	30 Tablette(n) B
		003	50 Tablette(n) B
		004	100 Tablette(n) B
	02	005	20 Tablette(n) B
		006	30 Tablette(n) B
		007	50 Tablette(n) B
		008	100 Tablette(n) B
	03	009	20 Tablette(n) B
		010	30 Tablette(n) B
		011	50 Tablette(n) B
		012	100 Tablette(n) B
Bemerkung	(Änderung ATCvet-Code, früher: QP51AA01, neu: QJ01XD01)		
Gültig bis	unbegrenzt		

01 Metrovis 100 mg ad us. vet., Tabletten für Hunde und Katzen

02 Metrovis 250 mg ad us. vet., Tabletten für Hunde und Katzen

03 Metrovis 750 mg ad us. vet., Tabletten für Hunde

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

Zul.-Nr.: 67635	Abgabekategorie: B	Index:	07.09.2026
Zusammensetzung	01	metronidazolum 100.00 mg, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A, hydroxypropylcellulosum, aromatica (yeast dried), aromatica (beef flavour), magnesii stearas, pro compresso.	
	02	metronidazolum 250.00 mg, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A, hydroxypropylcellulosum, aromatica (yeast dried), aromatica (beef flavour), magnesii stearas, pro compresso.	
	03	metronidazolum 750.00 mg, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A, hydroxypropylcellulosum, aromatica (yeast dried), aromatica (beef flavour), magnesii stearas, pro compresso.	
Anwendung	01	Antiinfektivum, Antiprotozoikum für Hunde und Katzen. Zur Behandlung von Infektionen des Gastrointestinaltraktes hervorgerufen durch Giardia spp. und Clostridium spp. (d. h. C. perfringens oder C. difficile). Zur Behandlung von Infektionen des Urogenitaltraktes, der Maulhöhle, des Rachens und der Haut hervorgerufen durch Metronidazol-empfindliche obligat anaerobe Bakterien (z. B. Clostridium spp.).	
	02	Antiinfektivum, Antiprotozoikum für Hunde und Katzen. Zur Behandlung von Infektionen des Gastrointestinaltraktes hervorgerufen durch Giardia spp. und Clostridium spp. (d. h. C. perfringens oder C. difficile). Zur Behandlung von Infektionen des Urogenitaltraktes, der Maulhöhle, des Rachens und der Haut hervorgerufen durch Metronidazol-empfindliche obligat anaerobe Bakterien (z. B. Clostridium spp.).	
	03	Antiinfektivum, Antiprotozoikum für Hunde. Zur Behandlung von Infektionen des Gastrointestinaltraktes hervorgerufen durch Giardia spp. und Clostridium spp. (d. h. C. perfringens oder C. difficile). Zur Behandlung von Infektionen des Urogenitaltraktes, der Maulhöhle, des Rachens und der Haut hervorgerufen durch Metronidazol-empfindliche obligat anaerobe Bakterien (z. B. Clostridium spp.).	
Packung/en	01	001 10 Tablette(n)	B
		003 50 Tablette(n)	B
		004 100 Tablette(n)	B
	02	007 10 Tablette(n)	B
		009 50 Tablette(n)	B
		010 100 Tablette(n)	B
	03	013 8 Tablette(n)	B
		015 40 Tablette(n)	B
		016 80 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Änderung ATCvet-Code, früher: QP51AA01, neu: QJ01XD01)	
Gültig bis		unbegrenzt	

Änderung der Zulassungsinhaberin Modification du titulaire d'AMM

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Übertragung der Zulassung / Transfert de l'autorisation

Per 01.09.2026 übernimmt die Firma **Plavidente GmbH, Wangenried** folgende/s Arzneimittel der Firma **EHC (EUROPEAN HEALTH CORPORATION) SA, Genève:**

A compter du 01.09.2026, l'entreprise **Plavidente GmbH, Wangenried** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **EHC (EUROPEAN HEALTH CORPORATION) SA, Genève:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre parenthèses lors d'un changement de nom)
11275	Malveol, Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle, Emulsion

Per 21.09.2026 übernimmt die Firma **Substipharm Suisse SA, Plan-les-Ouates** folgende/s Arzneimittel der Firma **Leman SKL SA, Lancy:**

A compter du 21.09.2026, l'entreprise **Substipharm Suisse SA, Plan-les-Ouates** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Leman SKL SA, Lancy:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre parenthèses lors d'un changement de nom)
59136	Efient, comprimés pelliculés

Änderung Name der Zulassungsinhaberin / Changement de raison sociale

Per 01.09.2026 ändert die Firma **Resinag AG, Zug** ihren Firmennamen auf **Kreussler AG.**

A compter du 01.09.2026, l'entreprise **Resinag AG, Zug** aura pour nouvelle raison sociale **Kreussler AG.**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre parenthèses lors d'un changement de nom)
36907	Sclerovein, Injektionslösung
44348	Dequonal, Gurgellösung
56125	Dynexan Mundgel, Gel zur Anwendung in der Mundhöhle
70232	Dequonal, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle

Änderung Domizil der Zulassungsinhaberin / Changement de domicile du titulaire de l'autorisation

Per 04.09.2026 ändert die Firma **Doetsch Grether AG** ihr Firmendomizil von Sternengasse 17, 4051 Basel nach **Baloise Park Ost, Aeschengraben 29, 4051 Basel**.

A compter du 04.09.2026, l'entreprise **Doetsch Grether AG** actuellement sise Sternengasse 17, 4051 Basel, aura pour nouveau domicile **Baloise Park Ost, Aeschengraben 29, 4051 Basel**.

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel Médicament
21278	Kalium Hausmann, Brausetabletten
26000	Magnesium-Diasporal 100, Lutschtabletten
30805	Tiger Balm rot, Salbe
33012	Tiger Balm Oel
35199	Tiger Balm weiss, Salbe
35960	Quilonorm retard, Filmtabletten
36360	KCl Retard Hausmann, Retardtabletten
40018	Calmerphan-L, Sirup
48724	Sulgan N, Rektalsalbe
48725	Sulgan N, Suppositorien
48726	Sulgan N Medizinaltuchlein, Rektallösung
50084	Magnesium-Diasporal 300, Granulat
53294	Evit, Kapseln
54088	Liberol Kids, Salbe
54089	Liberol, Salbe
55557	Evit 800, Weichkapseln
55959	Vita Hepa 600, Dragées
57618	neo-angin junior, Lutschtabletten mit Orangengeschmack
57622	neo-angin forte, Lutschtabletten mit Mintgeschmack
57625	neo-angin, Lutschtabletten mit Zitronengeschmack
58133	Neo-Angin Spray mit Lidocain und Chlorhexidin, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung mit Mint-Aroma
58537	Vita Prostata uno, Filmtabletten
60538	Magnesium-Diasporal 300 pro, Granulat
61881	Magnesium-Diasporal 300 zuckerfrei, Granulat
61882	Magnesium-Diasporal 300 pro zuckerfrei, Granulat
62654	neo-angin forte orange, Lutschtabletten
65928	Magnesium-Diasporal 400, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
66613	Magnesium-Diasporal 400 direct, Granulat im Beutel
67471	Neo-Angin Dolo Spray, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung mit Kirscharoma
67961	Neo-Angin Dolo Orange, Lutschtabletten
68031	Magnesium-Diasporal 100 CitraCaps, Kapseln
70784	anginor, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung

Änderung Domizil der Zulassungsinhaberin / Changement de domicile du titulaire de l'autorisation

Per 30.09.2026 ändert die Firma **Horus Pharma Suisse SA** ihr Firmendomizil von Avenue Perdtemps 21, 1260 Nyon nach **Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon**.

A compter du 04.09.2026, l'entreprise **Horus Pharma Suisse SA** actuellement sise Avenue Perdtemps 21, 1260 Nyon, aura pour nouveau domicile **Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon**.

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel Médicament
69003	Ketazed, Collyre en solution
69583	Ophtesic, gel ophtalmique en récipient unidose
69656	Latazed, collyre en solution
69719	Dexocol, collyre en solution
70292	Baiama, solution injectable

Widerruf der Zulassung**Révocation de l'autorisation de mise sur le marché**

Die Gültigkeit der hier publizierten Informationen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les informations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Zeichenerklärung / Légende

- 1** **Widerruf der Zulassung infolge Verzichts auf Vertrieb**
Révocation de l'AMM suite à la décision de l'entreprise de renoncer à la distribution
- 2** **Widerruf der Zulassung in Anwendung von Artikel 66 des Heilmittelgesetzes**
Révocation de l'autorisation en application de l'article 66 de la loi sur les produits thérapeutiques

- 3** **Widerruf der Zulassung infolge Entlassung aus der Heilmittelkontrolle**
Révocation de l'AMM pour les spécialités libérées du contrôle des médicaments
- 4** **Widerruf der Zulassung in Anwendung von Artikel 16a des Heilmittelgesetzes**
Révocation de l'autorisation en application de l'article 16a de la loi sur les produits thérapeutiques

Nach dem in der Spalte «**Widerruf per**» angegebenem Datum darf das Arzneimittel nicht mehr vertrieben oder abgegeben werden.

A compter de la date dans la colonne «**Révocation au**» le médicament ne pourra plus être commercialisé ni remis.

Zeichen Signe	Dosisstärke Dosage	Arzneimittel Médicament	Zul.-Nr. N° d'AMM	Abgabe- kategorie Catégorie de remise	Index	Widerruf per Révocation au
------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--	-------	-------------------------------------

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

1	01	Acimethin, Filmtabletten Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	48799	B	05.99.0.	01.10.2026
1	02	Calcium-Acetat-Phosphatbinder Bichsel, Kapseln Laboratorium Dr. G. Bichsel AG, Weissenaustrasse 73, 3800 Unterseen	50974	B	07.99.0.	20.10.2026
1	01	Clopidogrel axapharm 75mg, Filmtabletten axapharm ag, Zugerstrasse 32, 6340 Baar	65957	B	06.03.2.	31.12.2026
1	01	Femadiol-Mepha 20, Dragées Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	58323	B	09.02.1.	31.03.2027
1	01	Femadiol-Mepha 30, Dragées Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	58328	B	09.02.1.	31.03.2027
1	01	Ginsana tonico con l'alcol, liquido orale Soho Flordis International Switzerland SA, Via Lugano 1a, 6934 Bioggio	39179	D	07.98.0.	29.09.2026
1	01	Jarsin Rx, comprimés filmés OM Pharma Suisse SA, Route du Petit-Moncor 1D, 1752 Villars-sur-Glâne	65841	B	01.04.1.	10.09.2026

1	01	Lacrifluid, Augentropfen Cheplapharm Schweiz GmbH, Huebweg 18-20, 4102 Binningen	57824	D	11.08.2. 30.09.2026
1	01	Lamisil 125 mg, Tabletten Novartis Pharma Schweiz AG, 6343 Risch	51306	B	08.06.0. 03.09.2026
1	02	Lamisil 250 mg, Tabletten Novartis Pharma Schweiz AG, 6343 Risch	51306	B	08.06.0. 03.09.2026
1	01	Lansoprazol Zentiva 15 mg, magensaftresistente Hartkapseln Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld	57801	B	04.99.0. 01.01.2027
1	02	Lansoprazol Zentiva 30 mg, magensaftresistente Hartkapseln Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld	57801	B	04.99.0. 01.01.2027
1	01	Pectolino Hustenpastillen, Pastillen Tentan AG, Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen	62959	E	12.03.9. 21.09.2026
1	01	Prograf 1 mg, Kapseln EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen	70243	A	07.15.0. 23.09.2026
1	01	Triatec 1,25 mg, comprimés Sanofi-Aventis (Suisse) SA, route de Montfleury 3, 1214 Vernier	53875	B	02.07.1. 01.06.2027
1	02	Triatec 2,5 mg, comprimés Sanofi-Aventis (Suisse) SA, route de Montfleury 3, 1214 Vernier	53875	B	02.07.1. 01.06.2027
1	03	Triatec 5 mg, comprimés Sanofi-Aventis (Suisse) SA, route de Montfleury 3, 1214 Vernier	53875	B	02.07.1. 01.06.2027
1	04	Triatec 10 mg, comprimés Sanofi-Aventis (Suisse) SA, route de Montfleury 3, 1214 Vernier	53875	B	02.07.1. 01.06.2027
1	01	Trimipramine Zentiva 25 mg, Tabletten Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld	58345	B	01.06.0. 01.03.2027
1	02	Trimipramine Zentiva 100 mg, Tabletten Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld	58345	B	01.06.0. 01.03.2027

1	01	Trimipramine Zentiva 40 mg/ml, Tropfen Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld	58346	B	01.06.0.	01.03.2027
1	01	Zoladex LA SafeSystem 10,8 mg, Fertigspritze mit Implantat EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen	70547	A	07.16.2.	01.09.2026

Verfügung über die Abweisung oder den Rückzug eines Gesuchs um Zulassung, Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels
Décision de rejet ou de retrait d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament

Die Gültigkeit der hier publizierten Informationen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les informations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Anwendungsgebiet gemäss Antrag der Gesuchstellerin
 Champ d'application selon demande du requérant

Zeichenerklärung / Légende

- 1 **Abweisung des Gesuchs um Zulassung, Indikationserweiterung oder Zulassungserweiterung**
 Rejet de la demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM
- 2 **Rückzug des Gesuchs um Zulassung, Indikationserweiterung oder Zulassungserweiterung**
 Retrait de la demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM

Zeichen	Wirkstoffe (Anzahl Arzneimittel) Gesuchstyp Anwendungsgebiet Gesuchstellerin	Datum Verfügung
Signe	Principe(s) actif(s) (nombre de médicaments) Type de demande Champ d'application Requérant	Date de décision

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

- | | | |
|---|--|------------|
| 2 | Ferrum ut ferricum carboxymaltosum (1 Arzneimittel)
Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport
Antianämikum
EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen | 08.09.2026 |
|---|--|------------|

Eingang eines vollständigen Gesuchs um Zulassung, um Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels
Réception d'une demande complète d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM d'un médicament

Anwendungsgebiet gemäss Antrag der Gesuchstellerin
 Champ d'application selon demande du requérant

Wirkstoffe (Anzahl Arzneimittel)	Datum
Gesuchstyp	Eingang
Anwendungsgebiet	
Gesuchstellerin	
Principe(s) actif(s) (nombre de médicaments)	Date de
Type de demande	réception
Champ d'application	
Requérant	

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

Valsartan (1 Arzneimittel)	01.09.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels im Co-Marketing	
Angiotensin II Rezeptor Antagonist	
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch	
Valsartan + Hydrochlorothiazide (1 Arzneimittel)	01.09.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels im Co-Marketing	
Angiotensin II Rezeptor Antagonist mit Diureikum	
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch	
Vortioxetine (1 Arzneimittel)	01.09.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation	
Multimodales Antidepressivum Indications: • Zur Behandlung von depressiven Episoden bei Erwachsenen («Major Depressive Episodes») sowie zur anschliessenden Erhaltungstherapie bei den Patienten, deren depressive Symptomatik in der Akutbehandlung gut auf Vortioxetin Zentiva angesprochen hat.	
Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld	
clindamycinum (1 Arzneimittel)	03.09.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport	
Infektionskrankheiten	
EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen	
Dostarlimab (1 Arzneimittel)	03.09.2026
Änderung, neue Indikation	
Lokal fortgeschrittenes Rektumkarzinom Dostarlimab ist indiziert als Monotherapie für die Behandlung erwachsener Patienten mit lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom im Stadium II/III mit fehlerhafter DNA-Mismatch-Reparatur (dMMR)/hoher Mikrosatelliteninstabilität (MSI-H).	
GlaxoSmithKline AG, Neuhofstrasse 4, 6340 Baar	

Fremanezumab (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels im Co-Marketing Prophylaktische Behandlung der Migräne bei Erwachsenen, sofern diese indiziert ist. NeuroGen Pharma Switzerland GmbH, Guyer-Zeller-Strasse 10, 8620 Wetzikon ZH	03.09.2026
Fremanezumab (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels im Co-Marketing Prophylaktische Behandlung der Migräne bei Erwachsenen, sofern diese indiziert ist. NeuroGen Pharma Switzerland GmbH, Guyer-Zeller-Strasse 10, 8620 Wetzikon ZH	03.09.2026
Human Fibrinogen (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels nach Art. 12 Abs. 5 VAZV Antihämorrhagika Prufibry wird bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen (0–18 Jahre) angewendet. • zur Behandlung und perioperativen Prophylaxe von Blutungen bei Patienten mit kongenitaler Hypo- oder Afibrinogenämie mit Blutungsneigung. • als Komplementärtherapie zur Behandlung unkontrollierter schwerwiegender Blutungen bei erworbener Hypofibrinogenämie aufgrund von Operationen oder Traumata. Biotest (Schweiz) AG, Schützenstrasse 17, 5102 Rapperswil	03.09.2026
Cytisin (1 médicament) Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif Nofumin ist zur Raucherentwöhnung und der Verminderung des Verlangens nach Nikotin bei Personen vorgesehen, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Das Ziel der Behandlung mit Nofumin ist die dauerhafte Beendigung des Gebrauchs nikotinhaltiger Produkte. Verfora SA, Route de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne	04.09.2026
Somapacitan (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation Änderung, neue Indikation Änderung, neue Indikation Änderung, neue Indikation Sogroya is indicated for paediatric patients with growth failure born small for gestational age (SGA) who have not achieved catch-up growth by 2 years of age, or with growth failure associated with Noonan syndrome (NS), idiopathic short stature (ISS), or Turner syndrome (TS). Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten	08.09.2026
Talquetamab (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation TALVEY in Kombination mit Teclistamab oder Pomalidomid zur Behandlung des Multiplen Myeloms ab der 2L Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug	08.09.2026
Taletrectinib adipate (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff non-small-cell lung cancer (NSCLC) Eisai Pharma AG, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich	11.09.2026

Bilastin Monohydrat (1 Arzneimittel)	14.09.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels im Co-Marketing	
Symptomatic treatment of seasonal allergic rhinoconjunctivitis and urticaria.	
Pharmapost AG, Industriestrasse 4, 4704 Niederbipp	
Influenza mRNA (trivalent: A/H1N1, A/H3N2, B/Victoria) SARS-CoV-2 mRNA (1 Arzneimittel)	15.09.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff	
mCOMBRIAX is indicated for active immunisation for the prevention of influenza disease and COVID-19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 50 years of age and older.	
Moderna Switzerland GmbH, 4052 Basel	
Infliximab (2 Arzneimittel)	16.09.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport	
Rheumatoide Arthritis, Psoriatische Arthritis, Morbus Bechterew/Ankylosierende Spondylitis, Morbus Crohn und Psoriasis	
Abacus Medicine Switzerland GmbH, 6300 Zug	
Kaliumcitrat, Kaliumhydrogencarbonat (1 Arzneimittel)	16.09.2026
Zulassungserweiterung, neue Darreichungsform	
Kalium-Substitution bei Kaliummangel, kombiniert mit Tendenz zur Azidose oder manifest metabolischer Azidose. Behandlung mit Carboanhydrase-Hemmern. Diarrhö mit Bicarbonat-Verlust. Behandlung mit oder Missbrauch von Abführmitteln. Chronische Pyelonephritis (interstitielle Nephritis). Tubuläre Azidose. Diabetische Ketoazidose. Diabetisches Koma bei gesicherter Nierenfunktion.	
Doetsch Grether AG, Baloise Park Ost, Aeschengraben 29, 4051 Basel	
salmeterolum, fluticasoni propionas (1 Arzneimittel)	16.09.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport	
Antiasthmatikum	
EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen	
salmeterolum, fluticasoni propionas (2 Arzneimittel)	16.09.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport	
Antiasthmatikum, COPD	
EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen	
Salmeterolum, Fluticasoni propionas (1 Arzneimittel)	16.09.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport	
Antiasthmatikum	
EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen	

ranibizumab (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Biosimilars •der exsudativen (feuchten) altersbezogenen Makuladegeneration (feuchte AMD). •eines Visusverlustes durch ein Diabetisches Makulaödem (DME). •der mässig schweren bis schweren nicht-proliferativen diabetischen Retinopathie (NPDR) bzw. proliferativen diabetischen Retinopathie (PDR), •eines Visusverlustes durch ein Makulaödem infolge eines retinalen Venenverschlusses (retinaler Venenastverschluss BRVO und retinaler Zentralvenenverschluss CRVO). •einer aktiven, den Visus beeinträchtigenden choroidalen Neovaskularisation (CNV). •eines Visusverlustes durch choroidale Neovaskularisation (CNV) infolge einer pathologischen Myopie (PM). mmpharm GmbH, Riedstrasse 1, 6330 Cham	17.09.2026
ranibizumab (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Biosimilars Ranluspec ist indiziert bei Erwachsenen für die Behandlung: • der exsudativen (feuchten) altersbezogenen Makuladegeneration (feuchte AMD). • eines Visusverlustes durch ein Diabetisches Makulaödem (DME). • der mässig schweren bis schweren nicht-proliferativen diabetischen Retinopathie (NPDR) bzw. proliferativen diabetischen Retinopathie (PDR), • eines Visusverlustes durch ein Makulaödem infolge eines retinalen Venenverschlusses (retinaler Venenastverschluss BRVO und retinaler Zentralvenenverschluss CRVO). • einer aktiven, den Visus beeinträchtigenden choroidalen Neovaskularisation (CNV). • eines Visusverlustes durch choroidale Neovaskularisation (CNV) infolge einer pathologischen Myopie (PM). mmpharm GmbH, Riedstrasse 1, 6330 Cham	17.09.2026
Landiolol hydrochloride (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation Landiolol ist indiziert bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 18 Jahren zur schnellen Kontrolle der Herzfrequenz und zur Wiederherstellung des Sinusrhythmus bei Patienten mit atrioventrikulärer Reentry-Tachykardie und atrioventrikulärer Knoten-Reentry-Tachykardie, wenn Adenosin unwirksam, kontraindiziert oder nicht verträglich ist. OrPha Swiss GmbH, Untere Heslibachstrasse 41a, 8700 Küsnacht ZH	18.09.2026
Vamorolone (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten ab 2 Jahren (Old indication: AGAMREE wird angewendet für die Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten ab 4 Jahren) Santhera Pharmaceuticals (Schweiz) AG, Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln	18.09.2026
Noradrenaline tartrate (1 médicament) Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un principe actif connu avec innovation Restoration and maintenance of peri-operative blood pressure following hypotension induced by spinal or general anesthesia in adults. Aguetant Suisse SA, Route de Jussy 35, 1226 Thônex	21.09.2026
Cytisinum (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff Raucherentwöhnung und Verminderung des Verlangens nach Nikotin bei erwachsenen Rauchern, die mit dem Rauchen aufhören wollen Gebro Pharma AG, Grienmatt 2, 4410 Liestal	22.09.2026

Ezetimib, Rosuvastatin (1 Arzneimittel) Zulassungserweiterung, neue Dosisstärke Ersatztherapie bei erwachsenen Patienten, die bereits Ezetimib und Rosuvastatin als separate Tabletten in der gleichen Dosierungsstärke erhalten. Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen	22.09.2026
Povorcitinib (1 médicament) Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif Treatment of active moderate to severe hidradenitis suppurativa (acne inversa) in adults with an insufficient response to systemic antibiotic therapy. Incyte Biosciences International Sàrl, Rue Docteur-Yersin 12, 1110 Morges	22.09.2026
Propionate de clobéatasol (1 médicament) Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un principe actif connusans innovation Indiqué pour le traitement de psoriasis et eczémas tenaces du cuir chevelu Leman SKL SA, 1213 Lancy	23.09.2026
Tacrolimus (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport Prophylaxe der Abstossung allogener Leber- oder Nierentransplantate. Behandlung von Abstossungsreaktionen nach Lebertransplantation. Prophylaxe der Abstossung allogener Herztransplantate in Kombination mit Azathioprin und Steroiden oder in Kombination mit Mycophenolat-Mofetil und Steroiden. Behandlung von Transplantatabstossungen, die auf andere herkömmliche immunsuppressive Therapien nicht ansprechen. Abacus Medicine Switzerland GmbH, 6300 Zug	23.09.2026
pembrolizumab (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation Monotherapie zur Erstlinienbehandlung von Erwachsenen mit metastasiertem oder nicht resezierbarem, rezidivierendem HNSCC, deren Tumore PD-L1 mit einem CPS $\geq$ 1 exprimieren MSD Merck Sharp & Dohme AG, Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern	24.09.2026
Vanzacaftorum / tezacaftorum / deutivacaftorum (1 Arzneimittel) Zulassungserweiterung, neue Darreichungsform Änderung, neue Indikation Alyftrek is indicated for the treatment of cystic fibrosis (CF) in people aged 2 years and older who have at least one F508del mutation in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene or a mutation in the CFTR gene that is responsive based on clinical and/or in vitro data (see "Properties/Effects", Table 4). Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH, Baarerstrasse 88, 6300 Zug	25.09.2026
Rivaroxabanum, Acidum acetylsalicylicum (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation Zur Prävention schwerwiegender atherothrombotischer Ereignisse bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit oder manifester peripherer arterieller Gefässerkrankung und einem hohen Risiko für ischämische Ereignisse. Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch	28.09.2026

Rusfertide (1 Arzneimittel)	28.09.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff	
Behandlung von Erwachsenen mit Polycythaemia vera (PV)	
Takeda Pharma AG, 8152 Opfikon	
Paracetamolum, Acidum ascorbicum (1 Arzneimittel)	29.09.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation	
Symptomatic treatment of mild to moderate pain and/or fever in adults and in children from 27 kg (around 8 years).	
UPSA Switzerland AG, Poststrasse 30, 6300 Zug	
pancreatis pulvis (1 Arzneimittel)	30.09.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation	
Zur Behandlung der exokrinen Pankreasinsuffizienz	
Medius AG, Stegackerstrasse 1, 4132 Muttenz	

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

Natriumchlorid (1 Arzneimittel)

09.09.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation

Flüssigkeitssubstitution und Anwendung auf der Haut zur Wundspülung und Befeuchtung von Kompressen für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde und Katzen

B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach

Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Calciumchlorid-Dihydrat, Natriumacetat-Trihydrat, L-Apfelsäure (1 Arzneimittel)

24.09.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation

Flüssigkeitssubstitution für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde und Katzen

B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach

Berichtigung Rectification

Swissmedic Journal Nr. 06/2026, Juni 2026, Seite 410
Journal Swissmedic No 06/2026, juin 2026, page 410

Im Swissmedic Journal 06/2026 wurden bei 3 Arzneimitteln die Bemerkung nicht publiziert.
Dans le Journal Swissmedic 06/2026, il manquait une remarque pour trois médicaments.

01 Visanne 2 mg, Tabletten

Eurim Pharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70484	Abgabekategorie: B	Index: 09.99.0.	09.06.2026
------------------------	---------------------------	-----------------	------------

Die Bemerkung lautet:

La remarque était la suivante :

Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus Polen von Visanne, Tabletten (ZL 60119)).

01 Zonegran 100 mg, Kapseln

Eurim Pharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70486	Abgabekategorie: B	Index: 01.07.1.	11.06.2026
------------------------	---------------------------	-----------------	------------

Die Bemerkung lautet:

La remarque était la suivante :

Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus Frankreich von Zonegran, Kapseln (ZL 57629)).

01 Zonegran 25 mg, Kapseln

Eurim Pharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70551	Abgabekategorie: B	Index: 01.07.1.	11.06.2026
------------------------	---------------------------	-----------------	------------

Die Bemerkung lautet:

La remarque était la suivante :

Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus Spanien von Zonegran, Kapseln (ZL 57629)).