swissmedic

Schweizerisches Heilmittelinstitut
Institut suisse des produits thérapeutiques
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Swiss Agency for Therapeutic Products

Swissmedic Journal 10/2026

25. Jahrgang
25° année
ISSN 2234-9456

**Amtliches Publikationsorgan
des Schweizerischen Heilmittelinstituts (Swissmedic)
3012 Bern, Schweiz**

**Publication officielle
de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic)
3012 Berne, Suisse**

Erscheint monatlich/Publication mensuelle
www.swissmedic.ch/journal

Redaktion und Administration
Swissmedic, Abteilung Kommunikation, Hallerstrasse 7, 3012 Bern
Tel. +41 58 462 02 11

Grafische Aufbereitung
Rickli+Wyss AG, Eymattstrasse 5, 3027 Bern

	Seite
Im Brennpunkt	
Die neue Pharmacopoea Helvetica 13	**680**
Arzneimittel Nachrichten	
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Vanrafia®, Filmtabletten (Atrasentanum)	**684**
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Exdensur, Injektionslösung in Fertigpen (Depemokimabum)	**686**
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Icotyde®, Filmtabletten (Icotrokinranum)	**688**
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Pimjetmi®, Hartkapseln (Pimicotinibum)	**690**
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Milnacipran Rivopharm, Hartkapseln (Milnacipranum)	**692**
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Osphos 51 mg/ml ad us. vet., Injektionslösung für Pferde (acidum clodronicum)	**694**

	Seite
Arzneimittel Statistik	
Neuzulassung	**696**
Revision und Änderung der Zulassung	**714**
Änderung der Zulassungsinhaberin	**743**
Widerruf der Zulassung	**747**
Verfügung über die Abweisung oder den Rückzug eines Gesuchs um Zulassung, Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels	**751**
Eingang eines vollständigen Gesuchs um Zulassung, um Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels	**753**
Berichtigung	**759**

Swissmedic Kontaktliste

Auf unserer Website www.swissmedic.ch finden Sie unter dem Navigationspunkt «Über uns» in der Rubrik «Kontakt» die Kontaktmaske für Anfragen und Reklamationen. Adressen für Meldungen sowie weitere Adressen finden Sie auf den entsprechenden Themenseiten.

Zeichenerklärung

Abgabekategorien

A Einmalige Abgabe auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung
B Abgabe auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung
D Abgabe nach Fachberatung
E Abgabe ohne Fachberatung

	Page
Actualités	
La 13e édition de la Pharmacopoea Helvetica	**682**
Médicaments	
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Vanrafia®, comprimés pelliculés (atrasentanum)	**685**
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Exdensur, solution injectable en stylo prérempli (depemokimabum)	**687**
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Icotyde®, comprimés pelliculés (icotrokinranum)	**689**
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Pimjetmi®, gélules (pimicotinibum)	**691**
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Milnacipran Rivopharm, gélules (milnacipranum)	**693**
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Osphos 51 mg/ml ad us. vet., solution injectable pour chevaux (acidum clodronicum)	**695**

	Page
Miscellanées	
Nouvelle autorisation	**696**
Révision et modification de l'autorisation	**714**
Modification du titulaire d'AMM	**743**
Révocation de l'autorisation de mise sur le marché	**747**
Décision de rejet ou de retrait d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament	**751**
Réception d'une demande complète d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM d'un médicament	**753**
Rectification	**759**

Annuaire Swissmedic

Vous trouverez sur notre site Internet, à l'adresse http://www.swissmedic.ch, à la rubrique «Contact» du menu de navigation «notre profil», le masque de saisie vous permettant de nous adresser vos questions et réclamations. Pour ce qui est des adresses auxquelles envoyer les annonces ou d'autres adresses encore, elles figurent sur les pages à thème correspondantes.

Légende

Catégories de remise

A Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire non renouvable
B Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire
D Remise sur conseil spécialisé
E Remise sans conseil spécialisé



Die neue *Pharmacopoea Helvetica 13*

Die neue Pharmacopoea Helvetica ist publiziert. Der Institutsrat hat beschlossen, die 13. Ausgabe der Schweizerischen Pharmakopöe auf den 1. April 2027 in Kraft zu setzen.

Seit Oktober 2026 ist die 13. Ausgabe der Schweizerischen Pharmakopöe publiziert. Die Publikation erfolgte etwa 6 Monate vor der Inkraftsetzung. Damit hat die Anwenderschaft die Möglichkeit, die geänderten Vorgaben zu implementieren, bevor diese in Kraft gesetzt werden.

Die Pharmacopoea Helvetica 13 (Ph. Helv. 13) ist als online-Version kostenlos zugänglich und auch in Buchform (kostenpflichtig) erhältlich.

Neuerungen in der Ph. Helv. 13
Eine neue Monographie **Quantifizierter Süssholzwurzelfluidextrakt** wurde erarbeitet. Diese Monographie entspricht einem Bedarf aus der Praxis.

Weiter wurde eine neue Monographie **Lugolsche Lösungen 1-5%** erarbeitet, welche wahlweise die Herstellung von Lugolschen Lösungen mit einem Gehalt von 1 bis 5 Prozent (*m/m*) freiem Iod ermöglicht. Diese Monographie entspricht dem aktuellen Bedarf der Praxis und ersetzt die Monographien der Ph. Helv. 12 **Lugolsche Lösung 2%** und **Lugolsche Lösung 5%.**

Die Ph. Helv. 13 enthält folgende neue Texte:

Kapitel
I. Vorwort
II. Einleitung
IV. Erläuterungen zur Ph. Helv.13

Monographien
Lugolsche Lösungen 1-5% (CH 317)
Süssholzwurzelfluidextrakt (CH 312)

Die nachstehenden Texte wurden **überarbeitet:**

Kapitel
III. Schweizerische Pharmakopöeorganisation
11.2 Begriffsbestimmungen und Erläuterungen
16.1 Verzeichnis der Reagenzien Ph. Helv.
16.2 Reagenzien, Referenzlösungen, Pufferlösungen (Ph. Helv.)
16.4 Chemische Referenzsubstanzen, Biologische Referenzsubstanzen, Referenzspektren
17.4 Farbstoffe für Formula-Arzneimittel
18.5 Titel der Monographien der Ph. Eur. 12
20 Regeln der Guten Herstellungspraxis für Arzneimittel
21 Erläuterungen zu den Regeln der Guten Herstellungspraxis für Arzneimittel
Index

Monographien
Diamorphinhydrochlorid-Monohydrat
Dopaminhydrochlorid-Injektionslösung 25 mg/ml
Ethanol 70%
Ethanol mit 0,1% Campher
Ethanol mit 2% Keton
Hydrocodon-Injektionslösung 12 mg/ml, 1 ml Einzeldosen
Lanolin
Lärchenterpentin
Salbeiöl
Salzsäure 25%
Zinkoxidpaste 25%, Zinkpaste
Zinkoxidsalbe

Die folgenden Texte wurden **aus der Ph. Helv. gestrichen und in die Ph. Eur. aufgenommen:**

Monographien
Cannabisblüten
Katzenpfötchenblüte, gelbe

Die nachfolgenden Texte wurden ersatzlos **gestrichen:**

Monographien
Drofeninhydrochlorid
Lugolsche Lösung 2%
Lugolsche Lösung 5%
Mixtur, lösende
Thiethylperazindihydrogenmaleat

Die Pharmakopöe
Die gültige Pharmakopöe in der Schweiz umfasst die Fassung 12.3 der Europäischen Pharmakopöe (Ph. Eur. 12.3) sowie die 12. Ausgabe der Schweizerischen Pharmakopöe (Ph. Helv. 12).

Die Ph. Eur. wird im Original vom Europarat herausgegeben. Sie kann in Deutsch und Französisch beim Bundesamt für Bauten und Logistik, Vertrieb Publikationen, 3003 Bern (www.bundespublikationen.admin.ch), bezogen werden.
Die Ph. Helv. wird von Swissmedic, dem Schweizerischen Heilmittelinstitut, herausgegeben und kann unter www.phhelv.ch abgerufen oder beim Bundesamt für Bauten und Logistik, Vertrieb Publikationen, 3003 Bern bezogen werden.

Mehr Informationen zur Pharmakopöe finden Sie auf der Swissmedic-Website unter www.swissmedic.ch/pharmacopoeia



La 13e édition de la Pharmacopoea Helvetica

La nouvelle édition de la Pharmacopoea Helvetica est parue. Le Conseil de l'institut a décidé de mettre en vigueur la 13e édition de la Pharmacopée Helvétique à partir du 1er avril 2027.

La 13e édition de la Pharmacopée Helvétique est publiée depuis octobre 2026. Cette publication est intervenue six mois environ avant l'entrée en vigueur du document, afin que les utilisatrices et utilisateurs puissent anticiper la mise en vigueur des modifications des prescriptions qu'il contient.

La 13e édition de la Pharmacopoea Helvetica (Ph. Helv. 13) est accessible gratuitement en ligne mais aussi disponible en version papier (payante).

Les nouveautés de la Ph. Helv. 13
Une nouvelle monographie **Réglisse (extrait fluide quantifié de)** a été élaborée, pour répondre à un besoin formulé par les praticiens.

Une autre monographie a été réalisée, à savoir **Iode (solution aqueuse d') à 1-5 pour cent**, qui permet la préparation de solutions à une teneur en iode libre comprise au choix entre 1 et 5 pour cent (*m/m*). Cette monographie, qui répond à un besoin actuel des praticiens, remplace les monographies **Iode (solution aqueuse d') à 2 pour cent et Iode (solution aqueuse d') à 5 pour cent** de l'édition 12 de la Ph. Helv.

La Ph. Helv. 13 contient également les **nouveaux** textes suivants :

Chapitres
I. Préface
II. Introduction
IV. Note explicative concernant la 13e édition de la Ph. Helv.

Monographies
Iode (solution aqueuse d') à 1–5 pour cent (CH 317)
Réglisse (extrait fluide quantifié de) (CH 312)

Les textes suivants ont été **remaniés** :

Chapitres
III. Organisation suisse de la pharmacopée
11.2 Définitions et Commentaires
16.1 Liste des réactifs de la Ph. Helv.
16.2 Réactifs, solutions étalons et solutions tampons (Ph. Helv.)
16.4 Substances, préparations et spectres de référence
17.4 Matières colorantes pour médicaments à formule
18.5 Titres des monographies de l'édition 12 de la Ph. Eur.
20 Règles de Bonnes pratiques de fabrication de médicaments
21 Commentaires concernant les Règles de Bonnes pratiques de fabrication de médicaments
Index

Monographies
Chlorhydrique (acide) à 25 pour cent
Diamorphine (chlorydrate de) monohydraté
Dopamine (chlorydrate de) à 25 mg/ml, solution injectable de
Ethanol à 70 pour cent
Ethanol avec 0,1 pour cent de camphre
Ethanol avec 2 pour cent de cétone
Hydrocodone à 12 mg/ml, monodoses 1 ml (solution injectable de)
Lanoline
Sauge (huile essentielle de)
Térébenthine de Venise
Zinc (oxyde de) à 25 pour cent, pâte d', Zinc (pâte de)
Zinc (oxyde de), pommade à l'

Les textes suivants ont été **supprimés de la Ph. Helv. et intégrés dans la Ph. Eur:**

Monographies
Cannabis (fleur de)
Immortelle jaune (fleur d')

Les textes suivants ont été **supprimés** sans remplacement :

Monographies
Drofénine (chlorhydrate de)
Iode (solution aqueuse d') à 2 pour cent
Iode (solution aqueuse d') à 5 pour cent
Potion expectorante
Thiéthylpérazine (maléate de)

La pharmacopée
La pharmacopée en vigueur en Suisse est le numéro 12.3 de la Pharmacopée Européenne (Ph. Eur. 12.3) ainsi que la 12e édition de la Pharmacopée Helvétique (Ph. Helv. 12).

La Ph. Eur. est publiée par le Conseil de l'Europe dans sa version originale. Elle peut être obtenue en allemand et en français auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion des publications, 3003 Berne (www.publicationsfederales.admin.ch).
La Ph. Helv. est publiée par Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, et peut être consultée sur www.phhelv.ch ou obtenue auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion des publications, 3003 Berne.

Vous trouverez de plus amples informations relatives à la Pharmacopée sur le site Internet de Swissmedic, à l'adresse
www.swissmedic.ch/pharmacopee

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Vanrafia®, Filmtabletten (Atrasentanum)

Name Arzneimittel:	Vanrafia®, Filmtabletten
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Atrasentanum
Dosisstärke und Darreichungsform:	0.75 mg, Filmtabletten
Anwendungsgebiet / Indikation:	Vanrafia ist indiziert zur Reduktion der Proteinurie bei Erwachsenen mit primärer Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN), die ein Risiko für eine schnelle Progression der Erkrankung aufweisen, im Allgemeinen ein Urin-Protein-Kreatinin-Verhältnis (UPCR) ≥ 1,5 g/g.
ATC Code:	L01
IT-Nummer / Bezeichnung:	05.99.0./Varia
Zulassungsnummer/n:	70414
Zulassungsdatum:	08.10.2026
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Vanrafia®, comprimés pelliculés (atrasentanum)

Préparation:	Vanrafia®, comprimés pelliculés
Principe(s) actif(s):	atrasentanum
Dosage et forme pharmaceutique:	0.75 mg, comprimés pelliculés
Possibilités d'emploi / Indication:	Vanrafia ist indiziert zur Reduktion der Proteinurie bei Erwachsenen mit primärer Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN), die ein Risiko für eine schnelle Progression der Erkrankung aufweisen, im Allgemeinen ein Urin-Protein-Kreatinin-Verhältnis (UPCR) ≥ 1,5 g/g. L'indication doit figurer ici dans la langue de correspondance échangée entre le titulaire de l'autorisation et Swissmedic. Concernant la formulation de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch.
Code ATC:	L01
No IT / désignation:	05.99.0./Varia
No d'autorisation:	70414
Date d'autorisation:	08.10.2026 Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Exdensur, Injektionslösung in Fertigpen (Depemokimabum)

Name Arzneimittel:	Exdensur, Injektionslösung in Fertigpen
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Depemokimabum
Dosisstärke und Darreichungsform:	100 mg/ml, Injektionslösung in Fertigpen
Anwendungsgebiet / Indikation:	Asthma Exdensur ist indiziert als Add-on-Erhaltungstherapie bei Erwachsenen und Jugendlichen ab zwölf Jahren mit schwerem Asthma mit Typ-2-Inflammation, gekennzeichnet durch folgende Kriterien: - Mindestens zwei Exazerbationen in den letzten 12 Monaten trotz Therapie mit inhalativen Kortikosteroiden in mittlerer bis hoher Dosis plus einem weiteren Asthma Controller und/oder Notwendigkeit zur Behandlung mit systemischen Kortikosteroiden. - Eosinophilenzahl im Blut ≥ 0,15 G/L (entspricht ≥ 150 Zellen/µL) bei Therapiebeginn oder ≥ 0,3 G/L (entspricht ≥ 300 Zellen/µL) innerhalb der letzten 12 Monate. Chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP) Exdensur ist indiziert als Add-on-Therapie mit intranasalen Kortikosteroiden bei Erwachsenen mit schwerer chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP), die mit systemischen Kortikosteroiden und/oder operativem Eingriff nicht ausreichend kontrolliert werden kann. Für genauere Angaben zu den Patientenpopulationen siehe Eigenschaften/Wirkungen / Klinische Wirksamkeit.
ATC Code:	R03DX12
IT-Nummer / Bezeichnung:	03.04.5./Andere Antiasthmatica
Zulassungsnummer/n:	70280
Zulassungsdatum:	09.10.2026
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Exdensur, solution injectable en stylo prérempli (depemokimabum)

Préparation: Exdensur, solution injectable en stylo prérempli
Principe(s) actif(s): depemokimabum
Dosage et forme pharmaceutique: 100 mg/ml, solution injectable en stylo prérempli
Possibilités d'emploi / Indication: Asthma
Exdensur ist indiziert als Add-on-Erhaltungstherapie bei Erwachsenen und Jugendlichen ab zwölf Jahren mit schwerem Asthma mit Typ-2-Inflammation, gekennzeichnet durch folgende Kriterien:

- Mindestens zwei Exazerbationen in den letzten 12 Monaten trotz Therapie mit inhalativen Kortikosteroiden in mittlerer bis hoher Dosis plus einem weiteren Asthma-Controller und/oder Notwendigkeit zur Behandlung mit systemischen Kortikosteroiden.
- Eosinophilenzahl im Blut ≥ 0,15 G/L (entspricht ≥ 150 Zellen/µL) bei Therapiebeginn oder ≥ 0,3 G/L (entspricht ≥ 300 Zellen/µL) innerhalb der letzten 12 Monate.

Chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP)
Exdensur ist indiziert als Add-on-Therapie mit intranasalen Kortikosteroiden bei Erwachsenen mit schwerer chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP), die mit systemischen Kortikosteroiden und/oder operativem Eingriff nicht ausreichend kontrolliert werden kann.
Für genauere Angaben zu den Patientenpopulationen siehe Eigenschaften/Wirkungen / Klinische Wirksamkeit.
L'indication doit figurer ici dans la langue de correspondance échangée entre le titulaire de l'autorisation et Swissmedic. Concernant la formulation de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch.
Code ATC: R03DX12
No IT / désignation: 03.04.5./Autres antiasthmatiques
No d'autorisation: 70280
Date d'autorisation: 09.10.2026
Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Icotyde®, Filmtabletten (Icotrokinranum)

Name Arzneimittel:	Icotyde®, Filmtabletten
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Icotrokinranum
Dosisstärke und Darreichungsform:	200 mg, Filmtabletten
Anwendungsgebiet / Indikation:	Icotyde ist zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren indiziert, die für eine systemische Therapie oder Phototherapie in Frage kommen.
ATC Code:	L04AC28
IT-Nummer / Bezeichnung:	07.15.0./Immunosuppressive Stoffe
Zulassungsnummer/n:	70373
Zulassungsdatum:	07.10.2026
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Icotyde®, comprimés pelliculés (icotrokinranum)

Préparation:	Icotyde®, comprimés pelliculés
Principe(s) actif(s):	icotrokinranum
Dosage et forme pharmaceutique:	200 mg, comprimés pelliculés
Possibilités d'emploi / Indication:	Icotyde ist zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren indiziert, die für eine systemische Therapie oder Phototherapie in Frage kommen. L'indication doit figurer ici dans la langue de correspondance échangée entre le titulaire de l'autorisation et Swissmedic. Concernant la formulation de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch.
Code ATC:	L04AC28
No IT / désignation:	07.15.0./Immunosuppresseurs
No d'autorisation:	70373
Date d'autorisation:	07.10.2026 Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Pimjetmi®, Hartkapseln (Pimicotinibum)

Name Arzneimittel:	Pimjetmi®, Hartkapseln
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Pimicotinibum
Dosisstärke und Darreichungsform:	25 mg, Hartkapseln
Anwendungsgebiet / Indikation:	Pimjetmi wird angewendet als Monotherapie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit symptomatischem tenosynovialen Riesenzelltumor (TGCT), bei denen eine chirurgische Resektion keine Option darstellt oder potenziell zu einer weiteren Verschlechterung der funktionellen Beeinträchtigung oder zu schwerwiegender Morbidität führen würde (siehe «Klinische Wirksamkeit»).
ATC Code:	L01EX
IT-Nummer / Bezeichnung:	07.16.1./Cytostatika
Zulassungsnummer/n:	70463
Zulassungsdatum:	15.10.2026
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Pimjetmi®, gélules (pimicotinibum)

Préparation:	Pimjetmi®, gélules
Principe(s) actif(s):	pimicotinibum
Dosage et forme pharmaceutique:	25 mg, gélules
Possibilités d'emploi / Indication:	Pimjetmi wird angewendet als Monotherapie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit symptomatischem tenosynovialen Riesenzelltumor (TGCT), bei denen eine chirurgische Resektion keine Option darstellt oder potenziell zu einer weiteren Verschlechterung der funktionellen Beeinträchtigung oder zu schwerwiegender Morbidität führen würde (siehe «Klinische Wirksamkeit»). L'indication doit figurer ici dans la langue de correspondance échangée entre le titulaire de l'autorisation et Swissmedic. Concernant la formulation de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch.
Code ATC:	L01EX
No IT / désignation:	07.16.1./Cytostatika
No d'autorisation:	70463
Date d'autorisation:	15.10.2026
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Milnacipran Rivopharm, Hartkapseln (Milnacipranum)

Name Arzneimittel:	Milnacipran Rivopharm, Hartkapseln
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Milnaciprani hydrochloridum corresp. Milnacipranum
Dosisstärke und Darreichungsform:	25 mg und 50 mg, Hartkapseln
Anwendungsgebiet / Indikation:	Traitement des épisodes dépressifs majeurs de l'adulte. Die Indikation wird an dieser Stelle in der Korrespondenzsprache zwischen der Zulassungsinhaberin und Swissmedic aufgeführt. Für die Indikationsformulierung in deutscher Sprache ist www.swissmedicinfo.ch zu konsultieren.
ATC Code:	N06AX17
IT-Nummer / Bezeichnung:	01.06.0./Antidepressiva
Zulassungsnummer/n:	69391
Zulassungsdatum:	30.10.2026 Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Milnacipran Rivopharm, gélules (milnacipranum)

Préparation:	Milnacipran Rivopharm, gélules
Principe(s) actif(s):	milnaciprani hydrochloridum corresp. milnacipranum
Dosage et forme pharmaceutique:	25 mg et 50 mg, gélules
Possibilités d'emploi / Indication:	Traitement des épisodes dépressifs majeurs de l'adulte.
Code ATC:	N06AX17
No IT / désignation:	01.06.0./Antidépresseurs
No d'autorisation:	69391
Date d'autorisation:	30.10.2026
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Osphos 51 mg/ml ad us. vet., Injektionslösung für Pferde (acidum clodronicum)

Name Arzneimittel:	Osphos 51 mg/ml ad us. vet., Injektionslösung für Pferde
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	acidum clodronicum
Dosisstärke und Darreichungsform:	51 mg/ml, Injektionslösung für Pferde
Anwendungsgebiet / Indikation:	Zur Linderung der klinischen Symptome der Vorderbeinlahmheit in Zusammenhang mit knochenabbauenden Prozessen im distalen Sesambein (Strahlbein) bei ausgewachsenen Pferden.
ATC Code:	QM05BA02
IT-Nummer / Bezeichnung:	--
Zulassungsnummer/n:	70475
Zulassungsdatum:	13.10.2026
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Arzneimittelinformation zu konsultieren. www.swissmedicinfo-pro.ch

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Osphos 51 mg/ml ad us. vet., solution injectable pour chevaux (acidum clodronicum)

Préparation:	Osphos 51 mg/ml ad us. vet., solution injectable pour chevaux
Principe(s) actif(s):	acidum clodronicum
Dosage et forme pharmaceutique:	51 mg/ml, solution injectable pour chevaux
Possibilités d'emploi / Indication:	Soulagement de la boiterie clinique des membres antérieurs associée aux processus de résorption osseuse du sésamoïde distal (os naviculaire / syndrome naviculaire) chez les chevaux adultes.
Code ATC:	QM05BA02
No IT / désignation:	--
No d'autorisation:	70475
Date d'autorisation:	13.10.2026
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information sur le médicament. www.swissmedicinfopro.c

Neuzulassung / Nouvelle autorisation

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.
Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

01 Amlodipin-Mepha 5 mg, Tabletten
02 Amlodipin-Mepha 10 mg, Tabletten
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **70401**	Abgabekategorie: **B**		Index: 02.06.1.	05.10.2026
Zusammensetzung	01	amlodipinum 5 mg ut amlodipini besilas, calcii hydrogenophosphas, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium 0.13 mg, magnesii stearas, pro compresso.		
	02	amlodipinum 10 mg ut amlodipini besilas, calcii hydrogenophosphas, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium 0.25 mg, magnesii stearas, pro compresso.		
Anwendung		Calciumantagonist		
Packung/en	01	001	30 Tablette(n)	B
		002	100 Tablette(n)	B
		003	100 Tablette(n) HDPE Flaschen	B
	02	004	30 Tablette(n)	B
		005	100 Tablette(n)	B
		006	100 Tablette(n) HDPE Flaschen	B
Gültig bis		04.10.2031		

01 Brivaracetam Desitin 10 mg, Filmtabletten
02 Brivaracetam Desitin 25 mg, Filmtabletten
03 Brivaracetam Desitin 50 mg, Filmtabletten
04 Brivaracetam Desitin 75 mg, Filmtabletten
05 Brivaracetam Desitin 100 mg, Filmtabletten
Desitin Pharma GmbH, Hammerstrasse 47, 4410 Liestal

Zul.-Nr.: **70197** Abgabekategorie: **B** Index: 01.07.1. 07.10.2026

Zusammensetzung	01	brivaracetamum 10 mg, cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.0087 mg, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), calcii carbonas, macrogolum 3350, talcum, pro compresso obducto.		
	02	brivaracetamum 25 mg, cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.0219 mg, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), calcii carbonas, macrogolum 3350, talcum, E 172 (nigrum), E 172 (flavum), pro compresso obducto.		
	03	brivaracetamum 50 mg, cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.0438 mg, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), calcii carbonas, macrogolum 3350, talcum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto.		
	04	brivaracetamum 75 mg, cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.0657 mg, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), calcii carbonas, macrogolum 3350, talcum, E 172 (nigrum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto.		
	05	brivaracetamum 100 mg, cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.087 mg, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), calcii carbonas, macrogolum 3350, talcum, E 172 (flavum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto.		
Anwendung		Antiepileptikum		
Packung/en	01	001	14 Tablette(n)	B
	02	002	14 Tablette(n)	B
		003	56 Tablette(n)	B
		004	168 (3x 56) Tablette(n)	B
	03	005	14 Tablette(n)	B
		006	56 Tablette(n)	B
		007	168 (3x 56) Tablette(n)	B
	04	008	14 Tablette(n)	B
		009	56 Tablette(n)	B
		010	168 (3x 56) Tablette(n)	B
	05	011	14 Tablette(n)	B
		012	56 Tablette(n)	B
		013	168 (3x 56) Tablette(n)	B
Gültig bis		06.10.2031		

01 Brivaracetam Desitin 50mg/5ml, Injektions-/Infusionslösung
Desitin Pharma GmbH, Hammerstrasse 47, 4410 Liestal

Zul.-Nr.: **70385**	Abgabekategorie: **B**	Index: 01.07.1.	07.10.2026

Zusammensetzung	01	brivaracetamum 50 mg, natrii chloridum, natrii acetas trihydricus, acidum aceticum glaciale, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 5 ml corresp. natrium 19 mg.		
Anwendung		Antiepileptikum		
Packung/en	01	001	10 Durchstechflasche(n)	B
Gültig bis		06.10.2031		

01 Brivaracetam Spirig HC 10 mg, Filmtabletten
02 Brivaracetam Spirig HC 25 mg, Filmtabletten
03 Brivaracetam Spirig HC 50 mg, Filmtabletten
04 Brivaracetam Spirig HC 75 mg, Filmtabletten
05 Brivaracetam Spirig HC 100 mg, Filmtabletten
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **70112**	Abgabekategorie: **B**	Index: 01.07.1.	07.10.2026

Zusammensetzung	01	brivaracetamum 10 mg, lactosum monohydricum 33.20 mg, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.22 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), calcii carbonas, macrogolum 4000, talcum, pro compresso obducto.		
	02	brivaracetamum 25 mg, lactosum monohydricum 83 mg, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.54 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), calcii carbonas, macrogolum 4000, talcum, E 172 (nigrum), E 172 (flavum), pro compresso obducto.		
	03	brivaracetamum 50 mg, lactosum monohydricum 166 mg, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 1.08 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), calcii carbonas, macrogolum 4000, talcum, E 172 (flavum), pro compresso obducto.		
	04	brivaracetamum 75 mg, lactosum monohydricum 249 mg, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 1.62 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), calcii carbonas, macrogolum 4000, talcum, E 172 (nigrum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto.		
	05	brivaracetamum 100 mg, lactosum monohydricum 332 mg, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 2.16 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), calcii carbonas, macrogolum 4000, talcum, E 172 (nigrum), E 172 (flavum), pro compresso obducto.		
Anwendung		Antiepileptikum		
Packung/en	01	001	14 Tablette(n)	B
	02	002	56 Tablette(n)	B
	03	003	56 Tablette(n)	B
	04	004	56 Tablette(n)	B
	05	005	56 Tablette(n)	B
Gültig bis		06.10.2031		

01 Dapagliflozin NOBEL 5 mg, Filmtabletten
02 Dapagliflozin NOBEL 10 mg, Filmtabletten
NOBEL Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **70402**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.06.2.	05.10.2026
Zusammensetzung	01	dapagliflozinum 5 mg, macrogolum 20'000, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 3350, E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.437 mg.		
	02	dapagliflozinum 10 mg, macrogolum 20'000, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 3350, E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.874 mg.		
Anwendung		Diabetes Typ-2		
Packung/en	01	001	30 Tablette(n)	B
		002	90 Tablette(n)	B
	02	003	30 Tablette(n)	B
		004	90 Tablette(n)	B
Gültig bis		04.10.2031		

01 Dapagliflozin Sandoz 5 mg, Filmtabletten
02 Dapagliflozin Sandoz 10 mg, Filmtabletten
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **70777**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.06.2.	14.10.2026
Zusammensetzung	01	dapagliflozinum 5 mg, hypromellosum, lactosum monohydricum 81 mg, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, hydroxypropylcellulosum, triethylis citras, E 171, E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.67 mg.		
	02	dapagliflozinum 10 mg, hypromellosum, lactosum monohydricum 162 mg, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, hydroxypropylcellulosum, triethylis citras, E 171, E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium 1.33 mg.		
Anwendung		Diabetes Typ-2		
Packung/en	01	001	28 Tablette(n)	B
		002	98 Tablette(n)	B
	02	003	28 Tablette(n)	B
		004	98 Tablette(n)	B
Gültig bis		13.10.2031		

01 Edoxaban Zentiva 15 mg, Filmtabletten
02 Edoxaban Zentiva 30 mg, Filmtabletten
03 Edoxaban Zentiva 60 mg, Filmtabletten
Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: **70755**	Abgabekategorie: **B**	Index: 06.03.0.	01.10.2026

Zusammensetzung	01	edoxabanum 15 mg ut edoxabani tosilas monohydricum 20.2 mg, maydis amylum, amylum pregelificatum, crospovidonum, hydroxypropylcellulosum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 6000, talcum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto.		
	02	edoxabanum 30 mg ut edoxabani tosilas monohydricum 40.4 mg, maydis amylum, amylum pregelificatum, crospovidonum, hydroxypropylcellulosum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 6000, talcum, E 172 (rubrum), pro compresso obducto.		
	03	edoxabanum 60 mg ut edoxabani tosilas monohydricum 80.8 mg, maydis amylum, amylum pregelificatum, crospovidonum, hydroxypropylcellulosum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 6000, talcum, E 172 (flavum), pro compresso obducto.		
Anwendung		Schlaganfallprophylaxe		
		Prophylaxe systemischer Embolien		
		Behandlung und Prophylaxe venöser Thromboembolien (inkl. TVT und LE)		
Packung/en	01	001	10 Tablette(n)	B
	02	002	28 Tablette(n)	B
		003	98 Tablette(n)	B
	03	004	28 Tablette(n)	B
		005	98 Tablette(n)	B
Gültig bis		30.09.2031		

01 Epispot Leman, gel
02 Epispot Forte Leman, gel
Leman SKL SA, 1213 Lancy

N° d'AMM: **70252**	Catégorie de remise: **B**	Index: 10.02.0.	21.10.2026

Composition	01	adapalenum 1 mg, benzoylis peroxidum 25 mg ut benzoylis peroxidum cum aqua, acrylamidi et natrii acryloyldimethyltauratis polymerisatum, isohexadecanum, polysorbatum 80, sorbitani oleas, natrii docusas, dinatrii edetas, glycerolum, poloxamerum 124, propylenglycolum 40 mg, aqua purificata q.s. ad gelatum pro 1 g.		
	02	adapalenum 3 mg, benzoylis peroxidum 25 mg ut benzoylis peroxidum cum aqua, acrylamidi et natrii acryloyldimethyltauratis polymerisatum, isohexadecanum, polysorbatum 80, sorbitani oleas, natrii docusas, dinatrii edetas, glycerolum, poloxamerum 124, propylenglycolum 40 mg, aqua purificata q.s. ad gelatum pro 1 g.		
Indication		acné vulgaire		
Conditionnements	01	001	30 g	B
		002	45 g	B
		003	60 g	B
	02	004	15 g	B
		005	30 g	B
		006	45 g	B
		007	60 g	B
Valable jusqu'au		20.10.2031		

01 Exdensur 100 mg/ml, Injektionslösung in einem Fertigpen
GlaxoSmithKline AG, Neuhofstrasse 4, 6340 Baar

Zul.-Nr.: **70280**	Abgabekategorie: **B**	Index: 03.04.5.	09.10.2026

Zusammensetzung	01	depemokimabum 100 mg, histidini hydrochloridum monohydricum, histidinum, trehalosum dihydricum, arginini hydrochloridum, polysorbatum 80 0.2 mg, dinatrii edetas, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 0.00235 mg.		
Anwendung		Schweres Asthma, CRSwNP		
Packung/en	01	001	1 Injektor(en), vorgefüllt/Pen	B
Bemerkung		NAS (New Active Substance): depemokimabum		
Gültig bis		08.10.2031		

01 Exdensur 100 mg/ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze
GlaxoSmithKline AG, Neuhofstrasse 4, 6340 Baar

Zul.-Nr.: **70512**	Abgabekategorie: **B**	Index: 03.04.5.	09.10.2026

Zusammensetzung	01	depemokimabum 100 mg, histidini hydrochloridum monohydricum, histidinum, trehalosum dihydricum, arginini hydrochloridum, polysorbatum 80 0.2 mg, dinatrii edetas, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 0.00235 mg.		
Anwendung		Schweres Asthma, CRSwNP		
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n)	B
Gültig bis		08.10.2031		

01 Fingolimod Sandoz eco 0,5 mg, Hartkapseln
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **70398**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.99.0.	21.10.2026
Zusammensetzung	01	fingolimodum 0.5 mg ut fingolimodi hydrochloridum, calcii phosphas, acidum stearicum, Kapselhülle: gelatina, E 171, E 172 (flavum), Drucktinte: E 172 (nigrum), pro capsula.		
Anwendung		Multiple Sklerose		
Packung/en	01	001	28 Kapsel(n)	B
		002	98 Kapsel(n)	B
Gültig bis		20.10.2031		

01 Icotyde 200 mg, Filmtabletten
Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **70373**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.15.0.	07.10.2026
Zusammensetzung	01	icotrokinrum 200 mg ut icotrokinri hydrochloridum, silica colloidalis anhydrica, cellulosum microcristallinum silicificatum, crospovidonum, magnesii stearas, Überzug: copolymerum macrogolo et alcoholi poly(vinylico) constatum, talcum, E 171, glyceroli mono/dicaprylocapras, poly(alcohol vinylicus), E 172 (flavum), pro compresso obducto.		
Anwendung		Icotyde ist zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren indiziert, die für eine systemische Therapie oder Phototherapie in Frage kommen.		
Packung/en	01	001	28 Tablette(n)	B
Bemerkung		NAS (New Active Substance): icotrokinrum		
Gültig bis		06.10.2031		

01 Jarsin Rx, comprimés pelliculés
OM Pharma Suisse SA, Route du Petit-Moncor 1D, 1752 Villars-sur-Glâne

N° d'AMM: **70822**	Catégorie de remise: **B**		Index: 01.06.0.	02.10.2026
Composition	01	hyperici herbae extractum siccum quantificatum (Hypericum perforatum L., herba) 500 mg corresp. hypericinum 0.5 - 1.5 mg et hyperforinum max. 1 mg DER: 4-7:1 solvant d'extraction Ethanolum 57.9 % (V/V), cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 1.95-3.24 mg, magnesii stearas, macrogolum 6000, silica colloidalis anhydrica, pellicule: hypromellosum, E 171, acidum stearicum, cellulosum microcristallinum, macrogolum 20'000, E 172 (rubrum), pro compresso obducto.		
Indication		Traitement de courte durée d'épisodes dépressifs de légers à modérés		
Conditionnements	01	001	60 comprimé(s)	B
		002	30 comprimé(s)	B
Valable jusqu'au		illimité		

01 Livsane Bilastin 20 mg, Tabletten
Pharmapost AG, Industriestrasse 4, 4704 Niederbipp

Zul.-Nr.: **71025**	Abgabekategorie: **D**		Index: 07.13.1.	15.10.2026
Zusammensetzung	01	bilastinum 20 mg ut bilastinum monohydricum, cellulosum microcristallinum, crospovidonum, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, pro compresso.		
Anwendung		Antiallergikum / Antihistaminikum		
Packung/en	01	001	10 Tablette(n)	D
		002	30 Tablette(n)	D
		003	50 Tablette(n)	D
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Macitentan Devatis 10 mg, Filmtabletten
Devatis AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Zul.-Nr.: **70480**	Abgabekategorie: **B**		Index: 02.07.1.	08.10.2026
Zusammensetzung	01	macitentanum 10 mg, lactosum monohydricum 40.96 mg, cellulosum microcristallinum, povidonum K 30, polysorbatum 80, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), talcum, E 171, glyceroli mono/dicaprylocapras, natrii laurilsulfoacetas, pro compresso obducto corresp. natrium max. 0.13 mg.		
Anwendung		Pulmonale arterielle Hypertonie		
Packung/en	01	001	30 Tablette(n)	B
Gültig bis		07.10.2031		

01 Metoclopramide Nardia 10 mg/2 ml, soluzione iniettabile
Nardia Pharmaceuticals SA, Via Rianella 2, 6855 Stabio

N° d'AMM: **70760**	Categoria di dispensazione: **B**		Index: 04.06.0.	06.10.2026
Composizione	01	metoclopramidi hydrochloridum 10 mg ut metoclopramidi hydrochloridum monohydricum, natrii chloridum corresp. natrium 5.9 mg, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 2 ml.		
Indicazione		nausea e vomito		
Confezione/i	01	001	50 fiala/fiale	B
Valevole fino al		05.10.2031		

01 Milnacipran Rivopharm 25 mg, capsula rigida
02 Milnacipran Rivopharm 50 mg, capsula rigida
Rivopharm SA, Centro Insema, 6928 Manno

N° d'AMM: **69391**	Categoria di dispensazione: **B** Index: 01.06.0.			30.10.2026
Composizione	01	Capsula: milnaciprani hydrochloridum 25 mg corresp. milnacipranum 21.77 mg, calcii hydrogenophosphas dihydricus, carmellosum calcicum, povidonum K 30, silica colloidalis anhydrica, talcum, magnesii stearas, coperta: E 171, E 172 (rubrum), E 172 (flavum), gelatina, pro capsula.		
	02	Capsula: milnaciprani hydrochloridum 50 mg corresp. milnacipranum 43.55 mg, calcii hydrogenophosphas dihydricus, carmellosum calcicum, povidonum K 30, silica colloidalis anhydrica, talcum, magnesii stearas, coperta: E 171, E 172 (rubrum), E 172 (flavum), gelatina, pro capsula.		
Indicazione		Trattamento degli episodi depressivi maggiori nell'adulto		
Confezione/i	01	001	56 capsula/capsule	B
	02	002	56 capsula/capsule	B
Osservazione		Omologazione secondo l'art. 14 cpv. 1 lett. a bis LATer (RS 812.21)		
		NAS (New Active Substance): milnacipranum, DCI		
Valevole fino al		29.10.2031		

01 Mirabegron Spirig HC retard 25 mg, Retardtabletten
02 Mirabegron Spirig HC retard 50 mg, Retardtabletten
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **70872**	Abgabekategorie: **B**		Index: 05.02.0.	20.10.2026
Zusammensetzung	01	mirabegronum 25 mg, macrogolum 2'000'000, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, hydroxypropylcellulosum, E 321, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, pro compresso obducto.		
	02	mirabegronum 50 mg, macrogolum 2'000'000, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, hydroxypropylcellulosum, E 321, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto.		
Anwendung		Symptomatische Behandlung der hyperaktiven Blase (OAB)		
Packung/en	01	001	30 Tablette(n)	B
		002	90 Tablette(n)	B
	02	003	30 Tablette(n)	B
		004	90 Tablette(n)	B
Gültig bis		19.10.2031		

01 Nebiol axapharm 5 mg, Tabletten
axapharm ag, Zugerstrasse 32, 6340 Baar

Zul.-Nr.: **70451**	Abgabekategorie: **B**		Index: 02.03.0.	08.10.2026
Zusammensetzung	01	nebivololum 5 mg ut nebivololi hydrochloridum 5.45 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 1.035 mg, macrogolum 6000, lactosum monohydricum 192.4 mg, pro compresso.		
Anwendung		Behandlung von Hypertonie und chronischer Herzinsuffizienz (Beta-Rezeptorenblocker)		
Packung/en	01	001	28 Tablette(n)	B
		002	56 Tablette(n)	B
		003	98 Tablette(n)	B
Gültig bis		07.10.2031		

01 Pazopanib Leman 200 mg, comprimés pélliculés
02 Pazopanib Leman 400 mg, comprimés pélliculés
Leman SKL SA, 1213 Lancy

N° d'AMM: **70608**	Catégorie de remise: **A**		Index: 07.16.1.	29.10.2026
Composition	01	pazopanibum 200 mg ut pazopanibi hydrochloridum, cellulosum microcristallinum, povidonum K 30, carboxymethylamylum natricum A, magnesii stearas, pellicule: E 171, hypromellosum, macrogolum 400, polysorbatum 80, E 172 (nigrum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.89 mg.		
	02	pazopanibum 400 mg ut pazopanibi hydrochloridum, cellulosum microcristallinum, povidonum K 30, carboxymethylamylum natricum A, magnesii stearas, pellicule: E 171, hypromellosum, macrogolum 400, polysorbatum 80, E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium 1.78 mg.		
Indication		Traitement du carcinome à cellules rénales; traitement du sarcome des tissus mous avancé		
Conditionnements	01	001	30 comprimé(s)	A
		002	90 comprimé(s)	A
		003	120 comprimé(s)	A
	02	004	30 comprimé(s)	A
		005	60 comprimé(s)	A
Valable jusqu'au		28.10.2031		

01 Pemetrexed Provectis 10 ml, Infusionslösung
02 Pemetrexed Provectis 50 ml, Infusionslösung
03 Pemetrexed Provectis 85 ml, Infusionslösung
04 Pemetrexed Provectis 100 ml, Infusionslösung
PROVECTIS HEALTHCARE AG, Riehenring 173, 4058 Basel

Zul.-Nr.: **70724**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	20.10.2026
Zusammensetzung	01	pemetrexedum 100 mg ut pemetrexedum dinatricum hemipentahydricum, mannitolum, natrii chloridum, cysteini hydrochloridum monohydricum, natrii hydroxidum ad pH, acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 10 ml corresp. natrium 55.38 mg.		
	02	pemetrexedum 500 mg ut pemetrexedum dinatricum hemipentahydricum, mannitolum, natrii chloridum, cysteini hydrochloridum monohydricum, natrii hydroxidum ad pH, acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 50 ml corresp. natrium 276.9 mg.		
	03	pemetrexedum 850 mg ut pemetrexedum dinatricum hemipentahydricum, mannitolum, natrii chloridum, cysteini hydrochloridum monohydricum, natrii hydroxidum ad pH, acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 85 ml corresp. natrium 452.7 mg.		
	04	pemetrexedum 1000 mg ut pemetrexedum dinatricum hemipentahydricum, mannitolum, natrii chloridum, cysteini hydrochloridum monohydricum, natrii hydroxidum ad pH, acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 100 ml corresp. natrium 521.6 mg.		
Anwendung		Malignes Pleuramesothelium, Nichtkleinzelliges Lungenkarzinom		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
	02	002	1 Durchstechflasche(n)	A
	03	003	1 Durchstechflasche(n)	A
	04	004	1 Durchstechflasche(n)	A
Gültig bis		19.10.2031		

01 Pimjetmi 25 mg, Hartkapseln
Merck (Schweiz) AG, Chamerstrasse 174, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **70463**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	15.10.2026
Zusammensetzung	01	pimicotinibum 25 mg ut pimicotinibi hydrochloridum monohydricum, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum 82.51 mg, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Kapselhülle: gelatina, E 171, Drucktinte: lacca, propylenglycolum, ammoniae solutio concentrata, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula corresp. natrium max. 0.432 mg.		
Anwendung		Behandlung von erwachsenen Patienten mit symptomatischem tenosynovialen Riesenzelltumor (TGCT), bei denen eine chirurgische Resektion keine Option darstellt oder potenziell zu einer weiteren Verschlechterung der funktionellen Beeinträchtigung oder zu schwerwiegender Morbidität führen würde.		
Packung/en	01	001	60 Kapsel(n)	A
Bemerkung		NAS (New Active Substance): pimicotinibum		
Gültig bis		14.10.2031		

01 Prolia 60 mg/ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze mit Nadelschutz
EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: **70779**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.99.0.	21.10.2026
Zusammensetzung	01	denosumabum 60 mg, ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Osteoporose		
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n)	B
Bemerkung		Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus {Spanien} von {Prolia, Injektionslösung in Fertigspritze mit Nadelschutz (ZL 60210)}).		
Gültig bis		20.10.2031		

01 Rivaroxaban-Mepha vascular 2.5 mg, Filmtabletten
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **70263**	Abgabekategorie: **B**		Index: 06.03.0.	09.10.2026
Zusammensetzung	01	rivaroxabanum 2.5 mg, mannitolum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, natrii laurilsulfas, hypromellosum, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.56 mg.		
Anwendung		In Kombination mit Acetylsalicylsäure zur Prävention schwerwiegender atherothrombotischer Ereignisse bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit oder manifester peripherer arterieller Gefässerkrankung und einem hohen Risiko für ischämische Ereignisse		
Packung/en	01	001	56 Tablette(n)	B
		002	196 Tablette(n)	B
		003	100 Tablette(n)	B
Gültig bis		08.10.2031		

01 Rivaroxaban-Mepha 10 mg, Filmtabletten
02 Rivaroxaban-Mepha 15 mg, Filmtabletten
03 Rivaroxaban-Mepha 20 mg, Filmtabletten
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **70264**	Abgabekategorie: **B**	Index: 06.03.0.	09.10.2026

Zusammensetzung	01	rivaroxabanum 10 mg, mannitolum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, natrii laurilsulfas, hypromellosum, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (flavum), E 120, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.56 mg.		
	02	rivaroxabanum 15 mg, mannitolum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, natrii laurilsulfas, hypromellosum, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.84 mg.		
	03	rivaroxabanum 20 mg, mannitolum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, natrii laurilsulfas, hypromellosum, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), macrogolum 3350, talcum, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 1.12 mg.		
Anwendung		Thromboseprophylaxe und Behandlung, Schlaganfall- und Embolieprophylaxe, Behandlung von Lungenembolien (LE)		
Packung/en	01	001	14 Tablette(n)	B
		002	28 Tablette(n)	B
		003	98 Tablette(n)	B
		004	100 Tablette(n)	B
	02	005	14 Tablette(n)	B
		006	28 Tablette(n)	B
		007	98 Tablette(n)	B
		008	100 Tablette(n)	B
	03	009	14 Tablette(n)	B
		010	28 Tablette(n)	B
		011	98 Tablette(n)	B
		012	100 Tablette(n)	B
Gültig bis		08.10.2031		

01 Ruxolitinib Spirig HC 5 mg, Tabletten
02 Ruxolitinib Spirig HC 10 mg, Tabletten
03 Ruxolitinib Spirig HC 15 mg, Tabletten
04 Ruxolitinib Spirig HC 20 mg, Tabletten
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **70513**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	15.10.2026
Zusammensetzung	01	ruxolitinibum 5 mg ut ruxolitinibum dihydricum, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum 75.2 mg, hydroxypropylcellulosum, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium max. 0.21 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.		
	02	ruxolitinibum 10 mg ut ruxolitinibum dihydricum, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum 150.4 mg, hydroxypropylcellulosum, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium max. 0.42 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.		
	03	ruxolitinibum 15 mg ut ruxolitinibum dihydricum, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum 225.6 mg, hydroxypropylcellulosum, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium max. 0.63 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.		
	04	ruxolitinibum 20 mg ut ruxolitinibum dihydricum, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum 300.8 mg, hydroxypropylcellulosum, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium max. 0.84 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.		
Anwendung		Myelofibrose, Polycythaemia vera, akute Graft-versus-Host-Krankheit		
Packung/en	01	001	56 Tablette(n)	A
	02	002	56 Tablette(n)	A
	03	003	56 Tablette(n)	A
	04	004	56 Tablette(n)	A
Gültig bis		14.10.2031		

01 Ryjunea 0.1 mg/ml, collyre en solution
Santen SA, la Voie-Creuse 14, 1202 Genève

N° d'AMM: **70456**	Catégorie de remise: **B**		Index: 11.02.0.	20.10.2026
Composition	01	atropini sulfas 0.10 mg, acidum citricum, natrii citras dihydricus, natrii chloridum, benzalkonii chloridum 0.10 mg, natrii hydroxidum aut acidum hydrochloridum ad pH, deuterii oxidum, ad solutionem pro 1 ml.		
Indication		Ralentissement de la progression de la myopie chez les patients pédiatriques à partir de 3 ans		
Conditionnements	01	001	1 x 2,5 ml	B
		002	3 x 2,5 ml	B
Valable jusqu'au		19.10.2031		

01 Sacubitril / Valsartan Devatis 24 mg/26mg, Filmtabletten
02 Sacubitril / Valsartan Devatis 49 mg/51 mg, Filmtabletten
03 Sacubitril / Valsartan Devatis 97 mg/103 mg, Filmtabletten
Devatis AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Zul.-Nr.: **70879**	Abgabekategorie: **B**		Index: 02.07.2.	15.10.2026
Zusammensetzung	01	sacubitrilum 24.30 mg ut sacubitrilum natricum, valsartanum 25.70 mg ut valsartanum dinatricum, silica colloidalis anhydrica, cellulosum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, talcum, Überzug: poly(alcohol vinylicus), talcum, E 171, glycerolum, natrii laurilsulfas, E 172 (nigrum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 5.33 mg.		
	02	sacubitrilum 48.60 mg ut sacubitrilum natricum, valsartanum 51.40 mg ut valsartanum dinatricum, silica colloidalis anhydrica, cellulosum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, talcum, Überzug: poly(alcohol vinylicus), talcum, E 171, glycerolum, natrii laurilsulfas, E 172 (rubrum), E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 10.65 mg.		
	03	sacubitrilum 97.20 mg ut sacubitrilum natricum, valsartanum 102.80 mg ut valsartanum dinatricum, silica colloidalis anhydrica, cellulosum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, talcum, Überzug: poly(alcohol vinylicus), talcum, E 171, glycerolum, natrii laurilsulfas, E 172 (nigrum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 21.31 mg.		
Anwendung		Reduktion des Risikos der kardiovaskulären Mortalität und Morbidität bei systolischer Herzinsuffizienz		
Packung/en	01	001	28 Tablette(n)	B
		002	56 Tablette(n)	B
	02	003	56 Tablette(n)	B
		004	168 Tablette(n)	B
	03	005	56 Tablette(n)	B
		006	168 Tablette(n)	B
Gültig bis		14.10.2031		

01 Sacubitril Valsartan Medius 24 mg/26 mg, Filmtabletten
02 Sacubitril Valsartan Medius 49 mg/51 mg, Filmtabletten
03 Sacubitril Valsartan Medius 97 mg/103 mg, Filmtabletten
Medius AG, Stegackerstrasse 1, 4132 Muttenz

Zul.-Nr.: **70754**	Abgabekategorie: **B**		Index: 02.07.2.	07.10.2026
Zusammensetzung	01	Filmtablette:		
		sacubitrilum 24.3 mg ut sacubitrilum natricum, valsartanum 25.7 mg ut valsartanum dinatricum, silica colloidalis hydrica, cellulosum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, crospovidonum, mannitolum, magnesii stearas, talcum, Überzug: hypromellosum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto corresp. natrium 4.08 mg.		
	02	Filmtablette:		
		sacubitrilum 48.6 mg ut sacubitrilum natricum, valsartanum 51.4 mg ut valsartanum dinatricum, silica colloidalis hydrica, cellulosum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, crospovidonum, mannitolum, magnesii stearas, talcum, Überzug: hypromellosum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 8.14 mg.		
	03	Filmtablette:		
		sacubitrilum 97.2 mg ut sacubitrilum natricum, valsartanum 102.8 mg ut valsartanum dinatricum, silica colloidalis hydrica, cellulosum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, crospovidonum, mannitolum, magnesii stearas, talcum, Überzug: hypromellosum, macrogolum 4000, talcum, E 171, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto corresp. natrium 16.29 mg.		
Anwendung		Reduktion des Risikos der kardiovaskulären Mortalität und Morbidität bei systolischer Herzinsuffizienz		
Packung/en	01	001	28 Tablette(n)	B
		002	56 Tablette(n)	B
	02	003	56 Tablette(n)	B
		004	168 Tablette(n)	B
	03	005	56 Tablette(n)	B
		006	168 Tablette(n)	B
Gültig bis		06.10.2031		

01 Thiotepa Fresenius 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens

Zul.-Nr.: **70660**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	15.10.2026
Zusammensetzung	01	thiotepum 100 mg, natrii carbonas, pro vitro corresp. natrium 0.065 mg.		
Anwendung		Thiotepa Fresenius wird in Kombination mit anderen Chemotherapeutika angewendet:		
		1)mit oder ohne Ganzkörperbestrahlung (GKB) zur Konditionierung vor allogener oder autologer hämatopoetischer Stammzelltransplantation (HSZT) für die Behandlung von hämatologischen Erkrankungen bei Erwachsenen und Kindern;		
		2)wenn eine hochdosierte Chemotherapie mit anschliessender HSZT zur Behandlung von soliden Tumoren bei Erwachsenen und Kindern angezeigt ist.		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
Gültig bis		14.10.2031		

01 Vanrafia 0.75 mg, Filmtabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **70414**	Abgabekategorie: **B**	Index: 05.99.0.	08.10.2026

Zusammensetzung	01	Filmtablette: atrasentanum 0.75 mg ut atrasentani hydrochloridum, lactosum monohydricum 108.138 mg, hypromellosum, crospovidonum, glyceroli dibehenas, silica colloidalis hydrica, cysteini hydrochloridum monohydricum, Überzug: hypromellosum, macrogolum 1450, pro compresso obducto.		
Anwendung		Primäre Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN)		
Packung/en	01	001	30 Tablette(n)	B
Bemerkung		Befristete Zulassung gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21)		
		NAS (New Active Substance): atrasentanum, DCI		
Gültig bis		08.10.2028		

01 Voquily 1 mg/ml, Lösung zum Einnehmen
NEURIM PHARMACEUTICALS AG, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen

Zul.-Nr.: **70827**	Abgabekategorie: **B**	Index: 01.03.1.	06.10.2026

Zusammensetzung	01	melatoninum 1 mg, propylenglycolum 150 mg, sorbitolum liquidum non cristallisabile corresp. sorbitolum 140 mg, sucralosum, acidum hydrochloridum concentratum q.s. ad pH, aromatica (Erdbeer) cum propylenglycolum, aqua purificata q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Behandlung von Einschlafstörungen bei Kindern und Jugendlichen von 6 - 17 Jahren mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS), wenn Schlafhygienemassnahmen unzureichend waren.		
Packung/en	01	001	150 ml	B
Gültig bis		05.10.2031		

01 Zoledronic Acid onco Nardia 4 mg/100 ml, soluzione per infusione
Nardia Pharmaceuticals SA, Via Rianella 2, 6855 Stabio

N° d'AMM: **70479**	Categoria di dispensazione: **B**	Index: 07.99.0.	20.10.2026

Composizione	01	acidum zoledronicum 4 mg ut acidum zoledronicum monohydricum, natrii chloridum, mannitolum, natrii citras anhydricus, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 100 ml corresp. natrium 356.7 mg.		
Indicazione		metastasi ossee di tumori solidi e mieloma multiplo, ipercalcemia maligna		
Confezione/i	01	001	1 x 100 ml	B
		002	5 x 100 ml	B
Valevole fino al		19.10.2031		

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

01 Osphos 51 mg/ml ad us. vet., Injektionslösung für Pferde
Dechra Veterinary Products Suisse GmbH, Messeplatz 10, 4058 Basel

Zul.-Nr.: **70475**	Abgabekategorie: **B**	Index:	13.10.2026
Zusammensetzung	01	acidum clodronicum 51 mg ut dinatrii clodronas tetrahydricus 74.98 mg, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Zur Linderung der klinischen Symptome der Vorderbeinlahmheit in Zusammenhang mit knochenabbauenden Prozessen im distalen Sesambein (Strahlbein) bei ausgewachsenen Pferden	
Packung/en	01	001 15 ml Durchstechflasche(n) Faltschachtel mit 1 Flasche	B
Bemerkung		NAS (New Active Substance): acidum clodronicum, DCI	
Gültig bis		12.10.2031	

Revision und Änderung der Zulassung
Révision et modification de l'autorisation

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.
Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

01 Akynzeo IV 235 mg / 0.25 mg, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Medius AG, Stegackerstrasse 1, 4132 Muttenz

Zul.-Nr.: **68290**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.09.0.	15.10.2026
Zusammensetzung	01	fosnetupitantum 235 mg ut fosnetupitantum chloridum hydrochloridum corresp. netupitantum 197.5 mg, palonosetronum 0.25 mg ut palonosetroni hydrochloridum, dinatrii edetas, mannitolum, natrii hydroxidum q.s. ad pH, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 20 ml corresp. natrium 24.4 mg.		
Anwendung		Antiemetikum		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Amikacin Ideogen 500 mg/2 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (i.v.) bzw. Injektionslösung (i.m.)
02 Amikacin Ideogen 1 g/4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (i.v.) bzw. Injektionslösung (i.m.)
IDEOGEN AG, 8807 Freienbach

Zul.-Nr.: **68217**	Abgabekategorie: **A**		Index: 08.01.7.	15.10.2026
Zusammensetzung	01	amikacinum 500 mg ut amikacini sulfas, E 223 6.6 mg, natrii citras dihydricus, acidum sulfuricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml corresp. natrium 13.32 mg.		
	02	amikacinum 1 g ut amikacini sulfas, E 223 13.2 mg, natrii citras dihydricus, acidum sulfuricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 4 ml corresp. natrium 26.64 mg.		
Anwendung		Infektionskrankheiten		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
		002	5 Durchstechflasche(n)	A
	02	003	1 Durchstechflasche(n)	A
		004	5 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Apixaban-Mepha Teva 2.5 mg, Filmtabletten
02 Apixaban-Mepha Teva 5 mg, Filmtabletten
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **70006**	Abgabekategorie: **B**		Index: 06.03.0.	20.10.2026
Zusammensetzung	01	apixabanum 2.5 mg, lactosum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, lactosum monohydricum, macrogolum 3350, triacetinum, E 172 (rubrum), E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.424 mg, lactosum 51.05 mg.		
	02	apixabanum 5 mg, lactosum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, lactosum monohydricum, macrogolum 3350, triacetinum, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.848 mg, lactosum 102.17 mg.		
Anwendung		Postoperative Thromboseprophylaxe		
		Prävention von Schlaganfall und systemischer Embolie		
		Behandlung und Prävention tiefer VT und LE		
Packung/en	01	001	20 Tablette(n)	B
		002	56 Tablette(n)	B
		003	100 Tablette(n)	B
		004	100 Tablette(n) Kunststoffflasche	B
		005	168 Tablette(n)	B
		010	200 Tablette(n) Kunststoffflasche	B
	02	006	56 Tablette(n)	B
		007	100 Tablette(n)	B
		008	100 Tablette(n) Kunststoffflasche	B
		009	168 Tablette(n)	B
		011	200 Tablette(n) Kunststoffflasche	B
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Packungsgrösse, neu: 2.5 mg und 5 mg à 200 Tabletten)		
Gültig bis		12.06.2030		

01 Brukinsa 160 mg, Filmtabletten
BeOne Medicines I GmbH, Aeschengraben 27, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **69945**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	22.10.2026
Zusammensetzung	01	zanubrutinibum 160 mg, lactosum monohydricum 312.2 mg, natrii laurilsulfas, povidonum K 30, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, hypromellosum, E 171, triacetinum, E 133, E 132, pro compresso obducto corresp. natrium 3.1 mg.		
Anwendung		Morbus Waldenström, chronisch-lymphatische Leukämie (CLL), Follikuläres Lymphom		
Packung/en	01	001	60 Tablette(n)	A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation		
		(Arzneimittelinformation: Stand der Information September 2026)		
Gültig bis		26.10.2030		

01 Brukinsa 80 mg, Hartkapseln
BeOne Medicines I GmbH, Aeschengraben 27, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **67998**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.1.	22.10.2026

Zusammensetzung	01	zanubrutinibum 80 mg, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, natrii laurilsulfas, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Kapselhülle: gelatina, E 171, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, pro capsula corresp. natrium 1.17 mg.		
Anwendung		Morbus Waldenström, chronisch-lymphatische Leukämie (CLL), Follikuläres Lymphom		
Packung/en	01	001	120 Kapsel(n)	A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information September 2026)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 COLCTAB 1 mg, Tabletten
02 COLCTAB 0.5 mg, Tabletten
Streuli Pharma AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **67974**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.11.1.	06.10.2026

Zusammensetzung	01	colchicinum 1 mg, lactosum monohydricum 49 mg, saccharum 20 mg, acaciae gummi, magnesii stearas, pro compresso.		
	02	colchicinum 0.5 mg, lactosum monohydricum 24.5 mg, saccharum 10 mg, acaciae gummi, magnesii stearas, pro compresso.		
Anwendung		Gichtarthtritis, Gichtanfälle, Perikarditis, familiäres Mittelmeerfieber, chronisch koronare Herzkrankheit (KHK)		
Packung/en	01	001	10 Tablette(n)	A
		003	30 Tablette(n)	A
	02	002	30 Tablette(n)	A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information Juni 2026) Zulassung gemäss Art.14 Abs. 1 Bst. a bis HMG (SR 812.21)		
Gültig bis		unbegrenzt		

02 Drosinula Husten, Sirup
A.Vogel AG, Grünaustrasse 4, 9325 Roggwil TG

Zul.-Nr.: **32043**	Abgabekategorie: **D**	Index: 03.02.0.	05.10.2026

Zusammensetzung	02	piceae abietis turionum recentorum succus et extractum aquosum liquidum 2.64 g, DER: 1:1, droserae recentis herbae cum radice extractum ethanolicum liquidum 0.3 g, DER: 1:6-11, Auszugsmittel EtOH 50.6% V/V, hederae helicis recentis extractum ethanolicum liquidum 0.08 g, DER: 1:3-12, Auszugsmittel EtOH 65.1% V/V, saccharum 4.6 g, mel 3 g, pyri communis succus concentratus 3 g, ad solutionem pro 10 ml, corresp. ethanolum 4-8 % V/V.		
Anwendung		Bei Erkältungshusten		
Packung/en	02	001	200 ml	D
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Drosinula, Bronchialsirup)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Drovelis 3 mg/14.2 mg, Filmtabletten
Gedeon Richter (Schweiz) AG, Chemin des Mines 2, 1202 Genève

Zul.-Nr.: **68228**	Abgabekategorie: **B**	Index: 09.02.1.	27.10.2026

Zusammensetzung	01	I) Wirkstoffhaltige Tablette: estetrolum monohydricum 15.0 mg corresp. estetrolum 14.2 mg, drospirenonum 3.0 mg, lactosum monohydricum 39.9 mg, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium 0.313 mg, maydis amylum, povidonum K 30, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, hydroxypropylcellulosum, talcum, gossypii oleum hydrogenatum, E 171, E 172 (rubrum), pro compresso obducto. II) Placebo: lactosum monohydricum 67.66 mg, maydis amylum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, hydroxypropylcellulosum, talcum, gossypii oleum hydrogenatum, E 171, pro compresso obducto.		
Anwendung		Hormonales Kontrazeptivum		
Packung/en	01	001	1 x 28 Tablette(n)	B
		002	3 x 28 Tablette(n)	B
		003	6 x 28 Tablette(n)	B
		004	13 x 28 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

03 Farmorubicin RD 50 mg, Pulver zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung/Injektionslösung
Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich

Zul.-Nr.: **50359**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.1.	29.10.2026

Zusammensetzung	03	Praeparatio cryodesiccata: epirubicini hydrochloridum 50 mg, lactosum monohydricum, E 218 10 mg, pro vitro.		
Anwendung		Zytostatikum		
Packung/en	03	001	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		(Widerruf der Dosisstärke: 50359 01 – Farmorubicin RD, 10 mg, Pulver zur Herstellung einer Lösung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Fluconazol-Mepha Teva 50 mg, Hartkapseln
02 Fluconazol-Mepha Teva 100 mg, Hartkapseln
03 Fluconazol-Mepha Teva 150 mg, Hartkapseln
04 Fluconazol-Mepha Teva 200 mg, Hartkapseln
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **68461**	Abgabekategorie: **B**	Index: 08.06.0.	06.10.2026

Zusammensetzung	01	fluconazolum 50 mg, lactosum monohydricum 47 mg, maydis amylum, silica colloidalis anhydrica, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, E 133, gelatina, pro capsula corresp. natrium 0.009 mg.		
	02	fluconazolum 100 mg, lactosum monohydricum 94 mg, maydis amylum, silica colloidalis anhydrica, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, E 133, gelatina, pro capsula corresp. natrium 0.015 mg.		
	03	fluconazolum 150 mg, lactosum monohydricum 141 mg, maydis amylum, silica colloidalis anhydrica, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, E 133, gelatina, pro capsula corresp. natrium 0.027 mg.		
	04	fluconazolum 200 mg, lactosum monohydricum 188 mg, maydis amylum, silica colloidalis anhydrica, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, E 133, E 122 0.090 mg, gelatina, pro capsula corresp. natrium 0.036 mg.		
Anwendung		Antimykotikum		
Packung/en	01	001	7 Kapsel(n)	B
		002	28 Kapsel(n)	B
	02	003	7 Kapsel(n)	B
		004	28 Kapsel(n)	B
	03	005	1 Kapsel(n)	B
		006	4 Kapsel(n)	B
	04	007	2 Kapsel(n)	B
		008	7 Kapsel(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Ibu-Lysin Fairmed 200 mg, Filmtabletten
02 Ibu-Lysin Fairmed 400 mg, Filmtabletten
Strides Pharma International AG, Industriestrasse 9, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **68211**	Abgabekategorie: **D**	Index: 07.10.1.	20.10.2026

Zusammensetzung	01	ibuprofenum 200 mg ut ibuprofenum lysinum 342 mg, cellulosum microcristallinum, povidonum K 30, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium max. 1.01 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, pro compresso obducto.		
	02	ibuprofenum 400 mg ut ibuprofenum lysinum 684 mg, cellulosum microcristallinum, povidonum K 30, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium max. 2.02 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, pro compresso obducto.		
Anwendung		Analgetikum		
Packung/en	02	002	10 Tablette(n)	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
		68211 01 Dosisstärke nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Jaypirca 50 mg, comprimés pelliculés
02 Jaypirca 100 mg, comprimés pelliculés
Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

N° d'AMM: **68733**	Catégorie de remise: **A**	Index: 07.16.1.	15.10.2026

Composition	01	pirtobrutinibum 50 mg, hypromellosi acetas succinas, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum 38.26 mg, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.7 mg, silica colloidalis hydrica, magnesii stearas, pellicule: hypromellosum, E 171, triacetinum, E 132, pro compresso obducto.		
	02	pirtobrutinibum 100 mg, hypromellosi acetas succinas, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum 76.53 mg, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 1.4 mg, silica colloidalis hydrica, magnesii stearas, pellicule: hypromellosum, E 171, triacetinum, E 132, pro compresso obducto.		
Indication		Lymphome à cellules du manteau, leucémie lymphoïde chronique		
Conditionnements	01	001	30 comprimé(s)	A
		004	28 comprimé(s) Blister	A
	02	002	30 comprimé(s)	A
		003	60 comprimé(s)	A
		005	28 comprimé(s) Blister	A
		006	56 comprimé(s) Blister	A
Remarque		Nouvelle indication / indication modifiée		
		(information sur le médicament: date de mise à jour de l'information Juillet 2026)		
Valable jusqu'au		22.09.2030		

01 Keytruda 100 mg/4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
MSD Merck Sharp & Dohme AG, Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: **66231**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.1.	23.10.2026
Zusammensetzung	01	pembrolizumabum 100 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80, saccharum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 4 ml.	
Anwendung		Melanom, Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, Malignes Pleuramesotheliom, Kopf- und Halskarzinom, Klassisches Hodgkin Lymphom, B-Zell-Lymphom, Magenkarzinom, Urothelkarzinom, Tumore mit hoher Mikrosatelliteninstabilität, Kolorektales Karzinom, Biliäres Karzinom, Nierenzellkarzinom, Triple-negatives Mammakarzinom, Endometriumkarzinom, Zervixkarzinom	
Packung/en	01	002 2 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information Oktober 2026)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Keytruda 100 mg/4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
MSD Merck Sharp & Dohme AG, Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: **66231**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.1.	29.10.2026
Zusammensetzung	01	pembrolizumabum 100 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80 0.8 mg, saccharum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 4 ml.	
Anwendung		Melanom, Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, Malignes Pleuramesotheliom, Kopf- und Halskarzinom, Klassisches Hodgkin Lymphom, B-Zell-Lymphom, Magenkarzinom, Urothelkarzinom, Tumore mit hoher Mikrosatelliteninstabilität, Kolorektales Karzinom, Biliäres Karzinom, Nierenzellkarzinom, Triple-negatives Mammakarzinom, Endometriumkarzinom, Zervixkarzinom	
Packung/en	01	002 2 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information Oktober 2026) polysorbatum 80: hergestellt aus gentechnisch verändertem Organismus (Mais)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Lunsumio subkutan 5 mg/0.5ml, Injektionslösung
02 Lunsumio subkutan 45 mg/1ml, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel

Zul.-Nr.: **70221**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	20.10.2026
Zusammensetzung	01	mosunetuzumabum 5 mg, histidinum, acidum aceticum glaciale, saccharum, methioninum, polysorbatum 20, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.5 ml.		
	02	mosunetuzumabum 45 mg, histidinum, acidum aceticum glaciale, saccharum, methioninum, polysorbatum 20, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		follikuläres Lymphom		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
	02	002	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		Verlängerung der befristeten Zulassung		
		Befristete Zulassung gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21)		
		polysorbatum 20: hergestellt aus genetisch verändertem Organismus Mais		
		saccharum: hergestellt aus gentechnisch verändertem Organismus Zuckerrübe		
Gültig bis		30.06.2027		

01 Lunsumio 1 mg/1 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
02 Lunsumio 30 mg/30 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel

Zul.-Nr.: **68314**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	20.10.2026
Zusammensetzung	01	Solutio concentrata:		
		mosunetuzumabum 1 mg, histidinum, acidum aceticum glaciale, methioninum, saccharum, polysorbatum 20, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
	02	Solutio concentrata:		
		mosunetuzumabum 30 mg, histidinum, acidum aceticum glaciale, methioninum, saccharum, polysorbatum 20, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 30 ml.		
Anwendung		follikuläres Lymphom		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
	02	002	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		Verlängerung der befristeten Zulassung		
		Befristete Zulassung gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21)		
		polysorbatum 20: hergestellt aus gentechnisch verändertem Organismus Mais		
Gültig bis		30.06.2027		

02 Magnesium-Diasporal 300, Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Doetsch Grether AG, Baloise Park Ost, Aeschengraben 29, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **50084**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.02.1.	13.10.2026

Zusammensetzung	02	magnesii citras 1863 mg corresp. magnesium 301 mg corresp. magnesium 12.4 mmol, saccharum 2383.3 mg, acidum citricum, natrii hydrogenocarbonas corresp. natrium 40.41 mg, E 101, aromatica (Orange), ad granulatum pro charta 5 g.		
Anwendung		Magnesium-Präparat		
Packung/en	02	035	20 Sachet(s)	B
		043	50 Sachet(s)	B
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrössen 100 Beutel und 15 x 20 Beutel)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Mefenaminsäure Spirig HC, Filmtabletten
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **57787**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.10.1.	06.10.2026

Zusammensetzung	01	acidum mefenamicum 500 mg, povidonum K 29-32, maydis amylum, cellulosum microcristallinum, crospovidonum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, macrogolum 4000, dimeticonum, macrogoli 21 aether stearylicus, silica colloidalis anhydrica, E 200, Überzug: hypromellosum, cellulosum microcristallinum, pro compresso obducto.		
Anwendung		Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum		
Packung/en	01	007	10 Tablette(n)	B
		008	30 Tablette(n)	B
		009	100 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Mephadolor 500 Neo, Filmtabletten)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Merional HG 900 I.E. Multidose, polvere e soluzione per soluzione iniettabile
IBSA Institut Biochimique SA, Lugano

N° d'AMM: **68570**	Categoria di dispensazione: **A**	Index: 07.08.1.	08.10.2026

Composizione	01	Praeparatio cryodesiccata: menotropinum 900 U.I., lactosum monohydricum, polysorbatum 20, dinatrii phosphas dihydricus corresp. natrium 0.1 mg, acidum phosphoricum, natrii hydroxidum, pro vitro. Solvens: metacresolum, aqua ad iniectabile.		
Indicazione		Disturbi dell'ovulazione, riproduzione medicalmente assistita		
Confezione/i	01	001	1 + 1 fiala con polvere e siringa preriempita con solvente	A
Osservazione		(Rinnovo dell’omologazione)		
Valevole fino al		illimitata		

01 Metformin Spirig HC 500 mg, Filmtabletten
02 Metformin Spirig HC 850 mg, Filmtabletten
03 Metformin Spirig HC 1000 mg, Filmtabletten
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **68510**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.06.2.	21.10.2026
Zusammensetzung	01	metformini hydrochloridum 500 mg, magnesii stearas, povidonum K 90, povidonum K 30, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 400, pro compresso obducto.		
	02	metformini hydrochloridum 850 mg, magnesii stearas, povidonum K 90, povidonum K 30, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 400, pro compresso obducto.		
	03	metformini hydrochloridum 1000 mg, magnesii stearas, povidonum K 90, povidonum K 30, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 400, pro compresso obducto.		
Anwendung		Antidiabetikum		
Packung/en	01	001	50 Tablette(n)	B
		006	100 Tablette(n) HDPE-Dose	B
	02	002	30 Tablette(n)	B
		003	100 Tablette(n)	B
		007	100 Tablette(n) HDPE-Dose	B
	03	004	60 Tablette(n)	B
		005	120 Tablette(n)	B
		008	100 Tablette(n) HDPE-Dose	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Metformin Zentiva 500 mg, Filmtabletten
02 Metformin Zentiva 850 mg, Filmtabletten
03 Metformin Zentiva 1000 mg, Filmtabletten
Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: **68223**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.06.2.	21.10.2026
Zusammensetzung	01	metformini hydrochloridum 500 mg, hypromellosum, natrii carbonas, povidonum K 25, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 6000, E 171, pro compresso obducto corresp. natrium 1.09 mg.		
	02	metformini hydrochloridum 850 mg, hypromellosum, natrii carbonas, povidonum K 25, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 6000, E 171, pro compresso obducto corresp. natrium 1.84 mg.		
	03	metformini hydrochloridum 1000 mg, hypromellosum, natrii carbonas, povidonum K 25, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 6000, E 171, pro compresso obducto corresp. natrium 2.17 mg.		
Anwendung		Typ 2 -Diabetes		
Packung/en	01	013	60 Tablette(n)	B
	02	014	40 Tablette(n)	B
		015	100 Tablette(n)	B
	03	016	60 Tablette(n)	B
		017	120 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Nicotinell 21 mg/ 24 h (Stärke 1), transdermales Pflaster
02 Nicotinell 14 mg/ 24 h (Stärke 2), transdermales Pflaster
03 Nicotinell 7 mg / 24 h (Stärke 3), transdermales Pflaster
Dr. Reddy's Laboratories SA, Grosspeteranlage 29, 4052 Basel

Zul.-Nr.: **50582**	Abgabekategorie: **D**	Index: 15.02.0.	06.10.2026

Zusammensetzung	01	nicotinum 52.5 mg, copolymerum methacrylatis butylati basicum, triglycerida media, acrylates et vinylis acetatis polymerisatum, Trägermaterial: polyesterum, cellulosum, ad praeparationem pro 30 cm², cum liberatione 21 mg/24h.		
	02	nicotinum 35 mg, copolymerum methacrylatis butylati basicum, triglycerida media, acrylates et vinylis acetatis polymerisatum, Trägermaterial: polyesterum, cellulosum, ad praeparationem pro 20 cm², cum liberatione 14 mg/24h.		
	03	nicotinum 17.5 mg, copolymerum methacrylatis butylati basicum, triglycerida media, acrylates et vinylis acetatis polymerisatum, Trägermaterial: polyesterum, cellulosum, ad praeparationem pro 10 cm², cum liberatione 7 mg/24h.		
Anwendung		Unterstützung der Raucherentwöhnung		
Packung/en	01	001	14 Pflaster	D
		015	7 Pflaster	D
		023	21 Pflaster	D
	02	002	14 Pflaster	D
		031	7 Pflaster	D
		058	21 Pflaster	D
	03	003	14 Pflaster	D
		066	7 Pflaster	D
		074	21 Pflaster	D
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Packungsgrösse, neu: 14 Pflaster)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Nitisinon NOBEL 5 mg, Hartkapseln
02 Nitisinon NOBEL 10 mg, Hartkapseln
03 Nitisinon NOBEL 20 mg, Hartkapseln
NOBEL Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **68331**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.99.0.	20.10.2026

Zusammensetzung	01	nitisinonum 5.00 mg, amylum pregelificatum, E 133, E 127, E 171, E 110 0.008 mg, gelatina, pro capsula.		
	02	nitisinonum 10.00 mg, amylum pregelificatum, E 171, E 132, aqua, gelatina, pro capsula.		
	03	nitisinonum 20.00 mg, amylum pregelificatum, E 171, gelatina, pro capsula.		
Anwendung		Hereditäre Tyrosinämie Typ 1 (HT-1)		
Packung/en	01	001	60 Kapsel(n)	B
	02	002	60 Kapsel(n)	B
	03	003	60 Kapsel(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Nitisinon NOBEL 4 mg/ml, Suspension
NOBEL Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **68332**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.99.0.	20.10.2026

Zusammensetzung	01	nitisinonum 4.00 mg, hypromellosum, glycerolum 500 mg, polysorbatum 80, E 211 1.00 mg, acidum tartaricum, aromatica (Erdbeeren) cum propylenglycolum, aqua purificata ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 0.1595 mg.		
Anwendung		Hereditäre Tyrosinämie Typ 1 (HT-1)		
Packung/en	01	001	100 ml	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 ODFLIX 1.0 mg, film orodispersibile
02 ODFLIX 2.5 mg, film orodispersibile
IBSA Institut Biochimique SA, Lugano

N° d'AMM: **70218**	Categoria di dispensazione: **B**	Index: 01.04.1.	08.10.2026

Composizione	01	lorazepamum 1 mg, maltodextrinum, sucralosum, sorbitolum liquidum non cristallisabile corresp. sorbitolum 10 mg, natrii alginas corresp. natrium 0.3 mg, E 133, olivae oleum raffinatum, macrogolglyceridorum oleates, polyglyceroli-3 dioleas, aqua purificata, pro praeparatione.		
	02	lorazepamum 2.5 mg, maltodextrinum, sucralosum, sorbitolum liquidum non cristallisabile corresp. sorbitolum 25 mg, natrii alginas corresp. natrium 0.7 mg, E 133, olivae oleum raffinatum, macrogolglyceridorum oleates, polyglyceroli-3 dioleas, aqua purificata, pro praeparatione.		
Indicazione		Ansiolitico		
Confezione/i	01	005	20 pezzo/pezze	B
		006	30 pezzo/pezze	B
	02	007	20 pezzo/pezze	B
		008	30 pezzo/pezze	B
Osservazione		(Modifica del nome del preparato, precedentemente: Lorzazepam IBSA, film orodispersibile)		
		Sottoposto alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze (RS 812.121)		
Valevole fino al		03.06.2031		

01 Olmesartan-Mepha Teva 10 mg, Filmtabletten
02 Olmesartan-Mepha Teva 20 mg, Filmtabletten
03 Olmesartan-Mepha Teva 40 mg, Filmtabletten
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **68523**	Abgabekategorie: **B**		Index: 02.07.1.	22.10.2026
Zusammensetzung	01	olmesartanum medoxomilum 10 mg, lactosum monohydricum 75.53 mg, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, hydroxypropylcellulosum, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, titanii dioxidum, lactosum monohydricum 0.69 mg, macrogolum 3350, triacetinum, pro compresso obducto.		
	02	olmesartanum medoxomilum 20.0 mg, lactosum monohydricum 151.06 mg, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, hydroxypropylcellulosum, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, titanii dioxidum, lactosum monohydricum 1.39 mg, macrogolum 3350, triacetinum, pro compresso obducto.		
	03	olmesartanum medoxomilum 40.0 mg, lactosum monohydricum 302.12 mg, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, hydroxypropylcellulosum, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, titanii dioxidum, lactosum monohydricum 2.77 mg, macrogolum 3350, triacetinum, pro compresso obducto.		
Anwendung		Essentielle Hypertonie		
Packung/en	01	001	28 Tablette(n)	B
		002	98 Tablette(n)	B
	02	003	28 Tablette(n)	B
		004	98 Tablette(n)	B
	03	005	28 Tablette(n)	B
		006	98 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Omvoh 100 mg, solution injectable en seringue préremplie
02 Omvoh 100 mg + 200 mg, solution injectable en seringue préremplie
03 Omvoh 200 mg, solution injectable en seringue préremplie
Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

N° d'AMM: **68951**	Catégorie de remise: **B**	Index: 07.15.0.	15.10.2026

Composition	01	mirikizumabum 100 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, natrii chloridum, mannitolum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 1.1487 mg.		
	02	II) 200 mg: mirikizumabum 200 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, natrii chloridum, mannitolum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml corresp. natrium 2.2974 mg. I) 100 mg: mirikizumabum 100 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, natrii chloridum, mannitolum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 1.1487 mg.		
	03	mirikizumabum 200 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, natrii chloridum, mannitolum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml corresp. natrium 2.2974 mg.		
Indication		Colite ulcéreuse, Maladie de Crohn		
Conditionnements	01	001	2 seringue(s) préremplie(s)	B
	02	002	1 + 1 seringue(s) préremplie(s) Pack combiné (1 x 100 mg + 1 x 200 mg)	B
	03	003	1 seringue(s) préremplie(s)	B
Remarque		Destiné uniquement à l'exportation Autorisé uniquement pour la mise sur le marché à l'étranger		
Valable jusqu'au		29.11.2028		

01 Opdivo subkutan 600 mg/5 ml, Injektionslösung
Bristol-Myers Squibb SA, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen

Zul.-Nr.: **70192**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.1.	20.10.2026

Zusammensetzung	01	Lösung: nivolumabum 600 mg, hyaluronidasum humanum ADNr, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, saccharum, acidum penteticum, polysorbatum 80, methioninum, aqua ad iniectabile, q.s. ad solutionem pro 5 ml.		
Anwendung		Onkologikum		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information Juli/2026) histidini hydrochloridum monohydricum: hergestellt aus gentechnisch verändertem Organismus Zuckerrüben, Mais, Soja histidinum: hergestellt aus gentechnisch verändertem Organismus Zuckerrüben, Mais, Soja polysorbatum 80: hergestellt aus gentechnisch verändertem Organismus Mais saccharum: hergestellt aus gentechnisch verändertem Organismus Zuckerrüben		
Gültig bis		27.01.2031		

01 Ozempic DualDose 0.25 mg / 0.5 mg, Fertigpen (1.34 mg/ml)
02 Ozempic FixDose 1 mg, Fertigpen (1.34 mg/ml)
03 Ozempic FixDose 2 mg, Fertigpen
04 Ozempic FixDose 1 mg, Fertigpen (2.68 mg/ml)
05 Ozempic DualDose 0.25 mg / 0.5 mg, Fertigpen (0.68 mg/ml)
Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten

Zul.-Nr.: **66604**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.06.	26.10.2026

Zusammensetzung	01	semaglutidum 1.34 mg, dinatrii phosphas dihydricus, propylenglycolum, phenolum, acidum hydrochloridum ad pH, natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 0.367 mg.		
	02	semaglutidum 1.34 mg, dinatrii phosphas dihydricus, propylenglycolum, phenolum, acidum hydrochloridum ad pH, natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 0.367 mg.		
	03	semaglutidum 2.68 mg, dinatrii phosphas dihydricus, propylenglycolum, phenolum, acidum hydrochloridum ad pH, natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 0.367 mg.		
	04	semaglutidum 2.68 mg, dinatrii phosphas dihydricus, propylenglycolum, phenolum, acidum hydrochloridum ad pH, natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 0.367 mg.		
	05	semaglutidum 0.68 mg, dinatrii phosphas dihydricus, propylenglycolum, phenolum, acidum hydrochloridum ad pH, natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 0.367 mg.		
Anwendung		Diabetes mellitus Typ 2, Verzögerung des Fortschreitens einer chronischen Nierenerkrankung, Prävention kardiovaskulärer Ereignisse, Verbesserung der Claudicatio intermittens		
Packung/en	01	001	1 x 1,5 ml	B
		006	1 x 3 ml 4+4 oder 8 Dosen	B
	02	003	1 x 3 ml 4 Dosen	B
	03	004	1 x 3 ml	B
	04	005	1 x 3 ml 8 Dosen	B
	05	007	1 x 3 ml	B
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information 10/2026)		
Gültig bis		unbegrenzt		

03 Padcev 20 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
04 Padcev 30 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Astellas Pharma AG, Richtiring 28, 8304 Wallisellen

Zul.-Nr.: **68291**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	29.10.2026
Zusammensetzung	03	Praeparatio cryodesiccata: enfortumabum vedotinum 20 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, trehalosum dihydricum, polysorbatum 20, pro vitro.		
	04	Praeparatio cryodesiccata: enfortumabum vedotinum 30 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, trehalosum dihydricum, polysorbatum 20, pro vitro.		
Anwendung		Urothelkarzinom, muskelinvasives Blasenkarzinom (MIBC)		
Packung/en	03	001	1 Durchstechflasche(n)	A
	04	002	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation		
		(Arzneimittelinformation: Stand der Information August 2026)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Palonosetron-Teva 0.25 mg/5 ml, Injektionslösung
Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **68671**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.09.0.	15.10.2026
Zusammensetzung	01	palonosetronum 0.25 mg ut palonosetroni hydrochloridum, mannitolum, dinatrii edetas, acidum citricum monohydricum, natrii citras dihydricus, natrii hydroxidum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 5 ml corresp., natrium 5,8 mg.		
Anwendung		Antiemetikum		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Pretufen Schnupfen und Erkältungsschmerzen 200 mg/30 mg, Filmtabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 8, 8045 Zürich

Zul.-Nr.: **67674**	Abgabekategorie: **D**		Index: 07.10.2.	02.10.2026
Zusammensetzung	01	ibuprofenum 200 mg, pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg, silica colloidalis anhydrica, carmellosum natricum conexum, cellulosum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas dihydricus, magnesii stearas, maydis amylum, Überzug: hypromellosum, macrogolum 400, talcum, E 171, E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium 450 µg.		
Anwendung		Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung bei Erkältungskrankheiten		
Packung/en	01	003	20 Tablette(n)	D
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrösse 10 und 12 Filmtabletten)		
Gültig bis		unbegrenzt		

02 Primperan, Lösung zum Einnehmen
Target BioScience AG, Weingartenstrasse 11, 8803 Rüschlikon

Zul.-Nr.: **31205**	Abgabekategorie: **B**	Index: 04.06.0.	27.10.2026

Zusammensetzung	02	Lösung: metoclopramidi hydrochloridum monohydricum 10.5 mg corresp. metoclopramidi hydrochloridum 10 mg corresp. metoclopramidum 8.9 mg, hydroxyethylcellulosum, acidum citricum monohydricum, saccharinum natricum corresp. natrium 1.23 mg, aromatica (aprikose-orange) cum alcohol benzylicus, propylis parahydroxybenzoas 2 mg, E 218 13 mg, aqua purificata ad solutionem pro 10 ml.
Anwendung		Übelkeit und Erbrechen
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt
Gültig bis		unbegrenzt

01 Retsevmo 40 mg, comprimés pelliculés
02 Retsevmo 80 mg, comprimés pelliculés
Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

N° d'AMM: **70214**	Catégorie de remise: **A**	Index: 07.16.1.	08.10.2026

Composition	01	selpercatinibum 40 mg, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, hydroxypropylcellulosum, mannitolum, natrii stearylis fumaras, pellicule: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (nigrum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.654 mg.		
	02	selpercatinibum 80 mg, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, hydroxypropylcellulosum, mannitolum, natrii stearylis fumaras, pellicule: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto corresp. natrium 1.31 mg.		
Indication		RET-fusionspositives nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC), RET-fusionspositives Schilddrüsenkarzinom, RET-mutantes medulläres Schilddrüsenkarzinom		
Conditionnements	01	001	56 comprimé(s)	A
	02	002	56 comprimé(s)	A
Remarque		Nouvelle indication / indication modifiée (information sur le médicament: date de mise à jour de l'information juin 2026)		
Valable jusqu'au		20.05.2031		

01 Retsevmo 40 mg, gélules
02 Retsevmo 80 mg, gélules
Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

N° d'AMM: **67862**	Catégorie de remise: **A**		Index: 07.16.1.	08.10.2026
Composition	01	Capsule:		
		selpercatinibum 40 mg, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, matériel de la capsule: gelatina, E 171, E 172 (nigrum), encre: lacca, propylenglycolum, kalii hydroxidum, E 172 (nigrum), pro capsula.		
	02	Capsule:		
		selpercatinibum 80 mg, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, matériel de la capsule: gelatina, E 171, E 133, encre: lacca, propylenglycolum, kalii hydroxidum, E 172 (nigrum), pro capsula.		
Indication		RET-fusionspositives nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC),		
		RET-fusionspositives Schilddrüsenkarzinom,		
		RET-mutantes medulläres Schilddrüsenkarzinom		
Conditionnements	01	004	56 capsule(s)	A
	02	005	56 capsule(s)	A
		006	112 capsule(s)	A
Remarque		Nouvelle indication / indication modifiée		
		(information sur le médicament: date de mise à jour de l'information juin 2026)		
Valable jusqu'au		19.12.2029		

01 Rivaroxaban NOBEL vascular 2.5 mg, Filmtabletten
NOBEL Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **68021**	Abgabekategorie: **B**		Index: 06.03.0.	14.10.2026
Zusammensetzung	01	rivaroxabanum 2.5 mg, mannitolum, carmellosum natricum conexum, hypromellosum, natrii laurilsulfas, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogola, E 171, E 172 (flavum) pro compresso obducto corresp. natrium 0.33 mg.		
Anwendung		In Kombination mit Acetylsalicylsäure zur Prävention schwerwiegender atherothrombotischer Ereignisse bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit oder manifester peripherer arterieller Gefässerkrankung und einem hohen Risiko für ischämische Ereignisse		
Packung/en	01	001	56 Tablette(n)	B
		002	2 x 98 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Rivaroxaban NOBEL 10 mg, Filmtabletten
02 Rivaroxaban NOBEL 15 mg, Filmtabletten
03 Rivaroxaban NOBEL 20 mg, Filmtabletten
NOBEL Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **68009**	Abgabekategorie: **B**		Index: 06.03.0.	14.10.2026
Zusammensetzung	01	rivaroxabanum 10 mg, mannitolum, carmellosum natricum conexum, hypromellosum, natrii laurilsulfas, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 0.3292 mg.		
	02	rivaroxabanum 15 mg, mannitolum, carmellosum natricum conexum, hypromellosum, natrii laurilsulfas, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 0.3292 mg.		
	03	rivaroxabanum 20 mg, mannitolum, carmellosum natricum conexum, hypromellosum, natrii laurilsulfas, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 0.4389 mg.		
Anwendung		Thromboseprophylaxe und Behandlung, Schlaganfall- und Embolieprophylaxe, Behandlung von Lungenembolien (LE)		
Packung/en	01	001	10 Tablette(n)	B
		002	30 Tablette(n)	B
		003	100 Tablette(n)	B
	02	004	14 Tablette(n)	B
		005	28 Tablette(n)	B
		006	98 Tablette(n)	B
	03	007	14 Tablette(n)	B
		008	28 Tablette(n)	B
		009	98 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

02 Santasapina Husten, Sirup
A.Vogel AG, Grünaustrasse 4, 9325 Roggwil TG

Zul.-Nr.: **53839**	Abgabekategorie: **D**		Index: 03.02.0.	05.10.2026
Zusammensetzung	02	piceae abietis turionum recentorum extractum aquosum liquidum (Picea abies (L.) Karst, turiones) 4.33 g, DER: 0.9-1.2:1, Auszugsmittel aqua, saccharum 7.75 g, mel 4.89 g, pyri communis succus concentratus 3.94 g, piceae aetheroleum, ad solutionem pro 15 ml.		
Anwendung		Bei Erkältungshusten mit zäher Verschleimung infolge akuter Bronchitis und Katarrhen der Atmungsorgane		
Packung/en	02	001	200 ml	D
		029	200 ml	D
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Santasapina Hustensirup ohne Alkohol)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Saphnelo 300 mg/2 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
AstraZeneca AG, Neuhofstrasse 34, 6340 Baar

Zul.-Nr.: **68512**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.15.0.	21.10.2026
Zusammensetzung	01	anifrolumabum 300 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, lysini hydrochloridum, trehalosum dihydricum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml.	
Anwendung		Systemischer Lupus erythematodes (SLE)	
Packung/en	01	001 1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Sedonium, dragées
OM Pharma Suisse SA, Route du Petit-Moncor 1D, 1752 Villars-sur-Glâne

N° d'AMM: **55343**	Catégorie de remise: **D**	Index: 01.04.1.	29.10.2026
Composition	01	valerianae extractum hydroalcoholicum siccum (Valeriana officinalis L. s.l., radix) 300 mg, DER: 3-6:1, solvant d'extraction ethanolum 70% (V/V), glucosum liquidum 63.75 mg, silica colloidalis anhydrica, lactosum monohydricum 38.18 mg, cellulosi pulvis, silica hydrophobica colloidalis, magnesii stearas, pellicule: ricini oleum virginale, hypromellosum, macrogolum 6000, saccharum 217.74 mg, talcum, gelatina, povidonum K 25, E 171, cera carnauba, silica colloidalis anhydrica, pro compresso obducto.	
Indication		En cas de troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil	
Remarque		(Conversion d'une autorisation, uniquement pour l'exportation)	
		Autorisé uniquement pour la mise sur le marché à l'étranger	
Valable jusqu'au		illimité	

01 Sidroga Extrakt Husten & Bronchial, Teeaufgusspulver
Uriach Switzerland AG, Weidenweg 15, 4310 Rheinfelden

Zul.-Nr.: **65311**	Abgabekategorie: **D**	Index: 03.03.2.	06.10.2026
Zusammensetzung	01	liquiritiae radicis extractum aquosum siccum (Glycyrrhiza glabra L., Glycyrrhiza inflata Batalin, Glycyrrhiza uralensis Fisch., radix) 120 mg, DER: 3-4:1, Auszugsmittel aqua, althaeae radicis extractum aquosum siccum (Althaea officinalis L., radix) 65 mg, DER: 7-9:1, Auszugsmittel aqua, thymi typo thymolo aetheroleum (Thymus vulgaris L., Thymus zygis L., aetheroleum) 1.2 mg, anisi stellati aetheroleum, pro charta.	
Anwendung		Traditionsgemäss angewendet zur Schleimlösung und Reizlinderung bei Husten im Zusammenhang mit Erkältungen	
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Sidroga Instant Husten - & Bronchialtee, Teeaufgusspulver)	
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Sondelbay 20 mcg/80 mcl, Injektionslösung im Fertigpen
Accord Healthcare AG, Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen

Zul.-Nr.: **68534**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.99.0.	15.10.2026

Zusammensetzung	01	teriparatidum ADNr 250 µg, acidum aceticum glaciale, natrii acetas, mannitolum, metacresolum, acidum hydrochloridum aut natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 0.1 mg.		
Anwendung		Postmenopausale Osteoporose bei Frauen; primäre und hypogonadale Osteoporose bei Männern; Glukokortikoid-induzierte Osteoporose bei Erwachsenen mit erhöhtem Frakturrisiko.		
Packung/en	01	001	1 Injektor(en), vorgefüllt/Pen	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Tenkasi 400 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
02 Tenkasi 1200 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
A. Menarini GmbH, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich

Zul.-Nr.: **68135**	Abgabekategorie: **A**	Index: 08.01.9.	08.10.2026

Zusammensetzung	01	Praeparatio sicca: oritavancinum 400 mg ut oritavancini diphosphas, mannitolum, acidum phosphoricum q.s. ad pH pro vitro.		
	02	Praeparatio sicca: oritavancinum 1200 mg ut oritavancini diphosphas, hydroxypropylbetadexum 2400 mg, mannitolum, acidum phosphoricum q.s. ad pH, natrii hydroxidum q.s. ad pH, pro vitro.		
Anwendung		Infektionskrankheiten		
Packung/en	01	001	3 Durchstechflasche(n)	A
	02	002	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Thiogamma 600 oral, Filmtabletten
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

Zul.-Nr.: **68288**	Abgabekategorie: **B**	Index: 01.99.0.	20.10.2026

Zusammensetzung	01	acidum thiocticum 600 mg, hypromellosum, silica colloidalis anhydrica, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum 49 mg, carmellosum natricum conexum, talcum, dimeticonum, magnesii stearas, Überzug: macrogolum 6000, natrii laurilsulfas, hypromellosum, talcum, pro compresso obducto corresp. natrium 1.4 mg.
Anwendung		Missempfindungen bei diabetischer Polyneuropathie
Bemerkung		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt
Gültig bis		unbegrenzt

01 Trixeo Aerosphere 160/7.2/5 µg, Druckgasinhalation, Suspension
02 Trixeo Aerosphere 160/14.4/5 µg, Druckgasinhalation, Suspension
AstraZeneca AG, Neuhofstrasse 34, 6340 Baar

Zul.-Nr.: **68388**	Abgabekategorie: **B**		Index: 03.99.0.	09.10.2026
Zusammensetzung	01	budesonidum 160 µg, glycopyrronii bromidum 9 µg corresp. glycopyrronium 7.2 µg, formoteroli fumaras dihydricus 5 µg, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholinum, calcii chloridum dihydricum, trans-1,3,3,3-tetrafluoropropenum, ad suspensionem pro dosi.		
	02	budesonidum 160 µg, glycopyrronii bromidum 18 µg corresp. glycopyrronium 14.4 µg, formoteroli fumaras dihydricus 5 µg, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholinum, calcii chloridum dihydricum, norfluranum, ad suspensionem pro dosi.		
Anwendung		COPD, Asthma		
	01	COPD		
	02	Asthma		
Packung/en	01	002	120 Inhalationen	B
		003	3 x 120 Inhalationen	B
	02	004	120 Inhalationen	B
		005	3 x 120 Inhalationen	B
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation		
		(Arzneimittelinformation: Stand der Information Juni 2026)		
		(Änderung oder Ergänzung einer Dosisstärke, neu: 160/14.4/5 µg)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 TRODELVY 180 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Gilead Sciences Switzerland Sàrl, General-Guisan-Strasse 8, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **68179**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	29.10.2026
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata:		
		sacituzumabum govitecanum 180 mg, acidum morpholinoethansulfonicum, trehalosum dihydricum, polysorbatum 80, pro vitro.		
Anwendung		Mammakarzinom		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation		
		(Arzneimittelinformation: Stand der Information August 2026)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Urocin 10 mg, Pulver zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung/Injektionslösung
02 Urocin 20 mg, Pulver zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung/Injektionslösung
03 Urocin 40 mg, Pulver zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung/Injektionslösung
Regulix GmbH, Effingerstrasse 6a, 3011 Bern

Zul.-Nr.: **68400**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.1.	29.10.2026

Zusammensetzung	01	mitomycinum 10 mg, mannitolum, pro vitro.
	02	mitomycinum 20 mg, mannitolum, pro vitro.
	03	mitomycinum 40 mg, mannitolum, pro vitro.
Anwendung		Intravesikale Anwendung zur Rezidivprophylaxe bei nicht-invasivem Harnblasenkarzinom nach transurethraler Resektion. Mitomycin wird in der palliativen Tumortherapie eingesetzt. Bei intravenöser Gabe ist es in der Monochemotherapie oder in kombinierter zytostatischer Chemotherapie bei folgenden Tumoren wirksam: nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom, fortgeschrittenes kolorektales Karzinom, fortgeschrittenes Leberzellkarzinom, fortgeschrittenes Magenkarzinom, fortgeschrittenes und/oder metastasierendes Mammakarzinom, fortgeschrittenes Ösophaguskarzinom, fortgeschrittenes Pankreaskarzinom, fortgeschrittenes Zervixkarzinom, fortgeschrittener Kopf-Hals-Tumor.
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt
Gültig bis		unbegrenzt

01 Verdye 25 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung
Mediconsult AG, Frohheimstrasse 2, 9325 Roggwil TG

Zul.-Nr.: **68489**	Abgabekategorie: **A**	Index: 14.03.0.	01.10.2026

Zusammensetzung	01	viride indocyaninum 25 mg, pro vitro.		
Anwendung		Diagnostikum (Herz-, Kreislauf- und Mikrozirkulationsdiagnostik, Leberfunktionsdiagnostik, ophthalmologische Angiographie. Intraoperative Identifizierung von Wächterlymphknoten und Visualisierung von Lymphbahnen.)		
Packung/en	01	001	5 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation Ergänzung dreier Applikationswege (Arzneimittelinformation: Stand der Information Juli 2025) Zulassung gemäss Art.14 Abs. 1 Bst. a bis HMG (SR 812.21)		
Gültig bis		23.04.2028		

01 VEYVONDI 650 IE, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung
02 VEYVONDI 1300 IE, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung
Takeda Pharma AG, 8152 Opfikon

Zul.-Nr.: **66601**	Abgabekategorie: **B**		Index: 06.01.1.	15.10.2026
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata: vonicogum alfa 650 U.I., natrii citras dihydricus corresp. natrium 5.17 mg, mannitolum, trehalosum dihydricum, glycinum, polysorbatum 80 0.5 mg pro vitro. Solvens: aqua ad iniectabile.		
	02	Praeparatio cryodesiccata: vonicogum alfa 1300 U.I., natrii citras dihydricus cum natrium 10.34 mg, mannitolum, trehalosum dihydricum, glycinum, polysorbatum 80 1 mg pro vitro. Solvens: aqua ad iniectabile.		
Anwendung		Von-Willebrand-Krankheit		
Packung/en	01	001	650 IE	Set 1 Durchstechflasche mit Pulver und 1 Durchstechflasche mit Lösungsmittel (5 ml) und Rekonstitutionsset B
	02	002	1300 IE	Set 1 Durchstechflasche mit Pulver und 1 Durchstechflasche mit Lösungsmittel (10 ml) und Rekonstitutionsset B
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information Juli 2026)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Vitamin B1/6/12-Acino, Injektionslösung
Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg

Zul.-Nr.: **62736**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.02.4.	09.10.2026
Zusammensetzung	01	thiamini hydrochloridum 100 mg, pyridoxini hydrochloridum 100 mg, cyanocobalaminum 1 mg, kalii cyanas, alcohol benzylicus 30 mg, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 3 ml corresp. natrium ca. 25 mg et kalium 0.15 mg.		
Anwendung		Vitamin B1, B6, B12-Präparat		
Packung/en	01	003	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung		Umwandlung Zulassungsart: Hauptzulassung		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Xarelto 10 mg, Filmtabletten
02 Xarelto 15 mg, Filmtabletten
03 Xarelto 20 mg, Filmtabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 8, 8045 Zürich

Zul.-Nr.: **58728**	Abgabekategorie: **B**	Index: 06.03.0.	08.10.2026

Zusammensetzung	01	rivaroxabanum 10 mg, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, hypromellosum, lactosum monohydricum 27.9 mg, magnesii stearas, natrii laurilsulfas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.6 mg.		
	02	rivaroxabanum 15 mg, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, hypromellosum, lactosum monohydricum 25.4 mg, magnesii stearas, natrii laurilsulfas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.6 mg.		
	03	rivaroxabanum 20 mg, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, hypromellosum, lactosum monohydricum 22.9 mg, magnesii stearas, natrii laurilsulfas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.6 mg.		
Anwendung		Thromboseprophylaxe und Behandlung, Schlaganfall- und Embolieprophylaxe, Behandlung von Lungenembolien (LE)		
Packung/en	01	001	10 Tablette(n)	B
		002	30 Tablette(n)	B
		009	98 Tablette(n)	B
		015	30 x 1 Tablette(n) Spitalpackung	B
	02	007	100 Tablette(n) Spitalpackung	B
		010	14 Tablette(n)	B
		011	28 Tablette(n)	B
		012	98 Tablette(n)	B
		016	30 x 1 Tablette(n) Spitallpackung	B
	03	008	100 Tablette(n) Spitalpackung	B
		017	30 x 1 Tablette(n) Spitalpackung	B
		020	14 Tablette(n)	B
		021	28 Tablette(n)	B
		022	98 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrösse 10 mg, 100 Tabletten)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Zenon 10 mg/10 mg, comprimés pelliculés
02 Zenon 20 mg/10 mg, comprimés pelliculés
03 Zenon 40 mg/10 mg, comprimés pelliculés
Sanofi-Aventis (Suisse) SA, route de Montfleury 3, 1214 Vernier

N° d'AMM: **68502**	Catégorie de remise: **B**	Index: 07.12.0.	12.10.2026

Composition	01	Comprimé pelliculé: rosuvastatinum 10 mg ut rosuvastatinum calcicum, ezetimibum 10 mg, lactosum monohydricum 222 mg, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, natrii laurilsulfas, povidonum K 25, pellicule: hypromellosum, macrogolum 6000, titanii dioxidum, talcum, pro compresso obducto corresp. natrium 1.98 mg.		
	02	Comprimé pelliculé: rosuvastatinum 20 mg ut rosuvastatinum calcicum, ezetimibum 10 mg, lactosum monohydricum 283 mg, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, natrii laurilsulfas, povidonum K 25, pellicule: hypromellosum, macrogolum 6000, titanii dioxidum, talcum, E 172 (flavum), pro compresso obducto natrium 2.24 mg.		
	03	Comprimé pelliculé: rosuvastatinum 40 mg ut rosuvastatinum calcicum, ezetimibum 10 mg, lactosum monohydricum 405 mg, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, natrii laurilsulfas, povidonum K 25, pellicule: hypromellosum, macrogolum 6000, titanii dioxidum, talcum, E 172 (rubrum), pro compresso obducto natrium 2.77 mg.		
Indication		Traitement primaire de l'hypercholestérolémie primaire/familiale homozygote (HFHo) chez les adultes et prévention d'événements cardiovasculaires chez les patients atteints d'une maladie coronarienne avec antécédent de syndrome coronarien aigu.		
Conditionnements	01	001	30 comprimé(s)	B
		002	90 comprimé(s)	B
	02	003	30 comprimé(s)	B
		004	90 comprimé(s)	B
	03	005	30 comprimé(s)	B
		006	90 comprimé(s)	B
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)		
Valable jusqu'au		illimité		

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

01 Bifundin ad us. vet., Infusionslösung für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

Zul.-Nr.: **45597**	Abgabekategorie: **B**	Index:	15.10.2026
Zusammensetzung	01	glucosum monohydricum 150 mg, fructosum 50 mg, thiamini hydrochloridum 0.5 mg, E 218 0.9 mg, propylis parahydroxybenzoas 0.1 mg, propylenglycolum, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1.0 ml.	
Anwendung		Adjuvans bei Hypoglykämie, Intoxikationen, Ketose und Lebererkrankungen für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen	
Bemerkung		Nur für den Export bestimmt Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Enteroporc COLI AC ad us. vet., lyophilisat et suspension pour préparation une suspension injectable pour porcs
Biokema S.A., Route de Sullens 32, 1030 Bussigny

N° d'AMM: **1778**	Catégorie de remise: **B**	Index:	06.10.2026
Composition	01	Praeparatio cryodesiccata: Clostridium (C.) perfringens type A alpha toxoid ≥ 125 U., Clostridium (C.) perfringens type A beta2 toxoid ≥ 794 U., Clostridium (C.) perfringens type C beta1 toxoid ≥ 3354 U., saccharum, pro dosi. Suspension: Escherichia (E.) coli, fimbrial adhesins, inactivated, F4ab (K88ab) ≥ 23 U., Escherichia (E.) coli, fimbrial adhesins, inactivated, F4ac (K88ac) ≥ 19 U., Escherichia (E.) coli, fimbrial adhesins, inactivated, F5 (K99) ≥ 13 U., Escherichia (E.) coli, fimbrial adhesins, inactivated, F6 (987P) ≥ 37 U., aluminii oxidum hydricum 2 mg/ml, natrii chloridum, dinatrii phosphas dihydricus, kalii dihydrogenophosphas, aqua ad iniectabile, ad suspensionem pro dosi 2 ml.	
Indication		Vaccin bactérien inactivé contre E. coli et les toxoïdes de Clostridium chez les porcs	
Conditionnements	01	001 25 doses (1 flacon de lyophilisat à 25 doses et 1 flacon de suspension à 50 ml) B	
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)	
Valable jusqu'au		illimité	

01 Firodyl 62.5 mg ad us. vet., comprimés à croquer sécables pour chiens
02 Firodyl 250 mg ad us. vet., comprimés à croquer sécables pour chiens
Biokema S.A., Route de Sullens 32, 1030 Bussigny

N° d'AMM: **68731**	Catégorie de remise: **B**		Index:	08.10.2026
Composition	01	firocoxibum 62.50 mg, hydroxypropylcellulosum, carmellosum natricum conexum, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, lactosum monohydricum, magnesii stearas, faex siccata, aromatica (chicken flavour), pro compresso.		
	02	firocoxibum 250.00 mg, hydroxypropylcellulosum, carmellosum natricum conexum, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, lactosum monohydricum, magnesii stearas, faex siccata, aromatica (chicken flavour), pro compresso.		
Indication		Soulagement de la douleur et de l'inflammation associées à l'arthrose chez le chien.		
		Soulagement de la douleur post-opératoire et de l'inflammation associée à la chirurgie des tissus mous, à la chirurgie orthopédique et à la chirurgie dentaire chez le chien.		
Conditionnements	01	002	3 x 12 comprimé(s)	B
		003	8 x 12 comprimé(s)	B
	02	005	6 x 6 comprimé(s)	B
		006	16 x 6 comprimé(s)	B
		007	20 x 6 comprimé(s)	B
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)		
Valable jusqu'au		illimité		

01 Glucosol 20 ad us. vet., Infusionslösung für Rinder
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

Zul.-Nr.: **46071**	Abgabekategorie: **B**		Index:	15.10.2026
Zusammensetzung	01	glucosum 200.0 mg ut glucosum monohydricum 220.0 mg, E 218 0.9 mg, propylis parahydroxybenzoas 0.1 mg, propylenglycolum, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Glukoselösung für Rinder		
Bemerkung		Nur für den Export bestimmt		
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Keta-S ad us. vet., Injektionslösung für Hunde, Katzen und Pferde
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

Zul.-Nr.: **57152**	Abgabekategorie: **A**		Index:	15.10.2026
Zusammensetzung	01	esketaminum 60.00 mg ut esketamini hydrochloridum, acidum aceticum, E 219 1.14 mg, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Injizierbares Analgetikum und Anästhetikum für Hunde, Katzen und Pferde		
Bemerkung		Nur für den Export bestimmt		
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis		unbegrenzt		

02 Ketasol-100 ad us. vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

Zul.-Nr.: **50375**	Abgabekategorie: **A**	Index:	15.10.2026
Zusammensetzung	02	ketaminum 100.0 mg ut ketamini hydrochloridum, E 219 1.1 mg, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1.0 ml.	
Anwendung		Injizierbares Anästhetikum für Hunde, Katzen, Pferde, Rinder, Kälber, Heim-, Wild- und Zootiere	
Bemerkung		Nur für den Export bestimmt	
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Moxodex 0,1% ad us. vet., orale Lösung für Schafe
Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon

Zul.-Nr.: **67762**	Abgabekategorie: **B**	Index:	20.10.2026
Zusammensetzung	01	moxidectinum 1.00 mg, propylenglycolum, alcohol benzylicus 40.00 mg, polysorbatum 20, aqua purificata, dinatrii phosphas dihydricus, natrii dihydrogenophosphas dihydricus, ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Endo- und Ektoparasitikum für Schafe	
Packung/en	01	001 1 l	B
		002 2.5 l	B
Bemerkung		Umwandlung Zulassungsart: Hauptzulassung	
Gültig bis		unbegrenzt	

Änderung der Zulassungsinhaberin
Modification du titulaire d'AMM

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Übertragung der Zulassung / Transfert de l'autorisation

Per 01.10.2026 übernimmt die Firma **Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH, Zürich** folgende/s Arzneimittel der Firma **Bayer (Schweiz) AG, Zürich:**
A compter du 01.10.2026, l'entreprise **Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH, Zürich** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Bayer (Schweiz) AG, Zürich:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
33149	Progynova, Dragées
37987	Cyclacur, Dragées

Per 01.10.2026 übernimmt die Firma **Future Health Pharma GmbH, Wetzikon ZH** folgende/s Arzneimittel der Firma **Janssen-Cilag AG, Zug:**
A compter du 01.10.2026, l'entreprise **Future Health Pharma GmbH, Wetzikon ZH** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Janssen-Cilag AG, Zug:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
53904	Durogesic Matrix, Transdermales Pflaster

Per 01.10.2026 übernimmt die Firma **Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH, Zürich** folgende/s Arzneimittel der Firma **Janssen-Cilag AG, Zug:**
A compter du 01.10.2026, l'entreprise **Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH, Zürich** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Janssen-Cilag AG, Zug:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
56898	Zavesca, Kapseln

Per 01.10.2026 übernimmt die Firma **PROVECTIS HEALTHCARE AG, Basel** folgende/s Arzneimittel der Firma **Viatris Pharma GmbH, Steinhausen:**
A compter du 01.10.2026, l'entreprise **PROVECTIS HEALTHCARE AG, Basel** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Viatris Pharma GmbH, Steinhausen:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
61433	Trilipix, Hartkapseln, retardiert

Per 01.10.2026 übernimmt die Firma **CPS Cito Pharma Services GmbH, Uster** folgende/s Arzneimittel der Firma **Sanofi-Aventis (Suisse) SA, Vernier:**
A compter du 01.10.2026, l'entreprise **CPS Cito Pharma Services GmbH, Uster** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Sanofi-Aventis (Suisse) SA, Vernier:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
62341	Caprelsa, Filmtabletten

Per 01.10.2026 übernimmt die Firma **Tentan AG, Itingen** folgende/s Arzneimittel der Firma **athenstaedt AG, Ingenbohl:**
A compter du 01.10.2026, l'entreprise **Tentan AG, Itingen** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **athenstaedt AG, Ingenbohl:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
21109	Lecicarbon, Suppositorien für Erwachsene
62752	Aplona, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Per 01.10.2026 übernimmt die Firma **Verfora SA, Villars-sur-Glâne** folgende/s Arzneimittel der Firma **Laboratorium Dr. G. Bichsel AG, Unterseen:**
A compter du 01.10.2026, l'entreprise **Verfora SA, Villars-sur-Glâne** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Laboratorium Dr. G. Bichsel AG, Unterseen:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
63180	Phoscap, capsules

Per 15.10.2026 übernimmt die Firma **Streuli Pharma AG, Uznach** folgende/s Arzneimittel der Firma **Laboratorium Dr. G. Bichsel AG, Unterseen:**
A compter du 15.10.2026, l'entreprise **Streuli Pharma AG, Uznach** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Laboratorium Dr. G. Bichsel AG, Unterseen:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
46240	Heparin Bichsel, Injektions-/Infusionslösung
53571	Morphin HCl Bichsel, Injektionslösung
56332	Heparin Bichsel, Injektionslösung
56394	Magnesiumsulfat Bichsel, Injektionslösung
56472	Adrenalin Bichsel, Injektionslösung

Per 15.10.2026 übernimmt die Firma **Medinova AG, Zürich** folgende/s Arzneimittel der Firma **Berlis AG, Zürich:**
A compter du 15.10.2026, l'entreprise **Medinova AG, Zürich** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Berlis AG, Zürich:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
57419	Meliane 21, Dragées

Per 27.10.2026 übernimmt die Firma **DALITA SA, Carouge GE** folgende/s Arzneimittel der Firma **Triskel INTEGRATED SERVICES SA, le Grand-Saconnex:**
A compter du 27.10.2026, l'entreprise **DALITA SA, Carouge GE** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Triskel INTEGRATED SERVICES SA, le Grand-Saconnex:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
68012	NexoBrid, poudre et gel pour gel

Änderung Name der Zulassungsinhaberin / Changement de raison sociale

Per 01.10.2026 ändert die Firma **BioCryst Schweiz GmbH, ZUG** ihren Firmennamen auf **Neopharmed Gentili Schweiz GmbH.**
A compter du 01.10.2026, l'entreprise **BioCryst Schweiz GmbH, ZUG** aura pour nouvelle raison sociale **Neopharmed Gentili Schweiz GmbH.**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
68464	Orladeyo, Hartkapseln

Änderung Domizil der Zulassungsinhaberin / Changement de domicile du titulaire de l'autorisation

Per 05.10.2026 ändert die Firma **APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG** ihr Firmendomizil von Riedstrasse 1, 6330 Cham nach **Sennweidstrasse 43, 6312 Steinhausen.**
A compter du 05.10.2026, l'entreprise **APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG** actuellement sise Riedstrasse 1, 6330 Cham, aura pour nouveau domicile **Sennweidstrasse 43, 6312 Steinhausen.**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel Médicament
44812	Norit, Kapseln
56802	Buscopan, Dragées
66783	Prograf, Kapseln
67300	Cerazette, Filmtabletten
67301	FEMARA, Filmtabletten
67302	FEMARA, Filmtabletten
67303	FEMARA, Filmtabletten
67385	Cerazette, Filmtabletten
67386	Cerazette, Filmtabletten
67387	Cellcept, Kapseln
67388	Cellcept, Filmtabletten
67389	Cellcept, Kapseln
67390	Cellcept, Filmtabletten
67391	Cellcept, Kapseln
67392	Cellcept, Filmtabletten
67393	Cellcept, Kapseln
67394	Cellcept, Filmtabletten
68251	Kivexa, Filmtabletten
68253	Kivexa, Filmtabletten

68455	Kivexa, Filmtabletten
68589	FEMARA, Filmtabletten
68734	Remsima, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
68735	Remsima, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
68736	Remicade, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
68737	Remsima, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
68738	Remicade, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
68739	Remicade, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
68805	Arimidex, Filmtabletten
68806	Arimidex, Filmtabletten
68807	Arimidex, Filmtabletten
68831	Visanne, Tabletten
68832	Visanne, Tabletten
68837	Baraclude, Filmtabletten
68838	Baraclude, Filmtabletten
68839	Baraclude, Filmtabletten
68943	Prograf, Kapseln
69704	Nuvaring, Vaginalring mit Applikator Btl
69705	Nuvaring, Vaginalring mit Applikator Btl
69706	Nuvaring, Vaginalring mit Applikator Btl

Widerruf der Zulassung
Révocation de l'autorisation de mise sur le marché

Die Gültigkeit der hier publizierten Informationen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les informations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Zeichenerklärung / Légende

1 Widerruf der Zulassung infolge Verzichts auf Vertrieb
Révocation de l'AMM suite à la décision de l'entreprise de renoncer à la distribution

2 Widerruf der Zulassung in Anwendung von Artikel 66 des Heilmittelgesetzes
Révocation de l'autorisation en application de l'article 66 de la loi sur les produits thérapeutiques

3 Widerruf der Zulassung infolge Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Révocation de l'AMM pour les spécialités libérées du contrôle des médicaments

4 Widerruf der Zulassung in Anwendung von Artikel 16a des Heilmittelgesetzes
Révocation de l'autorisation en application de l'article 16a de la loi sur les produits thérapeutiques

Nach dem in der Spalte **«Widerruf per»** angegebenem Datum darf das Arzneimittel nicht mehr vertrieben oder abgegeben werden.

A compter de la date dans la colonne **«Révocation au»** le médicament ne pourra plus être commercialisé ni remis.

Zeichen Signe	Dosisstärke Dosage	Arzneimittel Médicament	Zul.-Nr. N° d'AMM	Abgabe-kategorie Catégorie de remise	Index	Widerruf per Révocation au
Humanarzneimittel / Produits à usage humain						
1	01	**Abacavir Lamivudin Sandoz, Filmtabletten** Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch	**66687**	**A**	08.03.0.	15.10.2026
1	01	**Acetylcystein Zentiva 200 mg, Brausetabletten** Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld	**52132**	**D**	03.02.0.	27.10.2026
1	02	**Acetylcystein Zentiva 600 mg, Brausetabletten** Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld	**52132**	**D**	03.02.0.	27.10.2026
1	01	**Alpenaflor Franzbranntwein-Gel** Tentan AG, Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen	**47913**	**D**	07.10.4.	01.10.2026
1	01	**Cinqaero 100 mg/10 mL, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung** Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	**66340**	**B**	03.04.5.	31.12.2026
1	02	**Cinqaero 25 mg/2,5 mL, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung** Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	**66340**	**B**	03.04.5.	31.12.2026
1	07	**Convulex 150, magensaftresistente Weichkapseln** axapharm ag, Zugerstrasse 32, 6340 Baar	**40410**	**B**	01.07.1.	31.12.2026

1	08	**Convulex 300, magensaftresistente Weichkapseln** axapharm ag, Zugerstrasse 32, 6340 Baar	**40410**	**B**	01.07.1. 31.12.2026
1	09	**Convulex 500, magensaftresistente Weichkapseln** axapharm ag, Zugerstrasse 32, 6340 Baar	**40410**	**B**	01.07.1. 31.12.2026
1	01	**Dilzem RR, Retardtabletten** Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich	**49577**	**B**	02.06.1. 31.01.2027
1	01	**Dilzem 90 mg retard, Retardtabletten** Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich	**46269**	**B**	02.06.1. 31.01.2027
1	02	**Dilzem 120 mg retard, Retardtabletten** Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich	**46269**	**B**	02.06.1. 31.01.2027
1	02	**Eldisine, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung** Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen	**42863**	**A**	07.16.1. 31.01.2027
1	01	**Enalapril HCT Zentiva, Tabletten** Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld	**56499**	**B**	02.07.2. 01.01.2027
1	18	**Eprex 1000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)** Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug	**49078**	**A**	06.07.3. 30.09.2027
1	19	**Eprex 2000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)** Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug	**49078**	**A**	06.07.3. 30.09.2027
1	20	**Eprex 3000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)** Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug	**49078**	**A**	06.07.3. 30.09.2027
1	21	**Eprex 4000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)** Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug	**49078**	**A**	06.07.3. 30.09.2027
1	22	**Eprex 10000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)** Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug	**49078**	**A**	06.07.3. 30.09.2027
1	36	**Eprex 20000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)** Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug	**49078**	**A**	06.07.3. 30.09.2027

1	37	**Eprex 40000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)** Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug	**49078**	**A**	06.07.3.	30.09.2027
1	38	**Eprex 5000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)** Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug	**49078**	**A**	06.07.3.	30.09.2027
1	39	**Eprex 6000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)** Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug	**49078**	**A**	06.07.3.	30.09.2027
1	41	**Eprex 8000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)** Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug	**49078**	**A**	06.07.3.	30.09.2027
1	43	**Eprex 30000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)** Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug	**49078**	**A**	06.07.3.	30.09.2027
1	04	**Fortecortin Inject 4 mg, Injektionslösung** Merck (Schweiz) AG, Chamerstrasse 174, 6300 Zug	**48669**	**B**	07.07.26	31.12.2026
1	05	**Fortecortin Inject 8 mg, Injektionslösung** Merck (Schweiz) AG, Chamerstrasse 174, 6300 Zug	**48669**	**B**	07.07.26	31.12.2026
1	01	**Fucidin, Filmtabletten** Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., 8302 Kloten	**34371**	**B**	08.01.9.	31.01.2027
1	01	**Humatrope 6 mg, poudre et solvant pour solution injectable** Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier	**53052**	**A**	07.03.1.	31.05.2027
1	02	**Humatrope 12 mg, poudre et solvant pour solution injectable** Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier	**53052**	**A**	07.03.1.	31.05.2027
1	03	**Humatrope 24 mg, poudre et solvant pour solution injectable** Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier	**53052**	**A**	07.03.1.	31.05.2027
1	01	**Inflectra 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung** Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich	**65367**	**A**	07.15.0.	30.04.2027

1	01	**Mirtazapin Sandoz 15, Filmtabletten** Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch	**62388**	**B**	01.06.0. 06.10.2026
1	02	**Mirtazapin Sandoz 30, Filmtabletten** Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch	**62388**	**B**	01.06.0. 06.10.2026
1	03	**Mirtazapin Sandoz 45, Filmtabletten** Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch	**62388**	**B**	01.06.0. 06.10.2026
1	01	**Navelbine, Konzentrat zur Herstellung einer Injektions- /Infusionslösung** Pierre Fabre Pharma SA, Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel	**51783**	**A**	07.16.1. 30.04.2027
1	01	**Nifedipin Sandoz CR 40, Retardtabletten** Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch	**54006**	**B**	02.06.1. 01.10.2026
1	01	**Salvacyl, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée** Debiopharm Research & Manufacturing SA, Rue du Levant 146, 1920 Martigny	**58543**	**B**	07.16.2. 31.12.2026
1	02	**Salvacyl, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée** Debiopharm Research & Manufacturing SA, Rue du Levant 146, 1920 Martigny	**58543**	**B**	07.16.2. 31.12.2026
1	01	**Solmucol Raffreddore, spray nasale, soluzione** IBSA Institut Biochimique SA, Lugano	**55332**	**D**	12.02.1. 31.12.2026
1	01	**Talert 40 mg, Filmtabletten** Soho Flordis International Switzerland SA, Via Lugano 1a, 6934 Bioggio	**56996**	**D**	02.97.0. 05.10.2026
1	02	**Talert 60 mg, Filmtabletten** Soho Flordis International Switzerland SA, Via Lugano 1a, 6934 Bioggio	**56996**	**D**	02.97.0. 05.10.2026

Verfügung über die Abweisung oder den Rückzug eines Gesuchs um Zulassung, Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels
Décision de rejet ou de retrait d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament

Die Gültigkeit der hier publizierten Informationen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les informations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Anwendungsgebiet gemäss Antrag der Gesuchstellerin
Champ d'application selon demande du requérant

Zeichenerklärung / Légende
1 **Abweisung des Gesuchs um Zulassung, Indikationserweiterung oder Zulassungserweiterung**
Rejet de la demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM
2 **Rückzug des Gesuchs um Zulassung, Indikationserweiterung oder Zulassungserweiterung**
Retrait de la demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM

Zeichen	**Wirkstoffe** (Anzahl Arzneimittel) Gesuchstyp Anwendungsgebiet Gesuchstellerin	Datum Verfügung
Signe	**Principe(s) actif(s)** (nombre de médicaments) Type de demande Champ d'application Requérant	Date de décision

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

2 **levodopum, benserazidum** (1 Arzneimittel) — 07.10.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport
Morbus Parkinson, Restless Legs-Syndrom
EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

2 **Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae** (1 Arzneimittel) — 08.10.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff
Antiallergic
Stallergenes AG, Aegertstrasse 11, 8305 Dietlikon

2 **Ferric carboxymaltose** (1 Arzneimittel) — 08.10.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
Eisenmangel bei erwachsenen Patienten, bei welchen eine orale Eisentherapie ungenügend wirksam, unwirksam oder nicht durchführbar ist, wie bei Unverträglichkeit oraler Eisenpräparate, bei entzündlichen Magen-Darmerkrankungen z.B. Colitis ulcerosa, die sich durch eine orale Eisentherapie verschlimmern können, oder wie bei therapierefraktären Eisenmangelzuständen mit Verdacht auf unzuverlässige Einnahme oraler Eisenpräparate. Ferri carboxymaltosum Viatris soll nur verabreicht werden, wenn der Eisenmangel diagnostisch gesichert und durch geeignete Laboranalysen (z.B. Ferritin-Plasmaspiegel, Transferrinsättigung (TSAT), Hämoglobin (Hb), Hämatokrit, Erythrozytenzahl, MCV und MCH) bestätigt ist.
Viatris Pharma GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen

2 **Tapinarof** (1 Arzneimittel) 08.10.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff

Treatment of plaque psoriasis in adults and treatment of atopic dermatitis in children 2 years of age or older.

Organon GmbH, Weystrasse 20, 6006 Luzern

1 **Enzalutamid** (1 Arzneimittel) 13.10.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

Prostatakarzinom

Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

2 **Datopotamab deruxtecan** (1 Arzneimittel) 15.10.2026

Änderung, neue Indikation

DATROWAY wird angewendet zur Behandlung erwachsener Patienten mit inoperablem oder metastasiertem triple-negativem Brustkrebs (TNBC), die nicht für eine Therapie mit einem PD-1/PD-L1-Inhibitor in Frage kommen (siehe «Klinische Wirksamkeit»).

Daiichi Sankyo (Schweiz) AG, Vulkanstrasse 106, 8048 Zürich

2 **Tolebrutinib** (1 médicament) 19.10.2026

Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un nouveau principeactif

CENRIFKI ist ein das Gehirn durchdringender Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitor (BTKi), der für die Behandlung von nicht rezidivierender sekundär progredienter Multipler Sklerose (nrSPMS) bei Erwachsenen indiziert ist.

Sanofi-Aventis (Suisse) SA, route de Montfleury 3, 1214 Vernier

2 **Sugemalimab** (1 Arzneimittel) 20.10.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff

Cejemly in combination with platinum-based chemotherapy is indicated for the first line treatment of adults with metastatic non-small-cell lung cancer (NSCLC) with no sensitising EGFR mutations, or ALK, ROS1 or RET genomic tumour aberrations.

Ewopharma AG, Vordergasse 43, 8200 Schaffhausen

Eingang eines vollständigen Gesuchs um Zulassung, um Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels
Réception d'une demande complète d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM d'un médicament

Anwendungsgebiet gemäss Antrag der Gesuchstellerin
Champ d'application selon demande du requérant

Wirkstoffe (Anzahl Arzneimittel) Gesuchstyp Anwendungsgebiet Gesuchstellerin	Datum Eingang
Principe(s) actif(s) (nombre de médicaments) Type de demande Champ d'application Requérant	Date de réception

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

Diclofenac Natrium (1 Arzneimittel) 02.10.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

Behandlung der Gonarthrose, lokale Behandlung von Schmerzen, Entzündungen und Schwellungen als Folge von Verstauchungen, Verrenkunge n, Prellungen und Zerrungen

Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Bisacodylum 10 mg (1 Arzneimittel) 05.10.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels im Co-Marketing

Laxans

Streuli Pharma AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Toxinum botulinicum A (1 Arzneimittel) 06.10.2026

Änderung, neue Indikation

VISTABEL® ist indiziert für die vorübergehende Verbesserung des Aussehens, wenn die Ausprägung der folgenden Merkmale eine erhebliche psychologische Belastung für erwachsene Patienten darstellt: [...] Muskelprominenz im unteren Gesichts- und Halsbereich • ausgeprägte bis stark ausgeprägte Massetermuskelprominenz.

AbbVie AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham

Everolimus (1 Arzneimittel) 07.10.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

In Kombination mit Exemestan zur Behandlung von postmenopausalen Frauen mit fortgeschrittenem, Hormonrezeptor positivem, HER 2 negativem Brustkrebs nach Versagen einer Behandlung mit Letrozol oder Anastrozol. Behandlung von • Patienten mit fortgeschrittenen, progredienten, gut oder mässig differenzierten neuroendokrinenTumoren pankreatischen Ursprungs. • Patienten mit fortgeschrittenen, gut differenzierten (G1 oder G2), nicht-funktionellen neuroendokrinenTumoren gastrointestinalen oder pulmonalen Ursprungs mit einer klinisch relevantenTumorprogression. • Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom nach Versagen einer Behandlung mit Sunitiniboder Sorafenib.

Accord Healthcare AG, Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen

Polatuzumab vedotin (1 Arzneimittel) 07.10.2026

Änderung, neue Indikation

Polivy ist in Kombination mit einem Rituximab-Arzneimittel, Cyclophosphamid, Doxorubicin und Prednison (RCHP) zur Behandlung erwachsener Patienten mit bisher unbehandeltem diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom (Diffuse Large BCell Lymphoma, DLBCL) indiziert, die einen Internationalen Prognostischen Index(IPI)-Score von 3–5 aufweisen.

Roche Pharma (Schweiz) AG, Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel

Argipressin (1 Arzneimittel) 09.10.2026

Zulassungserweiterung, neue Dosisstärke

Empressin ist zur Behandlung der katecholaminrefraktären Hypotonie im Rahmen septischer Schockzustände bei Patienten über 18 Jahre indiziert. Eine katecholaminrefraktäre Hypotonie besteht bei einem Patienten dann, wenn trotz adäquater Volumentherapie und Einsatz von Katecholaminen der mittlere arterielle Blutdruck nicht auf Werte von 65-75 mmHg stabilisiert werden kann.

OrPha Swiss GmbH, Untere Heslibachstrasse 41a, 8700 Küsnacht ZH

minoxidil (1 médicament) 09.10.2026

Nouvelle autorisation d'un médicament dans le cadre d'une importationparallèle

Minoxidil Leman est indiqué pour le traitement symptomatique de l'alopécie androgénique chez les hommes âgés de 18 à 55 ans

Leman SKL SA, 1213 Lancy

Ceftriaxonum (ut C. dinatricum). (1 médicament) 12.10.2026

Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un principe actif connusans innovation

Champ d’application revendiqué : Infections dues à des germes sensibles à la ceftriaxone, telles que: • les infections de l'appareil respiratoire, en particulier les pneumonies, ainsi que les infections de la sphère ORL; • les infections abdominales (péritonite, infections des voies biliaires et du tractus gastro-intestinal); • les infections des reins et des voies urinaires; • les infections des organes génitaux, blennorragie incluse; • la septicémie; • les infections des os, des articulations, des tissus mous, de la peau et des plaies; • les infections chez les patients dont les défenses immunitaires sont affaiblies; • la méningite; • la maladie de Lyme disséminée (stades II et III). Prophylaxie périopératoire des infections en cas d'interventions sur le tractus gastro-intestinal, les voies biliaires, l'appareil génito-urinaire, mais uniquement en cas de contamination potentielle ou certaine. Les recommandations officielles concernant l'emploi approprié des antibiotiques doivent être respectées, en particulier les recomman dations d'emploi destinées à empêcher l'augmentation des résistances aux antibiotiques.

Leman SKL SA, 1213 Lancy

Pembrolizumab Berahyaluronidase alfa (excipient as essential component) (1 Arzneimittel) 12.10.2026

Änderung, neue Indikation

Keytruda in Kombination mit Enfortumab vedotin ist indiziert als neoadjuvante Behandlung und anschliessend nach radikaler Zystektomie als adjuvante Behandlung von erwachsenen Patienten mit muskelinvasivem Blasenkarzinom (MIBC), die für eine cisplatinhaltige Chemotherapie geeignet sind. Die Studie Keynote-B15 war nicht darauf ausgelegt, die Wirksamkeit von Keytruda + Enfortumab vedotin in der neoadjuvanten bzw. adjuvanten Therapiephase separat zu analysieren und zu beurteilen (siehe «Eigenschaften/Wirkungen»).

MSD Merck Sharp & Dohme AG, Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern

acidum clavulanicum (ut kalii clavulanas); amoxicillinum anhydricum (ut amoxicillinum trihydricum) (1 Arzneimittel) 13.10.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

Infektionskrankheiten

Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Azacitidine (1 medicamento) 13.10.2026

Nuova notifica di un medicamento con principio attivo noto senzainnovazione

Traitement des patients non éligibles pour une transplantation de cellules souches hématopoïétiques et présentant un des tableaux cl iniques suivants: • un syndrome myélodysplasique (SMD) de risque intermédiaire ou élevé selon l'index pronostique international (International Prognostic Scoring System, IPSS), de type cytopénie réfractaire avec dysplasie de lignées multiples (RCMD) ou anémie réfractaire avec 5 à 19 % de blastes médullaires (RAEB I et II) • une leucémie myélomonocytaire chronique • une leucémie aiguë myéloblastique (LAM) avec 20-30 % de blastes et dysplasie de lignées multiples (selon la classification de 2008 de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)) • une leucémie aiguë myéloblastique (LAM) avec > 30 % de blastes, selon la classification de l'OMS, chez les patients âgés, pour lesquels une chimiothérapie intensive ne convient pas ou qui ne la supportent pas.

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

Bimatoprostum, Timololum (1 Arzneimittel) 13.10.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport

Weitwinkelglaukom, okuläre Hypertension

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Aflibercept (1 Arzneimittel) 14.10.2026

Neuanmeldung eines Biosimilars

Exudative (wet) Age-related Macular Degeneration (wAMD), Macular Oedema Secondary to Central Retinal Vein Occlusion (CRVO), Macular Oedema Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion (BRVO), Diabetic Macular Oedema (DMO), Subfoveal and Juxtafoveal Choroidal Neovascularisation as a Result of Pathologic Myopia (mCNV)

Samsung Bioepis CH GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern

Denosumab (1 Arzneimittel) 14.10.2026

Neuanmeldung eines Biosimilars

Treatment of osteoporosis in postmenopausal women for the prevention of vertebral and non-vertebral fractures. Treatment to increase bone mineral density in men with osteoporosis and an increased risk of fracture. Adjunctive treatment in women with breast cancer receiving adjuvant aromatase inhibitor therapy and in men with prostate cancer receiving hormone ablation therapy when there is an increased risk of fracture.

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens

Denosumab (2 Arzneimittel) 14.10.2026

Neuanmeldung eines Biosimilars

For the treatment of patients with bone metastases from solid tumours in combination with standard antineoplastic therapy. Treatment of adults and skeletally mature adolescents with giant cell tumour of bone that is unresectable or where surgical resection is likely to result in severe morbidity.

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens

Ofatumumab (2 Arzneimittel) 14.10.2026

Änderung, neue Indikation

Kesimpta ist für die Behandlung von erwachsenen Patienten sowie Kindern und Jugendlichen ab 10 Jahren mit aktiven, schubförmig verlaufenden Formen der Multiplen Sklerose (MS) indiziert.

Novartis Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Tacrolimusum (1 Arzneimittel) 14.10.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport

Immunsuppressivum

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Lazertinib (1 Arzneimittel) 15.10.2026

Zulassungserweiterung, neuer Applikationsweg

NSCLC

Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug

Linvoseltamab (1 Arzneimittel) 15.10.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit befristeter Zulassung

Lynozyfic wird angewendet als Monotherapie zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem und refraktärem multiplem Myelom, die zuvor bereits mindestens 3 Therapien erhalten haben, darunter ein Proteasom-Inhibitor, ein Immunmodulator und eine monoklonaler Anti-CD38-Antikörper, und die während der letzten Therapie eine Krankheitsprogression gezeigt haben.

Regeneron Switzerland GmbH, Grosspeteranlage 29, 4052 Basel

Palbociclib (1 Arzneimittel) 15.10.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

Zur Behandlung von postmenopausalen Frauen mit Hormonrezeptor (HR)-positivem, humanen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor-2 (HER2)-negativem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Mammakarzinom: - in Kombination mit einem Aromatasehemmer; - in Kombination mit Fulvestrant bei Frauen, die zuvor eine endokrine Therapie erhielten. Bei prä- oder perimenopausalen Frauen soll die endokrine Therapie mit einem LHRH-Agonisten (LHRH = Luteinizing Hormone-Releasing Hormone) kombiniert werden.

Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Levetiracetamum (1 Arzneimittel) 16.10.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport

Antiepileptikum

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Human fibrinogen, human thrombin (1 Arzneimittel) 21.10.2026

Änderung, neue Indikation

TachoSil is used in adults for supportive sealing of the dura mater to prevent postoperative cerebrospinal leakage following neurological surgery.

Corza Medical GmbH, Bleicherweg 10, 8002 Zürich

levodropropizine (1 médicament) 21.10.2026
Nouvelle autorisation d'un médicament en co-marketing
Traitement symptomatique de la toux non productive (sèche).
Verfora SA, Route de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne

Amlodiopine Besylate, Valsartan (1 medicamento) 22.10.2026
Nuova notifica di un medicamento in co-marketing
antihypertensive
Cures Healthcare Ltd, Via Campo Marzio 7, 6900 Lugano

Bimatoprostum, Timololum (1 Arzneimittel) 22.10.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport
Weitwinkelglaukom, okuläre Hypertension
EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Ipratropium bromide / Salbutamol (1 Arzneimittel) 22.10.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
Chronisch obstruktive Pneumopathie, d.h. chronisch obstruktive Bronchitis, mit oder ohne Emphysem, wenn sich die Therapie mit den Einzelkomponenten als ungenügend wirksam erweist. Akute Behandlung von Anfällen mit Asthma bronchiale.
GENERA PHARMA AG, Färberstrasse 4, 8832 Wollerau

Peginterferonum alfa-2a (1 Arzneimittel) 22.10.2026
Änderung, neue Indikation
Änderung, neue Indikation
Änderung, neue Indikation
Änderung, neue Indikation
Chronische Hepatitis B; chronische Hepatitis C. Zusätzlich beantragt: Polycythaemia vera; Essentielle Thrombozythämie; CHB und CHC bei Kindern;
CPS Cito Pharma Services GmbH, Gschwaderstrasse 35 D, 8610 Uster

Tofacitinib (1 Arzneimittel) 22.10.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
Rheumatoide Arthritis Psoriasis-Arthritis Ankylosierende Spondylitis (Morbus Bechterew) Colitis ulcerosa
Accord Healthcare AG, Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen

Anastrozolum (1 Arzneimittel) 26.10.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport
Oncologicum
EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Indacaterolum, Glycopyrronium (1 Arzneimittel) 26.10.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Allergenextrakt aus den folgenden Gräserpollen: Wiesen-Knäuetgras (Dactylis glomerata L.), Gewöhnliches Ruchgras (Anthoxanthum odoratum L.), Deutsches Weidelgras (Lolium perenne L.), Wiesen-Rispengras (Poa pratensis L.) und Wiesen-Lieschgras (Phleum pratense L.) (1 Arzneimittel) 27.10.2026

Änderung, neue Indikation

Behandlung der durch Gräserpollen ausgelösten allergischen Rhinitis mit oder ohne Konjunktivitis und/oder mit oder ohne intermittierendes Asthma bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern (ab 5 Jahren), mit klinisch relevanten Symptomen, bestätigt durch einen positiven Hauttest und/oder einen positiven Titer des spezifischen lgE gegen einer der Gräserpollen aus der homologen Gruppe der Pooideae*; bei Erwachsenen führt die Behandlung zu einer anhaltenden Besserung der allergischen Rhinitis/Rhinokonjunktivitis.
*Homologe Gruppe der Pooideae (gemässigte Zone): Phleum pratense (Wiesenschwingel), Anthoxanthum odoratum (Wiesen-Wiesenschwingel), Avena sativa (Hafer), Dactylis glomerata (Knaulgras), Festuca spp. (Wiesenschwingel), Holcus lanatus (Samtgras/Yorkshire-Nebel), Hordeum vulgare (Gerste), Lolium perenne (Englisches Weidelgras), Poa pratensis (Kentucky-Bluegrass), Secale cereale (Kulturroggen), Triticum aestivum (Kulturweizen).

Stallergenes AG, Aegertstrasse 11, 8305 Dietlikon

Acidum mycophenolicum (1 Arzneimittel) 28.10.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport

Immunsuppressivum

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Human fibrinogen and human thrombin (1 Arzneimittel) 28.10.2026

Änderung, neue Indikation

TachoSil is indicated in adults and children from 1 month of age for supportive treatment in surgery for improvement of haemostasis, to promote tissue sealing and for suture support in vascular surgery where standard techniques are insufficient.

Corza Medical GmbH, Bleicherweg 10, 8002 Zürich

Pembrolizumab Berahyaluronidase alfa (excipient as essential component) (1 Arzneimittel) 28.10.2026

Änderung, neue Indikation

Keytruda, in combination with belzutifan, is indicated for the adjuvant treatment of adult patients with clear cell renal cell carcinoma with an intermediate-high or high risk of recurrence following nephrectomy, or following nephrectomy and resection of metastatic lesions (see section «Clinical efficacy»).

MSD Merck Sharp & Dohme AG, Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern

Dapagliflozin (amorphous) und Metforminhydrochlorid (1 Arzneimittel) 30.10.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

Antidiabetikum, Biguanid mit SGLT2-Hemmer

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Semaglutide (1 Arzneimittel) 30.10.2026

Änderung, neue Indikation

Treatment of adults, adolescents and children aged 10 years and above with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise.

Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten

Berichtigung
Rectification

Swissmedic Journal Nr. 09/2026, September 2026, Seite 610
Journal Swissmedic n° 09/2026, septembre 2026, page 611

Im Swissmedic Journal 09/2026 wurde der Name des Arzneimittels Voraxaze falsch publiziert.:

Der korrekte Name lautet: Voraxaze und nicht Voraxane

Le nom du médicament Voraxaze publié dans l'édition n° 09/2026 du Journal Swissmedic est erroné.

Le nom correct est Voraxaze et non Voraxane.