

Swissmedic Journal 6/2026

25. Jahrgang
25^e année
ISSN 2234-9456

**Amtliches Publikationsorgan
des Schweizerischen Heilmittelinstituts (Swissmedic)
3012 Bern, Schweiz**

**Publication officielle
de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic)
3012 Berne, Suisse**

Erscheint monatlich/Publication mensuelle
www.swissmedic.ch/journal

Redaktion und Administration
Swissmedic, Abteilung Kommunikation, Hallerstrasse 7, 3012 Bern
Tel. +41 58 462 02 11

Grafische Aufbereitung
Rickli+Wyss AG, Eymattstrasse 5, 3027 Bern

	Seite		Seite
Im Brennpunkt		Arzneimittel Statistik	
Fassung 12.3 der Europäischen Pharmakopöe in Kraft	390	Neuzulassung	400
Arzneimittel Nachrichten		Revision und Änderung der Zulassung	411
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Dawnzera™, Injektionslösung im Fertigpen (Donidalorsenum)	394	Änderung der Zulassungsinhaberin	442
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Rhapsido®, Filmtabletten (Remibrutinibum)	396	Widerruf der Zulassung	443
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Celldemic®, Injektionssuspension in Fertigspritzen (Haemagglutininum influenzae A (H5N1))	398	Verfügung über die Abweisung oder den Rückzug eines Gesuchs um Zulassung, Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels	447
		Eingang eines vollständigen Gesuchs um Zulassung, um Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels	448

Swissmedic Kontaktliste

Auf unserer Website www.swissmedic.ch finden Sie unter dem Navigationspunkt «Über uns» in der Rubrik «Kontakt» die Kontaktmaske für Anfragen und Reklamationen. Adressen für Meldungen sowie weitere Adressen finden Sie auf den entsprechenden Themenseiten.

Zeichenerklärung

Abgabekategorien

- A Einmalige Abgabe auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung
- B Abgabe auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung

- D Abgabe nach Fachberatung
- E Abgabe ohne Fachberatung

	Page		Page
Actualités		Miscellanées	
Entrée en vigueur du numéro 12.3 de la Pharmacopée Européenne	392	Nouvelle autorisation	400
Médicaments		Révision et modification de l'autorisation	411
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Dawnzera™, solution injectable en stylo prérempli (donidalorsenum)	395	Modification du titulaire d'AMM	442
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Rhapsido®, comprimés pelliculés (remibrutinibum)	397	Révocation de l'autorisation de mise sur le marché	443
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Celldemic®, suspension pour injection (Haemagglutininum influenzae A (H5N1))	399	Décision de rejet ou de retrait d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament	447
		Réception d'une demande complète d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM d'un médicament	448

Annuaire Swissmedic

Vous trouverez sur notre site Internet, à l'adresse <http://www.swissmedic.ch>, à la rubrique «Contact» du menu de navigation «notre profil», le masque de saisie vous permettant de nous adresser vos questions et réclamations. Pour ce qui est des adresses auxquelles envoyer les annonces ou d'autres adresses encore, elles figurent sur les pages à thème correspondantes.

Légende

Catégories de remise

- | | |
|--|----------------------------------|
| A Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire non renouvelable | D Remise sur conseil spécialisé |
| B Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire | E Remise sans conseil spécialisé |



Fassung 12.3 der Europäischen Pharmakopöe in Kraft

Der Institutsrat hat die Fassung 12.3 der Europäischen Pharmakopöe auf den 1. Juli 2026 in Kraft gesetzt.

Seit 1. Juli 2026 ist die Fassung 12.3 der Europäischen Pharmakopöe in Kraft.

Die Fassung 12.3 enthält folgende **neue** Texte:

ALLGEMEINER TEIL

5.38 Datenqualität

MONOGRAPHIEGRUPPEN

Pflanzliche Drogen und Zubereitungen aus pflanzlichen Drogen

Besenbeifusskraut
Jujubenfrüchte

MONOGRAPHIEN A-Z

Alteplaselösung, konzentrierte
Hexaminolevulinathydrochlorid
Insulinglargin-Injektionslösung
Oxalsäure-Dihydrat

Folgende Texte wurden inhaltlich **überarbeitet**:

ALLGEMEINER TEIL

- 2.2.44 Gesamter organischer Kohlenstoff in Wasser zum pharmazeutischen Gebrauch
- 2.7.23 Zählung der CD34/CD45+-Zellen in hämatopoetischen Produkten
- 2.9.42 Wirkstofffreisetzung aus lipophilen festen Arzneiformen
- 2.9.43 Scheinbare Lösungsgeschwindigkeit
- 4 Reagenzien
- 5.2.5 Management von fremden Agenzien in immunologischen Arzneimitteln für Tiere

5.22 Bezeichnungen von in der Traditionellen Chinesischen Medizin verwendeten pflanzlichen Drogen

MONOGRAPHIEGRUPPEN

Allgemeine Monographien

Vorschriften zur Herstellung homöopathischer konzentrierter Zubereitungen und zur Potenzierung

Impfstoffe für Menschen

Diphtherie-Adsorbat-Impfstoff

Pflanzliche Drogen und Zubereitungen aus pflanzlichen Drogen

Taigawurzel

MONOGRAPHIEN A-Z

Alteplase-Pulver zur Herstellung einer Injektionszubereitung
Äpfelsäure
Atomoxetinhydrochlorid
Brivaracetam-Tabletten
Calciumgluconat zur Herstellung von Parenteralia
Chlorhexidindiacetat
Chlorhexidindigluconat-Lösung
Chlorhexidindihydrochlorid
Cholesterol
Citalopramhydrobromid
Clenbuterolhydrochlorid
Dihydroergocristinmesilat
Fludrocortisonacetat
Fluorouracil
Hydrocortison
Insulin aspart
Insulin glargin
Insulin human
Insulin lispro
Insulin vom Schwein

Insulinzubereitungen zur Injektion
 Macrogolglycerolhydroxystearat
 Macrogolglycerolricinoleat
 Natriumhyaluronat
 Pergolidmesilat
 Pilocarpinhydrochlorid
 Pilocarpinnitrat
 Pregabalin
 Ropinirolhydrochlorid
 Rosuvastatin-Calcium-Tabletten
 Sauerstoff
 Sauerstoff 93 %
 Sauerstoff 98 %
 Tryptophan
 Vitamin A, ölige Lösung von synthetischem
 Vitamin A, wasserdispergierbares, synthetisches
 Vitamin-A(synthetisch)-Pulver
 Wachs, gebleichtes
 Wachs, gelbes
 Wasser für Injektionszwecke
 Wasser, gereinigtes
 Ziprasidonhydrochlorid-Monohydrat
 Ziprasidonmesilat-Trihydrat

Weiter wurden die nachfolgenden Texte **korrigiert**:

ALLGEMEINER TEIL

2.9.25 Wirkstofffreisetzung aus wirkstoffhaltigen Kaugummi
 3.1.17 Cycloolefin-Copolymere
 5.28 Multivariate statistische Prozesskontrolle

MONOGRAPHIEGRUPPEN

Pflanzliche Drogen und Zubereitungen aus pflanzlichen Drogen

Sonnenhut-Kraut, purpur-
 Sonnenhut-Wurzel, blasser-
 Sonnenhut-Wurzel, purpur-
 Sonnenhut-Wurzel, schmalblättriger-
 Süssorangenschalenöl

Bei dem nachstehenden Text wurde der **Titel geändert**:

MONOGRAPHIEN A-Z

Alteplase zur Injektion *wird zu*
 Alteplase-Pulver zur Herstellung einer Injektionszubereitung

Der folgende Text wurde **gestrichen**:

MONOGRAPHIEN A-Z

Dextromoramidhydrogentartrat

Zu beachten:

Durch die Fassung 12.3 wird keine Monographie der Ph. Helv. abgelöst.

Die Fassung 13.1 der Europäischen Pharmakopöe wird am 1. Januar 2027 in Kraft treten.

Die Pharmakopöe


Die gültige Pharmakopöe in der Schweiz umfasst die Fassung 12.3 der Europäischen Pharmakopöe (Ph. Eur. 12.3) sowie die 12. Ausgabe der Schweizerischen Pharmakopöe (Ph. Helv. 12).

Die Ph. Eur. 12 wird im Original vom Europarat herausgegeben. Sie kann in Deutsch und Französisch beim Bundesamt für Bauten und Logistik, Vertrieb Publikationen, 3003 Bern (www.bundespublikationen.admin.ch) bezogen werden.

Die Ph. Helv. 12 wird von Swissmedic, dem Schweizerischen Heilmittelinstitut, herausgegeben und kann unter www.phhelv.ch abgerufen oder beim Bundesamt für Bauten und Logistik, Vertrieb Publikationen, 3003 Bern bezogen werden.

Mehr Informationen zur Pharmakopöe finden Sie auf der Swissmedic-Website unter www.swissmedic.ch/pharmacopoeia

sowie unter www.edqm.eu



Entrée en vigueur du numéro 12.3 de la Pharmacopée Européenne

Le Conseil de l'institut a fixé l'entrée en vigueur du numéro 12.3 de la Pharmacopée Européenne au 1^{er} juillet 2026.

Le numéro 12.3 de la Pharmacopée Européenne est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2026.

Dans le numéro 12.3 figurent les **nouveaux** textes suivants:

CHAPITRES GÉNÉRAUX

5.38. Qualité des données

MONOGRAPHIES

Drogues végétales et préparations à base de drogues végétales

Artemisia scoparia (parties aériennes d')
Jujube (fruit de)

Monographies

Altéplase (solution concentrée d')
Hexylaminolévulinate (chlorhydrate d')
Insuline glargine (préparation injectable d')
Oxalique (acide) dihydraté

Les textes ci-après ont été **révisés**:

CHAPITRES GÉNÉRAUX

- 2.2.44. Carbone organique total dans l'eau pour usage pharmaceutique
- 2.7.23. Numération des cellules CD34/CD45+ dans les produits hématopoïétiques
- 2.9.42. Essai de dissolution des formes solides lipophiles
- 2.9.43. Dissolution apparente
- 4. Réactifs
- 5.2.5. Gestion des agents étrangers dans les médicaments immunologiques vétérinaires
- 5.22. Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise

MONOGRAPHIES

Monographies générales

Méthodes de préparation des souches homéopathiques et déconcentration

Vaccins pour usage humain

Vaccin diphtérique adsorbé

Drogues végétales et préparations à base de drogues végétales

Éleuthérocoque

Monographies

Altéplase (poudre pour injection d')
Atomoxétine (chlorhydrate d')
Brivaracétam (comprimés de)
Calcium (gluconate de) pour préparations injectables
Chlorhexidine (diacétate de)
Chlorhexidine (dichlorhydrate de)
Chlorhexidine (digluconate de), solution de
Cholestérol
Cire d'abeille blanche
Cire d'abeille jaune
Citalopram (bromhydrate de)
Clenbutérol (chlorhydrate de)
Dihydroergocristine (mésilate de)
Eau pour préparations injectables
Eau purifiée
Fludrocortisone (acétate de)
Fluorouracile
Hydrocortisone
Insuline asparte
Insuline glargine
Insuline humaine
Insuline lispro
Insuline porcine
Insuline (préparations injectables d')
Macroglycérol (hydroxystéarate de)
Macroglycérol (ricinoléate de)
Malique (acide)
Oxygène
Oxygène à 93 pour cent
Oxygène à 98 pour cent

Pergolide (mésilate de)
 Pilocarpine (chlorhydrate de)
 Pilocarpine (nitrate de)
 Prégabaline
 Ropinirole (chlorhydrate de)
 Rosuvastatine calcique (comprimés de)
 Sodium (hyaluronate de)
 Tryptophane
 Vitamine A synthétique (concentrat de), forme huileuse
 Vitamine A synthétique (concentrat de), forme pulvérulente
 Vitamine A synthétique (concentrat de), solubilisat/émulsion
 Ziprasidone (chlorhydrate de) monohydraté
 Ziprasidone (mésilate de) trihydraté

En outre, les textes ci-après ont été **corrigés**:

CHAPITRES GÉNÉRAUX

- 2.9.25. Essai de dissolution des gommages à mâcher médicamenteuses
 3.1.17. Copolymères cyclooléfiniques
 5.28. Maîtrise statistique des procédés multivariés

MONOGRAPHIES

Drogues végétales et préparations à base de drogues végétales

Echinacea angustifolia (racine d')
 Echinacea pallida (racine d')
 Echinacea purpurea (parties aériennes fleuries d')
 Echinacea purpurea (racine d')
 Orange douce (huile essentielle d')

Le titre du texte ci-après a été **modifié**:

Monographies

Altéplase (poudre pour injection d') (*anciennement Altéplase pour solution injectable*)

Le texte ci-après est **supprimé**:

Monographies

Dextromoramide (tartrate de)

À noter:

Il n'y a pas de monographie dans le numéro 12.3 qui remplace une monographie de la Ph. Helv.

Le numéro 13.1 de la Ph. Eur. entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2027.

La Pharmacopée

La Pharmacopée en vigueur en Suisse est le numéro 12.3 de la Pharmacopée Européenne (Ph. Eur. 12.3) ainsi que la 12^e Edition de la Pharmacopée Helvétique (Ph. Helv. 12).

La Ph. Eur. 12 est éditée par le Conseil de l'Europe. Elle est disponible en allemand et en français auprès de l'OFCL, diffusion des publications, 3003 Berne.

(www.publicationsfederales.admin.ch).

La Ph. Helv. 12 est éditée par Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques et peut être téléchargée à l'adresse : www.phhelv.ch ou obtenue auprès de l'OFCL, diffusion des publications, 3003 Berne.

Vous trouverez de plus amples informations au sujet de la Pharmacopée sur www.swissmedic.ch/pharmacopee

et www.edqm.eu

**Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff:
Dawnzera™, Injektionslösung im Fertigpen (Donidalorsenum)**

Name Arzneimittel:	Dawnzera™, Injektionslösung im Fertigpen
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Donidalorsenum
Dosisstärke und Darreichungsform:	80 mg, Injektionslösung im Fertigpen
Anwendungsgebiet / Indikation:	Dawnzera wird angewendet zur routinemässigen Vorbeugung wiederkehrender Attacken des hereditären Angioödems (HAE) bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren.
ATC Code:	B06AC09
IT-Nummer / Bezeichnung:	02.99.0./Varia
Zulassungsnummer/n:	69883
Zulassungsdatum:	02.06.2026

Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

**Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif:
Dawnzera™, solution injectable en stylo prérempli (donidalorsenum)**

Préparation:	Dawnzera™, solution injectable en stylo prérempli
Principe(s) actif(s):	donidalorsenum
Dosage et forme pharmaceutique:	80 mg, solution injectable en stylo prérempli
Possibilités d'emploi / Indication:	Dawnzera wird angewendet zur routinemässigen Vorbeugung wiederkehrender Attacken des hereditären Angioödems (HAE) bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. L'indication doit figurer ici dans la langue de correspondance échangée entre le titulaire de l'autorisation et Swissmedic. Concernant la formulation de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch .
Code ATC:	B06AC09
No IT / désignation:	02.99.0./varia
No d'autorisation:	69883
Date d'autorisation:	02.06.2026
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

**Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff:
Rhapsido[®], Filmtabletten (Remibrutinibum)**

Name Arzneimittel:	Rhapsido [®] , Filmtabletten
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Remibrutinibum
Dosisstärke und Darreichungsform:	25 mg, Filmtabletten
Anwendungsgebiet / Indikation:	Rhapsido ist indiziert als Zusatztherapie für die Behandlung einer chronischen spontanen Urtikaria (CSU) bei erwachsenen Patienten, die trotz einer H1-Antihistaminbehandlung symptomatisch bleiben.
ATC Code:	L04AA60
IT-Nummer / Bezeichnung:	07.15.0./ Immunosuppressive Stoffe
Zulassungsnummer/n:	70227
Zulassungsdatum:	19.06.2026

Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

**Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif:
Rhapsido[®], comprimés pelliculés (remibrutinibum)**

Préparation:	Rhapsido [®] , comprimés pelliculés
Principe(s) actif(s):	remibrutinibum
Dosage et forme pharmaceutique:	25 mg, comprimés pelliculés
Possibilités d'emploi / Indication:	Rhapsido ist indiziert als Zusatztherapie für die Behandlung einer chronischen spontanen Urtikaria (CSU) bei erwachsenen Patienten, die trotz einer H1-Antihistaminbehandlung symptomatisch bleiben. L'indication doit figurer ici dans la langue de correspondance échangée entre le titulaire de l'autorisation et Swissmedic. Concernant la formulation de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch .
Code ATC:	L04AA60
No IT / désignation:	07.15.0./Immunosuppresseurs
No d'autorisation:	70227
Date d'autorisation:	19.06.2026 Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

**Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff:
Celldemic[®], Injektionssuspension in Fertigspritzen (Haemagglutininum influenzae A (H5N1))**

Name Arzneimittel:	Celldemic [®] , Injektionssuspension in Fertigspritzen
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Haemagglutininum influenzae A (H5N1)
Dosisstärke und Darreichungsform:	7,5 µg, Injektionssuspension in Fertigspritzen
Anwendungsgebiet / Indikation:	Celldemic wird angewendet zur aktiven Immunisierung von Erwachsenen und Kindern ab 6 Monaten zur Prophylaxe einer Influenza, die durch das Influenza-A-Virus des Subtyps H5N1, das im Impfstoff enthalten ist, verursacht wird. Celldemic ist gemäss offiziellen Impfempfehlungen anzuwenden.
ATC Code:	J07BB02
IT-Nummer / Bezeichnung:	08.08./ Impfstoffe
Zulassungsnummer/n:	69948
Zulassungsdatum:	25.06.2026
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

**Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif:
Celldemic[®], suspension pour injection (Haemagglutininum influenzae A (H5N1))**

Préparation:	Celldemic [®] , suspension pour injection
Principe(s) actif(s):	Haemagglutininum influenzae A (H5N1)
Dosage et forme pharmaceutique:	25 mg, comprimés pelliculés
Possibilités d'emploi / Indication:	<p>Celldemic wird angewendet zur aktiven Immunisierung von Erwachsenen und Kindern ab 6 Monaten zur Prophylaxe einer Influenza, die durch das Influenza-A-Virus des Subtyps H5N1, das im Impfstoff enthalten ist, verursacht wird. Celldemic ist gemäss offiziellen Impfeempfehlungen anzuwenden.</p> <p>L'indication doit figurer ici dans la langue de correspondance échangée entre le titulaire de l'autorisation et Swissmedic. Concernant la formulation de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch.</p>
Code ATC:	J07BB02
No IT / désignation:	08.08./vaccines
No d'autorisation:	69948
Date d'autorisation:	25.06.2026
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

Neuzulassung / Nouvelle autorisation

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

01 Apremilast Sandoz eco 10 mg / 20 mg / 30 mg, Filmtabletten

02 Apremilast Sandoz eco 30 mg, Filmtabletten

Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 70469	Abgabekategorie: B	Index: 07.15.0.	29.06.2026
Zusammensetzung	01	I) 10 mg: apremilastum 10 mg, lactosum monohydricum 60 mg, cellulolum microcrystallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.29 mg, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, polydextrosolum, talcum, maltodextrinum, triglycerida media, E 172 (rubrum), pro compresso obducto. II) 20 mg: apremilastum 20 mg, lactosum monohydricum 120 mg, cellulolum microcrystallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.57 mg, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, polydextrosolum, E 172 (flavum), talcum, maltodextrinum, triglycerida media, E 172 (rubrum), pro compresso obducto. III) 30 mg: apremilastum 30 mg, lactosum monohydricum 180 mg, cellulolum microcrystallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.86 mg, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, polydextrosolum, talcum, maltodextrinum, triglycerida media, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
	02	apremilastum 30 mg, lactosum monohydricum 180 mg, cellulolum microcrystallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.86 mg, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, polydextrosolum, talcum, maltodextrinum, triglycerida media, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Aktive Psoriasis-Arthritis und mittelschwere bis schwere Plaque-Psoriasis	
Packung/en	01	001 4+4+19 Tablette(n) Starterpackung	B
	02	002 56 Tablette(n)	B
Gültig bis		28.06.2031	

01 Celldemic, Injektionssuspension in Fertigspritzen

Vifor (International) Inc., Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

Zul.-Nr.: 69948	Abgabekategorie: B	Index: 08.08.	25.06.2026
Zusammensetzung	01	haemagglutininum influenzae A (H5N1) (Virus-Stamm A/turkey/Turkey/1/2005 NIBRG-23) 7.5 µg, adjuvans: squalenum, polysorbatum 80 1.175 mg, sorbitani trioleas, natrii citras dihydricus et acidum citricum, natrii chloridum, kalii chloridum, kalii dihydrogenophosphas, dinatrii phosphas dihydricus, magnesii chloridum hexahydricum, aqua ad iniectabile, q.s. ad suspensionem pro 0.5 ml corresp. natrium 1.88 mg, kalium 0.1 mg.	
Anwendung		Aktive Immunisierung von Erwachsenen und Kindern ab 6 Monaten zur Prophylaxe einer Influenza, verursacht durch das Influenza-A-Virus des Subtyps H5N1	
Packung/en	01	001	10 Fertigspritze(n) B
Bemerkung		NAS (New Active Substance): haemagglutininum influenzae A (H5N1)	
Gültig bis		24.06.2031	

01 Clonidine Nardia 150 µg/ml, soluzione iniettabile o per infusione

Nardia Pharmaceuticals SA, Via Rianella 2, 6855 Stabio

N° d'AMM: 70593	Categoria di dispensazione: B	Index: 02.07.1.	18.06.2026
Composizione	01	clonidini hydrochloridum 0.15 mg, natrii chloridum corresp. natrium 3.54 mg, acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
Indicazione		Ipertensione: Per il trattamento della crisi ipertensiva, si raccomanda l'applicazione parenterale lenta a causa della rapida insorgenza d'azione.	
Confezione/i	01	001	10 fiala/fiale B
Valevole fino al		17.06.2031	

01 Dalacin C 300 mg, Hartkapseln

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70676	Abgabekategorie: A	Index: 08.01.92	02.06.2026
Zusammensetzung	01	clindamycinum 300 mg ut clindamycini hydrochloridum, pro capsula.	
Anwendung		Infektionskrankheiten	
Packung/en	01	001	16 Kapsel(n) A
Bemerkung		Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus Rumänien von Dalacin C, Hartkapseln (ZL 35438)).	
Gültig bis		01.06.2031	

01 Dawnzera 80 mg, Injektionslösung

Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH, 8152 Opfikon

Zul.-Nr.: 69883	Abgabekategorie: B	Index: 02.99.0.	02.06.2026
Zusammensetzung	01	Lösung: donidalorsenum 80 mg pro dosi, natrii dihydrogenophosphas dihydricus, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile, pro praeparatione 0.8 ml, natrium 5.61 mg pro dosi.	
Anwendung		Dawnzera wird angewendet zur routinemässigen Vorbeugung wiederkehrender Attacken des hereditären Angioödems (HAE) bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren	
Packung/en	01	001 1 Fertigpen	B
Bemerkung		NAS (New Active Substance): donidalorsenum	
Gültig bis		01.06.2031	

01 Elocom 1 mg/ g, Creme

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70369	Abgabekategorie: B	Index: 10.05.1.	04.06.2026
Zusammensetzung	01	mometasoni furoas 1 mg, ad unguentum pro 1 g.	
Anwendung		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen	
Packung/en	01	001 30 g	B
		002 50 g	B
Bemerkung		Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus Spanien von Originalarzneimittel Elocom, Creme (ZL 50111))	
Gültig bis		03.06.2031	

01 Incellipan, Injektionssuspension in Fertigspritzen

Vifor (International) Inc., Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

Zul.-Nr.: 69941	Abgabekategorie: B	Index: 08.08.	25.06.2026
Zusammensetzung	01	haemagglutininum influenzae A (H5N1) (Virus- Stamm A/turkey/Turkey/1/2005 NIBRG-23) 7.5 µg, adjuvans: squalenum, polysorbatum 80 1.175 mg, sorbitani trioleas, natrii citras dihydricus et acidum citricum, natrii chloridum, kalii chloridum, kalii dihydrogenophosphas, dinatrii phosphas dihydricus, magnesii chloridum hexahydricum, aqua ad iniectabile, q.s. ad suspensionem pro 0.5 ml corresp. natrium 1.88 mg, kalium 0.102 mg.	
Anwendung		Aktive Immunisierung von Erwachsenen und Kindern ab 6 Monaten gegen Influenza bei einer offiziell ausgerufenen Pandemie	
Packung/en	01	001 10 Fertigspritze(n)	B
Gültig bis		24.06.2031	

01 Inflammac Lotio forte 20 mg/g, Gel

Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: 70437	Abgabekategorie: D	Index: 07.10.4.	25.06.2026
Zusammensetzung	01	diclofenacum diethylaminum 23.2 mg corresp. diclofenacum natricum 20 mg, propylenglycolum 50 mg, alcohol oleicus, alcohol isopropylicus, E 321 0.2 mg, diethylaminum, paraffinum liquidum, macrogoli aether cetostearylicus, carbomerum 980, cocoylis caprylocapras, aromatica cum eugenolum ut citralum, ad gelatum pro 1 g.	
Anwendung		Perkutanes Antiphlogistikum	
Packung/en	01	001	50 g D
		002	100 g D
		003	180 g D
Gültig bis	24.06.2031		

01 Kepra 500 mg, Filmtabletten

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70483	Abgabekategorie: B	Index: 01.07.1.	16.06.2026
Zusammensetzung	01	levetiracetamum 500 mg, pro compresso obducto.	
Anwendung		Antiepileptikum	
Packung/en	01	001	20 Tablette(n) B
		002	100 Tablette(n) B
		003	2 x 100 Tablette(n) B
Bemerkung	Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus Belgien von Kepra, comprimés pelliculés (ZL 55297)).		
Gültig bis	15.06.2031		

01 Kepra 100 mg/ml, Lösung zum Einnehmen

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70545	Abgabekategorie: B	Index: 01.07.1.	16.06.2026
Zusammensetzung	01	levetiracetamum 100 mg, ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Antiepileptikum	
Packung/en	01	001	300 ml mit 10 ml Dosierpipette B
Bemerkung	Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus Belgien von Kepra 100 mg/ml, solution buvable (ZL 57489)).		
Gültig bis	15.06.2031		

01 Keytruda subkutan 395 mg/2.4 ml, Injektionslösung**02 Keytruda subkutan 790 mg/4.8 ml, Injektionslösung**

MSD Merck Sharp & Dohme AG, Bürgerstrasse 8, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: 70253	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	01.06.2026
Zusammensetzung	01	pembrolizumabum 395 mg, berahyaluronidasum alfa, natrii chloridum corresp. natrium 23 µg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, methioninum, saccharum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 2.4 ml.	
	02	pembrolizumabum 790 mg, berahyaluronidasum alfa, natrii chloridum corresp. natrium 45 µg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, methioninum, saccharum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 4.8 ml.	
Anwendung		Melanom, Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, Malignes Pleuramesotheliom, Kopf- und Halskarzinom, Klassisches Hodgkin Lymphom, B-Zell-Lymphom, Magenkarzinom, Urothelkarzinom, Tumore mit hoher Mikrosatelliteninstabilität, Kolorektales Karzinom, Biliäres Karzinom, Nierenzellkarzinom, Triple-negatives Mammakarzinom, Endometriumkarzinom, Zervixkarzinom	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
	02	002	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		polysorbatum 80: hergestellt aus gentechnisch verändertem Organismus Mais	
Gültig bis		31.05.2031	

01 Lamictal 100 mg, Kautabletten/dispergierbare Tabletten**02 Lamictal 200 mg, Kautabletten/dispergierbare Tabletten**

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70460	Abgabekategorie: B	Index: 01.07.1.	16.06.2026
Zusammensetzung	01	lamotriginum 100 mg, pro compresso.	
	02	lamotriginum 200 mg, pro compresso.	
Anwendung		Antiepilepticum, Prävention von depressiven Episoden bei Patienten mit bipolaren Störungen	
Packung/en	01	001	56 Tablette(n) B
	02	002	56 Tablette(n) B
Bemerkung		Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus Norwegen von Lamictal, Kautabletten/dispergierbare Tabletten (ZL 52853).	
Gültig bis		15.06.2031	

- 01 Lenalidomide PLX Healthcare Services 2.5 mg, Hartkapseln
 02 Lenalidomide PLX Healthcare Services 5 mg, Hartkapseln
 03 Lenalidomide PLX Healthcare Services 7.5 mg, Hartkapseln
 04 Lenalidomide PLX Healthcare Services 10 mg, Hartkapseln
 05 Lenalidomide PLX Healthcare Services 15 mg, Hartkapseln
 06 Lenalidomide PLX Healthcare Services 20 mg, Hartkapseln
 07 Lenalidomide PLX Healthcare Services 25 mg, Hartkapseln
 PLX Healthcare Services (Schweiz) GmbH, Bogenschützenstrasse 9a, 3008 Bern

Zul.-Nr.: 70462 Abgabekategorie: A Index: 07.16.4. 04.06.2026

Zusammensetzung	01	lenalidomidum 2.5 mg ut lenalidomidum ammonii chloridum, lactosum 19.684 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 0.11 mg, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, E 172 (flavum), E 133, gelatina, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, ammoniae solutio concentrata, kalii hydroxidum, pro capsula.		
	02	lenalidomidum 5 mg ut lenalidomidum ammonii chloridum, lactosum 39.368 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 0.22 mg, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, gelatina, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, ammoniae solutio concentrata, kalii hydroxidum, pro capsula.		
	03	lenalidomidum 7.5 mg ut lenalidomidum ammonii chloridum, lactosum 59.052 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 0.32 mg, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, E 172 (flavum), gelatina, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, ammoniae solutio concentrata, kalii hydroxidum, pro capsula.		
	04	lenalidomidum 10 mg ut lenalidomidum ammonii chloridum, lactosum 78.736 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 0.43 mg, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, E 172 (flavum), E 133, gelatina, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, ammoniae solutio concentrata, kalii hydroxidum, pro capsula.		
	05	lenalidomidum 15 mg ut lenalidomidum ammonii chloridum, lactosum 118.104 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 0.65 mg, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, E 133, gelatina, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, ammoniae solutio concentrata, kalii hydroxidum, pro capsula.		
	06	lenalidomidum 20 mg ut lenalidomidum ammonii chloridum, lactosum 157.472 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 0.86 mg, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, E 172 (flavum), E 133, gelatina, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, ammoniae solutio concentrata, kalii hydroxidum, pro capsula.		
	07	lenalidomidum 25 mg ut lenalidomidum ammonii chloridum, lactosum 196.84 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 1.08 mg, magnesii stearas, Kapselhülle: E 171, gelatina, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, ammoniae solutio concentrata, kalii hydroxidum, pro capsula.		
Anwendung		Onkologikum		
Packung/en	01	001	21 Kapsel(n)	A
	02	002	21 Kapsel(n)	A
	03	003	21 Kapsel(n)	A

	04	004	21 Kapsel(n)	A
	05	005	21 Kapsel(n)	A
	06	006	20 Kapsel(n)	A
	07	007	21 Kapsel(n)	A
Gültig bis	03.06.2031			

01 Lenvatinib Sandoz 4 mg, Hartkapseln
02 Lenvatinib Sandoz 10 mg, Hartkapseln
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 70493	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	02.06.2026	
Zusammensetzung	01	lenvatinibum 4 mg ut lenvatinibi besilas, natrii hydrogenocarbonas corresp. natrium 3.58 mg, mannitolium, cellulolum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, hydroxypropylcellulosum, talcum, Kapselhülle: hypromellosum, E 172 (nigrum), E 172 (flavum), E 172 (rubrum), E 171, Drucktinte: lacca, kalii hydroxidum, E 172 (nigrum), pro capsula.		
	02	lenvatinibum 10 mg ut lenvatinibi besilas, natrii hydrogenocarbonas corresp. natrium 8.94 mg, mannitolium, cellulolum microcristallinum, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, hydroxypropylcellulosum, talcum, Kapselhülle: hypromellosum, E 172 (nigrum), E 172 (flavum), E 172 (rubrum), E 171, Drucktinte: lacca, kalii hydroxidum, E 172 (nigrum), pro capsula.		
Anwendung		Differenziertes Schilddrüsenkarzinom (DTC), Hepatozelluläres Karzinom (HCC), Endometriumkarzinom (EC), Nierenzellkarzinom (RCC)		
Packung/en	01	001	30 Kapsel(n)	A
	02	002	30 Kapsel(n)	A
Gültig bis	01.06.2031			

01 Linagliptin Metformin Spirig HC 2,5 / 500 mg, Filmtabletten
02 Linagliptin Metformin Spirig HC 2,5 / 850 mg, Filmtabletten
03 Linagliptin Metformin Spirig HC 2,5 / 1000 mg, Filmtabletten
 Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: 70591	Abgabekategorie: B	Index: 07.06.2.	24.06.2026
Zusammensetzung	01	linagliptinum 2.5 mg, metformini hydrochloridum 500 mg, copovidonum K 28, maydis amyllum, natrii carbonas, crospovidonum, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, Überzug: hypromellosem, E 171, talcum, propylenglycolum, E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium 7.81 mg.	
	02	linagliptinum 2.5 mg, metformini hydrochloridum 850 mg, copovidonum K 28, maydis amyllum, natrii carbonas, crospovidonum, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, Überzug: hypromellosem, E 171, talcum, propylenglycolum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 7.81 mg.	
	03	linagliptinum 2.5 mg, metformini hydrochloridum 1000 mg, copovidonum K 28, maydis amyllum, natrii carbonas, crospovidonum, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, Überzug: hypromellosem, E 171, talcum, propylenglycolum, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 7.81 mg.	
Anwendung		Antidiabetikum	
Packung/en	01	001	60 Tablette(n) B
		002	180 Tablette(n) B
	02	003	60 Tablette(n) B
		004	180 Tablette(n) B
	03	005	60 Tablette(n) B
		006	180 Tablette(n) B
Gültig bis		23.06.2031	

01 Loperamid PLX Healthcare Services 2 mg, Hartkapseln
 PLX Healthcare Services (Schweiz) GmbH, Bogenschützenstrasse 9a, 3008 Bern

Zul.-Nr.: 70206	Abgabekategorie: D	Index: 04.09.0.	25.06.2026
Zusammensetzung	01	loperamidi hydrochloridum 2 mg, lactosum monohydricum 100 mg, maydis amyllum, magnesii stearas, Kapselhülle: gelatina, E 171, E 172 (rubrum), E 172 (flavum), E 133, pro capsula.	
Anwendung		Diarrhöe	
Packung/en	01	001	20 Kapsel(n) D
Gültig bis		24.06.2031	

01 Lorazepam IBSA 1.0 mg, film orodispersibile**02 Lorazepam IBSA 2.5 mg, film orodispersibile**

IBSA Institut Biochimique SA, Lugano

N° d'AMM: 70218	Categoria di dispensazione: B	Index: 01.04.1.	04.06.2026
Composizione	01	lorazepamum 1 mg, maltodextrinum, sucralosum, sorbitolum liquidum non cristallisabile corresp. sorbitolum 10 mg, natrii alginas corresp. natrium 0.3 mg, E 133, olivae oleum raffinatum, macrogolglyceridorum oleates, polyglyceroli-3 dioleas, aqua purificata, pro praeparatione.	
	02	lorazepamum 2.5 mg, maltodextrinum, sucralosum, sorbitolum liquidum non cristallisabile corresp. sorbitolum 25 mg, natrii alginas corresp. natrium 0.7 mg, E 133, olivae oleum raffinatum, macrogolglyceridorum oleates, polyglyceroli-3 dioleas, aqua purificata, pro praeparatione.	
Indicazione		Ansiolitico	
Confezione/i	01	001	20 pezzo/pezze
		002	30 pezzo/pezze
	02	003	20 pezzo/pezze
		004	30 pezzo/pezze
Osservazione		Sottoposto alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze (RS 812.121)	
Valevole fino al		03.06.2031	

01 Nicardipin Labatec 10 mg/10 ml, solution injectable

Labatec Pharma SA, rue du Cardinal-Journet 31, 1217 Meyrin

N° d'AMM: 70240	Catégorie de remise: A	Index: 02.06.1.	09.06.2026
Composition	01	nicardipini hydrochloridum 1 mg, sorbitolum 50 mg, acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectionabile corresp. q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
Indication		Urgence hypertensive	
Conditionnements	01	001	1 x 5 ampoule(s)
		002	1 x 10 ampoule(s)
Remarque		Autorisation selon l'art. 14 al. 1 let. a bis LPTH (RS 812.21)	
Valable jusqu'au		08.06.2031	

01 Oxybutynin Macure 5 mg, comprimés

Leman SKL SA, 1213 Lancy

N° d'AMM: 70200	Catégorie de remise: B	Index: 05.02.0.	23.06.2026
Composition	01	oxybutynini hydrochloridum 5 mg, lactosum 153.3 mg, cellulolum microcristallinum, calcii stearas, pro compresso.	
Indication		Spasmolytique des voies urinaires	
Conditionnements	01	001	60 comprimé(s)
Valable jusqu'au		22.06.2031	

01 Perskindol Diclofenac 20 mg/g, Gel

Verfora SA, Route de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne

N° d'AMM: 70351	Catégorie de remise: D	Index: 07.10.4.	05.06.2026
Composition	01	diclofenacum diethylaminum 23.2 mg corresp. diclofenacum natricum 20 mg, alcohol isopropylicus, propylenglycolum 50 mg, cocoylis caprylocapras, paraffinum liquidum, macrogoli aether cetostearylicus, carbomerum 974P, diethylaminum, alcohol oleicus, E 321 0.2 mg, aromatica arôme d'eucalyptus cum limonenum geraniolum cumarinum eugenolum linaloololum citralum, aqua purificata, ad gelatum pro 1 g.	
Indication		Anti-inflammatoire percutané	
Conditionnements	01	001	50 g D
		002	100 g D
Valable jusqu'au	04.06.2031		

01 Rhapsido, Filmtabletten

Novartis Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 70227	Abgabekategorie: B	Index: 07.15.0.	19.06.2026
Zusammensetzung	01	remibrutinibum 25 mg, mannitolum, copovidonum, cellulolum microcristallinum, natrii laurilsulfas, carmellosum natricum conexum, natrii stearyl is fumaras, Überzug: poly(vinylis acetat), macrogolum 4000, talcum, E 171, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.84 mg.	
Anwendung		Als Zusatztherapie für die Behandlung einer chronischen spontanen Urtikaria (CSU) bei erwachsenen Patienten, die trotz einer H1-Antihistaminbehandlung symptomatisch bleiben	
Packung/en	01	001	60 Tablette(n) B
Bemerkung	NAS (New Active Substance): remibrutinibum		
Gültig bis	18.06.2031		

01 Silodosin Spirig HC 4 mg, Hartkapseln**02 Silodosin Spirig HC 8 mg, Hartkapseln**

Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: 70129	Abgabekategorie: B	Index: 05.98.0.	10.06.2026
Zusammensetzung	01	silodosinum 4 mg, mannitolum, amylum pregelificatum, natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.12 mg, glyceroli dibehenas, Kapselhülle: gelatina, E 171, E 172 (flavum), Drucktinte: lacca, propylenglycolum, ammoniae solutio concentrata, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula.	
	02	silodosinum 8 mg, mannitolum, amylum pregelificatum, natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.24 mg, glyceroli dibehenas, Kapselhülle: gelatina, E 171, Drucktinte: lacca, propylenglycolum, ammoniae solutio concentrata, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula.	
Anwendung		Symptomatische Behandlung der funktionellen Störungen einer benignen Prostatahyperplasie (BPH)	
Packung/en	01	001	30 Kapsel(n) B
		002	100 Kapsel(n) B
	02	003	30 Kapsel(n) B
		004	100 Kapsel(n) B
Gültig bis	09.06.2031		

01 Silodosin Zentiva 4 mg, Hartkapseln**02 Silodosin Zentiva 8 mg, Hartkapseln**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: 70014	Abgabekategorie: B	Index: 05.98.0.	10.06.2026
Zusammensetzung	01	silodosinum 4 mg, mannitolum, amylum pregelificatum, natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.12 mg, glyceroli dibehenas, Kapselhülle: gelatina, E 171, E 172 (flavum), Drucktinte: lacca, propylenglycolum, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula.	
	02	silodosinum 8 mg, mannitolum, amylum pregelificatum, natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.24 mg, glyceroli dibehenas, Kapselhülle: gelatina, E 171, Drucktinte: lacca, propylenglycolum, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula.	
Anwendung		Symptomatische Behandlung der funktionellen Störungen einer benignen Prostatahyperplasie (BPH)	
Packung/en	01	001	10 Kapsel(n) B
		002	30 Kapsel(n) B
		003	100 Kapsel(n) B
	02	004	10 Kapsel(n) B
		005	30 Kapsel(n) B
		006	100 Kapsel(n) B
Gültig bis		09.06.2031	

01 Visanne 2 mg, Tabletten

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70484	Abgabekategorie: B	Index: 09.99.0.	09.06.2026
Zusammensetzung	01	dienogestum 2 mg, pro compresso.	
Anwendung		Behandlung der Endometriose	
Packung/en	01	001	2 x 14 Tablette(n) B
		002	6 x 14 Tablette(n) B
		003	12 x 14 Tablette(n) B
Gültig bis		08.06.2031	

01 Zonegran 100 mg, Kapseln

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70486	Abgabekategorie: B	Index: 01.07.1.	11.06.2026
Zusammensetzung	01	zonisamidum 100 mg, pro capsula.	
Anwendung		Antiepileptikum	
Packung/en	01	001	56 Kapsel(n) B
		002	98 Kapsel(n) B
Gültig bis		10.06.2031	

01 Zonegran 25 mg, Kapseln

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70551	Abgabekategorie: B	Index: 01.07.1.	11.06.2026
Zusammensetzung	01	zonisamidum 25 mg, pro capsula.	
Anwendung		Antiepileptikum	
Packung/en	01	001	14 Kapsel(n) B
Gültig bis		10.06.2031	

Revision und Änderung der Zulassung Révision et modification de l'autorisation

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

01 Adacel 0.5 ml, suspension injectable en seringue préremplie

Sanofi-Aventis (Suisse) SA, route de Montfleury 3, 1214 Vernier

N° d'AMM: 68317	Catégorie de remise: B	Index: 08.08.	11.06.2026
Composition	01	toxoidum diphtheriae min. 2 U.I., toxoidum tetani min. 20 U.I., toxoidum pertussis 2.5 µg, haemagglutininum filamentosum 5 µg, pertactinum 3 µg, fimbriae types 2 et 3 5 µg, aluminium phosphas corresp. aluminium 0.33 mg, phenoxyethanol, aqua ad iniectabile, ad suspensionem pro 0.5 ml, residui: formaldehydum, glutaralium.	
Indication		vaccination de rappel contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche chez les personnes à partir du 4ème anniversaire	
Conditionnements	01	001	1 seringue(s) préremplie(s) avec aiguille B
		002	1 seringue(s) préremplie(s) sans aiguille B
		003	10 seringue(s) préremplie(s) sans aiguilles B
		004	10 seringue(s) préremplie(s) avec aiguilles B
Remarque		(Changement ou ajout d'un conditionnement ; nouveau : 10 seringues préremplies avec aiguilles)	
Valable jusqu'au		25.08.2027	

01 Algifor Dolo Rhinogrippal 200 mg / 30 mg, gélules

Verfora SA, Route de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne

N° d'AMM: 68264	Catégorie de remise: D	Index: 07.10.2.	26.06.2026
Composition	01	ibuprofenum 200 mg, pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg, maydis amyllum, silica colloidalis anhydrica, amyllum pregelificatum, carmellosum natricum conexum, acidum stearicum, natrii laurilsulfas, matériel de la capsule: gelatina, E 171, E 131, E 127, pro capsula corresp. natrium 1.19 mg.	
Indication		Indiqué chez l'adolescent (15-17 ans) et l'adulte, dans le soulagement des symptômes de la congestion nasale associée à une rhinosinusite aiguë, présumée virale avec céphalée et/ou fièvre.	
Conditionnements	01	001	20 capsule(s) D
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)	
Valable jusqu'au		illimité	

03 Antidry wash, Lösung zur Anwendung auf der Haut**04 Antidry wash sensitive, Lösung zur Anwendung auf der Haut**

Merz Pharma (Schweiz) AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

Zul.-Nr.: 51929	Abgabekategorie: D	Index: 10.10.0.	30.06.2026
Zusammensetzung	03	sojae oleum raffinatum 300 mg, paraffinum liquidum 379.5 mg, alpha-bisabololum racemicum 5 mg, monoisopropanolamini laurethsulfas, macrogoli 3 aether laurilicus, macrogoli 7 aether laurilicus citras, E 307, palmae glyceridi hydrogenati citras, carvacrolum, diethylis phthalas, aromatica cum limonenum, ad solutionem pro 1 g.	
	04	sojae oleum raffinatum 300 mg, paraffinum liquidum 379.5 mg, alpha-bisabololum racemicum 5 mg, monoisopropanolamini laurethsulfas, macrogoli 3 aether laurilicus, macrogoli 7 aether laurilicus citras, E 307, palmae glyceridi hydrogenati citras, carvacrolum, diethylis phthalas, polyamidum-8, ad solutionem pro 1 g.	
Anwendung		Trockene, empfindliche Haut	
Packung/en	03	001	200 ml
		002	500 ml
	04	003	200 ml
		004	500 ml
Bemerkung		(Änderung Hilfsstoffzusammensetzung von Antidry wash, Lösung zur Anwendung auf der Haut)	
Gültig bis		02.12.2028	

01 BCG-medac, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension zur intravesikalen Anwendung

Labatec Pharma SA, rue du Cardinal-Journet 31, 1217 Meyrin

N° d'AMM: 69954	Catégorie de remise: A	Index: 07.16.1.	09.06.2026
Composition	01	Praeparatio cryodesiccata: bacillus Calmette-Guérin (BCG) vivus attenuatum (RIVM) 0.2 - 3 Mia CFU, polygelinum (bovin: os), glucosum, polysorbatum 80, pro vitro. Solvens: natrii chloridum, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 50 ml.	
Conditionnements	01	001	1 set
		002	1 flacon(s)
Remarque		(Widerruf der Packungsgrößen 3 Set 3 Durchstechflaschen + 3 Instillationsbeutel mit Lösungsmittel + 3 Katheter + Gleitgel und 3 Durchstechflaschen + 3 Instillationsbeutel mit Lösungsmittel)	
Valable jusqu'au		04.03.2031	

02 Cipralex 10 mg, Filmtabletten**04 Cipralex 20 mg, Filmtabletten**

Lundbeck (Schweiz) AG, 8152 Opfikon

Zul.-Nr.: 55961	Abgabekategorie: B	Index: 01.06.0.	08.06.2026
Zusammensetzung	02	escitalopramum 10 mg ut escitaloprami oxalas, talcum, cellulolum microcristallinum silicificatum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.32 mg, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 400, E 171, pro compresso obducto.	
	04	escitalopramum 20 mg ut escitaloprami oxalas, talcum, cellulolum microcristallinum silicificatum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.63 mg, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 400, E 171, pro compresso obducto.	
Anwendung		Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer	
Packung/en	02	010	28 Tablette(n) B
		012	98 Tablette(n) B
	04	020	14 Tablette(n) B
		022	28 Tablette(n) B
		024	98 Tablette(n) B
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrösse: 14 Tabletten der Dosisstärke 10 mg)	
Gültig bis		unbegrenzt	

03 Decalcit, compresse masticabili

Lagap SA, Via Morosini 3, 6943 Vezia

N° d'AMM: 12337	Categoria di dispensazione: D	Index: 07.02.51	04.06.2026
Composizione	03	cholecalciferolum 500 U.I., calcium 140 mg ut calcii hydrogenophosphas 480 mg, gelatina, saccharum 2.47 mg, maydis amyllum, sojæ oleum partim hydrogenatum 0.49 mg, E 307, silica colloidalis anhydrica, aspartamum 3 mg, acidum citricum, saccharida hydrica, magnesii stearas, aromatica (arancio), maltodextrinum, amyllum modificatum, E 320, pro compresso.	
Indicazione		preparato a base di calcio e vitamina D	
Osservazione		Destinato solo all'esportazione	
		Autorizzato unicamente per il commercio all'estero	
Valevole fino al		illimitata	

01 Decalcit, polvere orale

Lagap SA, Via Morosini 3, 6943 Vezia

N° d'AMM: 19035	Categoria di dispensazione: D	Index: 07.02.51	04.06.2026
Composizione	01	cholecalciferolum 750 U.I., calcium 140 mg ut calcii hydrogenophosphas dihydricus 600 mg, saccharum 196.14 mg, glucosum 189 mg, silica colloidalis anhydrica, gelatina, maydis amyllum, sojæ oleum partim hydrogenatum 0.62 mg, E 307, ad pulverem pro 1 g.	
Indicazione		preparato a base di calcio e vitamina D	
Osservazione		Destinato solo all'esportazione	
		Autorizzato unicamente per il commercio all'estero	
Valevole fino al		illimitata	

01 Doptelet 20 mg, Filmtabletten

Swedish Orphan Biovitrum AG, Riehenring 182, 4058 Basel

Zul.-Nr.: 67893	Abgabekategorie: A	Index: 06.99.0.	22.06.2026
Zusammensetzung	01	avatrombopagum 20 mg ut avatrombopagi maleas, lactosum monohydricum 120.8 mg, silica colloidalis anhydrica, crospovidonum, magnesii stearas, cellulolum microcristallinum, Überzug: poly(alcohol vinylicus), talcum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (flavum) pro compresso obducto.	
Anwendung		Schwere Thrombozytopenie bei Erwachsenen mit chronischer Lebererkrankung, bei denen ein invasiver Eingriff geplant ist; Chronische Immunthrombozytopenie bei Erwachsenen, die unzureichend auf mindestens eine vorherige Behandlung angesprochen haben	
Packung/en	01	001	10 Tablette(n) A
		002	15 Tablette(n) A
		003	30 Tablette(n) A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

02 Dormeasan Schlaf & Beruhigung, Tropfen zum Einnehmen

A.Vogel AG, Grünaustrasse 4, 9325 Roggwil TG

Zul.-Nr.: 35584	Abgabekategorie: D	Index: 01.04.2.	19.06.2026
Zusammensetzung	02	lupuli floris recentis tinctura (Humulus lupulus L., radix) 460 mg, ratio: 1:12, Auszugsmittel ethanolum 65.1 % (V/V), valerianae radices recentis tinctura (Valeriana officinalis L., radix) 460 mg, ratio: 1:10, Auszugsmittel ethanolum 57.8 % (V/V), corresp. 1 ml, corresp. ethanolum max. 65 % V/V.	
Anwendung		Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten	
Packung/en	02	001	50 ml D
		002	100 ml D
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Dormeasan, Tropfen)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Dutasterid-Tamsulosin Xiromed 0,5 mg/0,4 mg, Hartkapseln

Exeltis Suisse SA, Chemin du Champ-des-filles 36A, 1228 Plan-les-Ouates

Zul.-Nr.: 68212	Abgabekategorie: B	Index: 05.99.0.	16.06.2026
Zusammensetzung	01	dutasteridum 0.5 mg, tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg corresp. tamsulosinum 0.367 mg, Dutasterid-Weichkapsel innerhalb der Hartkapsel: propylenglycoli monocaprylas corresp. propylenglycolum 112.65 mg, E 321, gelatina, E 171, glycerolum, triglycerida media, lecithinum ex soja, Tamsulosin-Pellets in Hartkapsel: acidi methacrylici et ethylis acrylatis polymerisatum 1:1 cum polysorbatum 80 et natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.09 mg, cellulolum microcristallinum, dibutylis sebacas, silica colloidalis hydrica, calcii stearas, Kapselhülle: E 172 (nigrum), E 172 (rubrum), E 171, E 172 (flavum), gelatina, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, ammoniae solutio concentrata, kalii hydroxidum, pro capsula.	
Anwendung		Benigne Prostatahyperplasie	
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Ektoselen, Shampoo

Pierre Fabre Pharma SA, Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel

Zul.-Nr.: 39242	Abgabekategorie: D	Index: 10.04.0.	02.06.2026
Zusammensetzung	01	selenii disulfidum 20 mg, sulfur lotum 10.36 mg, xanthani gummi, poloxamerum 108, propylenglycolum 30 mg, acidum etidronicum, hypromellose, magnesi alumini silicas, natrii laurethsulfas, sodium methyl cocoyl taurate, stearyl monoethanolamidum, ethylenglycoli stearas, acidum palmitostearicum, natrii hydroxidum, aromatica cum benzylis benzoas, geraniolum, benzylis salicylas, linaloolum, alcohol cinnamylicus, hexylis cinnamaldehydum, limonenum, citronellolum, hydroxycitronellalum, eugenolum, cumarinum, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-onum, citralum, alcohol benzylicus, amylicis cinnamaldehydum, farnesolum et isoeugenolum, kalii dihydrogenophosphas, dinatrii phosphas, aqua purificata ad suspensionem pro 1 g.	
Anwendung	Seborrhoe, Kopfschuppen		
Bemerkung	(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export)		
	Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis	unbegrenzt		

- 01 Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha 10 mg / 5 mg, Filmtabletten
 02 Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha 10 mg / 10 mg, Filmtabletten
 03 Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha 10 mg / 20 mg, Filmtabletten
 04 Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha 10 mg / 40 mg, Filmtabletten
 Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: 68437	Abgabekategorie: B	Index: 07.12.0.	18.06.2026
Zusammensetzung	01	ezetimibum 10 mg, rosuvastatinum 5.0 mg ut rosuvastatinum calcicum, lactosum monohydricum 200.5 mg, carmellosum natricum conexum, povidonum K 29-32, natrii laurilsulfas, cellulolum microcrystallinum, hypromellosum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 4000, E 172 (flavum), talcum, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 3.02 mg.	
	02	ezetimibum 10 mg, rosuvastatinum 10.0 mg ut rosuvastatinum calcicum, lactosum monohydricum 200.5 mg, carmellosum natricum conexum, povidonum K 29-32, natrii laurilsulfas, cellulolum microcrystallinum, hypromellosum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 4000, E 172 (flavum), talcum, pro compresso obducto corresp. natrium 3.02 mg.	
	03	ezetimibum 10 mg, rosuvastatinum 20.0 mg ut rosuvastatinum calcicum, lactosum monohydricum 200.5 mg, carmellosum natricum conexum, povidonum K 29-32, natrii laurilsulfas, cellulolum microcrystallinum, hypromellosum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 4000, E 172 (flavum), talcum, pro compresso obducto corresp. natrium 3.02 mg.	
	04	ezetimibum 10 mg, rosuvastatinum 40.0 mg ut rosuvastatinum calcicum, lactosum monohydricum 200.5 mg, carmellosum natricum conexum, povidonum K 29-32, natrii laurilsulfas, cellulolum microcrystallinum, hypromellosum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, lactosum monohydricum 5.04 mg, E 171, macrogolum 4000, pro compresso obducto corresp. natrium 3.02 mg.	
Anwendung		Reduktion der Serumcholesterinkonzentration	
Packung/en	01	001	30 Tablette(n) B
		002	90 Tablette(n) B
	02	003	30 Tablette(n) B
		004	90 Tablette(n) B
	03	005	30 Tablette(n) B
		006	90 Tablette(n) B
	04	007	30 Tablette(n) B
		008	90 Tablette(n) B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Filspari 200 mg, Filmtabletten**02 Filspari 400 mg, Filmtabletten**

Vifor (International) Inc., Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

Zul.-Nr.: 69241	Abgabekategorie: B	Index: 05.99.0.	11.06.2026
Zusammensetzung	01	Filmtablette: sparsentanum 200 mg, cellulose microcrystallinum silicificatum, lactosum 42.0 mg, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium 0.9 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), macrogolum 3350, talcum, E 171, pro compresso obducto.	
	02	Filmtablette: sparsentanum 400 mg, cellulose microcrystallinum silicificatum, lactosum 84.0 mg, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium 1.8 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), macrogolum 3350, talcum, E 171, pro compresso obducto.	
Anwendung		primäre Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN)	
Packung/en	01	001	30 Tablette(n) B
	02	002	30 Tablette(n) B
		003	90 Tablette(n) 3 x 30 B
Bemerkung		Überführung der befristeten in eine ordentliche Zulassung	
Gültig bis		10.06.2031	

01 Gardasil 9, Injektionssuspension in Fertigspritze

MSD Merck Sharp & Dohme AG, Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: 65387	Abgabekategorie: B	Index: 08.08.	26.06.2026
Zusammensetzung	01	proteinum L1 papillomaviri humani typus 6 30 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 11 40 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 16 60 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 18 40 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 31 20 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 33 20 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 45 20 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 52 20 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 58 20 µg, aluminium ut alumini hydroxyphosphas sulfas amorphus, natrii chloridum, histidinum, polysorbatum 80, natrii boras, aqua ad iniectionem ad suspensionem pro 0.5 ml corresp. natrium 3.78 mg.	
Anwendung		Humaner Papillomavirus-Impfstoff (Typen 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)	
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n) mit Nadel B
		002	10 Fertigspritze(n) mit Nadel B
Bemerkung		Neue Indikation befristet zugelassen gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21) (Arzneimittelinformation: Stand der Information Mai 2026)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Gardasil 9, Injektionssuspension in Fertigspritze

MSD Merck Sharp & Dohme AG, Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: 65387	Abgabekategorie: B	Index: 08.08.	26.06.2026
Zusammensetzung	01	proteinum L1 papillomaviri humani typus 6 30 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 11 40 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 16 60 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 18 40 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 31 20 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 33 20 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 45 20 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 52 20 µg, proteinum L1 papillomaviri humani typus 58 20 µg, aluminium ut alumini hydroxyphosphas sulfas amorphus, natrii chloridum, histidinum, polysorbatum 80, natrii boras, aqua ad iniectabile ad suspensionem pro 0.5 ml corresp. natrium 3.78 mg.	
Anwendung		Humaner Papillomavirus-Impfstoff (Typen 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)	
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n) mit Nadel B
		002	10 Fertigspritze(n) mit Nadel B
Bemerkung		Neue Indikation befristet zugelassen gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21) (Arzneimittelinformation: Stand der Information Mai 2026)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Helleborus niger aquos. D4, Injektionslösung (s.c.)

Tapadar GmbH, Promenade 7, 5600 Lenzburg

Zul.-Nr.: 68070	Abgabekategorie: B	Index: 20.02.	03.06.2026
Zusammensetzung	01	helleborus niger e floribus rec. aquos. D4 (Ph.Eur.Hom. 1.3.1) 0.5 ml, helleborus niger e planta tota rec.aquos. D4 (Ph.Eur.Hom. 1.3.1) 0.5 ml, aqua ad iniectabile, natrii chloridum corresp. natrium 3.51 mg, pro vitro 1 ml.	
Anwendung		Zulassung mit reduziertem Dossier ohne Indikation nach Art. 25 Abs. 1 KPAV (SR 812.212.24)	
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Ibu Zentiva 200 mg, Filmtabletten**02 Ibu Zentiva 400 mg, Filmtabletten****03 Ibu Zentiva 600 mg, Filmtabletten**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: 67991	Abgabekategorie: B	Index: 07.10.1.	10.06.2026
Zusammensetzung	01	ibuprofenum 200 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 1.83 mg, hypromellosum, acidum stearicum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 300, talcum, E 171, E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
	02	ibuprofenum 400 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 3.66 mg, hypromellosum, acidum stearicum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 300, talcum, E 171, pro compresso obducto.	
	03	ibuprofenum 600 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 5.49 mg, hypromellosum, acidum stearicum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 300, talcum, E 171, pro compresso obducto.	
Anwendung		Antirheumatikum, Antiphlogistikum	
Packung/en	01	001	30 Tablette(n) B
		002	100 Tablette(n) B
	02	003	20 Tablette(n) B
		004	50 Tablette(n) B
	03	005	20 Tablette(n) B
		006	100 Tablette(n) B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Ibuprofen Fresenius i.v. 400 mg / 100 ml, Infusionslösung

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens

Zul.-Nr.: 68450	Abgabekategorie: B	Index: 07.10.1.	26.06.2026
Zusammensetzung	01	ibuprofenum 4 mg ut ibuprofenum natricum, natrii chloridum, natrii dihydrogenophosphas dihydricus, dinatrii phosphas dodecahydricus, natrii hydroxidum q.s. ad pH, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 3.71 mg.	
Anwendung		Kurzzeitbehandlung von akuten mässig starken Schmerzen und Fieber	
Packung/en	01	001	10 x 100 ml LDPE Flaschen B
		002	40 x 100 ml LDPE Flaschen B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Icatibant Spirig HC 30 mg, Injektionslösung in einer Fertigspritze

Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: 68263	Abgabekategorie: B	Index: 02.99.0.	10.06.2026
Zusammensetzung	01	icatibantum 30 mg ut icatibanti acetas, natrii chloridum, acidum aceticum glaciale, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile, q.s. ad solutionem pro 3 ml corresp. natrium 9.9 mg.	
Anwendung		Behandlung von Angioödem (Treatment of Angioedema)	
Packung/en	01	002	1 x 3 ml Fertigspritze und Injektionsnadel B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

05 Influvac Tetra 0.5 ml, Injektionssuspension

Viatrix Pharma GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen

Zul.-Nr.: 68087	Abgabekategorie: B	Index: 08.08.	26.06.2026
Zusammensetzung	05	haemagglutininum influenzae A (H1N1) (Virus-Stamm A/Victoria/4897/2022 (H1N1)-pdm09: reassortant virus IVR-238 derived from A/Victoria/4897/2022) 15 µg, haemagglutininum influenzae A (H3N2) (Virus-Stamm A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-like: reassortant virus X-425A derived from A/Croatia/10136RV/2023) 15 µg, haemagglutininum influenzae B (Virus-Stamm B/Austria/1359417/2021 -like: reassortant virus BVR-26 derived from B/Austria/1359417/2021 (Victoria lineage)) 15 µg, haemagglutininum influenzae B (Virus-Stamm B/Phuket/3073/2013, wild type (Yamagata lineage)) 15 µg, kalii chloridum, kalii dihydrogenophosphas, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, calcii chloridum dihydricum, magnesi chloridum hexahydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 0.5 ml corresp. natrium 2.01 mg, kalium 0.08 mg, residui: cetrimidum, formaldehydum, gentamicini sulfas, polysorbatum 80, ovalbuminum.	
Anwendung		aktive Immunisierung gegen Influenza, ab 6 Monaten	
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Jynneos, Injektionssuspension

Bavarian Nordic Berna GmbH, 3098 Köniz

Zul.-Nr.: 69173	Abgabekategorie: B	Index: 08.08.	26.06.2026
Zusammensetzung	01	virus vaccinia Ankara modificatus vivus attenuatum ≥ 50 Mio. U., trometamolium, natrii chloridum corresp. natrium 1.6 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 0.5 ml.	
Anwendung		Aktive Immunisierung gegen durch Pocken-, Affenpocken- und Vacciniaviren hervorgerufene Erkrankungen	
Packung/en	01	001	20 Durchstechflasche(n) Einzeldosen B
		002	10 Durchstechflasche(n) Einzeldosen B
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Packungsgrösse, neu: 10 Durchstechflaschen) (Änderung ATC-Code, früher: J07BX, neu: J07BX01)	
Gültig bis		28.02.2029	

01 Kalium phosphoricum comp. Tablette

Weleda AG, Dychweg 14, 4144 Arlesheim

Zul.-Nr.: 59702	Abgabekategorie: D	Index: 20.02.	18.06.2026
Zusammensetzung	01	aurum metallicum praeparatum (aurum metallicum HAB) praeparatum D10 83 mg, kalium phosphoricum (HAB) D6 83 mg, ferrum-quarz (compositio e ferrum sulfuricum (praep. e siderit), quartz (HAB), mel (Ph.Eur.), vinum) D2 (Ph.Eur.Hom. 4.1.1) 8 mg, lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, calcii behenas, pro compresso 250 mg corresp. lactosum monohydricum 230 mg.	
Anwendung		Zulassung mit reduziertem Dossier ohne Indikation nach Art. 25 Abs. 1 KPAV (SR 812.212.24)	
Bemerkung		(Änderung Hilfsstoffzusammensetzung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Kaloba, Tropfen zum Einnehmen

Schwabe Pharma AG, Erlstrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

Zul.-Nr.: 60060	Abgabekategorie: B	Index: 03.05.0.	04.06.2026
Zusammensetzung	01	pelargonii radices extractum ethanolicum fluidum (Pelargonium sidoides DC., radix) 820.88 mg DER: 1:8-10 Auszugsmittel, glycerolum (85 per centum) 205.22 mg, ad solutionem pro 1 ml, corresp. ethanolum 13.5 % V/V.	
Anwendung		Nach ärztlicher Untersuchung bei Symptomen einer akuten Bronchitis.	
Packung/en	01	001	50 ml B
		002	100 ml B
		003	20 ml B
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information: Mai 2026)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Kalydeco 50 mg, Granulat**02 Kalydeco 75 mg, Granulat****03 Kalydeco 25 mg, Granulat****04 Kalydeco 13.4 mg, Granulat**

Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH, Baarerstrasse 88, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **66169** Abgabekategorie: **A** Index: 03.99.0. 03.06.2026

Zusammensetzung	01	ivacaftorum 50 mg, hypromellosi acetat succinas, natrii laurilsulfas, lactosum monohydricum 73.2 mg, mannitolium, sucralosum, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas ad granulatum pro charta corresp. natrium max. 0.99 mg.		
	02	ivacaftorum 75 mg, hypromellosi acetat succinas, natrii laurilsulfas, lactosum monohydricum 109.8 mg, mannitolium, sucralosum, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas ad granulatum pro charta corresp. natrium max. 1.49 mg.		
	03	ivacaftorum 25 mg, hypromellosi acetat succinas, natrii laurilsulfas, lactosum monohydricum 36.6 mg, mannitolium, sucralosum, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas ad granulatum pro charta corresp. natrium max. 0.5 mg.		
	04	ivacaftorum 13.4 mg, hypromellosi acetat succinas, natrii laurilsulfas, lactosum monohydricum 19.7 mg, mannitolium, sucralosum, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas ad granulatum pro charta corresp. natrium max. 0.27 mg.		

Anwendung Mukoviszidose

Packung/en	01	001	56 (4 x 14) Sachet(s)	A
	02	002	56 (4 x 14) Sachet(s)	A
	03	003	56 (4 x 14) Beutel	A
	04	004	28 Beutel	A
		005	56 Beutel	A

Bemerkung (Änderung oder Ergänzung einer Dosisstärke, neu: 13.4 mg)
 Neue / geänderte Indikation
 (Arzneimittelinformation: Stand der Information Mai 2025)

Gültig bis unbegrenzt

01 Keytruda 100 mg/4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

MSD Merck Sharp & Dohme AG, Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: **66231** Abgabekategorie: **A** Index: 07.16.1. 26.06.2026

Zusammensetzung 01 pembrolizumabum 100 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80, saccharum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 4 ml.

Anwendung Melanom, Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, Malignes Pleuramesotheliom, Kopf- und Halskarzinom, Klassisches Hodgkin Lymphom, B-Zell-Lymphom, Magenkarzinom, Urothelkarzinom, Tumore mit hoher Mikrosatelliteninstabilität, Kolorektales Karzinom, Biliäres Karzinom, Nierenzellkarzinom, Triple-negatives Mammakarzinom, Endometriumkarzinom, Zervixkarzinom

Packung/en 01 002 2 Durchstechflasche(n) A

Bemerkung Neue / geänderte Indikation
 (Arzneimittelinformation: Stand der Information April 2026)

Gültig bis unbegrenzt

01 Koselugo 10 mg, Hartkapseln**02 Koselugo 25 mg, Hartkapseln**

Alexion Pharma GmbH, Neuhofstrasse 34, 6340 Baar

Zul.-Nr.: 67410	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	18.06.2026
Zusammensetzung	01	selumetinibum 10 mg ut selumetinibi hydrogenosulfas, tocofersolanum, Kapselhülle: hypromellosem, carrageenanum, kalii chloridum, E 171, aqua purificata, cera carnauba, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglyolum, pro capsula.	
	02	selumetinibum 25 mg ut selumetinibi hydrogenosulfas, tocofersolanum, Kapselhülle: hypromellosem, carrageenanum, kalii chloridum, E 171, E 132, E 172 (flavum), aqua purificata, cera carnauba, maydis amylum, Drucktinte: E 172 (rubrum), E 172 (flavum), E 132, cera carnauba, lacca, glyceroli mono-oleas, pro capsula.	
Anwendung		Neurofibromatose Typ 1 (NF1) und plexiforme Neurofibrome (PN)	
Packung/en	01	001	60 Kapsel(n) A
	02	002	60 Kapsel(n) A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information Juni 2026)	
Gültig bis		10.03.2030	

- 01 Lenalidomid Devatis 2.5 mg, Hartkapseln
 02 Lenalidomid Devatis 5 mg, Hartkapseln
 03 Lenalidomid Devatis 7.5 mg, Hartkapseln
 04 Lenalidomid Devatis 10 mg, Hartkapseln
 05 Lenalidomid Devatis 15 mg, Hartkapseln
 06 Lenalidomid Devatis 20 mg, Hartkapseln
 07 Lenalidomid Devatis 25 mg, Hartkapseln
 Devatis AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Zul.-Nr.: **68518** Abgabekategorie: **A** Index: 07.16.4. 10.06.2026

Zusammensetzung	01	lenalidomidum 2.5 mg, lactosum 20.0 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.204 mg, magnesii stearas, Kapselhülle: gelatina, E 132, titanii dioxidum, E 172 (flavum), Drucktinte: lacca, propylenglycolum, ammoniae solutio 30 per centum, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula.	
	02	lenalidomidum 5.0 mg, lactosum 40.0 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.408 mg, magnesii stearas, Kapselhülle: gelatina, titanii dioxidum, Drucktinte: lacca, propylenglycolum, ammoniae solutio 30 per centum, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula.	
	03	lenalidomidum 7.5 mg, lactosum 60.0 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.612 mg, magnesii stearas, Kapselhülle: gelatina, titanii dioxidum, E 172 (flavum), Drucktinte: lacca, propylenglycolum, ammoniae solutio 30 per centum, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula.	
	04	lenalidomidum 10.0 mg, lactosum 80.0 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.816 mg, magnesii stearas, Kapselhülle: gelatina, E 132, titanii dioxidum, E 172 (flavum), Drucktinte: lacca, propylenglycolum, ammoniae solutio 30 per centum, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula.	
	05	lenalidomidum 15.0 mg, lactosum 120.0 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 1.224 mg, magnesii stearas, Kapselhülle: gelatina, E 132, titanii dioxidum, Drucktinte: lacca, propylenglycolum, ammoniae solutio 30 per centum, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula.	
	06	lenalidomidum 20.0 mg, lactosum 160.0 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 1.632 mg, magnesii stearas, Kapselhülle: gelatina, E 132, titanii dioxidum, E 172 (flavum), Drucktinte: lacca, propylenglycolum, ammoniae solutio 30 per centum, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula.	
	07	lenalidomidum 25.0 mg, lactosum 200.0 mg, cellulolum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 2.04 mg, magnesii stearas, Kapselhülle: gelatina, titanii dioxidum, Drucktinte: lacca, propylenglycolum, ammoniae solutio 30 per centum, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula.	
Anwendung		Onkologikum	
Packung/en	01	001	21 Kapsel(n) A
		008	21 Kapsel(n) perforierte Blister A
	02	002	21 Kapsel(n) A
		009	21 Kapsel(n) perforierte Blister A
	03	003	21 Kapsel(n) A
		010	21 Kapsel(n) perforierte Blister A

	04	004	21 Kapsel(n)	A
		011	21 Kapsel(n) perforierte Blister	A
	05	005	21 Kapsel(n)	A
		012	21 Kapsel(n) perforierte Blister	A
	06	006	21 Kapsel(n)	A
		013	21 Kapsel(n) perforierte Blister	A
	07	007	21 Kapsel(n)	A
		014	21 Kapsel(n) perforierte Blister	A
Bemerkung			(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis			unbegrenzt	

02 Lundeos, capsule molle

Labatec Pharma SA, rue du Cardinal-Journet 31, 1217 Meyrin

N° d'AMM: 67796	Catégorie de remise: B	Index: 07.02.3.	30.06.2026
Composition	02	cholecalciferolum 20000 U.I. corresp. cholecalciferolum 500 µg, triglycerida media, int-rac-alpha-tocopherylis acetat, gelatina, glycerolum, sorbitolum liquidum partim deshydratum corresp. sorbitolum max. 3.64 mg, aqua purificata, pro capsula.	
Indication		Traitement de la carence en vitamine D chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans. Prévention d'une carence en vitamine D chez les adultes jusqu'à 60 ans et les adolescents à partir de 12 ans.	
Conditionnements	02	001	4 capsule(s) B
		003	2 x 4 capsule(s) Emballage multiple B
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)	
Valable jusqu'au		illimité	

01 Magnesium Biomed, Filmtabletten

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

Zul.-Nr.: 50143	Abgabekategorie: D	Index: 07.02.1.	30.06.2026
Zusammensetzung	01	Filmtablette: magnesium hydrogenoglutamas tetrahydricus 165.4 mg et magnesium citras nonahydricus 436.8 mg corresp. magnesium 60 mg corresp. magnesium 2.5 mmol, glycerolum (85 per centum), povidonum K 25, macrogolum 6000, solani amyllum, magnesium stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), macrogolum 3350, talcum, pro compresso obducto.	
Anwendung		Magnesium-Präparat	
Packung/en	01	031	100 Tablette(n) D
Bemerkung		(Änderung Hilfsstoffzusammensetzung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

04 Nutriflex special, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach

Zul.-Nr.: 42847	Abgabekategorie: B	Index: 07.01.2.	02.06.2026	
Zusammensetzung	04	I) Glucoselösung: glucosum 240 g ut glucosum monohydricum 264 g, calcii chloridum anhydricum 0.45 g ut calcii chloridum dihydricum 0.6 g, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 500 ml. II) Aminosäurelösung: aminoacida: isoleucinum 4.11 g, leucinum 5.48 g, lysinum anhydricum 3.98 g ut lysini hydrochloridum 4.97 g, methioninum 3.42 g, phenylalaninum 6.15 g, threoninum 3.18 g, tryptophanum 1 g, valinum 4.54 g, argininum 4.73 g, histidinum 2.19 g ut histidini hydrochloridum monohydricum 2.96 g, alaninum 8.49 g, acidum asparticum 2.63 g, acidum glutamicum 6.14 g, glycinum 2.89 g, prolinum 5.95 g, serinum 5.25 g, mineralia: natrii acetat 0.98 g ut natrii acetat trihydricus 1.63 g, kalii dihydrogenophosphas 2 g, magnesii acetat 0.72 g ut magnesii acetat tetrahydricus 1.08 g, kalii hydroxidum 0.62 g, natrii hydroxidum 1.14 g, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 500 ml. I) et II) corresp.: aminoacida 70 g, nitrogenia 10 g, carbohydrata 240 g, natrium 40.5 mmol, kalium 25.7 mmol, calcium 4.1 mmol, magnesium 5 mmol, acetat 22 mmol, chloridum 49.5 mmol, phosphas 14.7 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml. Corresp. 5190 kJ pro 1 l.		
Anwendung		parenterale Ernährung		
Packung/en	04	208	1 x 1000 ml	B
		216	5 x 1000 ml	B
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrößen 1 x 1500 ml und 5 x 1500 ml)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Octenisept farblos, Lösung zur Anwendung auf der Haut

Schülke & Mayr AG, Hungerbühlstrasse 22, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: 49853	Abgabekategorie: D	Index: 10.09.1.	10.06.2026	
Zusammensetzung	01	octenidini dihydrochloridum 1 mg, phenoxyethanolum, betainum cocamidopropylicum, natrii gluconas, glycerolum (85 per centum), natrii chloridum, natrii hydroxidum, aqua purificata q.s. ad solutionem pro 1 g.		
Anwendung		Haut- und Schleimhautdesinfizienz		
Packung/en	01	001	100 ml mit Sprühkopf	D
		084	250 ml mit Klappdeckelverschluss	D
		122	1 l mit Klappdeckelverschluss	D
		130	50 ml mit Sprühkopf	D
		149	50 ml mit Klappdeckelverschluss	D
		157	500 ml mit Klappdeckelverschluss	D
Bemerkung		(Ergänzung einer Packungsgrösse, neu: 100 ml Flasche mit Sprühkopf)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Oestrogel, Transdermales Gel

Vifor (International) Inc., Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

Zul.-Nr.: 46638	Abgabekategorie: B	Index: 07.08.2.	04.06.2026
Zusammensetzung	01	estradiolum 0.6 mg ut estradiolum hemihydricum, carbomerum 980, trolaminum, ethanolum 96 per centum corresp. ethanolum anhydricum 400 mg, aqua purificata ad gelatum pro 1 g.	
Anwendung		Oestrogensubstitution bei Wechseljahr-Beschwerden	
Packung/en	01	026	80 g Dispenser B
		034	3 x 80 g Dispenser B
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrösse 1 Tube 80 g mit Dosierungsmass)	
Gültig bis		unbegrenzt	

03 Padcev 20 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung**04 Padcev 30 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung**

Astellas Pharma AG, Richtiring 28, 8304 Wallisellen

Zul.-Nr.: 68291	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	26.06.2026
Zusammensetzung	03	Praeparatio cryodesiccata: enfortumabum vedotinum 20 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, trehalosum dihydricum, polysorbatum 20, pro vitro.	
	04	Praeparatio cryodesiccata: enfortumabum vedotinum 30 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, trehalosum dihydricum, polysorbatum 20, pro vitro.	
Anwendung		Urothelkarzinom, muskelinvasives Blasenkarzinom (MIBC)	
Packung/en	03	001	1 Durchstechflasche(n) A
	04	002	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information April 2026)	
Gültig bis		unbegrenzt	

02 Plak-Out Gel, zur Anwendung in der Mundhöhle

Tapadar GmbH, Promenade 7, 5600 Lenzburg

Zul.-Nr.: 38034	Abgabekategorie: D	Index: 13.04.0.	11.06.2026
Zusammensetzung	02	chlorhexidini digluconas 2 mg, hydroxyethylcellulosum, acidum citricum monohydricum, natrii hydroxidum, polysorbatum 80, glycerolum, aqua purificata, aspartamum, E 122, aromatica cum benzylis benzoas et geraniolum et limonenum et eugenolum, ad gelatum pro 1 g.	
Anwendung		zur Desinfektion bei Erkrankungen in der Mundhöhle	
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Plak-Out Liquid, Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle

Tapadar GmbH, Promenade 7, 5600 Lenzburg

Zul.-Nr.: 38989	Abgabekategorie: D	Index: 13.04.0.	23.06.2026
Zusammensetzung	01	chlorhexidini digluconas 100 mg, aqua purificata, ethanolum 96 per centum 372.3 mg, aromatica cum geraniolum et limonenum et linaloolum ad solutionem pro 1 ml, corresp. ethanolum 45 % V/V.	
Anwendung		zur Desinfektion bei Erkrankungen in der Mundhöhle	
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Plak-Out Spüllösung, Mundspülung

Tapadar GmbH, Promenade 7, 5600 Lenzburg

Zul.-Nr.: 47887	Abgabekategorie: D	Index: 13.04.0.	23.06.2026
Zusammensetzung	01	chlorhexidini digluconas 1 mg, macrogoli 9 aether laurilicus, ethanolum 96 per centum 70 mg, amyli hydrolysati sirupus hydrogenatus 80/55, aqua purificata, aromatica cum limonenum et linaloolum, E 127 ad solutionem pro 1 ml, corresp. ethanolum 8.5 % V/V.	
Anwendung		zur Desinfektion bei Erkrankungen in der Mundhöhle	
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Similasan Beanspruchte Augen, Augentropfen

T&S Eye Care Management AG, 6060 Sarnen

Zul.-Nr.: 69327	Abgabekategorie: D	Index: 20.01.1.	23.06.2026
Zusammensetzung	01	conium maculatum (HAB) D6 0.130 ml, natrium chloratum (HAB) D6 (HAB 5a) 0.130 ml, ruta graveolens (HAB) D6 0.260 ml, polygala senega (HAB) D6 0.130 ml, argentum nitricum (HAB) D6 0.260 ml, acidum boricum, borax, natrii nitras, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1 ml, corresp. 25 guttae.	
Anwendung		Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild unterstützend bei stark beanspruchten oder nach längerem Lesen ermüdeten Augen mit Symptomen wie tränenden Augen, unscharfer und verschwommener Sicht.	
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		13.06.2029	

01 Sirdalud 2 mg, Tabletten**02 Sirdalud 4 mg, Tabletten**

Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 44691	Abgabekategorie: B	Index: 01.12.0.	30.06.2026
Zusammensetzung	01	tizanidinum 2 mg ut tizanidini hydrochloridum, lactosum 80 mg, cellulolum microcristallinum, acidum stearicum, silica colloidalis anhydrica, pro compresso.	
	02	tizanidinum 4 mg ut tizanidini hydrochloridum, lactosum 110 mg, cellulolum microcristallinum, acidum stearicum, silica colloidalis anhydrica, pro compresso.	
Anwendung		Myotonolyticum	
Packung/en	01	019	30 Tablette(n) B
		027	100 Tablette(n) B
	02	001	10 Tablette(n) B
		035	30 Tablette(n) B
		043	100 Tablette(n) B
		086	14 Tablette(n) B
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Packungsgrösse, neu: 4 mg mit 10 Tabletten)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Striascan 74 MBq/ml, Injektionslösung

b.e.imaging.ag, Strehlgasse 9, 6430 Schwyz

Zul.-Nr.: 68593	Abgabekategorie: A	Index: 17.01.1.	30.06.2026
Zusammensetzung	01	ioflupanum(123-I) zum Kalibrierungszeitpunkt 74 MBq, ioflupanum(127-I), ethanolum 39.45 mg, acidum aceticum, natrii acetat trihydricus corresp. natrium 1.96 mg, acidum phosphoricum concentratum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Untersuchung dopaminergischer Neuronenendigungen im Striatum von Patienten mit klinisch unklaren Parkinson-Symptomen	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) Jede Durchstechflasche enthält am Kalibrierungstermin 185 MBq in 2,5 ml Lösung. A
		002	1 Durchstechflasche(n) Jede Durchstechflasche enthält am Kalibrierungstermin 370 MBq in 5 ml Lösung A
Bemerkung		(Ergänzung einer Packungsgrösse, neu: Durchstechflasche mit 5 ml Lösung)	
Gültig bis		08.09.2027	

01 Sugammadex Zentiva 200 mg/2 ml, Injektionslösung**02 Sugammadex Zentiva 500 mg/5 ml, Injektionslösung**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: 69081	Abgabekategorie: B	Index: 15.01.0.	22.06.2026
Zusammensetzung	01	sugammadexum 200 mg ut sugammadexum natriicum, natrii hydroxidum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 2 ml corresp. natrium 19.4 mg.	
	02	sugammadexum 500 mg ut sugammadexum natriicum, natrii hydroxidum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 5 ml corresp. natrium 48.5 mg.	
Anwendung		Aufhebung der durch Recuronium oder Vecuronium induzierten neuromuskulären Blockade	
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		23.05.2028	

01 Tecvayli 30 mg/3 ml, Injektionslösung**02 Tecvayli 153 mg/1.7 ml, Injektionslösung**

Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 68747	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	23.06.2026
Zusammensetzung	01	teclistamabum 30 mg, natrii acetat trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, polysorbatum 20, dinatrii edetas, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 3 ml corresp. natrium 0.75 mg.	
	02	teclistamabum 153 mg, natrii acetat trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, polysorbatum 20, dinatrii edetas, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1.7 ml corresp. natrium 0.43 mg.	
Anwendung		Multiples Myelom	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
	02	002	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		Überführung der befristeten in eine ordentliche Zulassung	
Gültig bis		22.06.2031	

01 Tecvayli 30 mg/3 ml, Injektionslösung**02 Tecvayli 153 mg/1.7 ml, Injektionslösung**

Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 68747	Abgabekategorie: A	Index: 07.16.1.	25.06.2026
Zusammensetzung	01	teclistamabum 30 mg, natrii acetat trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, polysorbatum 20, dinatrii edetas, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 3 ml corresp. natrium 0.75 mg.	
	02	teclistamabum 153 mg, natrii acetat trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, polysorbatum 20, dinatrii edetas, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1.7 ml corresp. natrium 0.43 mg.	
Anwendung		Multiples Myelom	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
	02	002	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information Juni 2026)	
Gültig bis		22.06.2031	

01 Tepkinly 4 mg/0,8 ml, Injektionslösung

AbbVie AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham

Zul.-Nr.:	69161	Abgabekategorie:	A	Index:	07.16.1.		26.06.2026
Zusammensetzung	01	epcoritamabum 4 mg, natrii acetat trihydricus, acidum aceticum glaciale, sorbitolum 21.84 mg, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.8 ml corresp. natrium 0.48 mg.					
Anwendung		Diffuses grosszelliges B-Zell-Lymphom; Follikuläres Lymphom					
Packung/en	01	002		1	Durchstechflasche(n)		A
Bemerkung		Verlängerung der befristeten Zulassung Befristete Zulassung gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21)					
Gültig bis		05.05.2027					

01 Tepkinly 48 mg/0,8 ml, Injektionslösung

AbbVie AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham

Zul.-Nr.:	69481	Abgabekategorie:	A	Index:	07.16.1.		26.06.2026
Zusammensetzung	01	epcoritamabum 48 mg, natrii acetat trihydricus, acidum aceticum, sorbitolum 21.84 mg, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.8 ml corresp. natrium 0.48 mg.					
Anwendung		Diffuses grosszelliges B-Zell-Lymphom; Follikuläres Lymphom					
Packung/en	01	002		1	Durchstechflasche(n)		A
Bemerkung		Verlängerung der befristeten Zulassung Befristete Zulassung gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21)					
Gültig bis		05.05.2027					

01 Tremfya 100 mg/1 ml, Injektionslösung im Fertigpen**02 Tremfya 200 mg/2 ml, Injektionslösung im Fertigpen****03 Tremfya 45 mg/0.45 ml, Injektionslösung im Fertigpen**

Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug

Zul.-Nr.:	67490	Abgabekategorie:	B	Index:	07.15.0.		04.06.2026
Zusammensetzung	01	guselkumabum 100 mg, saccharum, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.					
	02	guselkumabum 200 mg, saccharum, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml.					
	03	guselkumabum 45 mg, saccharum, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.45 ml.					
Anwendung		Plaque Psoriasis (Erwachsene und pädiatrische Patienten ab 6 Jahren), Psoriasis-Arthritis (Erwachsene), Morbus Crohn (Erwachsene), Colitis ulcerosa (Erwachsene)					
Packung/en	01	001		1	Injektor(en), vorgefüllt/Pen		B
		005		1	Injektor(en), vorgefüllt/Pen PushPen		B
	02	002		1	Injektor(en), vorgefüllt/Pen PushPen		B
		003		2	Injektor(en), vorgefüllt/Pen PushPen		B
	03	004		1	Injektor(en), vorgefüllt/Pen Varioject		B
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information Februar 2026) (Änderung oder Ergänzung einer Dosisstärke, neu: 45 mg/0.45 ml)					
Gültig bis		unbegrenzt					

01 Tremfya 100 mg/1 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze**02 Tremfya 200 mg/2 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze**

Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 66583	Abgabekategorie: B	Index: 07.15.0.	04.06.2026
Zusammensetzung	01	guselkumabum 100 mg, saccharum, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
	02	guselkumabum 200 mg, saccharum, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml.	
Anwendung		Plaque Psoriasis (Erwachsene und pädiatrische Patienten ab 6 Jahren), Psoriasis-Arthritis (Erwachsene), Morbus Crohn (Erwachsene), Colitis ulcerosa (Erwachsene)	
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n) B
	02	002	1 Fertigspritze(n) B
		003	2 Fertigspritze(n) B
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information Februar 2026)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Treprostinil Ideogen 1 mg/ml, Infusionslösung**02 Treprostinil Ideogen 2.5 mg/ml, Infusionslösung****03 Treprostinil Ideogen 5 mg/ml, Infusionslösung****04 Treprostinil Ideogen 10 mg/ml, Infusionslösung**

IDEOGEN AG, 8807 Freienbach

Zul.-Nr.: 68262	Abgabekategorie: B	Index: 02.07.1.	30.06.2026
Zusammensetzung	01	treprostinilum 1 mg, natrii chloridum, metacresolum, natrii citras dihydricus, natrii hydroxidum ad pH, acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 3.71 mg.	
	02	treprostinilum 2.5 mg, natrii chloridum, metacresolum, natrii citras dihydricus, natrii hydroxidum ad pH, acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 3.75 mg.	
	03	treprostinilum 5.0 mg, natrii chloridum, metacresolum, natrii citras dihydricus, natrii hydroxidum ad pH, acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 3.91 mg.	
	04	treprostinilum 10.0 mg, natrii chloridum, metacresolum, natrii citras dihydricus, natrii hydroxidum ad pH, acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 3.75 mg.	
Anwendung		Primäre und sekundäre pulmonale Hypertonie	
Packung/en	01	001	1 x 20 ml Durchstechflasche(n) B
	02	002	1 x 20 ml Durchstechflasche(n) B
	03	003	1 x 20 ml Durchstechflasche(n) B
	04	004	1 x 20 ml Durchstechflasche(n) B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Ultomiris 300 mg/30 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
02 Ultomiris 300 mg/3 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
03 Ultomiris 1100 mg/11 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
 Alexion Pharma GmbH, Neuhofstrasse 34, 6340 Baar

Zul.-Nr.: 67278	Abgabekategorie: A	Index: 07.15.0.	23.06.2026
Zusammensetzung	01	ravulizumabum 300 mg, natrii dihydrogenophosphas monohydricus, dinatrii phosphas heptahydricus, natrii chloridum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 30 ml corresp. natrium 115 mg.	
	02	ravulizumabum 300 mg, natrii dihydrogenophosphas monohydricus, dinatrii phosphas heptahydricus, argininum, saccharum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 3 ml corresp. natrium 4.6 mg.	
	03	ravulizumabum 1100 mg, natrii dihydrogenophosphas monohydricus, dinatrii phosphas heptahydricus, argininum, saccharum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 11 ml corresp. natrium 16.8 mg.	
Anwendung		paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH); atypisches Hämolytisch-Urämisches Syndrom (aHUS); generalisierte Myasthenia gravis, Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD)	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) A
	02	002	1 Durchstechflasche(n) A
	03	003	1 Durchstechflasche(n) A
Bemerkung		(Änderung ATC-Code, früher: L04AA43, neu: L04AJ02)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Vabysmo 6 mg/0,05 ml, Injektionslösung
 Roche Pharma (Schweiz) AG, Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel

Zul.-Nr.: 68395	Abgabekategorie: B	Index: 11.99.0.	16.06.2026
Zusammensetzung	01	faricimabum 6 mg, histidinum, acidum aceticum 30 per centum ad pH, methioninum, natrii chloridum corresp. natrium 0.028 mg, saccharum, polysorbatum 20, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.05 ml.	
Anwendung		Neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration und diabetisches Makulaödem; Makulaödem infolge eines retinalen Venenverschlusses (BRVO und CRVO)	
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) B
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Varénicline-DALITA 0.5 mg, comprimés pelliculés
02 Varénicline-DALITA 1 mg, comprimés pelliculés
03 Varénicline-DALITA 0.5 mg + 1 mg, comprimés pelliculés
 DALITA SA, 1227 Carouge GE

N° d'AMM: 70067	Catégorie de remise: B	Index: 15.02.0.	25.06.2026
Composition	01	vareniclinum 0.5 mg ut vareniclini tartras, hydroxypropylcellulosum, calcii hydrogenophosphas, magnesii stearas, pellicule: hypromellosum, hydroxypropylcellulosum, triacetinum, E 171, pro compresso obducto.	
	02	vareniclinum 1 mg ut vareniclini tartras, hydroxypropylcellulosum, calcii hydrogenophosphas, magnesii stearas, pellicule: hypromellosum, hydroxypropylcellulosum, triacetinum, E 171, E 132, pro compresso obducto.	
	03	I) 0.5 mg: vareniclinum 0.5 mg ut vareniclini tartras, hydroxypropylcellulosum, calcii hydrogenophosphas, magnesii stearas, pellicule: hypromellosum, hydroxypropylcellulosum, triacetinum, E 171, pro compresso obducto. II) 1 mg: vareniclinum 1 mg ut vareniclini tartras, hydroxypropylcellulosum, calcii hydrogenophosphas, magnesii stearas, pellicule: hypromellosum, hydroxypropylcellulosum, triacetinum, E 171, E 132, pro compresso obducto.	
Indication		sevrage tabagique	
Conditionnements	01	001	56 comprimé(s) B
	02	002	56 comprimé(s) B
	03	004	11 + 42 comprimé(s) emballage initial pour 4 semaines avec 11 x 0.5 mg et 42 x 1 mg B
Remarque		(Révocation du conditionnement 0.5mg + 1 mg 11 + 14 comprimés pelliculés (003))	
Valable jusqu'au		07.07.2030	

01 Visanne 2 mg, Tabletten

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70484	Abgabekategorie: B	Index: 09.99.0.	09.06.2026
Zusammensetzung	01	dienogestum 2 mg, pro compresso.	
Anwendung		Behandlung der Endometriose	
Packung/en	01	001	2 x 14 Tablette(n) B
		002	6 x 14 Tablette(n) B
		003	12 x 14 Tablette(n) B
Bemerkung		Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus Polen von Visanne, Tabletten (ZL 60119)).	
Gültig bis		08.06.2031	

01 Wegovy FixDose 0.25 mg, Injektionslösung im Fertigpen
 02 Wegovy FixDose 0.5 mg, Injektionslösung im Fertigpen
 03 Wegovy FixDose 1.0 mg, Injektionslösung im Fertigpen
 04 Wegovy FixDose 1.7 mg, Injektionslösung im Fertigpen
 05 Wegovy FixDose 2.4 mg, Injektionslösung im Fertigpen
 Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten

Zul.-Nr.: 68238	Abgabekategorie: B	Index: 07.99.0.	18.06.2026
Zusammensetzung	01	semaglutidum 0.25 mg, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.5 ml corresp. natrium 0.078557 mmol.	
	02	semaglutidum 0.5 mg, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.5 ml corresp. natrium 0.078557 mmol.	
	03	semaglutidum 1 mg, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.5 ml corresp. natrium 0.078557 mmol.	
	04	semaglutidum 1.7 mg, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.75 ml corresp. natrium 0.11785 mmol.	
	05	semaglutidum 2.4 mg, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.75 ml corresp. natrium 0.11785 mmol.	
Anwendung		Gewichtsregulierung sowie bei Erwachsenen Reduktion des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse, Metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis (MASH)	
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

02 Zentel, Kautabletten

GlaxoSmithKline AG, Neuhofstrasse 4, 6340 Baar

Zul.-Nr.: 49748	Abgabekategorie: B	Index: 08.05.1.	05.06.2026
Zusammensetzung	02	albendazolum 400 mg, lactosum 107 mg, cellulolum microcristallinum, maydis amyllum, carmellosum natricum conexum, povidonum K 30, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, saccharinum natricum, E 110 1 mg, aromatica Vanille cum alcohol benzylicus 1 mg, aromatica Passionsfrucht, aromatica Orangen, pro compresso corresp. natrium 4 mg.	
Anwendung		Anthelminticum	
Packung/en	02	001 60 Tablette(n) Kunststoffbehälter	B
		024 1 Tablette(n) Blister	B
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Packungsgrösse, neu: 60 Kautabletten in Kunststoffbehälter)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Zolmitriptan Sandoz, Filmtabletten

Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 61506	Abgabekategorie: B	Index: 02.05.1.	29.06.2026
Zusammensetzung	01	zolmitriptanum 2.5 mg, lactosum 83.18 - 83.62 mg, silica colloidalis anhydrica, cellulolum microcristallinum, crospovidonum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, hydroxypropylcellulosum, macrogolum 400, talcum, E 171, E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Akutbehandlung von Migräneanfällen mit oder ohne Aura	
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Zolmitriptan Sandoz, Schmelztabletten

Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: 61507	Abgabekategorie: B	Index: 02.05.1.	29.06.2026
Zusammensetzung	01	zolmitriptanum 2.5 mg, cellulolum microcristallinum silicificatum, crospovidonum, natrii hydrogenocarbonas corresp. natrium 0.52 mg, acidum citricum, silica colloidalis anhydrica, mannitolium, magnesii stearas, aspartamum 2.5 mg, aromatica (Orange), pro compresso.	
Anwendung		Akutbehandlung von Migräneanfällen mit oder ohne Aura	
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Zonegran 100 mg, Kapseln

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70486	Abgabekategorie: B	Index: 01.07.1.	11.06.2026
Zusammensetzung	01	zonisamidum 100 mg, pro capsula.	
Anwendung		Antiepileptikum	
Packung/en	01	001	56 Kapsel(n) B
		002	98 Kapsel(n) B
Bemerkung		Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus Frankreich von Zonegran, Kapseln (ZL 57629)).	
Gültig bis		10.06.2031	

01 Zonegran 25 mg, Kapseln

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Zul.-Nr.: 70551	Abgabekategorie: B	Index: 01.07.1.	11.06.2026
Zusammensetzung	01	zonisamidum 25 mg, pro capsula.	
Anwendung		Antiepileptikum	
Packung/en	01	001	14 Kapsel(n) B
Bemerkung		Zusammensetzung entspricht ausländischer Packungsbeilage. Eingeführtes Arzneimittel gemäss Art. 14 Abs. 2 und 3 HMG (SR 812.21) (Parallelimport aus Spanien von Zonegran, Kapseln (ZL 57629)).	
Gültig bis		10.06.2031	

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

01 Betadine flüssige Seife ad us. vet., Lösung zur Anwendung auf der Haut

iNova Pharmaceuticals (Switzerland) AG, Baarerstrasse 52, 6300 Zug

Zul.-Nr.: 37314	Abgabekategorie: D	Index:	24.06.2026
Zusammensetzung	01	povidonum iodatum 75.00 mg corresp. iodium 7.5 mg, cocois glucosidum, hydroxyethylcellulosum, glycerolum, natrii laurethsulfas, natrii hydroxidum, acidum citricum monohydricum, dinatrii phosphas, kalii iodas, aqua purificata, ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Desinfiziens für Tiere	
Bemerkung		(Änderung Hilfsstoffzusammensetzung) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Circovac ad us. vet., suspension et émulsion pour préparation d'une émulsion injectable pour porcins

Biokema S.A., Chemin de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

N° d'AMM: 1701	Catégorie de remise: B	Index:	17.06.2026
Composition	01	Suspension: Porcine circovirus type 2 (PCV2), inactivated $\geq 1.8 \log_{10}$ U., thiomersalum 0.10 mg, natrii chloridum, kalii dihydrogenophosphas, dinatrii phosphas dihydricus, aqua ad iniectionabile, ad suspensionem pro 1 ml. Solvens: paraffinum perliquidum 247 - 250.5 mg, sorbitani oleas, polysorbatum 80, polysorbatum 85, natrii chloridum, kalii dihydrogenophosphas, dinatrii phosphas dihydricus, aqua ad iniectionabile, ad emulsionem pro 1 ml.	
Indication		Vaccin inactivé contre le circovirus porcin chez les porcs	
Remarque		(Conversion d'une autorisation, uniquement pour l'exportation) Autorisé uniquement pour la mise sur le marché à l'étranger	
Valable jusqu'au		illimité	

01 Clamoxyl ad us. vet., Injektionssuspension für Rinder, Schweine, Hunde und Katzen

Zoetis Schweiz GmbH, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Zul.-Nr.: 45176	Abgabekategorie: B	Index:	15.06.2026
Zusammensetzung	01	amoxicillinum anhydricum 150.0 mg ut amoxicillinum trihydricum, polysorbatum 80, alumini monostearas, ethylis oleas, ad suspensionem pro 1 ml.	
Anwendung		Antibiotikum für Rinder, Schweine, Hunde und Katzen	
Packung/en	01	037 6 x 100 ml	B
		045 100 ml	B
Bemerkung		Umwandlung Zulassungsart: Hauptzulassung	
Gültig bis		unbegrenzt	

- 01 Cylanic 50 + 12.5 mg ad us. vet., teilbare Tabletten für Hunde und Katzen**
02 Cylanic 250 + 62.5 mg ad us. vet., teilbare Tabletten für Hunde und Katzen
03 Cylanic 500 + 125 mg ad us. vet., teilbare Tabletten für Hunde
 Dr. E. Gräub AG, Rehlagstrasse 83, 3018 Bern

Zul.-Nr.: 68528	Abgabekategorie: B	Index:	30.06.2026
Zusammensetzung	01	amoxicillinum anhydricum 50 mg ut amoxicillinum trihydricum, acidum clavulanicum 12.5 mg ut kalii clavulanas, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A, crospovidonum, povidonum K 30, silica colloidalis hydrica, saccharinum natricum, aromatica (vanilla flavour), magnesii stearas, pro compresso.	
	02	amoxicillinum anhydricum 250 mg ut amoxicillinum trihydricum, acidum clavulanicum 62.5 mg ut kalii clavulanas, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A, crospovidonum, povidonum K 30, silica colloidalis hydrica, saccharinum natricum, aromatica (vanilla flavour), magnesii stearas, pro compresso.	
	03	amoxicillinum anhydricum 500 mg ut amoxicillinum trihydricum, acidum clavulanicum 125 mg ut kalii clavulanas, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A, crospovidonum, povidonum K 30, silica colloidalis hydrica, saccharinum natricum, aromatica (vanilla flavour), magnesii stearas, pro compresso.	
Anwendung	01	Antibiotikum für Hunde und Katzen	
	02	Antibiotikum für Hunde und Katzen	
	03	Antibiotikum für Hunde	
Packung/en	01	001	1 x 10 Tablette(n) B
		002	5 x 10 Tablette(n) B
		003	10 x 10 Tablette(n) B
	02	004	1 x 10 Tablette(n) B
		005	5 x 10 Tablette(n) B
		006	10 x 10 Tablette(n) B
	03	007	1 x 10 Tablette(n) B
		008	5 x 10 Tablette(n) B
		009	10 x 10 Tablette(n) B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

- 01 Doramax 5 mg/ml Pour-on ad us. vet., Lösung zum Übergiessen für Rinder**
 ufamed AG, Kornfeldstrasse 2, 6210 Sursee

Zul.-Nr.: 69284	Abgabekategorie: B	Index:	10.06.2026
Zusammensetzung	01	doramectinum 5 mg, cetostearyl octanoas, trolaminum, alcohol isopropylicus, ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Zur Prävention und Behandlung von Endo- und Ektoparasiten bei Rindern	
Bemerkung		Nur für den Export bestimmt Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		06.01.2030	

01 Enrotron 2.5% ad us. vet., Injektionslösung**02 Enrotron 5% ad us. vet., Injektionslösung****03 Enrotron 10% ad us. vet., Injektionslösung**

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

Zul.-Nr.: 65352	Abgabekategorie: A	Index:	08.06.2026
Zusammensetzung	01	enrofloxacinum 25.0 mg, alcohol butylicus 30.0 mg, kalii hydroxidum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1 ml.	
	02	enrofloxacinum 50.0 mg, alcohol butylicus 30.0 mg, kalii hydroxidum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1 ml.	
	03	enrofloxacinum 100.0 mg, alcohol butylicus 30.0 mg, kalii hydroxidum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung	01	Antibiotikum (Gyrasehemmer) für Schweine, Hunde, Katzen, Heimtiere und Exoten	
	02	Antibiotikum (Gyrasehemmer) für Kälber, Schweine und Hunde	
	03	Antibiotikum (Gyrasehemmer) für Kälber, Rinder, Milchkühe und Schweine	
Packung/en	01	001 50 ml	A
	02	002 100 ml	A
	03	003 100 ml	A
		004 250 ml	A
Bemerkung		(Ergänzung einer Packungsgrösse, neu: Enrotron 10% ad us. vet., Injektionslösung; 250 ml)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Halocur ad us. vet., Lösung zur oralen Verabreichung für neugeborene Kälber

MSD Animal Health GmbH, Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: 56299	Abgabekategorie: B	Index:	23.06.2026
Zusammensetzung	01	halofuginonum ut halofuginoni lactas 0.50 mg, acidum benzoicum 1.00 mg, acidum lacticum, E 102, aqua purificata, ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Zur Vorbeugung und Behandlung von Kryptosporidiose-bedingtem Durchfall bei Kälbern	
Packung/en	01	001 490 ml	B
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrösse 002 / Flasche mit 490 ml Lösung mit Dosier-Applikator)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Metrotab 250 mg ad us. vet., aromatisierte Tabletten für Hunde und Katzen**02 Metrotab 500 mg ad us. vet., aromatisierte Tabletten für Hunde und Katzen****03 Metrotab 1000 mg ad us. vet., aromatisierte Tabletten für Hunde**

Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon

Zul.-Nr.: 68713	Abgabekategorie: B	Index:	30.06.2026
Zusammensetzung	01	metronidazolium 250.00 mg, cellulose microcrystallinum, carboxymethylamylum natricum A, hydroxypropylcellulose, silice colloidalis hydrice, magnesii stearas, aromatica Chicken flavour, pro compresso.	
	02	metronidazolium 500.00 mg, cellulose microcrystallinum, carboxymethylamylum natricum A, hydroxypropylcellulose, silice colloidalis hydrice, magnesii stearas, aromatica Chicken flavour, pro compresso.	
	03	metronidazolium 1000.00 mg, cellulose microcrystallinum, carboxymethylamylum natricum A, hydroxypropylcellulose, silice colloidalis hydrice, magnesii stearas, aromatica Chicken flavour, pro compresso.	
Anwendung		Antiinfektivum, Antiprotozoikum für Hunde und Katzen	
Packung/en	01	001	20 Tablette(n) B
		002	30 Tablette(n) B
		003	50 Tablette(n) B
		004	100 Tablette(n) B
	02	005	20 Tablette(n) B
		006	30 Tablette(n) B
		007	50 Tablette(n) B
		008	100 Tablette(n) B
	03	009	20 Tablette(n) B
		010	30 Tablette(n) B
		011	50 Tablette(n) B
		012	100 Tablette(n) B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Ototop ad us. vet., Tropfsuspension für Hunde, Katzen und Meerschweinchen

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

Zul.-Nr.: 68312	Abgabekategorie: B	Index:	09.06.2026
Zusammensetzung	01	miconazolium 19.98 mg ut miconazoli nitras 23.0 mg, prednisolonum 4.48 mg ut prednisoloni acetat 5.0 mg, polymyxinum B ut polymyxini B sulfas 0.5293 mg, silice colloidalis anhydrica, paraffinum liquidum, ad suspensionem pro 1 ml.	
Anwendung		Tropfsuspension gegen Ohr- und Hautinfektionen für Hunde, Katzen und Meerschweinchen	
Packung/en	01	001	15 ml B
		002	30 ml B
		003	100 ml B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

02 Prevogent ad us. vet., Euterinjektor für Kühe

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

Zul.-Nr.: 53354	Abgabekategorie: B	Index:	16.06.2026
Zusammensetzung	02	benzylpenicillinum procainum 1.0 Mio U.I., benzylpenicillinum natricum 0.5 Mio U.I., gentamicinum 100 mg ut gentamicini sulfas, E 218 35 mg, propylis parahydroxybenzoas 15 mg, alcohol cetylicus et stearylicus, alcoholes adipis lanae, vaselinum album, paraffinum liquidum, ad suspensionem pro vase 10.0 g.	
Anwendung		Euterschutz während der Trockenzeit für Kühe	
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export)	
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Therios 300 ad us. vet., comprimés sécables pour chiens**02 Therios 750 ad us. vet., comprimés sécables pour chiens**

Biokema S.A., Chemin de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

N° d'AMM: 57356	Catégorie de remise: B	Index:	16.06.2026
Composition	01	cefalexinum 300.00 mg ut cefalexinum monohydricum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, ammonii glycyrrhizas, aromatica (biscuit flavour), carmellosum natricum conexum, faex siccata, macrogolum 6000, pro compresso.	
	02	cefalexinum 750.000 mg ut cefalexinum monohydricum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, ammonii glycyrrhizas, aromatica (biscuit flavour), carmellosum natricum conexum, faex siccata, macrogolum 6000, pro compresso.	
Indication		Antibiotique pour chiens	
Conditionnements	01	001	10 x 10 comprimé(s) B
	02	002	1 x 10 comprimé(s) B
		003	10 x 10 comprimé(s) B
Remarque		(Modification du nom de la préparation, anciennement: Cefadog 300 quadri ad us. vet., comprimés sécables pour chiens et Cefadog 750 quadri ad us. vet., comprimés sécables pour chiens)	
Valable jusqu'au		illimité	

Änderung der Zulassungsinhaberin Modification du titulaire d'AMM

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Übertragung der Zulassung / Transfert de l'autorisation

Per 01.06.2026 übernimmt die Firma **Septodont Switzerland GmbH, Zug** folgende/s Arzneimittel der Firma **Materia Medica Maibach AG, Risch**:

A compter du 01.06.2026, l'entreprise **Septodont Switzerland GmbH, Zug** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Materia Medica Maibach AG, Risch**:

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre parenthèses lors d'un changement de nom)
38646	Scandonest 30 mg/ml, Injektionslösung
40188	Ultracain D-S, Injektionslösung
52327	Septanest adrénalinée, Injektionslösung

Per 30.06.2026 übernimmt die Firma **Target BioScience AG, Rüschlikon** folgende/s Arzneimittel der Firma **Sanofi-Aventis (Suisse) SA, Vernier**:

A compter du 30.06.2026, l'entreprise **Target BioScience AG, Rüschlikon** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Sanofi-Aventis (Suisse) SA, Vernier**:

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre parenthèses lors d'un changement de nom)
31205	Primperan, Lösung zum Einnehmen

Widerruf der Zulassung Révocation de l'autorisation de mise sur le marché

Die Gültigkeit der hier publizierten Informationen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les informations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Zeichenerklärung / Légende

- | | |
|---|---|
| <p>1 Widerruf der Zulassung infolge Verzichts auf Vertrieb
Révocation de l'AMM suite à la décision de l'entreprise de renoncer à la distribution</p> <p>2 Widerruf der Zulassung in Anwendung von Artikel 66 des Heilmittelgesetzes
Révocation de l'autorisation en application de l'article 66 de la loi sur les produits thérapeutiques</p> | <p>3 Widerruf der Zulassung infolge Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Révocation de l'AMM pour les spécialités libérées du contrôle des médicaments</p> <p>4 Widerruf der Zulassung in Anwendung von Artikel 16a des Heilmittelgesetzes
Révocation de l'autorisation en application de l'article 16a de la loi sur les produits thérapeutiques</p> |
|---|---|

Nach dem in der Spalte «Widerruf per» angegebenem Datum darf das Arzneimittel nicht mehr vertrieben oder abgegeben werden.

A compter de la date dans la colonne «Révocation au» le médicament ne pourra plus être commercialisé ni remis.

Zeichen Signe	Dosisstärke Dosage	Arzneimittel Médicament	Zul.-Nr. N° d'AMM	Abgabe- kategorie Catégorie de remise	Index	Widerruf per Révocation au
------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--	-------	-------------------------------------

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

1	01	Abirateron-Teva 500 mg, Filmtabletten Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	68319	B	07.16.2.	11.06.2026
1	01	Bimatoprost-Mepha Plus, Augentropfen Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	66976	B	11.09.0.	01.01.2027
1	01	Bydureon BCise 2 mg, Depot- Injektionssuspension in einem Autoinjektor AstraZeneca AG, Neuhofstrasse 34, 6340 Baar	67503	B	07.06.	01.07.2026
1	01	Dulcamara / Lysimachia, Creme Weleda AG, Dychweg 14, 4144 Arlesheim	59780	D	20.02.	31.03.2027
1	01	Fiasp 100 E/ml ultra-fast-acting PumpCart, Injektionslösung in einer Patrone Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten	67809	B	07.06.1.	31.03.2027
1	01	Fluoxetin Axapharm, Kapseln axapharm ag, Zugerstrasse 32, 6340 Baar	59410	B	01.06.0.	04.06.2026
1	01	Gadograf 1 mmol/ml, Injektionslösung Berlis AG, Grubenstrasse 8, 8045 Zürich	67182	B	14.02.0.	09.06.2026

1	01	Gardasil 9, Injektionssuspension in Durchstechflasche MSD Merck Sharp & Dohme AG, Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern	65728	B	08.08.	02.06.2026
1	01	Gastrografin, Lösung zum Einnehmen / Rektallösung Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 8, 8045 Zürich	27620	B	14.01.0.	30.06.2026
1	01	Glimeryl-Mepha 1 mg, Tabletten Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	57611	B	07.06.2.	01.12.2026
1	02	Glimeryl-Mepha 2 mg, Tabletten Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	57611	B	07.06.2.	01.12.2026
1	03	Glimeryl-Mepha 3 mg, Tabletten Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	57611	B	07.06.2.	01.12.2026
1	04	Glimeryl-Mepha 4 mg, Tabletten Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	57611	B	07.06.2.	01.12.2026
1	01	Hyperimed, Tabletten A.Vogel AG, Grünaustrasse 4, 9325 Roggwil TG	54826	D	01.04.1.	30.06.2026
1	01	Imukin, Injektionslösung Curatis AG, Weierweg 7, 4410 Liestal	51947	A	07.16.1.	01.08.2026
1	02	Insulin NovoNordisk Levemir 100 E/ml FlexPen, Injektionslösung Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten	56371	B	07.06.1.	31.03.2027
1	02	Insulin NovoNordisk Levemir 100 E/ml Penfill, Injektionslösung Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten	56370	B	07.06.1.	31.03.2027
1	01	Montelukast Zentiva 10 mg, Filmtabletten Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld	62666	B	03.04.5.	26.06.2026
1	01	Nifedipin Spirig HC 40 CR, Retardtabletten Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen	53998	B	02.06.1.	28.02.2027
1	01	Novalgin, Suppositorien Opella Healthcare Switzerland AG, 6343 Risch	22101	B	01.01.1.	30.06.2026

1	01	Omeprax 10 mg, Filmtabletten Drossapharm AG, Steinengraben 18, 4051 Basel	56399	B	04.99.0.	01.08.2026
1	02	Omeprax 20 mg, Filmtabletten Drossapharm AG, Steinengraben 18, 4051 Basel	56399	B	04.99.0.	01.08.2026
1	03	Omeprax 40 mg, Filmtabletten Drossapharm AG, Steinengraben 18, 4051 Basel	56399	B	04.99.0.	01.08.2026
1	01	Pomalidomid-Teva Mepha 1 mg, Hartkapseln Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	69497	A	07.16.4.	10.06.2026
1	02	Pomalidomid-Teva Mepha 2 mg, Hartkapseln Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	69497	A	07.16.4.	10.06.2026
1	03	Pomalidomid-Teva Mepha 3 mg, Hartkapseln Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	69497	A	07.16.4.	10.06.2026
1	04	Pomalidomid-Teva Mepha 4 mg, Hartkapseln Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	69497	A	07.16.4.	10.06.2026
1	01	Teriflunomid-Mepha 14 mg, Filmtabletten Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	68744	B	01.99.0.	31.08.2026
1	02	Teriflunomid-Mepha 14 mg QOD, Filmtabletten Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	68744	B	01.99.0.	31.08.2026

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

1	01	Prevexion RN ad us. vet., Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Hühner Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Basel	1779	B	29.06.2026
---	----	--	------	---	------------

Verfügung über die Abweisung oder den Rückzug eines Gesuchs um Zulassung, Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels Décision de rejet ou de retrait d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament

Die Gültigkeit der hier publizierten Informationen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les informations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Anwendungsgebiet gemäss Antrag der Gesuchstellerin
 Champ d'application selon demande du requérant

Zeichenerklärung / Légende

- 1 **Abweisung des Gesuchs um Zulassung, Indikationserweiterung oder Zulassungserweiterung**
 Rejet de la demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM
- 2 **Rückzug des Gesuchs um Zulassung, Indikationserweiterung oder Zulassungserweiterung**
 Retrait de la demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM

Zeichen	Wirkstoffe (Anzahl Arzneimittel) Gesuchstyp Anwendungsgebiet Gesuchstellerin	Datum Verfügung
Signe	Principe(s) actif(s) (nombre de médicaments) Type de demande Champ d'application Requérant	Date de décision

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

- | | | |
|---|--|------------|
| 2 | Isatuximab (1 médicament)
Modification, nouvelle indication
SARCLISA ist indiziert in Kombination mit Bortezomib, Lenalidomid und Dexamethason zur Induktionsbehandlung des neu diagnostizierten multiplen Myeloms bei erwachsenen Patienten, die für eine autologe Stammzelltransplantation (ASZT) geeignet sind.
Sanofi-Aventis (Suisse) SA, route de Montfleury 3, 1214 Vernier | 17.06.2026 |
| 2 | Clobetasol propionate (1 Arzneimittel)
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation
ClobEye Augentropfensuspension ist zur Behandlung von Entzündungen und Schmerz bei Augenoperationen bei Erwachsenen indiziert.
Medvisis Switzerland AG, Gässli 18, 4614 Hägendorf | 18.06.2026 |
| 2 | Camizestrant (1 Arzneimittel)
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff
BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS wird angewendet in Kombination mit einem CDK4/6-Inhibitor (Palbociclib, Ribociclib oder Abemaciclib) zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit Hormonrezeptor-(HR-)positivem, humanen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (HER2)-negativem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs bei Auftreten einer ESR1-Mutation unter einer endokrinbasierten Erstlinientherapie.
AstraZeneca AG, Neuhofstrasse 34, 6340 Baar | 19.06.2026 |

**Eingang eines vollständigen Gesuchs um Zulassung, um Erweiterung der Indikation
oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels**
**Réception d'une demande complète d'autorisation de mise sur le marché, d'extension
de l'indication ou d'extension de l'AMM d'un médicament**

Anwendungsgebiet gemäss Antrag der Gesuchstellerin
 Champ d'application selon demande du requérant

Wirkstoffe (Anzahl Arzneimittel) Gesuchstyp Anwendungsgebiet Gesuchstellerin	Datum Eingang
Principe(s) actif(s) (nombre de médicaments) Type de demande Champ d'application Requérant	Date de réception

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

Sacubitrilum, Valsartanum (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation Sacubitril / Valsartan Devatis is indicated for reducing the risk of cardiovascular mortality and morbidity in adult patients with systolic heart failure (NYHA class II-IV, LVEF ≤40%). Sacubitril / Valsartan Devatis is administered in appropriate combination with other therapies for heart failure (e.g. beta-blockers, diuretics and mineralocorticoid antagonists) instead of an ACE inhibitor or an ARB (see "Properties/Effects"). Devatis AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham	01.06.2026
Methadon-Hydrochlorid (1 Arzneimittel) Zulassungserweiterung, neue Dosisstärke Substitutionsbehandlung bei Opiat-/Opioidabhängigkeit Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch	02.06.2026
natrii valproas (1 médicament) Extension d'autorisation, nouveau dosage antiépileptique Sanofi-Aventis (Suisse) SA, route de Montfleury 3, 1214 Vernier	02.06.2026
Metronidazole (1 medicamento) Nuova notifica di un medicamento in co-marketing Antibiotic Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio	03.06.2026
sodium oxybate (1 médicament) Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un principe actif connusans innovation Traitement de la narcolepsie chez les patients adultes présentant une cataplexie. Leman SKL SA, 1213 Lancy	03.06.2026
Cladribin (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation Immunsuppressiva, Multiple Sklerose Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen	04.06.2026

<p>Melatonin (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation Voquily wird angewendet zur Behandlung von Einschlafstörungen bei Kindern und Jugendlichen von 6 - 17 Jahren mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS), wenn Schlafhygienemassnahmen unzureichend waren. NEURIM PHARMACEUTICALS AG, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen</p>	04.06.2026
<p>Mirabegron (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation Symptomatische Behandlung der hyperaktiven Blase (OAB) Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel</p>	05.06.2026
<p>Butamirat dihydrogencitrat (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels im Co-Marketing Symptomatic treatment of coughs of various origins. Pharmapost AG, Industriestrasse 4, 4704 Niederbipp</p>	08.06.2026
<p>Eltromobopag Olamine (1 médicament) Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un principe actif connusans innovation Behandlung der chronischen Immunthrombozytopenie (ITP) (Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren) Behandlung der Thrombozytopenie bei Patienten mit chronischer Hepatitis-C-Virus-(HCV-)Infektion (Erwachsene) Behandlung der schweren aplastischen Anämie (SAA) (Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren) DALITA SA, 1227 Carouge GE</p>	14.06.2026
<p>Ferrum ut ferricum carboxymaltosum (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport Antianämikum EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen</p>	15.06.2026
<p>Haemophilus influenzae inactivatus, Streptococcus pneumoniae (1, II, III) inactivatus, Streptococcus haemolyticus inactivatus, Staphylococcus aureus inactivatus (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels im Co-Marketing Immunstimulans zur Prophylaxe von bakteriellen Erkältungskrankheiten bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren. Streuli Pharma AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach</p>	15.06.2026
<p>ponatinib (1 médicament) Extension d'autorisation, nouvelle forme pharmaceutique Modification, nouvelle indication Iclusig is indicated as monotherapy in paediatric patients 6 years of age or older with •chronic phase chronic myeloid leukaemia (CP-CML) who are resistant to dasatinib or nilotinib; who are intolerant to dasatinib or nilotinib and for whom subsequent treatment with imatinib is not clinically appropriate; or who have the T315I mutation. Incyte Biosciences International Sàrl, Rue Docteur-Yersin 12, 1110 Morges</p>	15.06.2026

- ponatinib** (1 médicament) 15.06.2026
 Modification, nouvelle indication
 Request to extend existing adult indication for CP-CML to paediatric population as follows: Iclusig is indicated as monotherapy in paediatric patients 6 years of age or older with
 •chronic phase chronic myeloid leukaemia (CP-CML) who are resistant to dasatinib or nilotinib; who are intolerant to dasatinib or nilotinib and for whom subsequent treatment with imatinib is not clinically appropriate; or who have the T315I mutation.
 Incyte Biosciences International Sàrl, Rue Docteur-Yersin 12, 1110 Morges
- Secukinumab** (4 Arzneimittel) 15.06.2026
 Änderung, neue Indikation
 Zur Behandlung von aktiver, mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa (Acne inversa) bei Patienten ab 12 Jahren, die unzureichend auf eine systemische Antibiotikatherapie angesprochen haben.
 Novartis Pharma Schweiz AG, 6343 Risch
- Palbociclibum** (1 Arzneimittel) 16.06.2026
 Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
 Palbociclib 75 mg, 100 mg and 125 mg Film Coated Tablets is indicated for the treatment of postmenopausal women with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative locally advanced or metastatic breast cancer: - in combination with an aromatase inhibitor; - in combination with fulvestrant in women who have received prior endocrine therapy In pre- or perimenopausal women, the endocrine therapy should be combined with a luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) agonist.
 Devatis AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham
- Ruxolitinib phosphate** (1 médicament) 16.06.2026
 Modification, nouvelle indication
 OPZELURA est indiqué dans le traitement de la dermatite atopique modérée chez les patients adultes qui présentent un contrôle insuffisant, une contre-indication ou une intolérance aux corticoïdes topiques et aux inhibiteurs de la calcineurine topiques.
 Incyte Biosciences International Sàrl, Rue Docteur-Yersin 12, 1110 Morges
- Dapagliflozinum** (1 Arzneimittel) 17.06.2026
 Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
 Diabetes mellitus Dapagliflozin Sandoz ist in Ergänzung zu Diät und körperlicher Betätigung bei Erwachsenen (ab 18 Jahren) mit unzureichend kontrolliertem Diabetes mellitus Typ 2 indiziert: ·Als Monotherapie. ·Als Add-on-Kombinationstherapie mit anderen blutzuckersenkenden Arzneimitteln. ·Als initiale Kombinationstherapie mit Metformin. Für Studienergebnisse zu Kombinationsbehandlungen und Auswirkungen auf kardiovaskuläre Ereignisse siehe Abschnitt «Klinische Wirksamkeit».
 Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch
- Diclofenac Sodium** (1 medicamento) 18.06.2026
 Nuova notifica di un medicamento con principio attivo noto senzainnovazione
 Intramuscular injection: Exacerbation of rheumatic diseases, gout attacks, renal colic, biliary colic, post-operative or post-traumatic pain, severe migraine attacks. Intravenous infusion: Treatment and prevention of post-operative pain.
 Nardia Pharmaceuticals SA, Via Rianella 2, 6855 Stabio

<p>Donepezil hydrochlorid (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation Demenz vom Alzheimer-Typ Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel</p>	19.06.2026
<p>Peginterferonum alfa-2a (1 Arzneimittel) Zulassungserweiterung, neue Dosisstärke Chronische Hepatitis B; chronische Hepatitis C CPS Cito Pharma Services GmbH, Gschwaderstrasse 35 D, 8610 Uster</p>	19.06.2026
<p>ravulizumab (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation Additional indication requested: Ultomiris is used in the reduction of proteinuria in adult patients with primary immunoglobulin A nephropathy (IgAN). Deutsch: Ultomiris wird angewendet zur Verringerung der Proteinurie bei erwachsenen Patienten mit primärer Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN). Alexion Pharma GmbH, Neuhofstrasse 34, 6340 Baar</p>	19.06.2026
<p>Trastuzumab (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Biosimilars Mammakarzinom im Frühstadium Accord Healthcare AG, Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen</p>	19.06.2026
<p>Venetoclax (1 Arzneimittel) Änderung, neue Indikation Venclyxto in combination with acalabrutinib is indicated for the treatment of adult patients with previously untreated chronic lymphocytic leukemia (CLL) AbbVie AG, Alte Steinhäuserstrasse 14, 6330 Cham</p>	19.06.2026
<p>mofetili mycophenolas (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport Immunsuppressivum EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen</p>	22.06.2026
<p>Hederae folii extractum ethanolicum siccum (Hedera helix L., folium) (1 Arzneimittel) Neuanmeldung eines Phytoarzneimittels Prospan Hustenliquid löst den Husten und wird bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen und akuten Entzündungen der Atemwege mit Husten angewendet. Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn</p>	25.06.2026
<p>permethrin (1 médicament) Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un principe actif connu avec innovation Indiqué pour le traitement de la gale et des infestations par les crabes chez les adultes et les enfants âgés de plus de 2 mois. Leman SKL SA, 1213 Lancy</p>	25.06.2026

Bepirovirsen (1 Arzneimittel)	26.06.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff	
Chronische Hepatitis B	
GlaxoSmithKline AG, Neuhofstrasse 4, 6340 Baar	
Fulvestrant (1 Arzneimittel)	26.06.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation	
Monotherapie: - Behandlung des lokal fortgeschrittenen oder metastasierenden, Östrogenrezeptor-positiven Mammakarzinoms bei Frauen mit natürlicher oder induzierter Menopause, deren Erkrankung nach einer Hormontherapie fortgeschritten ist. - Behandlung des lokal fortgeschrittenen oder metastasierenden, Östrogenrezeptor-positiven, HER2-negativen Mammakarzinoms bei postmenopausalen Frauen ohne endokrine Vortherapie. Kombinationstherapie mit Palbociclib: - Behandlung von postmenopausalen Frauen mit HR-positivem, humanen epidermalen HER2-negativem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Mammakarzinom in Kombination mit Palbociclib bei Frauen, die zuvor eine endokrine Therapie erhielten.	
Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	
Atogepant (1 Arzneimittel)	29.06.2026
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation	
Akuttherapie von Migräne mit oder ohne Aura bei Erwachsenen	
AbbVie AG, Alte Steinhäuserstrasse 14, 6330 Cham	
Epcoritamab (2 Arzneimittel)	29.06.2026
Änderung, neue Indikation	
Tepkinly in combination with lenalidomide and rituximab is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory follicular lymphoma.	
AbbVie AG, Alte Steinhäuserstrasse 14, 6330 Cham	

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

Meloxicam (1 Arzneimittel) 01.06.2026

Änderung, neue Dosisstärke

Änderung, neue Dosisstärke

Änderung, neue Dosisstärke

Änderung, neue Darreichungsform

Nichtsteroidales Antiphlogistikum für Hunde.

Dechra Veterinary Products Suisse GmbH, Messeplatz 10, 4058 Basel

Cefapirin-Benzathin (1 Arzneimittel) 04.06.2026

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation

Antibiotikum zum Trockenstellen von Rindern (Milchkuh zum Zeitpunkt des Trockenstellens)

MSD Animal Health GmbH, Bürgenstrasse 8, 6005 Luzern