swissmedic
Schweizerisches Heilmittelinstitut
Institut suisse des produits thérapeutiques
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Swiss Agency for Therapeutic Products

Swissmedic Journal 4/2022

21. Jahrgang
21° année ISSN
2234-9456

Amtliches Publikationsorgan der Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut, Bern

Publication officielle de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, Berne

Erscheint monatlich/Publication mensuelle
www.swissmedic.ch/journal

Redaktion und Administration:
Swissmedic, Abteilung Kommunikation, Hallerstrasse 7, 3012 Bern
Tel. +41 58 462 02 11

Grafische Aufbereitung: Rickli+Wyss AG, Eymattstrasse 5, Postfach 316, 3027 Bern

	Seite
Im Brennpunkt	
Ablösung des Medizinalberuferegisters MedReg inkl. Betriebemodul durch die neue Gesundheitsberufeplattform (HealthReg) per 20. Juni 2022	**308**
Die Revision der Kapitel 17.1 und 17.2 der Pharmacopoea Helvetica 12 – ein Überblick	**310**
Arzneimittel Nachrichten	
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Colibiogen® oral, Lösung zum Einnehmen (Escherichia coli-Lysat (Stamm Laves))	**314**
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Cibinqo®, Filmtabletten (Abrocitinibum)	**316**
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Tenkasi®, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (Oritavancinum)	**318**
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Nuvaxovid, Injektionsdispersion (SARS CoV-2 rS NVX-CoV2373)	**320**
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: NexoBrid®, Pulver und Gel zur Herstellung eines Gels (Konzentrat proteolytischer Enzyme angereichert aus Bromelain)	**322**
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Galliprant ad us. vet., Tabletten für Hunde (Grapiprantum)	**324**

	Seite
Arzneimittel Statistik	
Neuzulassung	**326**
Revision und Änderung der Zulassung	**342**
Änderung der Zulassungsinhaberin	**414**
Widerruf der Zulassung	**416**
Erlöschen der Zulassung	**421**
Verfügung über die Abweisung oder den Rückzug eines Gesuchs um Zulassung, Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels	**425**
Eingang eines vollständigen Gesuchs um Zulassung, um Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels	**427**
Berichtigung	**433**

Swissmedic Kontaktliste

Auf unserer Website www.swissmedic.ch finden Sie unter dem Navigationspunkt «Über uns» in der Rubrik «Kontakt» die Kontaktmaske für Anfragen und Reklamationen. Adressen für Meldungen sowie weitere Adressen finden Sie auf den entsprechenden Themenseiten.

Zeichenerklärung

Abgabekategorien

A Einmalige Abgabe auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung
B Abgabe auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung
C Abgabe nach Fachberatung durch Medizinalpersonen
D Abgabe nach Fachberatung
E Abgabe ohne Fachberatung

	Page
Actualités	
Remplacement du Registre des professions médicales MedReg (module Entreprises compris) par une nouvelle plateforme destinée aux professionnels de la santé (HealthReg) le 20 juin 2022	**309**
Révision des sous-chapitres 17.1 et 17.2 à paraître dans la 12e édition de la Pharmacopoea Helvetica: vue d'ensemble des modifications	**312**
Médicaments	
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Colibiogen® oral, solution buvable (lysat d'Escherichia coli (sourche Laves))	**315**
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Cibinqo®, comprimés pelliculés (abrocitinibum)	**317**
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Tenkasi®, poudre pour solution à diluer pour perfusion (oritavancinum)	**319**
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Nuvaxovid, dispersion injectable (SARS CoV-2 rS NVX-CoV2373)	**321**
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: NexoBrid®, poudre et gel pour gel (concentré d'enzymes protéolytiques riches en bromelaïne)	**323**
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Galliprant ad us. vet., comprimés pour chiens (grapiprantum)	**325**
Miscellanées	
Nouvelle autorisation	**326**
Révision et modification de l'autorisation	**342**
Modification du titulaire d'AMM	**414**
Révocation de l'autorisation de mise sur le marché	**416**
Extinction de l'autorisation de mise sur le marché	**421**
Décision de rejet ou de retrait d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament	**425**
Réception d'une demande complète d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM d'un médicament	**427**
Rectification	**433**

Annuaire Swissmedic

Vous trouverez sur notre site Internet, à l'adresse http://www.swissmedic.ch, à la rubrique «Contact» du menu de navigation «notre profil», le masque de saisie vous permettant de nous adresser vos questions et réclamations. Pour ce qui est des adresses auxquelles envoyer les annonces ou d'autres adresses encore, elles figurent sur les pages à thème correspondantes.

Légende

Catégories de remise

A Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire non renouvable
B Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire
C Remise sur conseil des professionnels de la santé
D Remise sur conseil spécialisé
E Remise sans conseil spécialisé

Ablösung des Medizinalberuferegisters MedReg inkl. Betriebemodul durch die neue Gesundheitsberufeplattform (HealthReg) per 20. Juni 2022

Die neue Gesundheitsberufeplattform (HealthReg) wird per 20. Juni 2022 das Medizinalberuferegister inkl. Betriebemodul ersetzen (gesetzliche Grundlage siehe unter Medizinalberuferegister MedReg (admin.ch)).

Firmen, die im Besitze einer Swissmedic Betriebsbewilligung zum Umgang mit kontrollierten Substanzen der Verzeichnisse a, b, c und f gemäss Betäubungsmittelkontrollverordnung BetmKV SR 812.121.1 sind, müssen ihre Sorgfaltspflicht gemäss Art. 10 BetmKV wahrnehmen und Empfänger und Empfängerinnen von betäubungsmittelhaltigen Arzneimitteln oder Substanzen auf deren Bezugsberechtigung hin überprüfen. Als gesetzliche Grundlage für die Meldung und Aktualisierung der Daten durch die Kantone gilt Art. 75 BetmKV, für die Publikation der Daten Art. 66 BetmKV.

Sämtliche vorhandenen und zur Prüfung der Bezugsberechtigung von kontrollierten Substanzen notwendigen Daten zu kantonalen Betrieben und Medizinalpersonen werden neu sowohl über eine bedienerfreundliche Web-Oberfläche für die manuelle Einzelabfrage, als auch in maschinenlesbarer Form über automatisierbare Schnittstellen zur Verfügung gestellt.

Die **neu entwickelte Standard-Schnittstelle BetReg** ermöglicht eine automatisierte Prüfung der bezugsberechtigten Betriebe direkt über die Schnittstelle von BetReg zu den IT-Systemen der Firmen. Diese Schnittstelle kann mittels Formular (MedReg Betriebemodul (swissmedic.ch)) beantragt werden und wird ab 20. Juni 2022 verfügbar sein.

Remplacement du Registre des professions médicales MedReg (module Entreprises compris) par une nouvelle plateforme destinée aux professionnels de la santé (HealthReg) le 20 juin 2022

Le 20 juin 2022, la nouvelle plateforme des professions de la santé (HealthReg) remplacera le registre des professions médicales MedReg ainsi que le module entreprises (base judicaire voir sous Registre des professions médicales - MedReg (admin.ch)).

Les entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par Swissmedic pour le maniement de substances soumises à contrôle des tableaux a, b, c et f de l'ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup ; RS 812.121.1) doivent assumer le devoir de diligence qui leur incombe en vertu de l'art. 10 OCStup et s'assurer que les destinataires de substances soumises à contrôle ou de médicaments contenant des stupéfiants sont autorisés à se les procurer. La notification et l'actualisation des données par les cantons se fondent sur l'art. 75 OCStup, tandis que la publication des données repose sur l'art. 66 OCStup.

Toutes les données disponibles sur les établissements cantonaux et les personnes exerçant une profession médicale ainsi que les informations nécessaires au contrôle de leur droit à se procurer des substances soumises à contrôle seraient mises à disposition via une interface Web conviviale permettant des requêtes individuelles manuelles, mais aussi dans un format lisible automatiquement via des interfaces automatisables.

La **nouvelle interface standard développée pour le BetReg** permettra un contrôle automatisé des entreprises autorisées à se procurer des substances soumises à contrôle, directement via une interface de BetReg avec les systèmes informatiques des entreprises. Cette interface peut être demandée en remplissant le formulaire de demande (Module Entreprises MedReg (swissmedic.ch)) et sera mise en service à partir du 20 juin 2022.

Die Revision der Kapitel 17.1 und 17.2 der Pharmacopoea Helvetica 12 – ein Überblick

Das Kapitel «17.1 Allgemeine Anforderungen an die Herstellung von Formula-Arzneimitteln» und das dazugehörende Erläuterungskapitel 17.2 wurden umfassend überarbeitet und werden in die kommende Ausgabe der Ph. Helv. integriert, die noch in diesem Jahr publiziert wird.

Wie kam es dazu?
Die im Jahr 2019 revidierte Arzneimittelverordnung (VAM; SR 812.212.21) bestimmt in Art. 39 Abs. 2, dass die Ph. Helv. neu alle inhaltlichen und formalen Beschriftungsvorgaben für Formula-Arzneimittel regelt.

Was gilt heute – was in Zukunft?
Aktuell regelt die Ph. Helv. im Kapitel 17.1 «Allgemeine Anforderungen an die Herstellung von Arzneimitteln» lediglich, welche Aspekte bei der Beschriftung von Formula-Arzneimitteln zu berücksichtigen sind. Es fehlen jedoch konkrete Vorgaben zu Inhalt und Form. Dies hat zur Folge, dass die in Kapitel 17.1 enthaltenen Beschriftungsvorgaben präzisiert und ergänzt werden müssen.

Das Kapitel 17.1 enthält zurzeit neben den Beschriftungsvorgaben auch weitere Vorgaben für zulassungspflichtige Arzneimittel. Im revidierten Heilmittelrecht und den in Form von detaillierten Wegleitungen verfügbaren Ausführungsbestimmungen sind die Anforderungen an zulassungspflichtige Arzneimittel inzwischen umfassend festgelegt. Dadurch besteht kein Bedarf mehr, diese Inhalte parallel in der Ph. Helv. zu regeln. Aus diesem Grund fokussiert das revidierte Kapitel 17.1 auf die Herstellung von Formula-Arzneimitteln.

Weiter sind durch die Allgemeine Monographie «Pharmazeutische Zubereitungen» der Ph. Eur. inzwischen verschiedene Anforderungen des Kapitels 17.1 abgedeckt und dadurch in der Ph. Helv. hinfällig geworden.

Wie sind die revidierten Kapitel entstanden?
Die Abteilung Pharmakopöe erarbeitete einen Entwurf für die beiden revidierten Kapitel 17.1 und 17.2. Dieser Entwurf wurde der Kantonsapothekervereinigung und den Schweizerischen Fachausschüssen Biologische Produkte, Chemie, Galenik, Komplementär-medizinische Arzneimittel und Phytochemie zur Vernehmlassung vorgelegt. Rund 80 Kommentare konnten anschliessend ausgewertet und ein grosser Teil der Vorschläge berücksichtigt werden.
Die definitiven Kapitel 17.1 und 17.2 wurden schliesslich von der Schweizerischen Pharmakopöekommission verabschiedet.

Mehr Praxisnähe, Klarheit und Verständlichkeit
Die nun vorliegenden revidierten Kapitel 17.1 und 17.2 orientieren sich im Dienste der Patientensicherheit an den aktuellen Beschriftungsvorgaben für zugelassene Arzneimittel, die in der Arzneimittel-Zulassungsverordnung (AMZV; SR 812.212.22) und der Komplementär- und Phytoarzneimittelverordnung (KPAV; SR 812.212.24) enthalten sind.
Bei der Revision wurden jedoch nur Anforderungen übernommen, die für Formula-Arzneimittel zutreffend und anwendbar sind.

Bei der redaktionellen Überarbeitung der beiden Kapitel wurde ein besonderes Augenmerk auf eine grösstmögliche Klarheit und Verständlichkeit der Texte gelegt.

Die beiden revidierten Kapitel werden in die Ph. Helv. 12 aufgenommen, deren Publikation im Oktober 2022 geplant ist.

Die revidierten Kapitel finden Sie unter:
Wichtige Informationen (Swissmedic.ch)

Révision des sous-chapitres 17.1 et 17.2 à paraître dans la 12e édition de la Pharmacopoea Helvetica: vue d'ensemble des modifications

Le sous-chapitre «17.1 Exigences générales ayant trait à la fabrication de médicaments à formule» et ses commentaires présentés dans le sous-chapitre 17.2 ont été entièrement remaniés et seront intégrés dans la prochaine édition de la Ph. Helv., qui sera publiée cette année encore.

Pourquoi modifier ces sous-chapitres?
L'ordonnance sur les médicaments (OMéd; RS 812.212.21), révisée en 2019, prévoit dans son article 39, alinéa 2, que toutes les règles matérielles et formelles en matière d'étiquetage des médicaments à formule soient désormais régies par la Ph. Helv.

Quelles sont les dispositions actuelles et à venir?
Dans son sous-chapitre 17.1 «Exigences générales ayant trait à la fabrication de médicaments», la Ph. Helv. énonce à ce jour uniquement les aspects qui doivent être pris en compte lors de l'étiquetage de médicaments. Il manque toutefois des spécifications matérielles et formelles concrètes. Les prescriptions en matière d'étiquetage devaient donc être précisées et complétées.

Le sous-chapitre 17.1 contient aussi actuellement d'autres prescriptions applicables aux médicaments soumis à autorisation. Les exigences à remplir par les médicaments soumis à autorisation ont, dans l'intervalle, été fixées de manière exhaustive dans la nouvelle législation sur les produits thérapeutiques ainsi que dans les dispositions d'exécution disponibles sous forme de guides complémentaires détaillés. Il n'y a donc plus lieu de régir ces aspects en parallèle dans la Ph. Helv. C'est pourquoi le sous-chapitre 17.1 révisé se concentre désormais sur la fabrication des médicaments à formule.

En outre, plusieurs exigences du sous-chapitre 17.1 sont maintenant énoncées dans la monographie générale «Préparations pharmaceutiques» de la Ph. Eur. et n'ont donc plus de raison de figurer dans la Ph. Helv.

Comment les nouveaux sous-chapitres ont-ils été élaborés?
La division Pharmacopée a élaboré un projet de révision pour les deux nouveaux sous-chapitres 17.1 et 17.2. Ces documents ont été soumis pour consultation à l'Association des pharmaciens cantonaux et aux comités d'experts suisses Produits biologiques, Chimie, Galénique, Médicaments de la médecine complémentaire et Phytochimie. Quelque 80 commentaires ont ensuite été analysés et les propositions qu'ils contenaient ont, pour une grande part, été prises en compte.
Enfin, les sous-chapitres 17.1 et 17.2 définitifs ont été adoptés par la Commission suisse de pharmacopée.

Se rapprocher des praticiens et rendre les prescriptions plus claires et intelligibles
Les sous-chapitres 17.1 et 17.2 révisés, qui sont maintenant disponibles, tiennent compte, pour assurer la sécurité des patients, des dispositions actuelles en matière d'étiquetage des médicaments autorisés qui sont énoncées dans l'ordonnance sur les exigences relatives aux médicaments (OEMéd; RS 812.212.22) et dans l'ordonnance sur les médicaments complé-

mentaires et les phytomédicaments (OAMédcophy; RS 812.212.24).
Seules les exigences pertinentes et applicables aux médicaments à formule ont toutefois été transposées lors de la phase de révision et une importance particulière a été accordée à une clarté et une intelligibilité maximale des textes lors du processus de remaniement rédactionnel des deux sous-chapitres.

Les deux sous-chapitres révisés seront intégrés dans la 12e édition de la Ph. Helv., dont la publication est prévue pour octobre 2022.

Vous trouverez les chapitres révisés sous :
Informations importantes (Swissmedic.ch)

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Colibiogen® oral, Lösung zum Einnehmen (Escherichia coli-Lysat (Stamm Laves))

Name Arzneimittel:	Colibiogen® oral, Lösung zum Einnehmen
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Escherichia coli-Lysat (Stamm Laves)
Dosisstärke und Darreichungsform:	760–870 mg/ml, Lösung zum Einnehmen
Anwendungsgebiet / Indikation:	Colibiogen oral wird angewendet zur unterstützenden, symptomatischen Behandlung des Reizdarmsyndroms bei Erwachsenen.
ATC Code:	A07F
IT-Nummer / Bezeichnung:	04.99./Varia
Zulassungsnummer/n:	68052
Zulassungsdatum:	07.04.2022
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Arzneimittelinformation zu konsultieren.

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Colibiogen® oral, solution buvable (lysat d'Escherichia coli (sourche Laves))

Préparation:	Colibiogen® oral, solution buvable
Principe(s) actif(s):	lysat d'Escherichia coli (sourche Laves)
Dosage et forme pharmaceutique:	760–870 mg/ml, solution buvable
Possibilités d'emploi / Indication:	Colibiogen oral wird angewendet zur unterstützenden, symptomatischen Behandlung des Reizdarmsyndroms bei Erwachsenen. L'indication doit figurer ici dans la langue de correspondance échangée entre le titulaire de l'autorisation et Swissmedic. Concernant la formulation de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch.
Code ATC:	A07F
No IT / désignation:	04.99./varia
No d'autorisation:	68052
Date d'autorisation:	07.04.2022
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information sur le médicament.

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Cibinqo®, Filmtabletten (Abrocitinibum)

Name Arzneimittel:	Cibinqo®, Filmtabletten
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Abrocitinibum
Dosisstärke und Darreichungsform:	50 mg und 100 mg, Filmtabletten
Anwendungsgebiet / Indikation:	Cibinqo wird zur Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis angewendet, wenn eine Therapie mit topischen Arzneimitteln keine angemessene Krankheitskontrolle ermöglicht oder nicht angewendet werden kann.
ATC Code:	D11AH08
IT-Nummer / Bezeichnung:	07.15.0./Immunosuppressive Stoffe
Zulassungsnummer/n:	68174
Zulassungsdatum:	05.04.2022
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Cibinqo®, comprimés pelliculés (abrocitinibum)

Préparation:	Cibinqo®, comprimés pelliculés
Principe(s) actif(s):	abrocitinibum
Dosage et forme pharmaceutique:	50 mg et 100mg, comprimés pelliculés
Possibilités d'emploi / Indication:	Cibinqo wird zur Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis angewendet, wenn eine Therapie mit topischen Arzneimitteln keine angemessene Krankheitskontrolle ermöglicht oder nicht angewendet werden kann. L'indication doit figurer ici dans la langue de correspondance échangée entre le titulaire de l'autorisation et Swissmedic. Concernant la formulation de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch.
Code ATC:	D11AH08
No IT / désignation:	07.15.0./Immunosuppresseurs
No d'autorisation:	68174
Date d'autorisation:	05.04.2022
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Tenkasi®, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (Oritavancinum)

Name Arzneimittel:	Tenkasi®, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Oritavancinum
Dosisstärke und Darreichungsform:	400 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Anwendungsgebiet / Indikation:	Tenkasi ist indiziert zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit akuter bakterieller Haut- und Weichgewebeinfektion (ABSSSI) (siehe „Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen“ und „Eigenschaften/Wirkungen“) wenn nach mikrobiologischer Sensibilitätsprüfung feststeht oder ein starker Verdacht besteht, dass die Infektion durch empfindliche Bakterien verursacht ist. Tenkasi darf für die Behandlung von ABSSSI nur angewendet werden, wenn die für die Initialbehandlung dieser Infektionen empfohlenen Antibiotika als nicht geeignet erachtet werden. Die allgemein anerkannten Richtlinien für den angemessenen Gebrauch von antibakteriellen Wirkstoffen sind zu berücksichtigen.
ATC Code:	J01XA05
IT-Nummer / Bezeichnung:	08.01.9./Andere Mittel gegen bakterielle Erreger
Zulassungsnummer/n:	68135
Zulassungsdatum:	07.04.2022
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Tenkasi®, poudre pour solution à diluer pour perfusion (oritavancinum)

Préparation:	Tenkasi®, poudre pour solution à diluer pour perfusion
Principe(s) actif(s):	oritavancinum
Dosage et forme pharmaceutique:	400 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion
Possibilités d'emploi / Indication:	Tenkasi ist indiziert zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit akuter bakterieller Haut- und Weichgewebeinfektion (ABSSSI) (siehe „Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen" und „Eigenschaften/Wirkungen") wenn nach mikrobiologischer Sensibilitätsprüfung feststeht oder ein starker Verdacht besteht, dass die Infektion durch empfindliche Bakterien verursacht ist. Tenkasi darf für die Behandlung von ABSSSI nur angewendet werden, wenn die für die Initialbehandlung dieser Infektionen empfohlenen Antibiotika als nicht geeignet erachtet werden. Die allgemein anerkannten Richtlinien für den angemessenen Gebrauch von antibakteriellen Wirkstoffen sind zu berücksichtigen. L'indication doit figurer ici dans la langue de correspondance échangée entre le titulaire de l'autorisation et Swissmedic. Concernant la formulation de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch.
Code ATC:	J01XA05
No IT / désignation:	08.01.9./Autres préparations antibactériennes
No d'autorisation:	68135
Date d'autorisation:	07.04.2022
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Nuvaxovid, Injektionsdispersion (SARS CoV-2 rS NVX-CoV2373)

Name Arzneimittel:	Nuvaxovid, Injektionsdispersion
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	SARS CoV-2 rS NVX-CoV2373
Dosisstärke und Darreichungsform:	5µg/0.5ml, Injektionsdispersion
Anwendungsgebiet / Indikation:	Nuvaxovid is indicated for active immunisation to prevent COVID-19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 18 years of age and older. The use of this vaccine should be in accordance with official recommendations. Der Indikationswortlaut wurde auf Englisch genehmigt. Betreffend Indikationswortlaut auf Deutsch wird auf www.swissmedicinfo.ch verwiesen.
ATC Code:	J07BX03
IT-Nummer / Bezeichnung:	08.08./Impfstoffe
Zulassungsnummer/n:	68473
Zulassungsdatum:	12.04.2022
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Nuvaxovid, dispersion injectable (SARS CoV-2 rS NVX-CoV2373)

Préparation:	Nuvaxovid, dispersion injectable
Principe(s) actif(s):	SARS CoV-2 rS NVX-CoV2373
Dosage et forme pharmaceutique:	5µg/0.5ml, dispersion injectable
Possibilités d'emploi / Indication:	Nuvaxovid is indicated for active immunisation to prevent COVID-19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 18 years of age and older. The use of this vaccine should be in accordance with official recommendations. Le libellé de l'indication a été approuvé en anglais. Concernant le libellé de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch.
Code ATC:	J07BX03
No IT / désignation:	08.08./vaccines
No d'autorisation:	68473
Date d'autorisation:	12.04.2022
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: NexoBrid®, Pulver und Gel zur Herstellung eines Gels (Konzentrat proteolytischer Enzyme angereichert aus Bromelain)

Name Arzneimittel:	NexoBrid®, Pulver und Gel zur Herstellung eines Gels
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Konzentrat proteolytischer Enzyme angereichert aus Bromelain
Dosisstärke und Darreichungsform:	5 g, Pulver und Gel zur Herstellung eines Gels
Anwendungsgebiet / Indikation:	NexoBrid est indiqué pour le débridement des escarres chez les adultes présentant des brûlures cutanées thermiques profondes d'épaisseur partielle et totale. Die Indikation wird an dieser Stelle in der Korrespondenzsprache zwischen der Zulassungsinhaberin und Swissmedic aufgeführt. Für die Indikationsformulierung in deutscher Sprache ist www.swissmedicinfo.ch zu konsultieren.
ATC Code:	D03BA03
IT-Nummer / Bezeichnung:	10.06.6./Mittel zur Behandlung von Ulcera und Wunden
Zulassungsnummer/n:	68012
Zulassungsdatum:	21.04.2022
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: NexoBrid®, poudre et gel pour gel (concentré d'enzymes protéolytiques riches en bromelaïne)

Préparation:	NexoBrid®, poudre et gel pour gel
Principe(s) actif(s):	concentré d'enzymes protéolytiques riches en bromelaïne
Dosage et forme pharmaceutique:	5 g, poudre et gel pour gel
Possibilités d'emploi / Indication:	NexoBrid est indiqué pour le débridement des escarres chez les adultes présentant des brûlures cutanées thermiques profondes d'épaisseur partielle et totale.
Code ATC:	D03BA03
No IT / désignation:	10.06.0./Préparations contre les ulcères et les plaies
No d'autorisation:	68012
Date d'autorisation:	21.04.2022
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Galliprant ad us. vet., Tabletten für Hunde (Grapiprantum)

Name Arzneimittel:	Galliprant ad us. vet., Tabletten für Hunde
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Grapiprantum
Dosisstärke und Darreichungsform:	20 mg, 60 mg und 100 mg, Tabletten für Hunde
Anwendungsgebiet / Indikation:	Zur Behandlung von Schmerzen und Entzündung im Zusammenhang mit leichter bis mittelschwerer Osteoarthritis bei Hunden.
ATC Code:	QM01AX92
IT-Nummer / Bezeichnung:	--
Zulassungsnummer/n:	68339
Zulassungsdatum:	21.04.2022
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Arzneimittelinformation zu konsultieren. www.tierarzneimittel.ch

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Galliprant ad us. vet., comprimés pour chiens (grapiprantum)

Préparation:	Galliprant ad us. vet., comprimés pour chiens
Principe(s) actif(s):	grapiprantum
Dosage et forme pharmaceutique:	20 mg, 60 mg et 100 mg, comprimés pour chiens
Possibilités d'emploi / Indication:	Traitement de la douleur et de l'inflammation associées à une arthrose peu sévère à modérée chez le chien.
Code ATC:	QM01AX92
No IT / désignation:	--
No d'autorisation:	68339
Date d'autorisation:	21.04.2022
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information sur le médicament.
	www.tierarzneimittel.ch

Neuzulassung / Nouvelle autorisation

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.
Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

01 Atomoxetin Xiromed 10 mg, Hartkapseln
02 Atomoxetin Xiromed 18 mg, Hartkapseln
03 Atomoxetin Xiromed 25 mg, Hartkapseln
04 Atomoxetin Xiromed 40 mg, Hartkapseln
05 Atomoxetin Xiromed 60 mg, Hartkapseln
06 Atomoxetin Xiromed 80 mg, Hartkapseln
07 Atomoxetin Xiromed 100 mg, Hartkapseln
XIROMED SA, 6330 Cham

Zul.-Nr.: **68721** Abgabekategorie: **A** Index: 01.10.2. 07.04.2022

Zusammensetzung	01	atomoxetinum 10 mg ut atomoxetini hydrochloridum, amylum pregelificatum, silica colloidalis anhydrica, dimeticonum 350, Kapselhülle: gelatina, natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.0038 mg, E 171, E 172 (flavum), Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, pro capsula.
	02	atomoxetinum 18 mg ut atomoxetini hydrochloridum, amylum pregelificatum, silica colloidalis anhydrica, dimeticonum 350, Kapselhülle: gelatina, natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.0038 mg, E 171, E 172 (flavum), Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, pro capsula.
	03	atomoxetinum 25 mg ut atomoxetini hydrochloridum, amylum pregelificatum, silica colloidalis anhydrica, dimeticonum 350, Kapselhülle: gelatina, natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.0038 mg, E 171, E 132, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, pro capsula.
	04	atomoxetinum 40 mg ut atomoxetini hydrochloridum, amylum pregelificatum, silica colloidalis anhydrica, dimeticonum 350, Kapselhülle: gelatina, natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.0038 mg, E 171, E 132, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, pro capsula.
	05	atomoxetinum 60 mg ut atomoxetini hydrochloridum, amylum pregelificatum, silica colloidalis anhydrica, dimeticonum 350, Kapselhülle: gelatina, natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.0049 mg, E 171, E 132, E 172 (flavum), Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, pro capsula.
	06	atomoxetinum 80 mg ut atomoxetini hydrochloridum, amylum pregelificatum, silica colloidalis anhydrica, dimeticonum 350, Kapselhülle: gelatina, natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.0049 mg, E 171, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, pro capsula.
	07	atomoxetinum 100 mg, atomoxetini hydrochloridum, amylum pregelificatum, silica colloidalis anhydrica, dimeticonum 350, Kapselhülle: gelatina, natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.0061 mg, E 171, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, pro capsula.
Anwendung		Zentral wirkendes Sympathomimetikum, nicht stimulierend

Packung/en	01	001	7 Kapsel(n)	A
	02	002	7 Kapsel(n)	A
		003	28 Kapsel(n)	A
	03	004	7 Kapsel(n)	A
		005	28 Kapsel(n)	A
	04	006	7 Kapsel(n)	A
		007	28 Kapsel(n)	A

	05	008	28 Kapsel(n)	A
	06	009	28 Kapsel(n)	A
	07	010	28 Kapsel(n)	A
Gültig bis		06.04.2027		

01 Bimatoprost Labatec 0.3 mg/ml, collyre en solution
Labatec Pharma SA, rue du Cardinal-Journet 31, 1217 Meyrin

N° d'AMM: **68391**	Catégorie de remise: **B**		Index: 11.09.0.	22.04.2022
Composition	01	bimatoprostum 0.30 mg, benzalkonii chloridum 0.05 mg, acidum citricum monohydricum, dinatrii phosphas heptahydricus corresp. phosphas 0.95 mg, natrii chloridum, acidum hydrochloridum aut natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 1 ml.		
Indication		Glaucome		
Conditionnements	01	001	3 ml	B
Valable jusqu'au		21.04.2027		

01 Cibinqo 50 mg, Filmtabletten
02 Cibinqo 100 mg, Filmtabletten
Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich

Zul.-Nr.: **68174**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.15.0.	05.04.2022
Zusammensetzung	01	abrocitinibum 50 mg, cellulosum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium 0.814 mg, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, lactosum monohydricum 1.365 mg, macrogolum 3350, triacetinum, E 172 (rubrum), pro compresso obducto.		
	02	abrocitinibum 100 mg, cellulosum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium 1.629 mg, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, lactosum monohydricum 2.73 mg, macrogolum 3350, triacetinum, E 172 (rubrum), pro compresso obducto.		
Anwendung		atopische Dermatitis		
Packung/en	01	001	14 Tablette(n)	B
		002	28 Tablette(n)	B
		003	91 Tablette(n)	B
	02	004	14 Tablette(n)	B
		005	28 Tablette(n)	B
		006	91 Tablette(n)	B
Bemerkung		NAS (New Active Substance): abrocitinibum		
Gültig bis		04.04.2027		

01 Clobetasol Leman 0.5mg/g, shampoing
Leman SKL SA, 1213 Lancy

N° d'AMM: **68438**	Catégorie de remise: **B**		Index: 10.05.1.	06.04.2022
Composition	01	clobetasoli propionas 0.5 mg, acidum citricum monohydricum, natrii citras dihydricus, polyquaternium-10, natrii laurethsulfas, coco-betaine, ethanolum 96 per centum 100 mg, aqua purificata ad solutionem pro 1 g.		
Indication		Psoriasis et eczéma persistant du cuir chevelu		
Conditionnements	01	001	125 ml	B
Valable jusqu'au		05.04.2027		

01 Colibiogen oral, Lösung zum Einnehmen
Laves-Arzneimittel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Ronnenberg, Zweigniederlassung Schötz, Lavesstrasse, 6247 Schötz

Zul.-Nr.: **68052**	Abgabekategorie: **D**	Index: 04.99.0.	07.04.2022

Zusammensetzung	01	Lösung: escherichiae coli lysatum (Stamm Laves) 760 - 870 mg, saccharum 26 mg, glucosum 17 mg, natrii benzoas 2 mg, acidum citricum, ethanolum 96 per centum 38 mg, aromatica (Orange), aqua purificata, ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 3.4 mg, corresp. ethanolum 4.8 % V/V.		
Anwendung		Zur unterstützenden, symptomatischen Behandlung des Reizdarmsyndroms bei Erwachsenen		
Packung/en	01	001	100 ml Flasche Braunglas	D
Bemerkung		Zulassung gemäss Art.14 Abs. 1 Bst. a quater HMG (SR 812.21)		
		NAS (New Active Substance): escherichiae coli lysatum		
Gültig bis		06.04.2027		

01 Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha 10 mg / 5 mg, Filmtabletten
02 Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha 10 mg / 10 mg, Filmtabletten
03 Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha 10 mg / 20 mg, Filmtabletten
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **68437**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.12.0.	27.04.2022

Zusammensetzung	01	ezetimibum 10 mg, rosuvastatinum 5.0 mg ut rosuvastatinum calcicum, lactosum monohydricum 200.5 mg, carmellosum natricum conexum, povidonum, natrii laurilsulfas, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 4000, E 172 (flavum), talcum, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 3.02 mg.		
	02	ezetimibum 10 mg, rosuvastatinum 10.0 mg ut rosuvastatinum calcicum, lactosum monohydricum 200.5 mg, carmellosum natricum conexum, povidonum, natrii laurilsulfas, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 4000, E 172 (flavum), talcum, pro compresso obducto corresp. natrium 3.02 mg.		
	03	ezetimibum 10 mg, rosuvastatinum 20.0 mg ut rosuvastatinum calcicum, lactosum monohydricum 200.5 mg, carmellosum natricum conexum, povidonum, natrii laurilsulfas, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 4000, E 172 (flavum), talcum, pro compresso obducto corresp. natrium 3.02 mg.		
Anwendung		Reduktion der Serumcholesterinkonzentration		
Packung/en	01	001	30 Tablette(n)	B
		002	90 Tablette(n)	B
	02	003	30 Tablette(n)	B
		004	90 Tablette(n)	B
	03	005	30 Tablette(n)	B
		006	90 Tablette(n)	B
Gültig bis		26.04.2027		

01 GEM Bronchialpastillen neo, Lutschpastillen
Tentan AG, Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen

Zul.-Nr.: **68802**	Abgabekategorie: **E**	Index: 03.02.0.	14.04.2022

Zusammensetzung	01	anisi aetheroleum 3.05 mg, eucalypti aetheroleum 1.4 mg, levomentholum 3.85 mg, polygalae extractum ethanolicum siccum 1.4 mg, DER: 3-6:1, glycerolum 60 mg, liquiritiae succus 129.63 mg, excipiens pro pastillo.		
Anwendung		Bei Erkältungshusten		
Packung/en	01	001	40 Tablette(n)	E
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Hukyndra 40mg/0.4ml, Injektionslösung im Fertigpen
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **68234**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.15.0.	20.04.2022

Zusammensetzung	01	Lösung: adalimumabum 40 mg, natrii chloridum corresp. natrium 0.09 mg, saccharum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.4 ml.		
Anwendung		Rheumatoide Arthritis, früh diagnostizierte rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Arthritis, Ankylosierende Spondylitis (Morbus Bechterew) Morbus Crohn, Plaque-Psoriasis, Colitis ulcerosa, Polyartikuläre juvenile idiopathische Arthritis, Hidradenitis suppurativa, Uveitis		
Packung/en	01	001	1 Injektor(en), vorgefüllt/Pen	B
		002	2 Injektor(en), vorgefüllt/Pen	B
		003	6 Injektor(en), vorgefüllt/Pen	B
Gültig bis		19.04.2027		

01 Hukyndra 40mg/0.4ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze
02 Hukyndra 80mg/0.8ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **68232**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.15.0.	20.04.2022

Zusammensetzung	01	Lösung: adalimumabum 40 mg, natrii chloridum corresp. natrium 0.09 mg, saccharum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.4 ml.		
	02	Lösung: adalimumabum 80 mg, natrii chloridum corresp. natrium 0.181 mg, saccharum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.8 ml.		
Anwendung		Rheumatoide Arthritis, früh diagnostizierte rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Arthritis, Ankylosierende Spondylitis (Morbus Bechterew) Morbus Crohn, Plaque-Psoriasis, Colitis ulcerosa, Polyartikuläre juvenile idiopathische Arthritis, Hidradenitis suppurativa, Uveitis		
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n)	B
		002	2 Fertigspritze(n)	B
		003	6 Fertigspritze(n)	B
	02	004	1 Fertigspritze(n)	B
Gültig bis		19.04.2027		

01 Ibu-Lysin Fairmed 200 mg, Filmtabletten
02 Ibu-Lysin Fairmed 400 mg, Filmtabletten
Fairmed Healthcare AG, Industriestrasse 9, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **68211**	Abgabekategorie: **D**		Index: 07.10.1.	13.04.2022
Zusammensetzung	01	ibuprofenum 200 mg ut ibuprofenum lysinum 342 mg, cellulosum microcristallinum, povidonum K 30, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium max. 1.01 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, pro compresso obducto.		
	02	ibuprofenum 400 mg ut ibuprofenum lysinum 684 mg, cellulosum microcristallinum, povidonum K 30, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium max. 2.02 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, pro compresso obducto.		
Anwendung		Analgetikum		
Packung/en	01	001	20 Tablette(n)	D
	02	002	10 Tablette(n)	D
Gültig bis		12.04.2027		

01 Lenalidomid Viatris 2.5 mg, Hartkapseln
02 Lenalidomid Viatris 5 mg, Hartkapseln
03 Lenalidomid Viatris 7.5 mg, Hartkapseln
04 Lenalidomid Viatris 10 mg, Hartkapseln
05 Lenalidomid Viatris 15 mg, Hartkapseln
06 Lenalidomid Viatris 20 mg, Hartkapseln
07 Lenalidomid Viatris 25 mg, Hartkapseln
Mylan Pharma GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen

Zul.-Nr.: **68557**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.4.	04.04.2022

Zusammensetzung	01	lenalidomidum 2.50 mg, amylum pregelificatum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, natrii stearylis fumaras, Kapselhülle: E 172 (flavum), titanii dioxidum, E 132, gelatina, Drucktinte: lacca, propylenglycolum, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula corresp. natrium 0.411 mg.		
	02	lenalidomidum 5.0 mg, amylum pregelificatum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, natrii stearylis fumaras, Kapselhülle: titanii dioxidum, gelatina, Drucktinte: lacca, propylenglycolum, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula corresp. natrium 0.807 mg.		
	03	lenalidomidum 7.5 mg, amylum pregelificatum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, natrii stearylis fumaras, Kapselhülle: E 172 (flavum), titanii dioxidum, E 172 (nigrum), gelatina, Drucktinte: lacca, propylenglycolum, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula corresp. natrium 0.506 mg.		
	04	lenalidomidum 10.0 mg, amylum pregelificatum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, natrii stearylis fumaras, Kapselhülle: E 172 (flavum), titanii dioxidum, E 172 (nigrum), E 132, gelatina, Drucktinte: lacca, propylenglycolum, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula corresp. natrium 1.588 mg.		
	05	lenalidomidum 15.0 mg, amylum pregelificatum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, natrii stearylis fumaras, Kapselhülle: titanii dioxidum, gelatina, Drucktinte: lacca, E 172 (rubrum), propylenglycolum, simeticonum, pro capsula corresp. natrium 0.986 mg.		
	06	lenalidomidum 20.0 mg, amylum pregelificatum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, natrii stearylis fumaras, Kapselhülle: E 172 (flavum), titanii dioxidum, E 132, gelatina, Drucktinte: lacca, E 172 (rubrum), propylenglycolum, simeticonum, pro capsula corresp. natrium 1.282 mg.		
	07	lenalidomidum 25.0 mg, amylum pregelificatum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, silica colloidalis anhydrica, natrii stearylis fumaras, Kapselhülle: titanii dioxidum, gelatina, Drucktinte: lacca, propylenglycolum, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula corresp. natrium 1.579 mg.		
Anwendung		Onkologikum		
Packung/en	01	001	21 Kapsel(n)	A
	02	002	21 Kapsel(n)	A
	03	003	21 Kapsel(n)	A
	04	004	21 Kapsel(n)	A
	05	005	21 Kapsel(n)	A

	06	006	21 Kapsel(n)	A
	07	007	21 Kapsel(n)	A
Gültig bis		03.04.2027		

01 Midazolam Desitin 2.5 mg/0.5 ml, Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle
02 Midazolam Desitin 5 mg/1 ml, Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle
03 Midazolam Desitin 7.5 mg/1.5 ml, Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle
04 Midazolam Desitin 10 mg/2 ml, Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle
Desitin Pharma GmbH, Hammerstrasse 47, 4410 Liestal

Zul.-Nr.: **68478**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.07.1.	07.04.2022
Zusammensetzung	01	midazolamum 2.5 mg ut midazolami hydrochloridum, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua purificata, ad solutionem pro 0.5 ml corresp. natrium max. 1.89 mg.		
	02	midazolamum 5 mg ut midazolami hydrochloridum, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua purificata, ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium max. 3.79 mg.		
	03	midazolamum 7.5 mg ut midazolami hydrochloridum, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua purificata, ad solutionem pro 1.5 ml corresp. natrium max. 5.68 mg.		
	04	midazolamum 10 mg ut midazolami hydrochloridum, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua purificata, ad solutionem pro 2 ml corresp. natrium max. 7.57 mg.		
Anwendung		Notfallbehandlung länger anhaltender, akuter Krampfanfälle von mehr als 5 Minuten Dauer bei Kindern ab 6 Monaten bis 18 Jahren.		
Packung/en	01	001	4 x 0.5 ml Fertigspritze(n) Lösung in Fertigspritze	B
	02	002	4 x 1 ml Fertigspritze(n) Lösung in Fertigspritze	B
	03	003	4 x 1.5 ml Fertigspritze(n) Lösung in Fertigspritze	B
	04	004	4 x 2 ml Fertigspritze(n) Lösung in Fertigspritze	B
Bemerkung		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (SR 812.121)		
Gültig bis		06.04.2027		

01 NexoBrid, poudre et gel pour gel
Triskel INTEGRATED SERVICES SA, Chemin du Pavillon 5, 1218 le Grand-Saconnex

N° d'AMM: **68012**	Catégorie de remise: **A**		Index: 10.06.0.	21.04.2022
Composition	01	Poudre: bromelainum ex truncus 5 g cum ammonii sulfas et acidum aceticum, pro vitro. Gel: carbomerum 980, dinatrii phosphas, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile, ad gelatum pro 50 g.		
Indication		Débridement des escarres chez les adultes présentant des brûlures cutanées thermiques profondes d'épaisseur partielle et totale		
Conditionnements	01	001	1 + 1 flacon(s) poudre et gel pour gel	A
Remarque		NAS (New Active Substance): bromelainum ex truncus		
Valable jusqu'au		20.04.2027		

01 Nubain 20 mg / 2 ml, Injektionslösung
Maras AG, Alte Steinhauserstrasse 21, 6330 Cham

Zul.-Nr.: **68703**	Abgabekategorie: **A**		Index: 01.01.3.	28.04.2022
Zusammensetzung	01	nalbuphini hydrochloridum 20 mg, natrii chloridum, natrii citras dihydricus, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 2 ml corresp., natrium 6.59 mg.		
Anwendung		Mittelschwere bis schwere Schmerzen		
Packung/en	01	001	5 x 2 ml Ampulle(n)	A
		002	10 x 2 ml Ampulle(n)	A
		003	20 x 2 ml Ampulle(n)	A
		004	50 x 2 ml Ampulle(n)	A
		005	100 x 2 ml Ampulle(n)	A
Gültig bis		27.04.2027		

01 Nuvaxovid 5 ml, Injektionsdispersion
Future Health Pharma GmbH, Guyer-Zeller-Strasse 10, 8620 Wetzikon ZH

Zul.-Nr.: **68473**	Abgabekategorie: **B**		Index: 08.08.	12.04.2022
Zusammensetzung	01	SARS CoV-2 rS NVX-CoV2373 5 µg, adjuvans Matrix-M: saponinum Fraction-A 42.5 µg et saponinum Fraction-C 7.5 µg ex Quillaja saponariae Molina extractum purificatum, cholesterolum, phosphatidylcholinum, int-rac-alpha-tocopherolum, kalii dihydrogenophosphas, kalii chloridum, dinatrii phosphas dihydricus, dinatrii phosphas heptahydricus, natrii dihydrogenophosphas monohydricus, natrii chloridum, polysorbatum 80, natrii hydroxidum q.s. ad pH, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad praeparationem pro 0.5 ml corresp., natrium 4.0 mg, kalium 0.003 mg.		
Anwendung		Aktive Immunisierung zur Vorbeugung der durch das SARS-CoV-2-Virus verursachten Coronavirus-2019-Erkrankung (COVID-19) ab 18 Jahren		
Packung/en	01	001	10 Durchstechflasche(n)	B
Bemerkung		Befristete Zulassung gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21)		
		NAS (New Active Substance): SARS CoV-2 rS NVX-CoV2373		
Gültig bis		12.04.2024		

01 Olmesartan-HCT-Mepha Teva 20/12.5 mg, Filmtabletten
02 Olmesartan-HCT-Mepha Teva 20/25 mg, Filmtabletten
03 Olmesartan-HCT-Mepha Teva 40/12.5 mg, Filmtabletten
04 Olmesartan-HCT-Mepha Teva 40/25 mg, Filmtabletten
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **68456**	Abgabekategorie: **B**	Index: 02.07.2.	28.04.2022

Zusammensetzung	01	olmesartanum medoxomilum 20.0 mg, hydrochlorothiazidum 12.5 mg, lactosum monohydricum 138.55 mg, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, hydroxypropylcellulosum, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, titanii dioxidum, lactosum monohydricum 1.386 mg, macrogolum 3350, triacetinum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), E 110 0.003 mg, pro compresso obducto.		
	02	olmesartanum medoxomilum 20.0 mg, hydrochlorothiazidum 25.0 mg, lactosum monohydricum 126.05 mg, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, hydroxypropylcellulosum, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, titanii dioxidum, lactosum monohydricum 1.386 mg, macrogolum 3350, triacetinum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto.		
	03	olmesartanum medoxomilum 40.0 mg, hydrochlorothiazidum 12.5 mg, lactosum monohydricum 289.60 mg, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, hydroxypropylcellulosum, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, titanii dioxidum, lactosum monohydricum 2.772 mg, macrogolum 3350, triacetinum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), E 110 0.007 mg, pro compresso obducto.		
	04	olmesartanum medoxomilum 40.0 mg, hydrochlorothiazidum 25.0 mg, lactosum monohydricum 277.10 mg, hydroxypropylcellulosum substitutum humile, hydroxypropylcellulosum, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, titanii dioxidum, lactosum monohydricum 2.772 mg, macrogolum 3350, triacetinum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto.		
Anwendung		Essentielle Hypertonie		
Packung/en	01	001	28 Tablette(n)	B
		002	98 Tablette(n)	B
	02	003	28 Tablette(n)	B
		004	98 Tablette(n)	B
	03	005	28 Tablette(n)	B
		006	98 Tablette(n)	B
	04	007	28 Tablette(n)	B
		008	98 Tablette(n)	B
Gültig bis		27.04.2027		

01 Rivaroxaban NOBEL 10 mg, Filmtabletten
02 Rivaroxaban NOBEL 15 mg, Filmtabletten
03 Rivaroxaban NOBEL 20 mg, Filmtabletten
NOBEL Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **68009**	Abgabekategorie: **B**		Index: 06.03.0.	28.04.2022
Zusammensetzung	01	rivaroxabanum 10 mg, mannitolum, carmellosum natricum conexum, hypromellosum, natrii laurilsulfas, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 0.3292 mg.		
	02	rivaroxabanum 15 mg, mannitolum, carmellosum natricum conexum, hypromellosum, natrii laurilsulfas, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 0.3292 mg.		
	03	rivaroxabanum 20 mg, mannitolum, carmellosum natricum conexum, hypromellosum, natrii laurilsulfas, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 3350, E 171, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 0.4389 mg.		
Anwendung		Thromboseprophylaxe und Behandlung, Schlaganfall- und Embolieprophylaxe, Behandlung von Lungenembolien (LE)		
Packung/en	01	001	10 Tablette(n)	B
		002	30 Tablette(n)	B
		003	100 Tablette(n)	B
	02	004	15 Tablette(n)	B
		005	28 Tablette(n)	B
		006	98 Tablette(n)	B
	03	007	14 Tablette(n)	B
		008	28 Tablette(n)	B
		009	98 Tablette(n)	B
Gültig bis		27.04.2027		

01 Rivaroxaban-Mepha vascular 2.5 mg Filmtabletten
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **68440**	Abgabekategorie: **B**		Index: 06.03.0.	06.04.2022
Zusammensetzung	01	rivaroxabanum 2.5 mg, natrii laurilsulfas, lactosum monohydricum 184.7 mg, hypromellosum, carmellosum natricum conexum, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogolum 3350, talcum, E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium max. 1.19 mg.		
Anwendung		In Kombination mit Acetylsalicylsäure zur Prävention schwerwiegender atherothrombotischer Ereignisse bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit oder manifester peripherer arterieller Gefässerkrankung und einem hohen Risiko für ischämische Ereignisse		
Packung/en	01	001	56 Tablette(n)	B
		002	196 Tablette(n)	B
		003	100 Tablette(n)	B
Gültig bis		05.04.2027		

01 Sitagliptin-Metformin-Mepha 50/500 mg, Filmtabletten
02 Sitagliptin-Metformin-Mepha 50/850 mg, Filmtabletten
03 Sitagliptin-Metformin-Mepha 50/1000 mg, Filmtabletten
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **68378**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.06.2.	05.04.2022
Zusammensetzung	01	metformini hydrochloridum 500 mg, sitagliptinum 50 mg ut sitagliptini hydrochloridum monohydricum, cellulosum microcristallinum, povidonum K 29-32, natrii laurilsulfas, natrii stearylis fumaras, Überzug: poly(alcohol vinylicus), E 171, macrogola, talcum, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 1.025 mg.		
	02	metformini hydrochloridum 850 mg, sitagliptinum 50 mg ut sitagliptini hydrochloridum monohydricum, cellulosum microcristallinum, povidonum K 29-32, natrii laurilsulfas, natrii stearylis fumaras, Überzug: lactosum monohydricum 13.7 mg, hypromellosum, E 171, triacetinum, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 1.74 mg.		
	03	metformini hydrochloridum 1000 mg, sitagliptinum 50 mg ut sitagliptini hydrochloridum monohydricum, cellulosum microcristallinum, povidonum K 29-32, natrii laurilsulfas, natrii stearylis fumaras, Überzug: poly(alcohol vinylicus), macrogola, talcum, E 171, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto corresp. natrium 2.05 mg.		
Anwendung		Diabetes Typ 2		
Packung/en	01	001	56 Tablette(n) Blister	B
		002	196 Tablette(n) Blister	B
	02	003	56 Tablette(n) Blister	B
		004	196 Tablette(n) Blister	B
		007	100 Tablette(n) HPDE-Container	B
	03	005	56 Tablette(n) Blister	B
		006	196 Tablette(n) Blister	B
		008	100 Tablette(n) HPDE-Container	B
Gültig bis		04.04.2027		

01 Tafluprost Santen 15 mcg / ml, unidose de collyre
Santen SA, la Voie-Creuse 14, 1202 Genève

N° d'AMM: **68599**	Catégorie de remise: **B**		Index: 11.09.0.	13.04.2022
Composition	01	tafluprostum 15 µg, glycerolum, natrii dihydrogenophosphas dihydricus corresp. phosphas 1.2 mg, dinatrii edetas, polysorbatum 80, acidum hydrochloridum aut natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
Indication		glaucome		
Conditionnements	01	001	30 x 0,3 ml	B
		002	90 x 0,3 ml	B
Valable jusqu'au		12.04.2027		

01 Tenkasi 400 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
A. Menarini GmbH, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich

Zul.-Nr.: **68135**	Abgabekategorie: **A**	Index: 08.01.9.	07.04.2022
Zusammensetzung	01	Praeparatio sicca: oritavancinum 400 mg ut oritavancini diphosphas, mannitolum, acidum phosphoricum q.s. ad pH pro vitro.	
Anwendung		Infektionskrankheiten	
Packung/en	01	001 3 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		NAS (New Active Substance): oritavancinum, DCI	
Gültig bis		06.04.2027	

01 Treprostinil Ideogen 1 mg/ml, Infusionslösung
02 Treprostinil Ideogen 2.5 mg/ml, Infusionslösung
03 Treprostinil Ideogen 5 mg/ml, Infusionslösung
04 Treprostinil Ideogen 10 mg/ml, Infusionslösung
IDEOGEN AG, 8807 Freienbach

Zul.-Nr.: **68262**	Abgabekategorie: **B**	Index: 02.07.1.	07.04.2022
Zusammensetzung	01	treprostinilum 1 mg, natrii chloridum, metacresolum, natrii citras dihydricus, natrii hydroxidum ad pH, acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 3.71 mg.	
	02	treprostinilum 2.5 mg, natrii chloridum, metacresolum, natrii citras dihydricus, natrii hydroxidum ad pH, acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 3.75 mg.	
	03	treprostinilum 5.0 mg, natrii chloridum, metacresolum, natrii citras dihydricus, natrii hydroxidum ad pH, acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 3.91 mg.	
	04	treprostinilum 10.0 mg, natrii chloridum, metacresolum, natrii citras dihydricus, natrii hydroxidum ad pH, acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 3.75 mg.	
Anwendung		Primäre und sekundäre pulmonale Hypertonie	
Packung/en	01	001 1 x 20 ml Durchstechflasche(n)	B
	02	002 1 x 20 ml Durchstechflasche(n)	B
	03	003 1 x 20 ml Durchstechflasche(n)	B
	04	004 1 x 20 ml Durchstechflasche(n)	B
Gültig bis		06.04.2027	

01 Urocin 10 mg, Pulver zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung/ Injektionslösung
02 Urocin 20 mg, Pulver zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung/ Injektionslösung
03 Urocin 40 mg, Pulver zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung/ Injektionslösung

Regulix GmbH, Effingerstrasse 6a, 3011 Bern

Zul.-Nr.: **68400**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	21.04.2022
Zusammensetzung	01	mitomycinum 10 mg, mannitolum, pro vitro.		
	02	mitomycinum 20 mg, mannitolum, pro vitro.		
	03	mitomycinum 40 mg, mannitolum, pro vitro.		
Anwendung		Intravesikale Anwendung zur Rezidivprophylaxe bei nicht-invasivem Harnblasenkarzinom nach transurethraler Resektion. Mitomycin wird in der palliativen Tumortherapie eingesetzt. Bei intravenöser Gabe ist es in der Monochemotherapie oder in kombinierter zytostatischer Chemotherapie bei folgenden Tumoren wirksam: nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom, fortgeschrittenes kolorektales Karzinom, fortgeschrittenes Leberzellkarzinom, fortgeschrittenes Magenkarzinom, fortgeschrittenes und/oder metastasierendes Mammakarzinom, fortgeschrittenes Ösophaguskarzinom, fortgeschrittenes Pankreaskarzinom, fortgeschrittenes Zervixkarzinom, fortgeschrittener Kopf-Hals-Tumor.		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
		002	4 Durchstechflasche(n)	A
		003	5 Durchstechflasche(n)	A
		004	6 Durchstechflasche(n)	A
		005	10 Durchstechflasche(n)	A
		006	25 Durchstechflasche(n)	A
	02	007	1 Durchstechflasche(n)	A
		008	4 Durchstechflasche(n)	A
		009	5 Durchstechflasche(n)	A
		010	6 Durchstechflasche(n)	A
		011	10 Durchstechflasche(n)	A
	03	012	1 Durchstechflasche(n)	A
		013	4 Durchstechflasche(n)	A
		014	5 Durchstechflasche(n)	A
		015	6 Durchstechflasche(n)	A
		016	10 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		Zulassung gemäss Art.14 Abs. 1 Bst. a bis HMG (SR 812.21)		
Gültig bis		20.04.2027		

01 Vitamin D3 Streuli 20`000 I.E. Weichkapseln
Streuli Pharma AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **67937**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.02.3.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	cholecalciferolum 20000 U.I. corresp. cholecalciferolum 0.5 mg, triglycerida media, int-rac-alpha-tocopherylis acetas, Kapselhülle: gelatina, glycerolum, sorbitolum liquidum partim deshydricum corresp. sorbitolum max. 3.68 mg, aqua purificata, pro capsula.		
Anwendung		Initialbehandlung eines symptomatischen Vitamin-D-Mangelzustands bei Erwachsenen.		
Packung/en	01	001	4 Kapsel(n)	B
		002	12 Kapsel(n)	B
Bemerkung		Zulassung gemäss Art.14 Abs. 1 Bst. a bis HMG (SR 812.21)		
Gültig bis		13.04.2027		

01 Vitarubin Oral, Filmtabletten
Streuli Pharma AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **68216**	Abgabekategorie: **D**		Index: 06.07.2.	07.04.2022
Zusammensetzung	01	cyanocobalaminum 1 mg, cellulosum microcristallinum, mannitolum, amylum pregelificatum, magnesii stearas, acidum stearicum, Überzug: hypromellosum, macrogolum 400, E 127, E 171, E 172 (flavum), pro compresso obducto.		
Anwendung		Prophylaxe und Therapie des Vitamin B12-Mangels		
Packung/en	01	001	30 Tablette(n)	D
		002	100 Tablette(n)	D
Bemerkung		Zulassung gemäss Art. 14 Abs. 1 Bst. abis HMG		
Gültig bis		06.04.2027		

01 Zeller Wechseljahre, Tabletten
02 Zeller Wechseljahre forte, Tabletten
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

Zul.-Nr.: **68866**	Abgabekategorie: **D**		Index: 09.99.0.	12.04.2022
Zusammensetzung	01	cimicifugae extractum ethanolicum siccum (Cimicifuga racemosa (L.) NUTT., rhizoma) 6.5 mg, DER: 4.5-8.5:1, Auszugsmittel EtOH 60% (V/V), povidonum K 29-32, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.33-0.65 mg, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum 44 mg, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, pro compresso.		
	02	cimicifugae extractum ethanolicum siccum (Cimicifuga racemosa (L.) NUTT., rhizoma) 13 mg, DER: 4.5-8.5:1, Auszugsmittel EtOH 60% (V/V), povidonum K 29-32, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.33-0.65 mg, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum 44 mg, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, pro compresso.		
Anwendung		Bei Beschwerden der Wechseljahre		
Packung/en	01	001	30 Tablette(n)	D
		002	90 Tablette(n)	D
	02	003	30 Tablette(n)	D
		004	90 Tablette(n)	D
Gültig bis		unbegrenzt		

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

01 Galliprant 20 mg ad us. vet., Tabletten für Hunde
02 Galliprant 60 mg ad us. vet., Tabletten für Hunde
03 Galliprant 100 mg ad us. vet., Tabletten für Hunde
Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 4058 Basel

Zul.-Nr.: **68339**	Abgabekategorie: **B**		Index:	21.04.2022
Zusammensetzung	01	grapiprantum 20.0 mg, lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, hepar suilli pulverisatum, copovidonum, carboxymethylamylum natricum A, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, pro compresso.		
	02	grapiprantum 60.0 mg, lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, hepar suilli pulverisatum, copovidonum, carboxymethylamylum natricum A, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, pro compresso.		
	03	grapiprantum 100.0 mg, lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, hepar suilli pulverisatum, copovidonum, carboxymethylamylum natricum A, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, pro compresso.		
Anwendung		Zur Behandlung von Schmerzen und Entzündung im Zusammenhang mit Osteoarthritis bei Hunden		
Packung/en	01	001	30 Tablette(n)	B
	02	002	30 Tablette(n)	B
	03	003	30 Tablette(n)	B
Bemerkung		NAS (New Active Substance): grapiprantum		
Gültig bis		20.04.2027		

Revision und Änderung der Zulassung
Révision et modification de l'autorisation

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.
Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

01 Abirateron Sandoz 250 mg, Filmtabletten
02 Abirateron Sandoz 500 mg, Filmtabletten
03 Abirateron Sandoz 1000 mg, Filmtabletten
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **67818**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.16.2.	12.04.2022
Zusammensetzung	01	abirateroni acetas 250 mg, carmellosum natricum conexum, natrii laurilsulfas, povidonum K 30, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum 34 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), macrogolum 3350, talcum, E 171, pro compresso obducto corresp. natrium 5.31 mg.		
	02	abirateroni acetas 500 mg, carmellosum natricum conexum, natrii laurilsulfas, povidonum K 30, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum 68 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), macrogolum 3350, talcum, E 171, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto corresp. natrium 10.62 mg.		
	03	abirateroni acetas 1000 mg, carmellosum natricum conexum, natrii laurilsulfas, povidonum K 30, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum 136 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), macrogolum 3350, talcum, E 171, pro compresso obducto corresp., natrium 15.92 mg.		
Anwendung		Prostatakarzinom		
Packung/en	01	001	120 Tablette(n)	B
	02	002	56 Tablette(n)	B
	03	003	28 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Dosisstärke, neu: 1000 mg)		
Gültig bis		25.10.2026		

06 Aethoxysklerol 0.5 %, Injektionslösung
07 Aethoxysklerol 1 %, Injektionslösung
08 Aethoxysklerol 2 %, Injektionslösung
09 Aethoxysklerol 3 %, Injektionslösung
11 Aethoxysklerol 0.25 %, Injektionslösung
RECORDATI AG, Lindenstrasse 8, 6340 Baar

Zul.-Nr.: **33273**	Abgabekategorie: **B**		Index: 02.08.3.	05.04.2022
Zusammensetzung	06	macrogoli 9 aether laurilicus 5 mg, ethanolum, kalii et natrii phosphates, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
	07	macrogoli 9 aether laurilicus 10 mg, ethanolum, kalii et natrii phosphates, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
	08	macrogoli 9 aether laurilicus 20 mg, ethanolum, kalii et natrii phosphates, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
	09	macrogoli 9 aether laurilicus 30 mg, ethanolum, kalii et natrii phosphates, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
	11	macrogoli 9 aether laurilicus 2.5 mg, ethanolum, kalii et natrii phosphates, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Varizenverödung		
Packung/en	06	061	5 x 2 ml	B
	07	001	5 x 2 ml	B
	08	002	5 x 2 ml	B
	09	003	5 x 2 ml	B
	11	134	5 x 2 ml	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Agopton 30 mg, Kapseln
02 Agopton 15 mg, Kapseln
Takeda Pharma AG, 8152 Opfikon

Zul.-Nr.: **51969**	Abgabekategorie: **B**		Index: 04.99.0.	28.04.2022
Zusammensetzung	01	lansoprazolum 30 mg, excipiens pro capsula.		
	02	lansoprazolum 15 mg, excipiens pro capsula.		
Anwendung		peptisches Ulcus, gastroösophageale Refluxkrankheit		
Packung/en	01	014	14 Kapsel(n)	B
		022	28 Kapsel(n)	B
		030	56 Kapsel(n) 2 x 28	B
	02	049	14 Kapsel(n)	B
		057	28 Kapsel(n)	B
		065	56 Kapsel(n) 2 x 28	B
		073	112 Kapsel(n) 4 x 28	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Albotiva 100 mg / 4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
02 Albotiva 500 mg / 20 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
03 Albotiva 1000 mg / 40 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **66408**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	12.04.2022
Zusammensetzung	01	pemetrexedum 100 mg, mannitolum, acidum citricum, trometamolum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 4 ml.		
	02	pemetrexedum 500 mg, mannitolum, acidum citricum, trometamolum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 20 ml.		
	03	pemetrexedum 1000 mg, mannitolum, acidum citricum, trometamolum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 40 ml.		
Anwendung		Zytostatikum		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
	02	002	1 Durchstechflasche(n)	A
	03	003	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

02 Alcacyl 500, Instant-Pulver
Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9100 Herisau

Zul.-Nr.: **48447**	Abgabekategorie: **D**		Index: 01.01.1.	14.04.2022
Zusammensetzung	02	dl-lysini acetylsalicylas 900 mg corresp. acidum acetylsalicylicum 500 mg, aromatica, excipiens ad granulatum pro charta.		
Anwendung		Analgetikum, Antipyretikum		
Packung/en	02	023	20 Sachet(s)	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Aldactone 25 mg, Filmtabletten
02 Aldactone 100 mg, Filmtabletten
03 Aldactone 50 mg, Filmtabletten
Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich

Zul.-Nr.: **27257**	Abgabekategorie: **B**		Index: 05.01.0.	08.04.2022
Zusammensetzung	01	spironolactonum 25 mg, aromatica, excipiens pro compresso obducto.		
	02	spironolactonum 100 mg, aromatica, excipiens pro compresso obducto.		
	03	spironolactonum 50 mg, aromatica, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Diuretikum		
Packung/en	01	011	20 Tablette(n)	B
		038	100 Tablette(n)	B
	02	046	30 Tablette(n)	B
		054	100 Tablette(n)	B
	03	062	20 Tablette(n)	B
		070	50 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Andropecia Biorga 1 mg, comprimé pelliculé
Bailleul (Suisse) SA, rue de Lyon 109, 1203 Genève

N° d'AMM: **66063**	Catégorie de remise: **B**		Index: 10.99.0.	28.04.2022
Composition	01	finasteridum 1 mg, excipiens pro compresso obducto.		
Indication		Alopécie androgénétique		
Conditionnements	01	001	7 comprimé(s)	B
		002	28 comprimé(s)	B
		003	30 comprimé(s)	B
		004	84 comprimé(s)	B
		005	98 comprimé(s)	B
Remarque		Renouvellement de l'autorisation		
Valable jusqu'au		illimité		

01 Arnica Planta tota D20 / Betula Cortex D3 aa, Injektionslösung (s.c.)
Weleda AG, Dychweg 14, 4144 Arlesheim

Zul.-Nr.: **68351**	Abgabekategorie: **B**	Index: 20.02.	19.04.2022
Zusammensetzung	01	arnica montana ex planta tota Rh (HAB) D20 500 mg, betula pendula e cortice sicc. decoctum D3 (Ph.Eur.Hom.1.4.3) 500 mg, aqua ad iniectabile, glycerolum (85 per centum), pro vitro 1 ml.	
Anwendung		Zulassung mit reduziertem Dossier ohne Indikation nach Art. 25 Abs. 1 KPAV (SR 812.212.24)	
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Arnica Planta tota Rh D20 Betula Cortex Decoctum D3, Injektionslösung (s.c.))	
Gültig bis		10.01.2027	

03 Baldriparan, Dragées
Future Health Pharma GmbH, Guyer-Zeller-Strasse 10, 8620 Wetzikon ZH

Zul.-Nr.: **28270**	Abgabekategorie: **D**		Index: 01.04.2.	05.04.2022
Zusammensetzung	03	valerianae extractum ethanolicum siccum 95 mg, DER: 3-6:1, lupuli extractum ethanolicum siccum 15 mg, DER: 4-8:1, melissae extractum aquosum siccum 85 mg, DER: 4-6:1, color.: E 120, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten		
Packung/en	03	090	40 Dragée(s)	D
		091	100 Dragée(s)	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

02 Berinert IV 500, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung
CSL Behring AG, Wankdorfstrasse 10, 3014 Bern

Zul.-Nr.: **51950**	Abgabekategorie: **B**	Index: 06.01.1.	14.04.2022
Zusammensetzung	02	Praeparatio cryodesiccata: proteina plasmatis humani 65 mg corresp. C1-inhibitor humanus 500 U.I., glycinum, natrii chloridum, natrii citras dihydricus pro vitro corresp. natrium 48.6 mg. Solvens: aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 10 ml.	
Anwendung		Hereditäres Angioödem	
Packung/en	02	005 1 Fl. mit 500 IE/UI Pulver + 1 Fl. mit 10 ml Wasser, Filter (Transfer Set 20/20) und Verabreichungsset	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Bexsero, Injektionssuspension
GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3-5, 3053 Münchenbuchsee

Zul.-Nr.: **65730**	Abgabekategorie: **B**	Index: 08.08.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	proteinum fusionatum NHBA neisseriae meningitidis B 50 µg, proteinum NadA neisseriae meningitidis B 50 µg, proteinum fusionatum fHbp neisseriae meningitidis B 50 µg, neisseria meningitidis B outer membrane vesicle (Stamm: NZ98/254) 25 µg, aluminium ut aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem, histidinum, natrii chloridum, saccharum, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 0.5 ml.	
Anwendung		aktive Immunisierung gegen Meningokokken-Meningitis der Serogruppe B	
Packung/en	01	001 1 Fertigspritze(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Bilaxten 20 mg, Tabletten
A. Menarini GmbH, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich

Zul.-Nr.: **61446**	Abgabekategorie: **D**	Index: 07.13.1.	27.04.2022
Zusammensetzung	01	bilastinum 20 mg, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum, silica colloidalis hydrica, magnesii stearas, pro compresso corresp. natrium 42 µg.	
Anwendung		Antiallergikum / Antihistaminikum	
Packung/en	01	006 10 Tablette(n)	D
		007 20 Tablette(n)	D
		008 30 Tablette(n)	D
		009 40 Tablette(n)	D
		010 50 Tablette(n)	D
Bemerkung		(Änderung Abgabekategorie von B zu D)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Braunol, Lösung
B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach

Zul.-Nr.: **43469**	Abgabekategorie: **D**	Index: 10.09.1.	08.04.2022

Zusammensetzung	01	iodum 7.7 mg ut povidonum iodinatum, natrii dihydrogenophosphas dihydricus, macrogoli 9 aether laurilicus, natrii iodas, natrii hydroxidum, aqua purificata q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Desinfiziens für Haut, Schleimhaut und Wunden		
Packung/en	01	356	10 x 1000 ml	D
		380	1000 ml	D
		402	30 ml	D
		410	100 ml	D
		437	20 x 100 ml	D
		445	20 x 250 ml Spray	D
		453	20 x 250 ml	D
		461	20 x 500 ml	D
Bemerkung		(Verzicht Packung à 200 l)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 BronchoVerde Hustenlöser, Sirup
Sidroga AG, Weidenweg 15, 4310 Rheinfelden

Zul.-Nr.: **62305**	Abgabekategorie: **D**	Index: 03.02.0.	27.04.2022

Zusammensetzung	01	hederae folii extractum ethanolicum siccum 8.712 mg DER: 6-7:1 Auszugsmittel Ethanolum 40% (m/m), arom.: alia, conserv.: E 202, excipiens ad solutionem pro 1 ml.
Anwendung		Bei Erkältungshusten
Bemerkung		(Änderung ATC-Code, früher: R05C, neu: R05A12)
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt
Gültig bis		02.09.2022

01 Calcium-Carbonat Salmon Pharma 500 mg, Filmtabletten
Salmon Pharma GmbH, St. Jakobs-Strasse 90, 4052 Basel

Zul.-Nr.: **50383**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.99.0.	28.04.2022

Zusammensetzung	01	calcii carbonas 500 mg corresp. calcium 200 mg, crospovidonum, povidonum, lactosum monohydricum 33 mg, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, Überzug: hypromellosum, macrogolum 6000, cellulosum microcristallinum, macrogoli stearas, talcum, E 171, pro compresso obducto.		
Anwendung		Phosphatbinder		
Packung/en	01	017	100 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Canesten, Crème
Bayer (Schweiz) AG, Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich

Zul.-Nr.: **37510**	Abgabekategorie: **D**		Index: 10.09.4.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	clotrimazolum 10 mg, conserv.: alcohol benzylicus, excipiens ad unguentum pro 1 g.		
Anwendung		Antimykotikum		
Packung/en	01	001	20 g	D
		002	50 g	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Canesten, Spray
Bayer (Schweiz) AG, Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich

Zul.-Nr.: **39725**	Abgabekategorie: **D**		Index: 10.09.4.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	clotrimazolum 10 mg, macrogolum 400, propylenglycolum, excipiens ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Antimykotikum		
Packung/en	01	001	40 ml	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Cardiodyn Weissdorn, Tabletten
Dr. Dünner AG, 6403 Küssnacht am Rigi

Zul.-Nr.: **43630**	Abgabekategorie: **D**		Index: 02.98.0.	21.04.2022
Zusammensetzung	01	crataegi folium cum flore et crataegi fructus pulvis 150 mg, crataegi folii cum flore extractum ethanolicum siccum 98 mg corresp. DER: 3.5-5:1, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Bei nervösen Herzbeschwerden		
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Cedur retard, Filmtabletten
Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **45352**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.12.0.	07.04.2022
Zusammensetzung	01	bezafibratum 400 mg, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Hyperlipidämie		
Packung/en	01	021	100 Tablette(n)	B
		056	30 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Cefamadar, Tabletten
steinberg pharma ag, Bleichestrasse 32, 8400 Winterthur

Zul.-Nr.: **56113**	Abgabekategorie: **D**		Index: 20.01.1.	27.04.2022
Zusammensetzung	01	calotropis gigantea D4 trituratio 250 mg, excipiens pro compresso.		
Anwendung		Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild zur Unterstützung bei Übergewicht		
Packung/en	01	002	100 Tablette(n)	D
		004	200 Tablette(n)	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
		(Präzisierung der Darreichungsform -> bisher: homöopathische Tabletten)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Cefepime OrPha 1 g, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung
02 Cefepime OrPha 2 g, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung
OrPha Swiss GmbH, Untere Heslibachstrasse 41a, 8700 Küsnacht ZH

Zul.-Nr.: **58378**	Abgabekategorie: **A**		Index: 08.01.3.	21.04.2022
Zusammensetzung	01	Praeparatio sicca: cefepimum 1 g ut cefepimi dihydrochloridum monohydricum, argininum, pro vitro.		
	02	Praeparatio sicca: cefepimum 2 g ut cefepimi dihydrochloridum monohydricum, argininum, pro vitro.		
Anwendung		Infektionskrankheiten		
Packung/en	01	005	10 Durchstechflasche(n)	A
	02	006	10 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Packungsgrösse, neu: 10 Durchstechflaschen früher: 5 Durchstechflaschen)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Celluvisc, Augentropfen
Allergan AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham

Zul.-Nr.: **52073**	Abgabekategorie: **D**		Index: 11.08.2.	25.04.2022
Zusammensetzung	01	carmellosum natricum 10 mg, excipiens ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Künstliche Tränen		
Packung/en	01	022	30 x 0,4 ml	D
		049	90 x 0,4 ml	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Cinqaero 100 mg/10 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
02 Cinqaero 25 mg/2,5 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **66340**	Abgabekategorie: **B**		Index: 03.04.5.	28.04.2022
Zusammensetzung	01	reslizumabum 100 mg, saccharum, natrii acetas trihydricus, acidum aceticum glaciale, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 10 ml.		
	02	reslizumabum 25 mg, saccharum, natrii acetas trihydricus, acidum aceticum glaciale, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2.5 ml.		
Anwendung		Zusatztherapie bei schwerem eosinophilem Asthma bei Erwachsenen		
Packung/en	01	003	1 Durchstechflasche(n)	B
	02	002	1 Durchstechflasche(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Claritine Pollen, Tabletten
Bayer (Schweiz) AG, Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich

Zul.-Nr.: **56919**	Abgabekategorie: **D**		Index: 07.13.1.	20.04.2022
Zusammensetzung	01	loratadinum 10 mg, lactosum monohydricum 71.3 mg, maydis amylum, magnesii stearas, pro compresso.		
Anwendung		Antihistaminikum		
Packung/en	01	008	10 Tablette(n)	D
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrösse 7 Tabletten und 14 Tabletten)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Clopidogrel Spirig HC 75mg, Filmtabletten
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **66612**	Abgabekategorie: **B**		Index: 06.03.2.	06.04.2022
Zusammensetzung	01	clopidogrelum 75 mg ut clopidogreli hydrogenosulfas, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Thrombozytenaggregationshemmer		
Packung/en	01	001	28 Tablette(n) Blister	B
		002	84 Tablette(n) Blister	B
		004	30 Tablette(n) HDPE Dose	B
		005	100 Tablette(n) HDPE Dose	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Clopixol Acutard, Injektionslösung
Lundbeck (Schweiz) AG, 8152 Opfikon

Zul.-Nr.: **47783**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.05.0.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	zuclopenthixoli acetas 50 mg, triglycerida media ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Neurolepticum		
Packung/en	01	011	1 x 1 ml Ampulle(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Clopixol Depot, Injektionslösung
Lundbeck (Schweiz) AG, 8152 Opfikon

Zul.-Nr.: **40275**	Abgabekategorie: **B**	Index: 01.05.0.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	zuclopenthixoli decanoas 200 mg, triglycerida media ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Neurolepticum	
Packung/en	01	045 1 x 1 ml Ampulle(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Clopixol 2 mg, Filmtabletten
02 Clopixol 10 mg, Filmtabletten
03 Clopixol 25 mg, Filmtabletten
Lundbeck (Schweiz) AG, 8152 Opfikon

Zul.-Nr.: **44744**	Abgabekategorie: **B**	Index: 01.05.0.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	zuclopenthixolum 2 mg ut zuclopenthixoli dihydrochloridum, solani amylum, lactosum monohydricum 17.4 mg, cellulosum microcristallinum, copovidonum, glycerolum (85 per centum), talcum, ricini oleum hydrogenatum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 6000, E 171, E 172 (rubrum), pro compresso obducto.	
	02	zuclopenthixolum 10 mg ut zuclopenthixoli dihydrochloridum, solani amylum, lactosum monohydricum 21.6 mg, cellulosum microcristallinum, copovidonum, glycerolum (85 per centum), talcum, ricini oleum hydrogenatum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 6000, E 171, E 172 (rubrum), pro compresso obducto.	
	03	zuclopenthixolum 25 mg ut zuclopenthixoli dihydrochloridum, solani amylum, lactosum monohydricum 22 mg, cellulosum microcristallinum, copovidonum, glycerolum (85 per centum), talcum, ricini oleum hydrogenatum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 6000, E 171, E 172 (rubrum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Neurolepticum	
Packung/en	01	015 100 Tablette(n)	B
	02	066 50 Tablette(n)	B
	03	082 50 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Clopixol, Tropfen
Lundbeck (Schweiz) AG, 8152 Opfikon

Zul.-Nr.: **44747**	Abgabekategorie: **B**	Index: 01.05.0.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	zuclopenthixolum 20 mg ut zuclopenthixoli dihydrochloridum, excipiens ad solutionem pro 1 ml corresp. 20 guttae, corresp. ethanolum 14 % V/V.	
Anwendung		Neurolepticum	
Packung/en	01	014 20 ml	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Cosentyx 150 mg / 1 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze
02 Cosentyx 300 mg / 2 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze
03 Cosentyx 75 mg / 0.5 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze
Novartis Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **65225**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.15.0.	13.04.2022
Zusammensetzung	01	secukinumabum 150 mg, trehalosum dihydricum, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, methioninum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
	02	secukinumabum 300.0 mg, trehalosum dihydricum, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, methioninum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml.		
	03	secukinumabum 75 mg, trehalosum dihydricum, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, methioninum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.5 ml.		
Anwendung		Plaque Psoriasis bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren, ankylosierende Spondylarthritis, psoriatische Arthritis, nicht-röntgenologische axiale Spondyloarthritis		
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n)	B
		002	2 Fertigspritze(n)	B
	02	003	1 Fertigspritze(n)	B
	03	004	1 Fertigspritze(n)	B
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Dosisstärke, neu: 75 mg)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 De-ursil RR, Kapseln
02 De-ursil RR Mite, Kapseln
CPS Cito Pharma Services GmbH, Gschwaderstrasse 35 D, 8610 Uster

Zul.-Nr.: **44619**	Abgabekategorie: **B**		Index: 04.99.0.	28.04.2022
Zusammensetzung	01	acidum ursodeoxycholicum 450 mg (Rind: Galle), conserv.: E 218, excipiens pro capsula.		
	02	acidum ursodeoxycholicum 225 mg (Rind: Galle), conserv.: E 218, excipiens pro capsula.		
Anwendung		Behandlung von Gallensteinen, Cholangitis		
Packung/en	01	005	10 Kapsel(n)	B
		006	20 Kapsel(n)	B
		007	60 Kapsel(n)	B
	02	008	20 Kapsel(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

03 De-ursil 150, Kapseln
04 De-ursil 300, Kapseln
CPS Cito Pharma Services GmbH, Gschwaderstrasse 35 D, 8610 Uster

Zul.-Nr.: **41655**	Abgabekategorie: **B**		Index: 04.99.0.	28.04.2022
Zusammensetzung	03	acidum ursodeoxycholicum 150 mg (Rind: Galle), excipiens pro capsula.		
	04	acidum ursodeoxycholicum 300 mg (Rind: Galle), excipiens pro capsula.		
Anwendung		Behandlung von Gallensteinen, Cholangitis		
Packung/en	03	062	30 Kapsel(n)	B
		070	100 Kapsel(n)	B
	04	089	30 Kapsel(n)	B
		097	100 Kapsel(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Decoderm bivalent, Crème
Almirall AG, Alte Winterthurerstrasse 14, 8304 Wallisellen

Zul.-Nr.: **50912**	Abgabekategorie: **B**		Index: 10.05.2.	21.04.2022
Zusammensetzung	01	fluprednideni-21 acetas 1 mg, miconazoli nitras 20 mg, propylenglycolum, excipiens ad unguentum pro 1 g.		
Anwendung		Entzündliche Dermatomykosen		
Packung/en	01	019	20 g	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Deferasirox NOBEL 90 mg, Filmtabletten
02 Deferasirox NOBEL 180 mg, Filmtabletten
03 Deferasirox NOBEL 360 mg, Filmtabletten
NOBEL Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **67681**	Abgabekategorie: **B**	Index: 06.99.0.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	deferasiroxum 90 mg, cellulosum microcristallinum, crospovidonum, povidonum K 30, poloxamerum 188, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: crospovidonum, poly(alcohol vinylicus), macrogolum, talcum, E 171, E 132, pro compresso obducto.	
	02	deferasiroxum 180 mg, cellulosum microcristallinum, crospovidonum, povidonum K 30, poloxamerum 188, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: crospovidonum, poly(alcohol vinylicus), macrogolum, talcum, E 171, E 132, pro compresso obducto.	
	03	deferasiroxum 360 mg, cellulosum microcristallinum, crospovidonum, povidonum K 30, poloxamerum 188, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: crospovidonum, poly(alcohol vinylicus), macrogolum 3350, talcum, E 171, E 132, E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Eisenchelator	
Bemerkung		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		23.08.2025	

01 Deferasirox-Mepha 90 mg, Lactab
02 Deferasirox-Mepha 180 mg, Lactab
03 Deferasirox-Mepha 360 mg, Lactab
04 Deferasirox-Mepha 900 mg, Lactab
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **67678**	Abgabekategorie: **B**		Index: 06.99.0.	08.04.2022
Zusammensetzung	01	deferasiroxum 90 mg, crospovidonum, cellulosum microcristallinum, poloxamerum 188, povidonum K 30, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 4000, E 132, talcum, pro compresso obducto.		
	02	deferasiroxum 180 mg, crospovidonum, cellulosum microcristallinum, poloxamerum 188, povidonum K 30, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 4000, E 132, talcum, pro compresso obducto.		
	03	deferasiroxum 360 mg, crospovidonum, cellulosum microcristallinum, poloxamerum 188, povidonum K 30, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 4000, E 132, talcum, pro compresso obducto.		
	04	deferasiroxum 900 mg, crospovidonum, cellulosum microcristallinum, poloxamerum 188, povidonum K 30, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 4000, talcum, pro compresso obducto.		
Anwendung		Transfusionsbedingte Eisenüberladung		
Packung/en	01	001	30 Tablette(n)	B
		002	90 Tablette(n)	B
	02	003	30 Tablette(n)	B
		004	90 Tablette(n)	B
	03	005	30 Tablette(n)	B
		006	90 Tablette(n)	B
	04	007	30 Tablette(n)	B
		008	90 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Dosisstärke, neu: 900 mg)		
Gültig bis		23.08.2025		

01 Dequonal, Lösung
Resinag AG, Baarerstrasse 94, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **44348**	Abgabekategorie: **D**		Index: 12.03.3.	07.04.2022
Zusammensetzung	01	benzalkonii chloridum 0.35 mg, dequalinii chloridum 0.15 mg, aromatica, excipiens ad solutionem pro 1 g corresp. ethanolum 6 % V/V.		
Anwendung		Mund- und Rachendesinfiziens		
Packung/en	01	012	200 ml Gurgellösung	D
		020	50 ml Sprühlösung mit Dosierventil	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Desloratadin Sandoz, Filmtabletten
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **62390**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.13.1.	07.04.2022
Zusammensetzung	01	desloratadinum 5 mg, color.: E 132, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Antihistaminikum		
Packung/en	01	001	10 Tablette(n)	B
		002	30 Tablette(n)	B
		003	50 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Desloratatin Spirig HC 5mg, Filmtabletten
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **63030**	Abgabekategorie: **D**		Index: 07.13.1.	25.04.2022
Zusammensetzung	01	desloratadinum 5 mg, color.: E 132, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Antihistaminika - H1 Antagonist		
Packung/en	01	004	10 Tablette(n)	D
		005	30 Tablette(n)	D
		006	50 Tablette(n)	D
Bemerkung		(Änderung Abgabekategorie von B zu D)		
Gültig bis		30.07.2023		

01 Desogyn 150mcg/30mcg, comprimés
Labatec Pharma SA, rue du Cardinal-Journet 31, 1217 Meyrin

N° d'AMM: **66236**	Catégorie de remise: **B**		Index: 09.02.1.	07.04.2022
Composition	01	desogestrelum 150 µg, ethinylestradiolum 30 µg, excipiens pro compresso.		
Indication		Contraceptif hormonal		
Conditionnements	01	001	1 x 21 comprimé(s)	B
		002	3 x 21 comprimé(s)	B
		003	6 x 21 comprimé(s)	B
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)		
Valable jusqu'au		illimité		

01 Desogynelle 150mcg, 20mcg, comprimés
Labatec Pharma SA, rue du Cardinal-Journet 31, 1217 Meyrin

N° d'AMM: **66237**	Catégorie de remise: **B**		Index: 09.02.1.	07.04.2022
Composition	01	desogestrelum 150 µg, ethinylestradiolum 20 µg, excipiens pro compresso.		
Indication		Contraceptif hormonal		
Conditionnements	01	001	1 x 21 comprimé(s)	B
		002	3 x 21 comprimé(s)	B
		003	6 x 21 comprimé(s)	B
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)		
Valable jusqu'au		illimité		

01 Dexdor 200ug/2ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
02 Dexdor 400ug/4ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
03 Dexdor 1000ug/10ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Orion Pharma AG, Baarerstrasse 75, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **62183**	Abgabekategorie: **A**	Index: 01.04.1.	28.04.2022

Zusammensetzung	01	dexmedetomidinum 200 µg ut dexmedetomidini hydrochloridum, natrii chloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml corresp. natrium 7.08 mg.		
	02	dexmedetomidinum 400 µg ut dexmedetomidini hydrochloridum, natrii chloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 4 ml corresp. natrium 14.16 mg.		
	03	dexmedetomidinum 1000 µg ut dexmedetomidini hydrochloridum, natrii chloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 10 ml corresp. natrium 35.40 mg.		
Anwendung		Sedierung erwachsener, intensivmedizinisch behandelter Patienten sowie Sedierung erwachsener, nicht intubierter Patienten vor und/oder während diagnostischer oder chirurgischer Massnahmen.		
Packung/en	01	001	5 Ampulle(n)	A
		002	25 Ampulle(n)	A
	02	003	4 Durchstechflasche(n)	A
	03	004	4 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Disci comp. cum Argento, Injektionslösung (s.c.)
WALA Schweiz AG, Bärenplatz 2, 3011 Bern

Zul.-Nr.: **62264**	Abgabekategorie: **B**	Index: 20.02.	21.04.2022

Zusammensetzung	01	argentum metallicum (HAB) D19 aquos. 100 mg, arnica montana e planta toto rec. ferm 33c D19 (HAB 33c) 100 mg, disci intervertebrales bovis Gl (HAB) D7 100 mg (Rind: Wirbelsäule), formica rufa et formica polyctena ex animale toto Gl D6 (HAB 41c) 100 mg, phyllostachys viridiglaucescens e nodo rec. ferm 35c D5 (HAB 35c) 100 mg, natrii chloridum, natrii hydrogenocarbonas, aqua ad iniectabile, pro vitro 1 ml corresp. natrium 3.51 mg.
Anwendung		Zulassung mit reduziertem Dossier ohne Indikation nach Art. 25 Abs. 1 KPAV (SR 812.212.24)
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung) (Präzisierung der Darreichungsform -> bisher: Solutio ad injectionem)
Gültig bis		unbegrenzt

02 Dobutrex 250 mg/50 ml, Infusionslösung / Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **45687**	Abgabekategorie: **B**	Index: 02.05.2.	08.04.2022

Zusammensetzung	02	dobutaminum 250 mg ut dobutamini hydrochloridum, natrii chloridum, antiox.: E 223 3 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 50 ml.		
Anwendung		Dekompensation bei akuter Herzinsuffizienz mit Bedarf einer inotropen Behandlung		
Packung/en	02	023	50 ml Durchstechflasche(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Dormicum 15 mg, Filmtabletten
02 Dormicum 7,5 mg, Filmtabletten
CPS Cito Pharma Services GmbH, Gschwaderstrasse 35 D, 8610 Uster

Zul.-Nr.: **45163**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.03.1.	07.04.2022
Zusammensetzung	01	midazolamum 15 mg ut midazolami maleas, color.: E 132, excipiens pro compresso obducto.		
	02	midazolamum 7.5 mg ut midazolami maleas, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Hypnoticum		
Packung/en	01	016	10 Tablette(n)	B
		024	30 Tablette(n)	B
		032	100 Tablette(n) Spitalpackung	B
	02	040	10 Tablette(n)	B
		059	30 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (SR 812.121)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Dormiplant, Filmtabletten
Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

Zul.-Nr.: **52326**	Abgabekategorie: **D**		Index: 01.04.2.	20.04.2022
Zusammensetzung	01	valerianae extractum ethanolicum siccum 160 mg, DER: 3-6:1, melissae extractum ethanolicum siccum 80 mg, DER: 4-6:1, arom.: vanillinum, saccharinum natricum, color.: E 132, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Bei Einschlafschwierigkeiten		
Packung/en	01	028	50 Tablette(n)	D
		036	100 Tablette(n)	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Dorzo-Vision 2 %, Augentropfen
OmniVision AG, Zentralstrasse 100, 8212 Neuhausen am Rheinfall

Zul.-Nr.: **62671**	Abgabekategorie: **B**		Index: 11.09.0.	11.04.2022
Zusammensetzung	01	dorzolamidum 20 mg ut dorzolamidi hydrochloridum, conserv.: benzalkonii chloridum, excipiens ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Glaukom		
Packung/en	01	001	5 ml	B
		002	3 x 5 ml	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Dropa Bronchialpastillen mit Codein, Lutschpastillen
DR. BÄHLER DROPA AG, Binzstrasse 38, 8045 Zürich

Zul.-Nr.: **66837**	Abgabekategorie: **C**		Index: 03.03.1.	06.04.2022
Zusammensetzung	01	codeini phosphas hemihydricus 3 mg, arom.: eucalypti aetheroleum, balsami tolutani sirupus, anisi stellati aetheroleum, levomentholum, anisi aetheroleum, liquiritiae succus, aspartamum, color.: E 150(a), conserv.: E 202, E 219, excipiens pro pastillo.		
Anwendung		Husten		
Packung/en	01	001	24 Stück Lutschpastillen	C
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Dupixent 300 mg/2 ml, solution injectable en seringue préremplie avec système de sécurité
02 Dupixent 200 mg/1.14 ml, solution injectable en seringue préremplie avec système de sécurité
Sanofi-Aventis (Suisse) SA, route de Montfleury 3, 1214 Vernier

N° d'AMM: **66649**	Catégorie de remise: **B**		Index: 07.15.0.	07.04.2022
Composition	01	dupilumabum 300 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, arginini hydrochloridum, natrii acetas trihydricus, acidum aceticum glaciale, polysorbatum 80, saccharum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml corresp. natrium 0.45 mg.		
	02	dupilumabum 200 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, arginini hydrochloridum, natrii acetas trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1.14 ml corresp. natrium 0.25 mg.		
Indication		Dermatite atopique modérée à sévère chez des patients âgés de 6 ans et plus, l'asthme à partir de 12 ans et polypose naso-sinusienne		
Conditionnements	01	001	2 seringue(s) préremplie(s)	B
	02	002	2 seringue(s) préremplie(s)	B
Remarque		Modification de l'indication thérapeutique (information sur le médicament: mise à jour de l'information février 2022)		
Valable jusqu'au		04.04.2024		

01 Dupixent 300 mg/2 ml, solution injectable en seringue préremplie avec système de sécurité
02 Dupixent 200 mg/1.14 ml, solution injectable en seringue préremplie avec système de sécurité
Sanofi-Aventis (Suisse) SA, route de Montfleury 3, 1214 Vernier

N° d'AMM: **66649**	Catégorie de remise: **B**	Index: 07.15.0.	28.04.2022

Composition	01	dupilumabum 300 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, arginini hydrochloridum, natrii acetas trihydricus, acidum aceticum glaciale, polysorbatum 80, saccharum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml corresp. natrium 0.45 mg.		
	02	dupilumabum 200 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, arginini hydrochloridum, natrii acetas trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1.14 ml corresp. natrium 0.25 mg.		
Indication		Dermatite atopique modérée à sévère, l'asthme et polypose naso-sinusienne		
Conditionnements	01	001	2 seringue(s) préremplie(s)	B
	02	002	2 seringue(s) préremplie(s)	B
Remarque		Modification de l'indication thérapeutique (information sur le médicament: mise à jour de l'information avril 2022)		
Valable jusqu'au		04.04.2024		

01 Dupixent 300 mg/2 ml, solution injectable en seringue préremplie avec système de sécurité
02 Dupixent 200 mg/1.14 ml, solution injectable en seringue préremplie avec système de sécurité
03 Dupixent 100 mg/0,67 ml, solution injectable en seringue préremplie avec système de sécurité
Sanofi-Aventis (Suisse) SA, route de Montfleury 3, 1214 Vernier

N° d'AMM: **66649**	Catégorie de remise: **B**	Index: 07.15.0.	28.04.2022

Composition	01	dupilumabum 300 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, arginini hydrochloridum, natrii acetas trihydricus, acidum aceticum glaciale, polysorbatum 80, saccharum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml corresp. natrium 0.45 mg.		
	02	dupilumabum 200 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, arginini hydrochloridum, natrii acetas trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1.14 ml corresp. natrium 0.25 mg.		
	03	dupilumabum 100 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, natrii acetas trihydricus, acidum aceticum glaciale, arginini hydrochloridum, saccharum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.67 ml, natrium 0.15 mg.		
Indication		Dermatite atopique modérée à sévère chez des patients âgés de 6 ans et plus, l'asthme à partir de 12 ans et polypose naso-sinusienne		
Conditionnements	01	001	2 seringue(s) préremplie(s)	B
	02	002	2 seringue(s) préremplie(s)	B
	03	003	2 seringue(s) préremplie(s)	B
Remarque		(Changement ou ajout d'un dosage ; nouveau : Dupixent 100 mg/0,67 ml solution injectable en seringue préremplie avec système de sécurité)		
Valable jusqu'au		04.04.2024		

01 Dupixent 200 mg/ 1.14 ml, solution injectable en stylo pré-rempli
02 Dupixent 300 mg/ 2 ml, solution injectable en stylo pré-rempli
Sanofi-Aventis (Suisse) SA, route de Montfleury 3, 1214 Vernier

N° d'AMM: **67661**	Catégorie de remise: **B**	Index: 07.15.0.	28.04.2022

Composition	01	dupilumabum 200 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, arginini hydrochloridum, natrii acetas trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1.14 ml corresp. natrium 0.25 mg.		
	02	dupilumabum 300 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, arginini hydrochloridum, natrii acetas trihydricus, acidum aceticum glaciale, saccharum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml corresp. natrium 0.45 mg.		
Indication		Dermatite atopique modérée à sévère, asthme et polypose naso-sinusienne		
Conditionnements	01	001	2 x 1,14 ml	B
	02	002	2 x 2 ml	B
Remarque		Modification de l'indication thérapeutique (information sur le médicament: mise à jour de l'information avril 2022)		
Valable jusqu'au		03.03.2026		

01 Elidel 1 %, Crème
MEDA Pharma GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen-Brüttisellen

Zul.-Nr.: **55965**	Abgabekategorie: **B**	Index: 10.04.0.	14.04.2022

Zusammensetzung	01	pimecrolimusum 10 mg, natrii hydroxidum, acidum citricum, natrii cetylo- et stearylosulfas, glyceroli monostearas 40-55, alcohol cetylicus 40 mg, alcohol stearylicus 40 mg, propylenglycolum 50 mg, alcohol oleicus, triglycerida media, aqua purificata, alcohol benzylicus 10 mg, ad unguentum pro 1 g.		
Anwendung		Atopische Dermatitis		
Packung/en	01	002	30 g	B
		004	60 g	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

06 Estrofem 1 mg N, Filmtabletten
07 Estrofem 2 mg N, Filmtabletten
Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten

Zul.-Nr.: **40050**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.08.2.	21.04.2022

Zusammensetzung	06	estradiolum 1 mg ut estradiolum hemihydricum, excipiens pro compresso obducto.		
	07	estradiolum 2 mg ut estradiolum hemihydricum, color.: E 132, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Oestrogen-Substitutionstherapie bei klimakterischen Beschwerden		
Packung/en	06	036	28 Tablette(n)	B
	07	037	28 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Etomidat-Lipuro, Emulsion
B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach

Zul.-Nr.: **52303**	Abgabekategorie: **B**	Index: 01.02.1.	21.04.2022
Zusammensetzung	01	etomidatum 2 mg, sojae oleum 100 mg, triglycerida media 100 mg, glycerolum, lecithinum ex ovo, natrii oleas, aqua ad iniectabile q.s. ad emulsionem pro 1 ml.	
Anwendung		Hypnotikum	
Packung/en	01	001 10 x 10 ml Ampulle(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Exemestan Helvepharm, Filmtabletten
Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: **62204**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.16.2.	28.04.2022
Zusammensetzung	01	exemestanum 25 mg, excipiens pro compresso obducto.	
Anwendung		2nd und 3rd line Therapie des fortgeschrittenen Mamma-Ca bei postmenopausalen Patientinnen	
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha 10 mg/10 mg, Kapseln
02 Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha 10 mg/20 mg, Kapseln
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **66835**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.12.0.	28.04.2022
Zusammensetzung	01	rosuvastatinum 10 mg ut rosuvastatinum zincicum, ezetimibum 10 mg, excipiens pro capsula.	
	02	rosuvastatinum 20 mg ut rosuvastatinum zincicum, ezetimibum 10 mg, excipiens pro capsula.	
Anwendung		Reduktion der Serumcholesterinkonzentration	
Packung/en	01	001 30 Kapsel(n)	B
		002 90 Kapsel(n)	B
	02	003 30 Kapsel(n)	B
		004 90 Kapsel(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Fenivir, Crème teintée
Interdelta S.A., Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

Zul.-Nr.: **62647**	Abgabekategorie: **D**	Index: 10.09.3.	12.04.2022
Zusammensetzung	01	penciclovirum 10 mg, propylenglycolum 415.55 mg, aqua purificata, vaselinum album, alcohol cetylicus et stearylicus 77.2 mg, paraffinum liquidum, macrogoli aether cetostearylicus, E 172 (rubrum), E 172 (flavum), ad unguentum pro 1 g.	
Anwendung		Herpes labialis	
Packung/en	01	001 2 g Tube	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Fisherman's Friend Cinnamon Halspastillen, Lutschtabletten
F. UHLMANN-EYRAUD AG, Ateliergasse 1, 5600 Lenzburg

Zul.-Nr.: **55270**	Abgabekategorie: **E**		Index: 12.03.9.	05.04.2022
Zusammensetzung	01	levomentholum 4.03 mg, arom.: vanillinum et alia, sorbitolum, sucralosum, acesulfamum kalicum, color.: E 141, excipiens pro pastillo.		
Anwendung		Bei Husten und Heiserkeit		
Packung/en	01	003	25 g Sachet(s)	E
		004	2 x 25 g Sachet(s)	E
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Fisherman's Friend Cinnamon, Pastillen ohne Zucker)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Fisherman's Friend Eucalyptus Halspastillen, Lutschtabletten
F. UHLMANN-EYRAUD AG, Ateliergasse 1, 5600 Lenzburg

Zul.-Nr.: **46633**	Abgabekategorie: **E**		Index: 12.03.9.	05.04.2022
Zusammensetzung	01	levomentholum 9.2 mg, aromatica, sorbitolum, maltitolum, sucralosum, acesulfamum kalicum, excipiens pro pastillo.		
Anwendung		Bei Husten und Heiserkeit		
Packung/en	01	003	25 g Sachet(s)	E
		004	2 x 25 g Sachet(s)	E
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Fisherman's Friend, Eucalyptus-Menthol, ohne Zucker, mit Sorbitol, Pastillen)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Flam-X Dolo forte, Gel
Axapharm AG, Zugerstrasse 32, 6340 Baar

Zul.-Nr.: **67296**	Abgabekategorie: **D**		Index: 07.10.4.	25.04.2022
Zusammensetzung	01	diclofenacum diethylaminum 2.32 g corresp. diclofenacum natricum 2 g, propylenglycolum, aromatica, antiox.: E 321, excipiens ad gelatum pro 100 g.		
Anwendung		Perkutanes Antiphlogistikum		
Packung/en	01	002	100 g	D
		003	50 g	D
		004	180 g	D
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Packungsgrösse, neu: 50 und 180 g)		
Gültig bis		18.11.2025		

01 Fluconazol-Mepha 50 N, Kapseln
02 Fluconazol-Mepha 150 N, Kapseln
03 Fluconazol-Mepha 200 N, Kapseln
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **58063**	Abgabekategorie: **B**		Index: 08.06.0.	21.04.2022
Zusammensetzung	01	fluconazolum 50 mg, color.: E 132, excipiens pro capsula.		
	02	fluconazolum 150 mg, excipiens pro capsula.		
	03	fluconazolum 200 mg, color.: E 132, excipiens pro capsula.		
Anwendung		Antimykotikum		
Packung/en	01	002	7 Kapsel(n)	B
		004	28 Kapsel(n)	B
	02	006	1 Kapsel(n)	B
		008	4 Kapsel(n)	B
	03	010	2 Kapsel(n)	B
		012	7 Kapsel(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 GlucoSaline 2 : 1 B. Braun, Infusionslösung
02 GlucoSaline 4 : 1 B. Braun, Infusionslösung
04 GlucoSaline 1 : 1 B. Braun, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach

Zul.-Nr.: **29551**	Abgabekategorie: **B**		Index: 05.03.3.	08.04.2022
Zusammensetzung	01	glucosum 33 g ut glucosum monohydricum, natrii chloridum 3 g, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml.		
		Corresp. 550 kJ, Corresp., natrium 51 mmol, chloridum 51 mmol.		
	02	glucosum 40 g ut glucosum monohydricum, natrii chloridum 1.8 g, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml.		
		Corresp. 670 kJ, Corresp., natrium 31 mmol, chloridum 31 mmol.		
	04	glucosum 25 g ut glucosum monohydricum, natrii chloridum 4.5 g, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml.		
		Corresp. 420 kJ, Corresp., natrium 77 mmol, chloridum 77 mmol.		
Anwendung		Parenterale Wasser, NaCl- und Glukose-Zufuhr		
Packung/en	01	138	10 x 250 ml Ecoflac plus	B
		146	10 x 500 ml Ecoflac plus	B
		154	10 x 1000 ml Ecoflac plus	B
		189	20 x 250 ml Ecobag	B
		197	20 x 500 ml Ecobag	B
		200	10 x 1000 ml Ecobag	B
		243	1 x 500 ml Ecoflac plus mit Besteck	B
		251	1 x 1000 ml Ecoflac plus mit Besteck	B
	02	057	10 x 500 ml Ecoflac plus	B
	04	103	10 x 500 ml Ecoflac plus	B
		111	10 x 1000 ml Ecoflac plus	B
		219	20 x 250 ml Ecobag	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Glucose 5%-NaCl 0,9% 2:1 Fresenius, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens

Zul.-Nr.: **49685**	Abgabekategorie: **B**	Index: 05.03.3.	05.04.2022

Zusammensetzung	01	glucosum 33.3 g ut glucosum monohydricum, natrii chloridum 3 g, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml, Corresp., natrium 51.3 mmol/l, chloridum 51.3 mmol/l.		
Anwendung		Dehydratation, Oligurie		
Packung/en	01	114	30 x 250 ml Beutel Freeflex	B
		122	20 x 500 ml Beutel Freeflex	B
		130	10 x 1000 ml Beutel Freeflex	B
		219	20 x 250 ml KabiPac Polyethylen-Flasche	B
		220	10 x 500 ml KabiPac Polyethylen-Flasche	B
		221	10 x 1000 ml KabiPac Polyethylen-Flasche	B
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrössen: Beutel Freeflex+ 30 x 250 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml)		
Gültig bis		16.12.2022		

01 Glucose 5 % B. Braun, Infusionslösung
02 Glucose 10 % B. Braun, Infusionslösung
03 Glucose 20 % B. Braun, Infusionslösung
04 Glucose 40 % B. Braun, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach

Zul.-Nr.: **29550**	Abgabekategorie: **B**		Index: 05.03.1.	08.04.2022
Zusammensetzung	01	glucosum 50 g ut glucosum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml.		
		Corresp. 837 kJ.		
	02	glucosum 100 g ut glucosum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml.		
		Corresp. 1670 kJ.		
	03	glucosum 200 g ut glucosum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml.		
		Corresp. 3350 kJ.		
	04	glucosum 400 g ut glucosum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml.		
		Corresp. 6700 kJ.		
Anwendung		Kalorien- und Wasserzufuhr		
Packung/en	01	001	30 x 250 ml Ecobag in 500 ml	B
		166	10 x 500 ml Ecoflac plus	B
		174	10 x 1000 ml Ecoflac plus	B
		301	20 x 50 ml Ecoflac plus in 100 ml	B
		336	20 x 100 ml Ecoflac plus	B
		387	20 x 50 ml Injektionsflaschen (Glas)	B
		697	10 x 250 ml Ecoflac plus	B
		727	20 x 100 ml Ecobag	B
		735	20 x 250 ml Ecobag	B
		743	20 x 500 ml Ecobag	B
		751	10 x 1000 ml Ecobag	B
		885	20 x 10 ml Miniplasco connect	B
	02	190	10 x 500 ml Ecoflac plus	B
		204	10 x 1000 ml Ecoflac plus	B
		409	20 x 100 ml Injektionsflaschen (Glas)	B
		700	10 x 250 ml Ecoflac plus	B
	03	212	10 x 500 ml Ecoflac plus	B
		220	10 x 1000 ml Ecoflac plus	B
	04	719	10 x 500 ml Ecoflac plus	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Halcion 0.25 mg, Tabletten
03 Halcion 0.125 mg, Tabletten
Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich

Zul.-Nr.: **41314**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.03.1.	07.04.2022
Zusammensetzung	01	triazolamum 0.25 mg, lactosum monohydricum 72 mg, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, maydis amylum, magnesii stearas, natrii docusas, E 211 0.15 mg, E 132, pro compresso corresp. natrium 0.068 mg.		
	03	triazolamum 0.125 mg, lactosum monohydricum 72 mg, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, maydis amylum, magnesii stearas, natrii docusas, E 211 0.15 mg, E 132, E 127, pro compresso corresp. natrium 0.068 mg.		
Anwendung		Hypnoticum		
Packung/en	01	176	30 Tablette(n)	B
	03	125	30 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (SR 812.121)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Heidak Heuschnupfen, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle
Heidak AG, 6032 Emmen

Zul.-Nr.: **66363**	Abgabekategorie: **D**		Index: 20.01.3.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	allium cepa spag. Zimpel D4, cardiospermum halicacabum spag. Zimpel TM, euphrasia officinalis spag. Zimpel TM, rosa damascena spag. Zimpel TM, natrii chloridum spag. Glückselig D6, ana partes ad solutionem, corresp. ethanolum 23 % m/V.		
Anwendung		Gemäss dem Therapieprinzip der Spagyrik bei Heuschnupfen mit fliessender Nase und tränenden Augen.		
Packung/en	01	002	30 ml	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
		(Präzisierung der Darreichungsform -> bisher: Spray)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Ig Vena Kedrion 50 g/l, solution pour infusion
Dudler Pharma Sàrl, Impasse du Jura 4, 1754 Avry-sur-Matran

N° d'AMM: **58157**	Catégorie de remise: **B**	Index: 08.09.	05.04.2022

Composition	01	immunoglobulinum humanum normale 50 g, maltosum, aqua ad iniectabile, q.s. ad solutionem pro 1000 ml corresp..		
Indication		Traitement substitutif chez les adultes, enfants et adolescents (0-18 ans) en cas de:•Déficit immunitaire primaire avec une production d'anticorps diminuée. •Hypogammaglobulinémie et infections bactériennes récurrentes chez les patients avec une leucémie lymphocytaire chronique pour lesquels une prophylaxie à base d'antibiotiques a échouée.•Hypogammaglobulinémie et infections bactériennes récurrentes chez les patients dans la phase de plateau du myélome multiple qui n'ont pas répondu à l'immunisation pneumococcique.•Hypogammaglobulinémie chez les patients après une transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques (HSCT).•Infections congénitales par le VIH avec infections bactériennes récurrentes.Traitement immunomodulateur chez les adultes, enfants et adolescents (0-18 ans) en cas de:•Purpura thrombopénique primaire (PTI), chez les patients, en présence de risque hémorragique important ou pour corriger le taux de plaquettes avant une opération.•Syndrome de Guillain-Barré.• Polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC).•Syndrome de Kawasaki.•Neuropathie motrice multifocale (NMM) .		
Conditionnements	01	001	1 flacon(s) Flacon pour perfusion à 1 g / 20 ml	B
		005	1 flacon(s) Flacon pour perfusion à 2.5 g / 50 ml avec dispositif de suspension	B
		006	1 flacon(s) Flacon pour perfusion à 5 g / 100 ml avec dispositif de suspension	B
		007	1 flacon(s) Flacon pour perfusion à 10 g / 200 ml avec dispositif de suspension	B
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)		
Valable jusqu'au		illimité		

02 Influvac Tetra 0.5 ml, Injektionssuspension
Mylan Pharma GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen

Zul.-Nr.: **68087**	Abgabekategorie: **B**	Index: 08.08.	11.04.2022

Zusammensetzung	02	haemagglutininum influenzae A (H1N1) (Virus-Stamm A/Victoria/2570/2019 (H1N1)-pdm09: reassortant virus IVR-215 derived from A/Victoria/2570/2019) 15 µg, haemagglutininum influenzae A (H3N2) (Virus-Stamm A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-like: reassortant virus IVR-224 derived from A/Cambodia/e0826360/2020) 15 µg, haemagglutininum influenzae B (Virus-Stamm B/Washington/02/2019 (Victoria lineage)) 15 µg, haemagglutininum influenzae B (Virus-Stamm B/Phuket/3073/2013 (Yamagata lineage)) 15 µg, kalii chloridum, kalii dihydrogenophosphas, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, calcii chloridum dihydricum, magnesii chloridum hexahydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 0.5 ml corresp. natrium 2.0 mg, kalium 0.1 mg, residui: cetrimidum, formaldehydum, gentamicini sulfas, polysorbatum 80, ovalbuminum.	
Anwendung		aktive Immunisierung gegen Influenza, ab 6 Monaten	
Packung/en	02	003 1 x 0.5 ml Fertigspritze(n)	B
		004 10 x 0.5 ml Fertigspritze(n)	B
Bemerkung		Änderung der therapeutischen Indikation	
		(Arzneimittelinformation: Stand der Information Februar 2022)	
Gültig bis		27.10.2025	

01 Insulin NovoNordisk Insulatard HM FlexPen, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten

Zul.-Nr.: **55891**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.06.1.	13.01.2022

Zusammensetzung	01	insulinum humanum ADNr isophanum 100 U.I., protamini sulfas, zincum, glycerolum, natrii phosphates, conserv.: metacresolum 1.5 mg, phenolum 0.65 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 1 ml.	
Anwendung		Diabetes mellitus	
Packung/en	01	002 5 x 3 ml Injektor(en), vorgefüllt/Pen	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Irfen Dolo Junior 100 mg / 5 ml, Suspension
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **66932**	Abgabekategorie: **D**	Index: 07.10.1.	13.04.2022

Zusammensetzung	01	ibuprofenum 100 mg, aromatica, vanillinum, natrii cyclamas, conserv.: E 211, excipiens ad suspensionem pro 5 ml.	
Anwendung		Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum	
Packung/en	01	001 200 ml Glasflasche	D
Bemerkung		(Widerruf der Dosisstärke: 150 mg / 7.5 ml)	
Gültig bis		06.12.2023	

01 Jetrea, Injektionslösung
mmpharm GmbH, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Zul.-Nr.: **66337**	Abgabekategorie: **B**	Index: 11.99.0.	11.04.2022
Zusammensetzung	01	ocriplasminum 1.25 mg, q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Behandlung der vitreomakulären Traktion, auch im Zusammenhang mit einem Makulaloch kleiner oder gleich 400 Mikrometer Durchmesser, bei Erwachsenen	
Packung/en	01	001 1 Durchstechflasche(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Kaliumphosphat 1 molar B. Braun, Zusatzampulle für Infusionslösungen
B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach

Zul.-Nr.: **45880**	Abgabekategorie: **B**	Index: 05.03.2.	08.04.2022
Zusammensetzung	01	kalii dihydrogenophosphas 1.36 g, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 10 ml, Corresp., kalium 10 mmol, dihydrogenophosphas 10 mmol.	
Anwendung		Kalium- und Phosphatzufuhr	
Packung/en	01	028 5 x 10 ml Ampulle(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

03 Kliogest N, Filmtabletten
Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten

Zul.-Nr.: **47526**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.08.6.	07.04.2022
Zusammensetzung	03	estradiolum 2 mg ut estradiolum hemihydricum, norethisteroni acetas 1 mg, excipiens pro compresso obducto.	
Anwendung		Oestrogen-Gestagen-Substitutionstherapie bei klimakterischen Beschwerden	
Packung/en	03	020 28 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Klostergarten Erkältungstee Gregorius, Arzneitee
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

Zul.-Nr.: **56052**	Abgabekategorie: **E**	Index: 03.99.0.	01.04.2022
Zusammensetzung	01	thymi herba 30 %, sambuci flos 20 %, tiliae flos 20 %, anisi fructus, rubi fruticosi folium, foeniculi amari fructus, rosae pseudofructus, serpylli herba, liquiritiae radix pro charta 1.5 g.	
Anwendung		Zur Linderung und leichter Schweisstreibung bei Erkältungen	
Packung/en	01	021 20 x 1,5 g	E
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
		(Präzisierung der Darreichungsform und des Anwendungsgebietes)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Kyprolis 60 mg, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
02 Kyprolis 10 mg, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
03 Kyprolis 30 mg, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
Amgen Switzerland AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **65690**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	28.04.2022
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata: carfilzomibum 60 mg, sulfobutylbetadexum natricum 3000 mg, acidum citricum, natrii hydroxidum ad pH, nitrogenium, pro vitro corresp. natrium 216 mg.		
	02	Praeparatio cryodesiccata: carfilzomibum 10 mg, sulfobutylbetadexum natricum 500 mg, acidum citricum, natrii hydroxidum ad pH, nitrogenium, pro vitro corresp. natrium 37 mg.		
	03	Praeparatio cryodesiccata: carfilzomibum 30 mg, sulfobutylbetadexum natricum 1500 mg, acidum citricum, natrii hydroxidum ad pH, nitrogenium, pro vitro corresp. natrium 109 mg.		
Anwendung		Onkologikum		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
	02	002	1 Durchstechflasche(n)	A
	03	003	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		(Änderung ATC-Code, früher: L01XX45)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Lamisil Dermspray, Lösung
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **62263**	Abgabekategorie: **D**		Index: 10.09.4.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	terbinafini hydrochloridum 10 mg corresp. terbinafinum 8.8 mg, propylenglycolum, excipiens ad solutionem pro 1 g.		
Anwendung		Mittel gegen Pilze		
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Leponex 25 mg, Tabletten
02 Leponex 100 mg, Tabletten
Mylan Pharma GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen

Zul.-Nr.: **37491**	Abgabekategorie: **A**		Index: 01.05.0.	25.04.2022
Zusammensetzung	01	clozapinum 25 mg, excipiens pro compresso.		
	02	clozapinum 100 mg, excipiens pro compresso.		
Anwendung		Neurolepticum		
Packung/en	01	012	50 Tablette(n)	A
		020	500 Tablette(n) Spitalpackung	A
	02	039	50 Tablette(n)	A
		047	500 Tablette(n) Spitalpackung	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Levetiracetam Rivopharm 250, compresse rivestite con film
02 Levetiracetam Rivopharm 500, compresse rivestite con film
04 Levetiracetam Rivopharm 1000, compresse rivestite con film
Rivopharm SA, Centro Insema, 6928 Manno

N° d'AMM: **62036**	Categoria di dispensazione: **B**	Index: 01.07.1.		26.04.2022
Composizione	01	levetiracetamum 250 mg, color.: E 132, excipiens pro compresso obducto.		
	02	levetiracetamum 500 mg, excipiens pro compresso obducto.		
	04	levetiracetamum 1000 mg, excipiens pro compresso obducto.		
Indicazione		Antiepilettico		
Confezione/i	01	008	30 compressa/compresse	B
	02	009	20 compressa/compresse	B
		010	100 compressa/compresse	B
		011	200 compressa/compresse	B
	04	012	30 compressa/compresse	B
		013	100 compressa/compresse	B
		014	200 compressa/compresse	B
Osservazione		(Modifica del nome del preparato, precedentemente: Rivoleve, compresse rivestite con film)		
Valevole fino al		illimitata		

01 Levocetirizin Spirig HC 5 mg, Filmtabletten
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **62920**	Abgabekategorie: **D**	Index: 07.13.1.		20.04.2022
Zusammensetzung	01	levocetirizini dihydrochloridum 5 mg, pro compresso obducto.		
Anwendung		Antiallergikum, Antihistaminikum		
Packung/en	01	004	10 Tablette(n)	D
		005	30 Tablette(n)	D
		006	50 Tablette(n)	D
Bemerkung		(Änderung Abgabekategorie von B zu D)		
Gültig bis		30.07.2023		

02 Lucrin Depot, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze
AbbVie AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham

Zul.-Nr.: **51903**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.2.		28.04.2022
Zusammensetzung	02	Praeparatio sicca: leuprorelini acetas 3.75 mg corresp. leuprorelinum 3.57 mg, gelatina, poly(lactidum-co-glycolidum), mannitolum, pro vitro. Solvens: carmellosum natricum corresp. natrium 0.54 mg, mannitolum, polysorbatum 80, acidum aceticum glaciale, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Prostatakarzinom, Endometriose, Mammakarzinom, zentrale vorzeitige Pubertät		
Packung/en	02	048	1 Spritze(n)	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Makatussin, Hustentropfen
Gebro Pharma AG, Grienmatt 2, 4410 Liestal

Zul.-Nr.: **55274**	Abgabekategorie: **B**		Index: 03.01.1.	20.06.2019
Zusammensetzung	01	codeini phosphas hemihydricus 13.6 mg corresp. codeinum monohydricum 10.6 mg, glycerolum, propylenglycolum 300 mg, sorbitolum liquidum non cristallisabile 286 mg, natrii chloridum, liquiritiae extractum liquidum, saccharinum natricum, aqua ad solutionem pro 1 g corresp. 20 guttae corresp. natrium 2.6 mg.		
Anwendung		Husten, insbesondere trockener Reizhusten		
Packung/en	01	005	30 g Fläschchen	B
		006	30 g Tropftube	B
Bemerkung		Umteilungsverfahren Abgabekategorie HMG2 (von C nach B)		
Gültig bis		unbegrenzt		

03 Makatussin Comp., Hustensirup
Gebro Pharma AG, Grienmatt 2, 4410 Liestal

Zul.-Nr.: **39255**	Abgabekategorie: **B**		Index: 03.01.1.	20.06.2019
Zusammensetzung	03	dihydrocodeini hydrochloridum 10 mg, diphenhydramini hydrochloridum 15 mg, acidum citricum, neohesperidini dihydrochalconum, saccharum 3.9 g, sorbitolum liquidum non cristallisabile 250 mg, aromatica, E 211 3.5 mg, fructuum concentratum, aqua ad solutionem pro 5 ml corresp. natrium 0.55 mg		
Anwendung		Husten, Reizhusten		
Packung/en	03	031	80 ml	B
Bemerkung		Umteilungsverfahren Abgabekategorie HMG2 (von C nach B)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Methotrexat Teva Onco 50 mg/2 ml, Lösung zur parenteralen Anwendung
02 Methotrexat Teva Onco 500 mg/20 ml, Lösung zur parenteralen Anwendung
03 Methotrexat Teva Onco 1000 mg/10 ml, Lösung zur parenteralen Anwendung
04 Methotrexat Teva Onco 5000 mg/50 ml, Lösung zur parenteralen Anwendung
05 Methotrexat Teva Onco 5 mg/2 ml, Lösung zur parenteralen Anwendung
Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **47999**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	26.04.2022
Zusammensetzung	01	methotrexatum 50 mg, natrii chloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml.		
	02	methotrexatum 500 mg, natrii chloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 20 ml.		
	03	methotrexatum 1000 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 10 ml.		
	04	methotrexatum 5000 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 50 ml.		
	05	methotrexatum 5 mg, natrii chloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml.		
Anwendung		Zytostatikum		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
	02	002	1 Durchstechflasche(n)	A
	03	003	1 Durchstechflasche(n)	A
	04	004	1 Durchstechflasche(n)	A
	05	005	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Mirtazapin Spirig HC 15 mg, Filmtabletten
02 Mirtazapin Spirig HC 30 mg, Filmtabletten
03 Mirtazapin Spirig HC 45 mg, Filmtabletten
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **62293**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.06.0.	28.04.2022
Zusammensetzung	01	mirtazapinum 15 mg, excipiens pro compresso obducto.		
	02	mirtazapinum 30 mg, excipiens pro compresso obducto.		
	03	mirtazapinum 45 mg, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Antidepressivum		
Packung/en	02	007	10 Tablette(n)	B
		008	30 Tablette(n)	B
		009	100 Tablette(n)	B
	03	010	30 Tablette(n)	B
		011	100 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
		62293 01 Dosisstärke nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Monofer 100 mg / 1 ml, Lösung zur intravenösen Injektion/Infusion
02 Monofer 500 mg / 5 ml, Lösung zur intravenösen Injektion/Infusion
03 Monofer 1000 mg / 10 ml, Lösung zur intravenösen Injektion/Infusion
Pierre Fabre Pharma SA, Hegenheimermattweg 183, 4123 Allschwil

Zul.-Nr.: **67001**	Abgabekategorie: **B**		Index: 06.07.1.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	ferrum(III) 100 mg ut ferricum derisomaltosum, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, natrii hydroxidum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium max. 11.4 mg.		
	02	ferrum(III) 500 mg ut ferricum derisomaltosum, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, natrii hydroxidum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 5 ml corresp. natrium max. 57 mg.		
	03	ferrum(III) 1000 mg ut ferricum derisomaltosum, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, natrii hydroxidum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 10 ml corresp. natrium max. 114 mg.		
Anwendung		Nachgewiesener Eisenmangel, wenn orale Eisenpräparate nicht wirksam sind oder nicht angewendet werden können.		
Packung/en	01	001	5 x 1 ml Flasche(n)	B
	02	002	5 ml Flasche(n)	B
		003	5 x 5 ml Flasche(n)	B
	03	004	10 ml Flasche(n)	B
		005	2 x 10 ml Flasche(n)	B
Bemerkung		Änderung der therapeutischen Indikation.		
		(Arzneimittelinformation: Stand der Information März 2022)		
Gültig bis		25.08.2024		

01 Montelukast Spirig HC 10, Filmtabletten
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **62798**	Abgabekategorie: **B**		Index: 03.04.5.	08.04.2022
Zusammensetzung	01	montelukastum 10 mg ut montelukastum natricum, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Asthma bronchiale, allergische Rhinitis		
Packung/en	01	005	30 Tablette(n) Blister Packung	B
		006	100 Tablette(n) Blister-Packung	B
Bemerkung		(Änderung Packungsgrösse: Montelukast Spirig HC 10, von 28 und 98 auf 30 und 100 Filmtabletten)		
Gültig bis		10.06.2023		

01 Montelukast-Mepha 10 mg, Lactab
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **62362**	Abgabekategorie: **B**		Index: 03.04.5.	28.04.2022
Zusammensetzung	01	montelukastum 10 mg ut montelukastum natricum, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Asthma bronchiale, allergische Rhinitis		
Packung/en	01	001	28 Tablette(n)	B
		002	98 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Mycostatin, suspension
Sanofi-Aventis (Suisse) SA, route de Montfleury 3, 1214 Vernier

N° d'AMM: **33043**	Catégorie de remise: **B**	Index: 08.06.0.	28.04.2022
Composition	01	nystatinum 100000 U.I., aromatica, saccharinum natricum, conserv.: propylis parahydroxybenzoas, E 218, excipiens ad suspensionem pro 1 ml.	
Indication		Mycoses	
Conditionnements	01	015 24 ml	B
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)	
Valable jusqu'au		illimité	

01 Myfortic 180 mg, magensaftresistente Filmtabletten
02 Myfortic 360 mg, magensaftresistente Filmtabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **56115**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.15.0.	21.04.2022
Zusammensetzung	01	acidum mycophenolicum 180 mg ut natrii mycophenolas, lactosum 45 mg, crospovidonum, povidonum K 30, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, maydis amylum, hypromellosi phthalas, E 171, E 172 (flavum), E 132, pro compresso obducto.	
	02	acidum mycophenolicum 360 mg ut natrii mycophenolas, lactosum 90 mg, crospovidonum, povidonum K 30, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, maydis amylum, hypromellosi phthalas, E 171, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Immunsuppressivum	
Packung/en	01	002 120 Tablette(n)	B
	02	004 120 Tablette(n)	B
Gültig bis		unbegrenzt	

01 NaCl 0.9 % B. Braun, Infusionslösung
02 NaCl 0.45 % B. Braun, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach

Zul.-Nr.: **29554**	Abgabekategorie: **B**		Index: 05.03.2.	08.04.2022
Zusammensetzung	01	natrii chloridum 9 g corresp. natrium 154 mmol et chloridum 154 mmol, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml.		
	02	natrii chloridum 4.5 g corresp. natrium 77 mmol et chloridum 77 mmol, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml.		
Anwendung		Isotonische, bzw. hypotonische Natriumchlorid-Lösung		
Packung/en	01	001	30 x 250 ml Ecobag in 500 ml	B
		002	20 x 500 ml Ecobag in 1000 ml	B
		099	1 x 100 ml Injektionsflasche (Glas)	B
		145	10 x 500 ml Ecoflac plus	B
		153	10 x 1000 ml Ecoflac plus	B
		218	3 x 100 ml Ecoflac plus	B
		226	20 x 100 ml Ecoflac plus	B
		234	20 x 50 ml Ecoflac plus	B
		412	20 x 50 ml Injektionsflaschen (Glas)	B
		420	20 x 100 ml Injektionsflaschen (Glas)	B
		568	20 x 100 ml Ecobag	B
		576	20 x 250 ml Ecobag	B
		584	20 x 500 ml Ecobag	B
		592	10 x 1000 ml Ecobag	B
		614	10 x 250 ml Ecoflac plus	B
		699	1 x 250 ml Ecoflac plus	B
		702	1 x 500 ml Ecoflac plus	B
		705	20 x 5 ml Miniplasco connect	B
		706	20 x 10 ml Miniplasco connect	B
		707	20 x 20 ml Miniplasco connect	B
		710	4 x 3000 ml Ecobag	B
	02	665	20 x 500 ml Ecobag	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Natriumiodid (I-123), Diagnosekapseln
medeo AG, Picardiestrasse 3, 5040 Schöftland

Zul.-Nr.: **52573**	Abgabekategorie: **A**		Index: 17.01.6.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	natrii iodidum(123-I) zum Kalibrierungszeitpunkt 7.4 MBq, color.: E 104, E 127, excipiens pro capsula.		
Anwendung		Schilddrüsenszintigraphie		
Packung/en	01	001	1 - 15 Kapsel(n)	A
		017	1 - 15 Kapsel(n)	A
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Natriumiodid (I-123) Heider, Diagnosekapseln)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Natriumiodid (I-123), Injektionslösung
medeo AG, Picardiestrasse 3, 5040 Schöftland

Zul.-Nr.: **52574**	Abgabekategorie: **A**		Index: 17.01.6.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	natrii iodidum(123-I) zum Kalibrierungszeitpunkt 37 MBq, natrii acetas trihydricus, natrii hydrogenocarbonas, natrii chloridum, antiox.: natrii thiosulfas 0.9 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Schilddrüsenszintigraphie		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n) 18,5 - 370 MBq	A
		013	1 Durchstechflasche(n) 18,5 - 370 MBq	A
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Natriumiodid (I-123) Heider, Injektionslösung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Neogyn, comprimés pelliculés
Labatec Pharma SA, rue du Cardinal-Journet 31, 1217 Meyrin

N° d'AMM: **66301**	Catégorie de remise: **B**		Index: 09.02.1.	07.04.2022
Composition	01	I) comprimés pelliculés avec substance active: chlormadinoni acetas 2 mg, ethinylestradiolum 30 µg, excipiens pro compresso obducto. II) Placebo: excipiens pro compresso obducto.		
Indication		Contraceptif hormonal		
Conditionnements	01	001	1 x 28 comprimé(s)	B
		002	3 x 28 comprimé(s)	B
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)		
Valable jusqu'au		illimité		

02 Nervoheel N, Tabletten
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Zul.-Nr.: **48571**	Abgabekategorie: **D**		Index: 20.01.1.	20.04.2022
Zusammensetzung	02	acidum phosphoricum D4 60 mg, kalii bromidum D4 30 mg, sepia officinalis (HAB) D4 60 mg, Ignatia (Ph.Eur.Hom.) D4 60 mg, zincum isovalerianicum (HAB) D4 30 mg, excipiens pro compresso.		
Anwendung		Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild bei nervösen Schlafstörungen und Schlaflosigkeit		
Packung/en	02	034	50 Tablette(n)	D
		042	250 Tablette(n)	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung) (Präzisierung der Darreichungsform -> bisher: homöopathische Tabletten)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Neuraceq 300 MBq/ml, Injektionslösung
SWAN Isotopen AG, SWAN Haus, Inselspital, Freiburgstrasse 38, 3010 Bern

Zul.-Nr.: **66210**	Abgabekategorie: **A**	Index: 17.01.1.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	florbetabenum(18-F) 300 MBq, acidum ascorbicum, ethanolum anhydricum 118 mg, macrogolum 400, natrii ascorbas, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Alzheimer-Diagnose: PET-Darstellung zur Dichte von beta-Amyloid-Plaques	
Packung/en	01	001 1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

04 Nutriflex basal, Infusionslösung 1000 ml
05 Nutriflex plus, Infusionslösung 1000 ml
06 Nutriflex basal, Infusionslösung 2000 ml
07 Nutriflex plus, Infusionslösung 2000 ml
B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach

Zul.-Nr.: **51671**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.01.2.	27.04.2022

Zusammensetzung

04 I) Glukoselösung:
glucosum 125 g ut glucosum monohydricum, natrii chloridum 1.4 g, calcii chloridum anhydricum 400 mg ut calcii chloridum dihydricum, acidum citricum ut acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 600 ml.

II) Aminosäurenlösung:
isoleucinum 1.88 g, leucinum 2.5 g, lysinum anhydricum 1.82 g ut lysini hydrochloridum, methioninum 1.56 g, phenylalaninum 2.81 g, threoninum 1.45 g, tryptophanum 460 mg, valinum 2.08 g, argininum 2.16 g ut arginini monoglutamas, histidinum 1.0 g ut histidini hydrochloridum monohydricum, alaninum 3.88 g, acidum asparticum 1.2 g, acidum glutamicum 2.8 g, glycinum 1.32 g, prolinum 2.72 g, serinum 2.4 g, magnesii acetas 820 mg ut magnesii acetas tetrahydricus, natrii acetas 1.93 g ut natrii acetas trihydricus, kalii dihydrogenophosphas 1.74 g, kalii hydroxidum 960 mg, natrii hydroxidum 100 mg, acidum citricum ut acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 400 ml.

I) et II) corresp.:
aminoacida 32 g/l, carbohydrata 125 g/l, nitrogenia 4.6 g/l, mineralia: natrium 49.9 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 3.6 mmol/l, magnesium 5.7 mmol/l, chloridum 50 mmol/l, dihydrogenophosphas 12.8 mmol/l, acetas 35 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml, Corresp. 2640 kJ pro 1 l.

05 I) Glukoselösung:
glucosum 150 g ut glucosum monohydricum, calcii chloridum anhydricum 400 mg ut calcii chloridum dihydricum, acidum citricum ut acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 600 ml.

II) Aminosäurenlösung:
isoleucinum 2.82 g, leucinum 3.76 g, lysinum anhydricum 2.73 g ut lysini hydrochloridum, methioninum 2.35 g, phenylalaninum 4.21 g, threoninum 2.18 g, tryptophanum 680 mg, valinum 3.12 g, argininum 3.24 g ut arginini monoglutamas, histidinum 1.5 g ut histidini hydrochloridum monohydricum, alaninum 5.82 g, acidum asparticum 1.8 g, acidum glutamicum 4.21 g, glycinum 1.98 g, prolinum 4.08 g, serinum 3.6 g, magnesii acetas 820 mg ut magnesii acetas tetrahydricus, natrii acetas 940 mg ut natrii acetas trihydricus, natrii dihydrogenophosphas anhydricus 2.4 g ut natrii dihydrogenophosphas dihydricus, kalii hydroxidum 1.4 g, natrii hydroxidum 230 mg, acidum citricum ut acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 400 ml.

I) et II) corresp.:
aminoacida 48.1 g/l, carbohydrata 150 g/l, nitrogenia 6.8 g/l, mineralia: natrium 37.2 mmol/l, kalium 25 mmol/l, calcium 3.6 mmol/l, magnesium 5.7 mmol/l, chloridum 35.5 mmol/l, dihydrogenophosphas 20 mmol/l, acetas 22.9 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml, Corresp. 3310 kJ pro 1 l.

	06	I) Glukoselösung: glucosum 250 g ut glucosum monohydricum, natrii chloridum 2.8 g, calcii chloridum anhydricum 800 mg ut calcii chloridum dihydricum, acidum citricum ut acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1200 ml. II) Aminosäurelösung: isoleucinum 3.76 g, leucinum 5 g, lysinum anhydricum 3.64 g ut lysini hydrochloridum, methioninum 3.12 g, phenylalaninum 5.62 g, threoninum 2.9 g, tryptophanum 920 mg, valinum 4.16 g, argininum 4.32 g ut arginini monoglutamas, histidinum 2 g ut histidini hydrochloridum monohydricum, alaninum 7.76 g, acidum asparticum 2.4 g, acidum glutamicum 5.6 g, glycinum 2.64 g, prolinum 5.44 g, serinum 4.8 g, magnesii acetas 1.64 g ut magnesii acetas tetrahydricus, natrii acetas 3.86 g ut natrii acetas trihydricus, kalii dihydrogenophosphas 3.48 g, kalii hydroxidum 1.92 g, natrii hydroxidum 200 mg, acidum citricum ut acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 800 ml. I) et II) corresp.: aminoacida 32 g/l, carbohydrata 125 g/l, nitrogenia 4.6 g/l, mineralia: natrium 49.9 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 3.6 mmol/l, magnesium 5.7 mmol/l, chloridum 50 mmol/l, dihydrogenophosphas 12.8 mmol/l, acetas 35 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml, Corresp. 2640 kJ pro 1 l.	
	07	I) Glukoselösung: glucosum 300 g ut glucosum monohydricum, calcii chloridum anhydricum 800 mg ut calcii chloridum dihydricum 1.06 g, acidum citricum ut acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1200 ml. II) Aminosäurelösung: isoleucinum 5.64 g, leucinum 7.52 g, lysinum anhydricum 5.46 g ut lysini hydrochloridum, methioninum 4.7 g, phenylalaninum 8.42 g, threoninum 4.36 g, tryptophanum 1.36 g, valinum 6.24 g, argininum 6.48 g ut arginini monoglutamas, histidinum 3 g ut histidini hydrochloridum monohydricum, alaninum 11.64 g, acidum asparticum 3.6 g, acidum glutamicum 8.42 g, glycinum 3.96 g, prolinum 8.16 g, serinum 7.2 g, magnesii acetas 1.64 g ut magnesii acetas tetrahydricus, natrii acetas 1.88 g ut natrii acetas trihydricus, natrii dihydrogenophosphas anhydricus 4.8 g ut natrii dihydrogenophosphas dihydricus, kalii hydroxidum 2.8 g, natrii hydroxidum 460 mg, acidum citricum ut acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 800 ml. I) et II) corresp.: aminoacida 48.1 g/l, carbohydrata 150 g/l, nitrogenia 6.8 g, mineralia: natrium 37.2 mmol/l, kalium 25 mmol/l, calcium 3.6 mmol/l, magnesium 5.7 mmol/l, chloridum 35.5 mmol/l, dihydrogenophosphas 20 mmol/l, acetas 22.9 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml, Corresp. 3310 kJ pro 1 l.	
Anwendung		Parenterale Ernährung		
Packung/en	04	082	1 x 1000 ml	B
		090	5 x 1000 ml	B
	05	112	1 x 1000 ml	B
		120	5 x 1000 ml	B
	06	104	5 x 2000 ml	B
		147	1 x 2000 ml	B

	07	139	5 x 2000 ml	B
		155	1 x 2000 ml	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Olmesartan Amlodipin HCT Sandoz 20 mg/5 mg/12.5 mg, Filmtabletten
02 Olmesartan Amlodipin HCT Sandoz 40 mg/5 mg/12.5 mg, Filmtabletten
03 Olmesartan Amlodipin HCT Sandoz 40 mg/5 mg/25 mg, Filmtabletten
04 Olmesartan Amlodipin HCT Sandoz 40 mg/10 mg/12.5 mg, Filmtabletten
05 Olmesartan Amlodipin HCT Sandoz 40 mg/10 mg/25 mg, Filmtabletten
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **66886**	Abgabekategorie: **B**	Index: 02.07.2.	21.04.2022

Zusammensetzung	01	olmesartanum medoxomilum 20 mg, amlodipinum 5 mg ut amlodipini besilas, hydrochlorothiazidum 12.5 mg, excipiens pro compresso obducto.
	02	olmesartanum medoxomilum 40 mg, amlodipinum 5 mg ut amlodipini besilas, hydrochlorothiazidum 12.5 mg, excipiens pro compresso obducto.
	03	olmesartanum medoxomilum 40 mg, amlodipinum 5 mg ut amlodipini besilas, hydrochlorothiazidum 25 mg, excipiens pro compresso obducto.
	04	olmesartanum medoxomilum 40 mg, amlodipinum 10 mg ut amlodipini besilas, hydrochlorothiazidum 12.5 mg, excipiens pro compresso obducto.
	05	olmesartanum medoxomilum 40 mg, amlodipinum 10 mg ut amlodipini besilas, hydrochlorothiazidum 25 mg, excipiens pro compresso obducto.
Anwendung		Hypertonie
Bemerkung		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt
Gültig bis		24.04.2024

01 Ologynelle, comprimés pelliculés
Labatec Pharma SA, rue du Cardinal-Journet 31, 1217 Meyrin

N° d'AMM: **66126**	Catégorie de remise: **B**	Index: 09.02.1.	07.04.2022

Composition	01	I) comprimé pelliculé contenant l'ingrédient actif: ethinylestradiolum 20 µg, levonorgestrelum 0.1 mg, excipiens pro compresso obducto.		
		II) Placebo: excipiens pro compresso obducto.		
Indication		Contraception hormonale		
Conditionnements	01	001	1 x 28 comprimé(s)	B
		002	3 x 28 comprimé(s)	B
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)		
Valable jusqu'au		illimité		

01 Omeprazol Sandoz i.v. 40 mg, Infusionspräparat
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **57841**	Abgabekategorie: **B**	Index: 04.99.0.	07.04.2022
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata: omeprazolum 40 mg ut omeprazolum natricum, dinatrii edetas, pro vitro.	
Anwendung		Ulcustherapie, Zollinger-Ellison-Syndrom	
Packung/en	01	002 5 Ampulle(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Omida Hustensirup für Kinder
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

Zul.-Nr.: **57759**	Abgabekategorie: **D**	Index: 20.01.1.	12.04.2022
Zusammensetzung	01	stibium sulfuratum aurantiacum (HAB) D6 0.05 g, bryonia cretica D3 0.05 g, drosera D3 0.05 g, eucalyptus globulus D3 0.05 g, cephaelis ipecacuanha D4 0.05 g, euspongia officinalis D6 0.05 g, excipiens ad solutionem pro 1 g.	
Anwendung		Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild bei Reizhusten und Bronchialhusten infolge Erkältungen	
Packung/en	01	001 50 ml	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Oncovin Liquid, Injektionslösung
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **45323**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.1.	21.04.2022
Zusammensetzung	01	vincristini sulfas 1 mg, mannitolum, conserv.: propylis parahydroxybenzoas 0.2 mg, E 218 1.3 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Zytostatikum	
Packung/en	01	013 1 x 1 ml Stechampulle	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Ondansetron Fresenius i.v. 4 mg/2 ml, Infusionskonzentrat/Injektionslösung
02 Ondansetron Fresenius i.v. 8 mg/4 ml, Infusionskonzentrat
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens

Zul.-Nr.: **63071**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.09.0.	29.04.2022
Zusammensetzung	01	ondansetronum 4 mg ut ondansetroni hydrochloridum dihydricum, natrii chloridum, acidum citricum monohydricum, natrii citras dihydricus, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml.		
	02	ondansetronum 8 mg ut ondansetroni hydrochloridum dihydricum, natrii chloridum, acidum citricum monohydricum, natrii citras dihydricus, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 4 ml.		
Anwendung		Antiemetikum		
Packung/en	01	001	5 x 2 ml Ampulle(n)	B
	02	003	5 x 4 ml Ampulle(n)	B
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrössen: 4 mg/2 ml 10 Ampullen, 8 mg/4 ml 10 Ampullen)		
Gültig bis		31.10.2023		

02 Osa Gel dentaire
Verfora SA, Route de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne

N° d'AMM: **42989**	Catégorie de remise: **D**		Index: 13.01.1.	01.04.2022
Composition	02	salicylamidum 80 mg, dexpanthenolum 13 mg, lidocaini hydrochloridum monohydricum 1 mg, glycerolum, tricalcii phosphas, hydroxyethylcellulosum, carmellosum natricum, silica colloidalis anhydrica, saccharinum natricum, E 210 1 mg, aqua purificata q.s. ad gelatum pro 1 g.		
Indication		Traitement de la douleur de la poussée dentaire		
Conditionnements	02	053	25 g	D
Remarque		(Changement d'un conditionnement ; renoncer d'un coditionnement 10 g)		
Valable jusqu'au		illimité		

01 Paragar Macrogol, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
02 Paragar Macrogol Junior, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **66519**	Abgabekategorie: **B**		Index: 04.08.11	05.04.2022
Zusammensetzung	01	macrogolum 3350 13.125 g, natrii chloridum 350.7 mg, natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg, kalii chloridum 46.6 mg, aromatica, excipiens ad pulverem pro charta.		
	02	macrogolum 3350 6.563 g, natrii chloridum 175.4 mg, natrii hydrogenocarbonas 89.3 mg, kalii chloridum 23.3 mg, aromatica, excipiens ad pulverem pro charta.		
Anwendung		Obstipation, Koprostase		
Packung/en	01	001	20 Sachet(s)	B
		002	100 Sachet(s) 2 x 50 Bündelpackung	B
	02	003	30 Sachet(s)	B
		004	60 Sachet(s)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

02 Pefrakehl D3, Zäpfchen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Zul.-Nr.: **50372**	Abgabekategorie: **B**	Index: 20.01.1.	08.04.2022
Zusammensetzung	02	candida parapsilosis D3 trituratio 200 mg, excipiens pro suppositorio.	
Anwendung		Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild bei mykotischen Haut- und Schleimhautaffektionen	
Packung/en	02	022 10 Suppositorien	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
		(Anpassung der Darreichungsform -> bisher: homöopathische Suppositorien)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Pefrakehl D5, Tropfen zum Einnehmen und Inhalieren und Einreiben
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Zul.-Nr.: **50298**	Abgabekategorie: **B**	Index: 20.01.1.	08.04.2022
Zusammensetzung	01	candida parapsilosis aquos D5 dilutio.	
Anwendung		Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild bei mykotischen Haut- und Schleimhautaffektionen	
Packung/en	01	019 10 ml	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
		(Anpassung der Darreichungsform -> bisher: homöopathische Tropfen)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Pinikehl D5, Tropfen zum Einnehmen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Zul.-Nr.: **51530**	Abgabekategorie: **B**	Index: 20.01.1.	08.04.2022
Zusammensetzung	01	fomes pinicola aquos D5 dilutio.	
Anwendung		Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild bei Fieberanfällen, begleitet von anhaltender Übelkeit und Oberbauchschmerzen	
Packung/en	01	012 10 ml	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
		(Anpassung der Darreichungsform -> bisher: homöopathische Tropfen)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Postinor 1.5 mg, Tabletten
Gedeon Richter (Schweiz) AG, Route de Frontenex 41A, 1207 Genève

Zul.-Nr.: **65082**	Abgabekategorie: **B**	Index: 09.02.1.	11.04.2022
Zusammensetzung	01	levonorgestrelum 1.5 mg, lactosum monohydricum 142.5 mg, maydis amylum, talcum, magnesii stearas, solani amylum, silica colloidalis anhydrica pro compresso.	
Anwendung		Hormonales Kontrazeptivum zur Schwangerschaftsverhütung in Notfällen	
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export)	
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Prazine 25 mg, Dragées
02 Prazine 50 mg, Dragées
03 Prazine 100 mg, Dragées
Tentan AG, Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen

Zul.-Nr.: **23527**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.05.0.	07.04.2022
Zusammensetzung	01	promazini hydrochloridum 25 mg, excipiens pro compresso obducto.		
	02	promazini hydrochloridum 50 mg, color.: E 110, excipiens pro compresso obducto.		
	03	promazini hydrochloridum 100 mg, color.: E 127, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Neurolepticum		
Packung/en	01	014	50 Dragée(s)	B
	02	030	50 Dragée(s)	B
	03	057	50 Dragée(s)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Quetiapin Zentiva 25, Filmtabletten
02 Quetiapin Zentiva 100, Filmtabletten
03 Quetiapin Zentiva 150, Filmtabletten
04 Quetiapin Zentiva 200, Filmtabletten
05 Quetiapin Zentiva 300, Filmtabletten
Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: **62365**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.05.0.	05.04.2022
Zusammensetzung	01	quetiapinum 25 mg ut quetiapini fumaras, excipiens pro compresso obducto.		
	02	quetiapinum 100 mg ut quetiapini fumaras, excipiens pro compresso obducto.		
	03	quetiapinum 150 mg ut quetiapini fumaras, excipiens pro compresso obducto.		
	04	quetiapinum 200 mg ut quetiapini fumaras, excipiens pro compresso obducto.		
	05	quetiapinum 300 mg ut quetiapini fumaras, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Neuroleptikum		
Packung/en	01	008	60 Tablette(n)	B
	02	009	60 Tablette(n)	B
		010	100 Tablette(n)	B
	04	011	60 Tablette(n)	B
		012	100 Tablette(n)	B
	05	013	60 Tablette(n)	B
		014	100 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
		62365 03 Dosisstärke nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Rennie Gel Hydrotalcit, Suspension
Bayer (Schweiz) AG, Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich

Zul.-Nr.: **47589**	Abgabekategorie: **D**	Index: 04.01.0.	14.04.2022
Zusammensetzung	01	hydrotalcitum 1 g, arom.: saccharinum natricum et alia, excipiens ad suspensionem pro 10 ml.	
Anwendung		Antacidum	
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Respadur A 1000 ppm, Inhalationsgas
Westfalen Gas Schweiz GmbH, Sisslerstrasse 11, 5074 Eiken

Zul.-Nr.: **66271**	Abgabekategorie: **A**	Index: 03.99.0.	21.04.2022
Zusammensetzung	01	nitrogenii oxidum 1000 ppm, nitrogenium, gasum inhalationis.	
Anwendung		Künstliche Beatmung bei Neugeborenen	
Packung/en	01	001 2 l Druckgasbehalter bei 150 bar gefüllt	A
		002 2 l Druckgasbehalter bei 200 bar gefüllt	A
		003 10 l Druckgasbehalter bei 150 bar gefüllt	A
		004 10 l Druckgasbehalter bei 200 bar gefüllt	A
		005 20 l Druckgasbehalter bei 150 bar gefüllt	A
		006 20 l Druckgasbehalter bei 200 bar gefüllt	A
		007 50 l Druckgasbehalter bei 150 bar gefüllt	A
		008 50 l Druckgasbehalter bei 200 bar gefüllt	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Rhinogen, crema nasale
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

N° d'AMM: **54083**	Categoria di dispensazione: **D**	Index: 12.02.4.	07.04.2022
Composizione	01	natrii hyaluronas 2 mg, laurilsulfas, conserv.: E 218, propylis parahydroxybenzoas, natrii dehydroacetas, excipiens ad unguentum pro 1 g.	
Indicazione		Tratamento della secchezza delle mucose nasali	
Confezione/i	01	017 15 g	D
Osservazione		Rinnovo dell'omologazione dopo la scadenza della validità	
		(Rinnovo dell'omologazione)	
Valevole fino al		illimitata	

01 Ringer-Acetat "Bichsel" mit Glucose 1%, Infusionslösung
Laboratorium Dr. G. Bichsel AG, Weissenaustrasse, 3800 Unterseen

Zul.-Nr.: **66688**	Abgabekategorie: **B**		Index: 05.03.3.	05.04.2022
Zusammensetzung	01	natrii chloridum 6.429 g, kalii chloridum 0.298 g, calcii chloridum dihydricum 0.147 g, magnesii chloridum hexahydricum 0.203 g, natrii acetas trihydricus 4.082 g, glucosum monohydricum corresp. glucosum 10 g, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml, Corresp. natrium 140 mmol, kalium 4 mmol, calcium 1 mmol, magnesium 1 mmol, chloridum 124.1 mmol, acetas 30 mmol, glucosum 55.5 mmol, Corresp. 40 kJ pro 1 l.		
Anwendung		Volumenersatz		
Packung/en	01	001	1 x 250 ml PP-Infusionsbeutel	B
		002	20 x 250 ml PP-Infusionsbeutel	B
		003	1 x 500 ml PP-Infusionsbeutel	B
		004	12 x 500 ml PP-Infusionsbeutel	B
		005	1 x 1000 ml PP-Infusionsbeutel	B
		006	8 x 1000 ml PP-Infusionsbeutel	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Saflutan, collyre (multidose)
Santen SA, la Voie-Creuse 14, 1202 Genève

N° d'AMM: **67174**	Catégorie de remise: **B**		Index: 11.09.0.	01.04.2022
Composition	01	tafluprostum 15 µg, glycerolum, natrii dihydrogenophosphas dihydricus corresp. phosphas 1.2 mg, dinatrii edetas, polysorbatum 80, natrii hydroxidum aut acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
Indication		glaucome		
Conditionnements	01	001	1 x 3 ml multidose(s)	B
		002	3 x 3 ml multidose(s)	B
		003	1 x 5 ml multidose(s)	B
		004	1 x 7 ml multidose(s)	B
Remarque		(Changement ou ajout d'un conditionnement ; nouveau : 1 x 5 ml et 1 x 7 ml)		
Valable jusqu'au		19.08.2024		

01 Salofalk 500 mg, Granulat
02 Salofalk 1000 mg, Granulat
03 Salofalk 1.5 g, Granulat
04 Salofalk 3 g, Granulat
Dr. Falk Pharma AG, 8152 Opfikon

Zul.-Nr.: **55951**	Abgabekategorie: **B**	Index: 04.09.0.	14.04.2022

Zusammensetzung	01	mesalazinum 500 mg, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, silica colloidalis anhydrica, acidi ethacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum, magnesii stearas, simeticonum, methylcellulosum, acidum sorbicum, acidi methacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum 1:1, triethylis citras, talcum, carmellosum natricum, acidum citricum, povidonum K 24-27, E 171, aromatica (Vanille-Creme), aspartamum 1 mg, ad granulatum, pro charta 930 mg corresp. natrium 1.62 mg.		
	02	mesalazinum 1 g, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, silica colloidalis anhydrica, acidi ethacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum, magnesii stearas, simeticonum, methylcellulosum, acidum sorbicum, acidi methacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum 1:1, triethylis citras, talcum, carmellosum natricum, acidum citricum, povidonum K 24-27, E 171, aromatica (Vanille-Creme), aspartamum 2 mg, ad granulatum, pro charta 1.86 g corresp. natrium 3.24 mg.		
	03	mesalazinum 1.5 g, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, silica colloidalis anhydrica, acidi ethacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum, magnesii stearas, simeticonum, methylcellulosum, acidum sorbicum, carmellosum natricum, acidi methacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum 1:1, triethylis citras, talcum, acidum citricum, povidonum K 24-27, E 171, aromatica (Vanille-Creme), aspartamum 3 mg, ad granulatum, pro charta 2.79 g corresp. natrium 4.86 mg.		
	04	mesalazinum 3000 mg, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, silica colloidalis anhydrica, acidi ethacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum, magnesii stearas, simeticonum, methylcellulosum, acidum sorbicum, carmellosum natricum, acidi methacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum 1:1, triethylis citras, talcum, acidum citricum, povidonum, E 171, aromatica (Vanille-Creme), aspartamum 6 mg, ad granulatum, pro charta 5.58 g corresp. natrium 9.72 mg.		
Anwendung		Colitis ulcerosa		
Packung/en	02	011	50 Beutel	B
		012	150 Beutel	B
	03	013	60 Beutel	B
	04	001	90 Beutel	B
		015	30 Beutel	B
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Packungsgrösse, neu: Salofalk 3 g, Granulat 90 Beutel ersetzt die Bündelpackung 2 x 45 Beutel)		
		55951 01 Dosisstärke nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis		17.09.2023		

01 Sidroga Brennnesselblätter, Arzneitee
Sidroga AG, Weidenweg 15, 4310 Rheinfelden

Zul.-Nr.: **41668**	Abgabekategorie: **D**	Index: 05.02.0.	28.04.2022
Zusammensetzung	01	urticae folium 1.5 g pro charta.	
Anwendung		Bei Schmerzen im Bereich der Harnwege	
Packung/en	01	024 20 x 1,5 g	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
		(Anpassung der Darreichungsform -> bisher: geschnittene Droge)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Sidroga Harntee, Arzneitee
Sidroga AG, Weidenweg 15, 4310 Rheinfelden

Zul.-Nr.: **51915**	Abgabekategorie: **D**	Index: 05.02.0.	28.04.2022
Zusammensetzung	01	betulae folium 35 %, equiseti herba 20 %, phaseoli fructus sine semine 10 %, urticae folium 35 %, pro charta 1.5 g.	
Anwendung		Bei Schmerzen im Bereich von Blase und Harnröhre	
Packung/en	01	038 20 x 1,5 g	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
		(Anpassung der Darreichungsform -> bisher: geschnittene Drogen)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Sidroga Holunderblüten, Arzneitee
Sidroga AG, Weidenweg 15, 4310 Rheinfelden

Zul.-Nr.: **41672**	Abgabekategorie: **E**	Index: 03.99.0.	26.04.2022
Zusammensetzung	01	sambuci flos 1 g pro charta.	
Anwendung		Bei fiebrigen Erkältungen	
Packung/en	01	013 20 x 1,0 g	E
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
		(Anpassung der Darreichungsform -> bisher: geschnittene Droge)	
Gültig bis		unbegrenzt	

02 Sidroga Lindenblüten, Arzneitee
Sidroga AG, Weidenweg 15, 4310 Rheinfelden

Zul.-Nr.: **41674**	Abgabekategorie: **E**	Index: 03.99.0.	26.04.2022
Zusammensetzung	02	tiliae flos 1.8 g pro charta.	
Anwendung		Bei fiebrigen Erkältungen	
Packung/en	02	024 20 x 1,8 g	E
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
		(Anpassung der Darreichungsform -> bisher: geschnittene Droge)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Sidroga Malvenblätter, Arzneitee
Sidroga AG, Weidenweg 15, 4310 Rheinfelden

Zul.-Nr.: **41675**	Abgabekategorie: **E**		Index: 12.03.2.	27.04.2022
Zusammensetzung	01	malvae folium 0.9 g pro charta.		
Anwendung		Bei Husten und bei Reizungen der Mund- und Rachenschleimhaut		
Packung/en	01	012	20 x 0,9 g	E
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
		(Anpassung der Darreichungsform -> bisher: geschnittene Droge)		
Gültig bis		unbegrenzt		

02 Sidroga Melissenblätter, Arzneitee
Sidroga AG, Weidenweg 15, 4310 Rheinfelden

Zul.-Nr.: **41676**	Abgabekategorie: **E**		Index: 01.04.1.	29.04.2022
Zusammensetzung	02	melissae folium 1.5 g pro charta.		
Anwendung		Bei Nervosität		
Packung/en	02	027	20 x 1,5 g	E
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
		(Präzisierung der Darreichungsform)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Sidroga Orangenblüten, Arzneitee
Sidroga AG, Weidenweg 15, 4310 Rheinfelden

Zul.-Nr.: **41677**	Abgabekategorie: **E**		Index: 01.04.1.	22.04.2022
Zusammensetzung	01	aurantii flos 1.2 g pro charta.		
Anwendung		Bei Nervosität		
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
		(Anpassung der Darreichungsform -> bisher: geschnittene Droge)		
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Sidroga Salbeiblätter (dreilappig), Arzneitee
Sidroga AG, Weidenweg 15, 4310 Rheinfelden

Zul.-Nr.: **41679**	Abgabekategorie: **E**		Index: 12.03.2.	27.04.2022
Zusammensetzung	01	salviae trilobae folium 1 g pro charta.		
Anwendung		Bei Entzündungen der Mundhöhle		
Packung/en	01	018	20 x 1,0 g	E
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
		(Anpassung der Darreichungsform -> bisher: geschnittene Droge)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Sidroga Verveine, Arzneitee
Sidroga AG, Weidenweg 15, 4310 Rheinfelden

Zul.-Nr.: **41687**	Abgabekategorie: **E**		Index: 01.04.1.	22.04.2022
Zusammensetzung	01	verbenae odoratae folium 1 g pro charta.		
Anwendung		Bei Einschlafstörungen, Nervosität		
Packung/en	01	010	20 x 1,0 g	E
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
		(Anpassung der Darreichungsform -> bisher: geschnittene Droge)		
Gültig bis		unbegrenzt		

02 Similasan Heuschnupfen Nr. 3, Tabletten
Similasan AG, Chriesiweg 6, 8916 Jonen

Zul.-Nr.: **49302**	Abgabekategorie: **D**		Index: 20.01.1.	19.04.2022
Zusammensetzung	02	graminis pollen D15, graminis pollen D20, schoenocaulon officinale (HAB) D12 ana partes 8.33 mg, excipiens pro compresso.		
Anwendung		Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild bei Heuschnupfen durch Gräserpollen; Heuschnupfen mit Augenbindehautreizung, Tränenfluss, Niesreiz und triefender Nase und Heuschnupfen mit Kratzen und Trockenheit im Hals, mit Schluckreiz und trockenem Reizhusten		
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export)		
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Solmucol 600 Erkältungshusten, compressa effervescente
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

N° d'AMM: **58027**	Categoria di dispensazione: **D**		Index: 03.02.0.	27.04.2022
Composizione	01	acetylcysteinum 600 mg, saccharinum natricum, aromatica, excipiens pro compresso.		
Indicazione		Mucolitico		
Confezione/i	01	011	10 compressa/compresse	D
Osservazione		Omologazione reiterata e Rinnovo dell'omologazione		
Valevole fino al		illimitata		

01 Solmucol 600, compressa effervescente
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

N° d'AMM: **58066**	Categoria di dispensazione: **D**		Index: 03.02.0.	27.04.2022
Composizione	01	acetylcysteinum 600 mg, saccharinum natricum, aromatica, excipiens pro compresso.		
Indicazione		Mucolitico		
Confezione/i	01	009	10 compressa/compresse	D
Osservazione		Omologazione reiterata e Rinnovo dell'omologazione		
Valevole fino al		illimitata		

01 Spinraza 12mg/5ml, Lösung zur intrathekalen Injektion
Biogen Switzerland AG, Neuhofstrasse 30, 6340 Baar

Zul.-Nr.: **66495**	Abgabekategorie: **A**	Index: 01.99.0.	29.04.2022

Zusammensetzung	01	Solvens: nusinersenum 12 mg ut nusinersenum natricum, natrii dihydrogenophosphas dihydricus, dinatrii phosphas, natrii chloridum, kalii chloridum, calcii chloridum dihydricum, magnesii chloridum hexahydricum, natrii hydroxidum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 5 ml.			
Anwendung		Behandlung der 5q-assoziierten spinalen Muskelatrophie (SMA)			
Packung/en	01	001	5 ml	Durchstechflasche(n) eine Durchstechflasche mit 12 mg Nusinersen in 5 ml künstlicher Zerebrospinalflüssigkeit.	A
Gültig bis		unbegrenzt			

01 Sportium, Gel
Lyron AG, Steinengraben 18, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **55637**	Abgabekategorie: **D**	Index: 02.08.2.	07.04.2022

Zusammensetzung	01	heparinum natricum 500 U.I., dexpanthenolum 4 mg, allantoinum 3 mg, carbomerum 980, alcohol benzylicus 10 mg, alcohol isopropylicus, trometamolum, macrogoli 9 aether laurilicus, lavandulae aetheroleum, aqua purificata q.s. ad gelatum pro 1 g.		
Anwendung		Stumpfe Sport- und Unfallverletzungen, Beschwerden bei Krampfadern und oberflächlichen Venenentzündungen		
Packung/en	01	001	40 g	D
		003	100 g	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Sportium, Salbe
Lyron AG, Steinengraben 18, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **55636**	Abgabekategorie: **D**	Index: 02.08.2.	07.04.2022

Zusammensetzung	01	heparinum natricum 500 U.I., allantoinum 3 mg, dexpanthenolum 4 mg, propylenglycolum 150 mg, arachidis oleum hydrogenatum 150 mg, alcohol cetylicus et stearylicus 70 - 100 mg, natrii laurilsulfas 1 - 5 mg, natrii cetylo- et stearylosulfas, dikalii phosphas anhydricus, dinatrii phosphas, propylis parahydroxybenzoas 1.2 mg, E 218 2.8 mg, lavandulae aetheroleum, aqua purificata q.s., ad unguentum pro 1 g.		
Anwendung		Stumpfe Sport- und Unfallverletzungen, Beschwerden bei Krampfadern und oberflächlichen Venenentzündungen		
Packung/en	01	001	40 g	D
		003	100 g	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Stelara 130 mg, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **66135**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.15.0.	12.04.2022
Zusammensetzung	01	ustekinumabum 130 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, saccharum, polysorbatum 80, dinatrii edetas, antiox.: methioninum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 26 ml.	
Anwendung		Morbus Crohn, Ulcerative Colitis	
Packung/en	01	001 1 Durchstechflasche(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Stivarga 40 mg, Filmtabletten
Bayer (Schweiz) AG, Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich

Zul.-Nr.: **62808**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.1.	12.04.2022
Zusammensetzung	01	regorafenibum 40 mg, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 14.01 mg, magnesii stearas, povidonum, silica colloidalis anhydrica, Überzug: lecithinum ex soja, macrogolum 3350, poly(alcohol vinylicus), talcum, E 172 (rubrum), E 172 (flavum), E 171, pro compresso obducto.	
Anwendung		metastasiertes Kolorektalkarzinom, gastrointestinale Stromatumoren, Leberzellkarzinom	
Packung/en	01	002 3 x 28 Tablette(n)	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Sumatriptan Sandoz, Tabletten
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **57480**	Abgabekategorie: **B**	Index: 02.05.1.	05.04.2022
Zusammensetzung	01	sumatriptanum 50 mg ut sumatriptani succinas, aromatica, excipiens pro compresso.	
Anwendung		Akutbehandlung von Migräneanfällen mit oder ohne Aura	
Packung/en	01	001 6 Tablette(n)	B
		003 12 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Synacthen Depot 1 mg/ml, Injektionssuspension
Curatis AG, Weierweg 7, 4410 Liestal

Zul.-Nr.: **33801**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.07.1.	07.04.2022
Zusammensetzung	01	tetracosactidum 1 mg ut tetracosactidi hexaacetas, zinci chloridum, dinatrii phosphas dodecahydricus, natrii chloridum, conserv.: alcohol benzylicus 10 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 1 ml.	
Anwendung		ACTH-Therapie; Funktionsdiagnostik der NNR	
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Synacthen, Injektionslösung
Curatis AG, Weierweg 7, 4410 Liestal

Zul.-Nr.: **31723**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.07.1.	07.04.2022
Zusammensetzung	01	tetracosactidum 0.25 mg ut tetracosactidi hexaacetas, acidum aceticum glaciale, natrii acetas trihydricus, natrii chloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Funktionsdiagnostik der NNR; ACTH-Therapie	
Packung/en	01	001 1 x 1 ml Ampulle(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

02 Telfast 120, überzogene Tabletten
03 Telfast 180, überzogene Tabletten
Opella Healthcare Switzerland AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **54204**	Abgabekategorie: **D**	Index: 07.13.1.	14.04.2022
Zusammensetzung	02	fexofenadini hydrochloridum 120 mg, cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.12 mg, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, polyvidonum K 29-32, E 171, silica colloidalis anhydrica, macrogolum 400, E 172 (rubrum), E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
	03	fexofenadini hydrochloridum 180 mg, cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.18 mg, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, polyvidonum K 29-32, E 171, silica colloidalis anhydrica, macrogolum 400, E 172 (rubrum), E 172 (flavum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Antiallergikum	
Packung/en	02	001 30 Tablette(n)	D
		036 10 Tablette(n)	D
	03	002 10 Tablette(n)	D
		003 30 Tablette(n)	D
Bemerkung		(Änderung Abgabekategorie 120 mg 30 Tabletten 180 mg 10 Tabletten 30 Tabletten von B zu D)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Teriparatid-Mepha, Injektionslösung
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **66102**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.99.0.	07.04.2022
Zusammensetzung	01	teriparatidum 250 µg ut teriparatidi acetas, acidum aceticum glaciale, natrii acetas trihydricus, mannitolum, conserv.: metacresolum 3 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Postmenopausale Osteoporose bei Frauen; primäre und hypogonadale Osteoporose bei Männern. Glukokortikoid-induzierte Osteoporose bei Erwachsenen mit erhöhtem Frakturrisiko	
Packung/en	01	001 1 Injektor(en), vorgefüllt/Pen	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Torem 2,5, Tabletten
02 Torem 5, Tabletten
03 Torem 10, Tabletten
05 Torem 200, Tabletten
MEDA Pharma GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen-Brüttisellen

Zul.-Nr.: **48578**	Abgabekategorie: **B**	Index: 05.01.0.	14.04.2022

Zusammensetzung	01	torasemidum 2.5 mg, lactosum monohydricum 60.5 mg, maydis amylum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.		
	02	torasemidum 5 mg, lactosum monohydricum 58 mg, maydis amylum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.		
	03	torasemidum 10 mg, lactosum monohydricum 116 mg, maydis amylum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.		
	05	torasemidum 200 mg, lactosum monohydricum 97 mg, crospovidonum, povidonum, magnesii stearas, cellulosum microcristallinum, pro compresso.		
Anwendung		Diureticum		
Packung/en	01	144	20 Tablette(n)	B
		152	100 Tablette(n)	B
	02	047	20 Tablette(n)	B
		063	100 Tablette(n)	B
	03	071	20 Tablette(n)	B
		101	100 Tablette(n)	B
	05	128	20 Tablette(n)	B
		136	100 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Tramacet, Filmtabletten
Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **55810**	Abgabekategorie: **A**	Index: 01.01.4.	27.04.2022

Zusammensetzung	01	tramadoli hydrochloridum 37.5 mg, paracetamolum 325 mg, excipiens pro compresso obducto.
Anwendung		Analgetikum
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung) Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt
Gültig bis		unbegrenzt

01 Traumeel S, Gel
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Zul.-Nr.: **65232**	Abgabekategorie: **D**	Index: 20.01.1.	12.04.2022

Zusammensetzung	01	achillea millefolium TM 0.90 mg, aconitum napellus D1 0.50 mg, arnica montana D3 15 mg, belladonna (Ph.Eur.Hom.) D1 0.50 mg, bellis perennis TM 1 mg, calendula officinalis TM 4.5 mg, chamomilla recutita TM 1.5 mg, echinacea TM 1.5 mg, echinacea purpurea TM 1.5 mg, hamamelis virginiana (HAB) TM 4.5 mg, hepar sulfuris (HAB) D6 0.25 mg, hypericum perforatum (HAB) D6 0.90 mg, mercurius solubilis hahnemanni (HAB) D6 0.40 mg, symphytum officinale D4 1 mg, excipiens ad gelatum pro 1 g.		
Anwendung		Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild bei stumpfen Verletzungen wie Verstauchungen und Prellungen sowie unterstützend bei Schmerzzuständen des Bewegungsapparates		
Packung/en	01	001	50 g	D
		002	100 g	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Trazimera 150 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
02 Trazimera 440 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich

Zul.-Nr.: **66975**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.1.	11.04.2022

Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata: trastuzumabum 150 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 20, saccharum, pro vitro.		
	02	Praeparatio cryodesiccata: trastuzumabum 440 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 20, saccharum, pro vitro. Solvens: alcohol benzylicus 220 mg, aqua ad iniectabile, pro vitro.		
Anwendung		Metastasiertes Mammakarzinom, Mammakarzinom im Frühstadium, Magenkarzinom und Karzinom des gastroösophagealen Übergangs		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
	02	002	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		(Änderung ATC-Code, früher: L01XC03)		
Gültig bis		17.04.2024		

01 Triamcort Depot 10mg/1ml, Kristallsuspension zur Injektion
02 Triamcort Depot 40mg/1ml, Kristallsuspension zur Injektion
03 Triamcort Depot 20mg/1ml, Kristallsuspension zur Injektion
04 Triamcort Depot 80mg/2ml, Kristallsuspension zur Injektion
Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: **41174**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.07.24	07.04.2022
Zusammensetzung	01	triamcinoloni acetonidum 10 mg, carmellosum natricum, natrii chloridum, polysorbatum 80, conserv.: alcohol benzylicus 9.9 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 1 ml.		
	02	triamcinoloni acetonidum 40 mg, carmellosum natricum, natrii chloridum, polysorbatum 80, conserv.: alcohol benzylicus 9.9 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 1 ml.		
	03	triamcinoloni acetonidum 20 mg, carmellosum natricum, natrii chloridum, polysorbatum 80, conserv.: alcohol benzylicus 9.9 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 1 ml.		
	04	triamcinoloni acetonidum 80 mg, carmellosum natricum, natrii chloridum, polysorbatum 80, conserv.: alcohol benzylicus 19.8 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 2 ml.		
Anwendung		Glucocorticoid-Therapie		
Packung/en	01	013	1 x 1 ml Ampulle(n)	B
		099	25 x 1 ml Ampulle(n)	B
	02	021	1 x 1 ml Ampulle(n)	B
		072	25 x 1 ml Ampulle(n)	B
	03	056	1 x 1 ml Ampulle(n)	B
		064	25 x 1 ml Ampulle(n)	B
	04	048	1 x 2 ml Ampulle(n)	B
		080	25 x 2 ml Ampulle(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Trimbow, solution pour inhalation en flacon pressurisé
Chiesi SA, Route du Petit-Moncor 1D, 1752 Villars-sur-Glâne

N° d'AMM: **67223**	Catégorie de remise: **B**		Index: 03.99.0.	18.04.2022
Composition	01	beclometasoni dipropionas 100 µg, formoteroli fumaras dihydricus 6 µg, glycopyrronii bromidum 12.5 µg, excipiens ad solutionem pro dosi.		
Indication		Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)		
Conditionnements	01	001	60 unidose(s)	B
		002	120 unidose(s)	B
		005	360 (3 x 120) unidose(s)	B
Remarque		(Révocation du conditionnement: emballage à 180 bouffées et 240 buffées (2 x 120)		
Valable jusqu'au		05.05.2025		

01 Trimipramine Zentiva 25 mg, Tabletten
02 Trimipramine Zentiva 100 mg, Tabletten
Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: **58345**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.06.0.	21.04.2022
Zusammensetzung	01	trimipraminum 25 mg ut trimipramini maleas, excipiens pro compresso.		
	02	trimipraminum 100 mg ut trimipramini maleas, excipiens pro compresso.		
Anwendung		Antidepressivum		
Packung/en	01	009	50 Tablette(n)	B
		010	200 (4 x 50) Tablette(n) Bündelpackung	B
	02	011	20 Tablette(n)	B
		012	100 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Trimipramine Zentiva 40 mg/ml, Tropfen
Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: **58346**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.06.0.	21.04.2022
Zusammensetzung	01	trimipraminum 40 mg ut trimipramini mesilas, arom.: ethylvanillinum, vanillinum et alia, color.: E 150(a), excipiens ad solutionem pro 1 ml corresp. 40 guttae corresp. ethanolum 11 % V/V.		
Anwendung		Antidepressivum		
Packung/en	01	002	30 ml	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

05 Trisequens N, Filmtabletten
Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten

Zul.-Nr.: **40051**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.08.6.	07.04.2022
Zusammensetzung	05	A) Filmtablette blau: estradiolum 2 mg ut estradiolum hemihydricum, color.: E 132, excipiens pro compresso obducto. B) Filmtablette weiss: estradiolum 2 mg ut estradiolum hemihydricum, norethisteroni acetas 1 mg, excipiens pro compresso obducto. C) Filmtablette rot: estradiolum 1 mg ut estradiolum hemihydricum, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Oestrogen-Gestagen-Substitutionstherapie bei klimakterischen Beschwerden		
Packung/en	05	024	28 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Ubistesin, Injektionslösung
02 Ubistesin forte, Injektionslösung
03 Ubistesin mite, Injektionslösung
3M (Schweiz) GmbH, Eggstrasse 91, 8803 Rüschlikon

Zul.-Nr.: **49589**	Abgabekategorie: **B**		Index: 13.01.2.	21.04.2022
Zusammensetzung	01	articaini hydrochloridum 40 mg, adrenalinum 5 µg ut adrenalini hydrochloridum, natrii chloridum, antiox.: E 221 0.6 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
	02	articaini hydrochloridum 40 mg, adrenalinum 10 µg ut adrenalini hydrochloridum, natrii chloridum, antiox.: E 221 0.6 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
	03	articaini hydrochloridum 40 mg, adrenalinum 2.5 µg ut adrenalini hydrochloridum, natrii chloridum, antiox.: E 221 0.6 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Lokalanästhetikum der Zahnheilkunde		
Packung/en	01	018	50 Zylinderampulle(n)	B
	02	026	50 Zylinderampulle(n)	B
	03	001	50 Zylinderampulle(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Uman Albumin Kedrion 200 g/l, solution pour perfusion
02 Uman Albumin Kedrion 250 g/l, solution pour perfusion
Dudler Pharma Sàrl, Impasse du Jura 4, 1754 Avry-sur-Matran

N° d'AMM: **58155**	Catégorie de remise: **B**		Index: 06.01.1.	28.04.2022
Composition	01	albuminum humanum 200 g, natrii chloridum, natrii caprylas, N-acetyltryptophanum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml, natrium 123.5 - 136.5 mmol.		
	02	albuminum humanum 250 g, natrii chloridum, natrii caprylas, N-acetyltryptophanum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml, natrium 123.5 - 136.5 mmol.		
Indication		Rétablissement et maintien du volume sanguin lorsqu'une hypovolémie a été observée et que l'administration d'un colloïde est recommandée.		
Conditionnements	01	001	50 ml Flacon pour perfusion	B
		002	100 ml Flacon pour perfusion	B
	02	003	50 ml Flacon pour perfusion	B
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)		
Valable jusqu'au		illimité		

01 Varilrix, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung
GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3-5, 3053 Münchenbuchsee

Zul.-Nr.: **585**	Abgabekategorie: **B**	Index: 08.08.	21.04.2022

Zusammensetzung	01	Vaccinum attenuatum: virus varicellae vivus (Stamm: OKA) min. 10^3.3 U., lactosum, sorbitolum 6 mg, mannitolum, aminoacida, residui: neomycini sulfas, pro vitro. Solvens: aqua ad iniectabile 0.5 ml, pro vitro.			
Anwendung		aktive Immunisierung gegen Varizellen, ab dem vollendeten 9. Lebensmonat			
Packung/en	01	003	1 x 1	Kombipackung(en) 1 Durchstechflasche mit Pulver und 1 Fertigspritze mit Lösungsmittel (Nadeln separat)	B
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung eines Applikationsweges: i.m.)			
Gültig bis		unbegrenzt			

04 Vincristin Teva 1 mg / 1 ml, Injektionslösung
05 Vincristin Teva 2 mg / 2 ml, Injektionslösung
06 Vincristin Teva 5 mg / 5 ml, Injektionslösung
Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **48000**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.1.	21.04.2022

Zusammensetzung	04	vincristini sulfas 1 mg corresp. vincristinum 0.89 mg, mannitolum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.			
	05	vincristini sulfas 2 mg corresp. vincristinum 1.78 mg, mannitolum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml.			
	06	vincristini sulfas 5 mg corresp. vincristinum 4.45 mg, mannitolum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 5 ml.			
Anwendung		Zytostatikum			
Packung/en	04	100		1 Durchstechflasche(n)	A
	05	101		1 Durchstechflasche(n)	A
	06	102		1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)			
Gültig bis		unbegrenzt			

01 Visiodoron Euphrasia, Augentropfen
02 Visiodoron Euphrasia Monodosen, Augentropfen (Monodosen)
Weleda AG, Dychweg 14, 4144 Arlesheim

Zul.-Nr.: **49537**	Abgabekategorie: **D**	Index: 20.02.	20.04.2022

Zusammensetzung	01	euphrasia officinalis D3 985.90 mg dilutio, excipiens ad solutionem pro 1 g.			
	02	euphrasia officinalis D3 397.34 mg, dilutio, excipiens ad solutionem pro 0.4 ml.			
Anwendung		Gemäss der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis bei Reizzuständen der Augenbindehaut wie geröteten, tränenden und müden Augen, bei Schwellungen des Lides sowie bei Fremdkörper- und Austrocknungsgefühl			
Packung/en	01	002		10 ml	D
	02	003		20 x 0.4 ml	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)			
Gültig bis		unbegrenzt			

01 Vitalipid N Infant, Infusionszusatz, Emulsion
02 Vitalipid N Adult, Infusionszusatz, Emulsion
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens

Zul.-Nr.: **43679**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.01.2.	13.04.2022
Zusammensetzung	01	retinoli palmitas 230 U.I., ergocalciferolum 40 U.I., int-rac-alpha-tocopherolum 0.64 mg, phytomenadionum 20 µg, sojae oleum fractionatum, lecithinum fractionatum ex vitello ovi, glycerolum, aqua ad iniectabile q.s. ad emulsionem pro 1 ml.		
	02	retinoli palmitas 330 U.I., ergocalciferolum 20 U.I., int-rac-alpha-tocopherolum 0.91 mg, phytomenadionum 15 µg, sojae oleum fractionatum, lecithinum fractionatum ex vitello ovi, glycerolum, aqua ad iniectabile q.s. ad emulsionem pro 1 ml.		
Anwendung		Vitaminzusatz zu Intralipid für die parenterale Ernährung		
Packung/en	01	023	10 x 10 ml Ampulle(n)	B
	02	015	10 x 10 ml Ampulle(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Vitamin B1 Streuli, Tabletten
Streuli Pharma AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

Zul.-Nr.: **34078**	Abgabekategorie: **D**		Index: 07.02.3.	28.04.2022
Zusammensetzung	01	thiamini hydrochloridum 300 mg, excipiens pro compresso.		
Anwendung		Vitamin B1-Präparat		
Packung/en	01	017	20 Tablette(n)	D
		025	100 Tablette(n)	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Vitrakvi 25 mg, Kapseln
02 Vitrakvi 100 mg, Kapseln
Bayer (Schweiz) AG, Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich

Zul.-Nr.: **67281**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	07.04.2022
Zusammensetzung	01	larotrectinibum 25 mg ut larotrectinibi sulfas, Kapselhülle: gelatina, E 171, Drucktinte: lacca, E 132, E 171, propylenglycolum, dimeticonum 1000, pro capsula.		
	02	larotrectinibum 100 mg ut larotrectinibi sulfas, Kapselhülle: gelatina, E 171, Drucktinte: lacca, E 132, E 171, propylenglycolum, dimeticonum 1000, pro capsula.		
Anwendung		Behandlung von soliden Tumoren mit NTRK (neurotrophe Tyrosin-Rezeptor-Kinase)-Genfusion		
Packung/en	01	001	56 Kapsel(n)	A
	02	002	56 Kapsel(n)	A
Bemerkung		Verlängerung der befristeten Zulassung Befristete Zulassung gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21)		
Gültig bis		28.05.2023		

01 Vitrakvi 20 mg/ml, Lösung zum Einnehmen
Bayer (Schweiz) AG, Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich

Zul.-Nr.: **67282**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.1.	07.04.2022

Zusammensetzung	01	larotrectinibum 20 mg ut larotrectinibi sulfas, acidum citricum, maltodextrinum, triethylis citras, aromatica (Erdbeer) cum alcohol benzylicus, propylenglycolum, hydroxypropylbetadexum 174.6 mg, E 211 2 mg, natrii citras dihydricus, sucralosum, aqua purificata, ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium max. 4.17 mg.		
Anwendung		Behandlung von soliden Tumoren mit NTRK (neutrophe Tyrosin-Rezeptor-Kinase)-Genfusion		
Packung/en	01	002	100 ml	A
Bemerkung		Verlängerung der befristeten Zulassung		
		Befristete Zulassung gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21)		
Gültig bis		28.05.2023		

01 Weleda Calendula-Essenz, Flüssigkeit zur Anwendung auf der Haut
Weleda AG, Dychweg 14, 4144 Arlesheim

Zul.-Nr.: **49560**	Abgabekategorie: **D**	Index: 20.02.	08.04.2022

Zusammensetzung	01	extractum ethanolicum liquidum 400 mg ex calendulae herba recens, ratio: 1:2, excipiens ad solutionem pro 1 g, corresp. ethanolum 53 % V/V.		
Anwendung		Gemäss der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis zur Behandlung von oberflächlichen Verletzungen, schlecht heilenden Wunden, Hautentzündungen, die zu Vereiterung tendieren, Zahnfleischentzündungen sowie bei Pickeln oder Pusteln		
Packung/en	01	036	100 ml	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
		(Anpassung der Darreichungsform -> bisher: anthroposophisches Arzneimittel)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Weleda Erkältungssalbe, Creme
Weleda AG, Dychweg 14, 4144 Arlesheim

Zul.-Nr.: **52468**	Abgabekategorie: **D**	Index: 20.02.	29.04.2022

Zusammensetzung	01	dextrocamphora 50 mg, eucalypti aetheroleum 50 mg, piceae aetheroleum 20 mg, pini pumilionis aetheroleum 10 mg, thymi aetheroleum 10 mg, adeps lanae, excipiens ad unguentum pro 1 g.		
Anwendung		Gemäss der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis zur Linderung von Atembeschwerden bei Erkältungskrankheiten mit Husten, Heiserkeit und Schnupfen		
Packung/en	01	020	25 g	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

03 Zaditen mit Erdbeeraroma, Sirup
Novartis Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **41565**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.13.1.	20.04.2022
Zusammensetzung	03	ketotifenum 0.2 mg ut ketotifeni hydrogenofumaras, aromatica, arom.: vanillinum et alia, conserv.: alia, alcohol benzylicus, E 219, propylis parahydroxybenzoas natricus, excipiens ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Antihistaminikum	
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Zaditen, Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **41939**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.13.1.	20.04.2022
Zusammensetzung	01	ketotifenum 1 mg ut ketotifeni hydrogenofumaras, excipiens pro compresso.	
Anwendung		Antihistaminikum	
Packung/en	01	028 30 Tablette(n)	B
		036 100 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Zaldiar, Filmtabletten
Grünenthal Pharma AG, Glarus Süd

Zul.-Nr.: **55811**	Abgabekategorie: **A**	Index: 01.01.4.	27.04.2022
Zusammensetzung	01	tramadoli hydrochloridum 37.5 mg, paracetamolum 325 mg, cellulosi pulvis, amylum pregelificatum, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium 0.18 - 0.27 mg, maydis amylum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 400, E 172 (flavum), polysorbatum 80, cera carnauba, pro compresso obducto.	
Anwendung		Analgetikum	
Packung/en	01	002 10 Tablette(n)	A
		004 20 Tablette(n)	A
		010 60 Tablette(n)	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Zeller Balsam, Salbe
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

Zul.-Nr.: **9439**	Abgabekategorie: **D**	Index: 10.06.0.	28.04.2022

Zusammensetzung	01	extractum ethanolicum liquidum 50 mg ex benzoe tonkinensis, balsamum tolutanum, myrrha, olibanum, rhoeados flos, absinthii herba, millefolii herba, guaiaci lignum, tormentillae rhizoma, ratio: 1:12, balsamum peruvianum 23 mg, zinci oxidum 31 mg, dextrocamphora 10 mg, terebinthina laricina 13 mg, adeps lanae, antiox.: E 311, excipiens ad unguentum pro 1 g.		
Anwendung		Bei kleineren Hautaffektionen und -verletzungen		
Packung/en	01	013	30 g	D
		048	50 g	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Zinnober D6, Tabletten
Weleda AG, Dychweg 14, 4144 Arlesheim

Zul.-Nr.: **59768**	Abgabekategorie: **D**	Index: 20.02.	22.04.2022

Zusammensetzung	01	Zulassung gilt auch für alle höheren Folgepotenzen: zinnober (HAB) D6 250 mg, tritici amylum 27.5 mg, calcii behenas, lactosum monohydricum 250 mg, pro compresso 280 mg.
Anwendung		Zulassung mit reduziertem Dossier ohne Indikation nach Art. 25 Abs. 1 KPAV (SR 812.212.24)
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)
Gültig bis		unbegrenzt

01 Zoloft, Filmtabletten
Pfizer PFE Switzerland GmbH, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich

Zul.-Nr.: **52251**	Abgabekategorie: **B**	Index: 01.06.0.	07.04.2022

Zusammensetzung	01	sertralinum 50 mg ut sertralini hydrochloridum, excipiens pro compresso obducto.		
Anwendung		Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer		
Packung/en	01	028	10 Tablette(n)	B
		036	30 Tablette(n)	B
		044	100 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Zomig 2,5 mg, Filmtabletten
Grünenthal Pharma AG, Glarus Süd

Zul.-Nr.: **54335**	Abgabekategorie: **B**	Index: 02.05.1.	21.04.2022

Zusammensetzung	01	zolmitriptanum 2.5 mg, lactosum 100 mg, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A corresp. natrium 0.126 mg, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 400, E 172 (flavum), macrogolum 8000, pro compresso obducto.		
Anwendung		Akutbehandlung von Migräneanfällen mit oder ohne Aura		
Packung/en	01	016	3 Tablette(n)	B
		024	6 Tablette(n)	B
		075	12 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Zonisamid Sandoz 25 mg, Kapseln
02 Zonisamid Sandoz 50 mg, Kapseln
03 Zonisamid Sandoz 100 mg, Kapseln
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **68405**	Abgabekategorie: **B**	Index: 01.07.1.	14.04.2022

Zusammensetzung	01	zonisamidum 25 mg, cellulosum microcristallinum, natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.06 mg, oleum vegetabile hydrogenatum, Kapselhülle: gelatina, E 171, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula.		
	02	zonisamidum 50 mg, cellulosum microcristallinum, natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.12 mg, oleum vegetabile hydrogenatum, Kapselhülle: gelatina, E 171, Drucktinte: lacca, E 172 (rubrum), pro capsula.		
	03	zonisamidum 100 mg, cellulosum microcristallinum, natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.24 mg, oleum vegetabile hydrogenatum, Kapselhülle: gelatina, E 171, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum, pro capsula.		
Anwendung		Antiepileptikum		
Packung/en	01	001	14 Kapsel(n)	B
	02	002	56 Kapsel(n)	B
	03	003	56 Kapsel(n)	B
		004	98 Kapsel(n)	B
Bemerkung		(Änderung Index Therapeuticus, früher: 01.07.)		
Gültig bis		09.02.2027		

01 Zytiga 500 mg, Filmtabletten
Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **66431**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.16.2.	28.04.2022
Zusammensetzung	01	abirateroni acetas 500 mg corresp. abirateronum 446 mg, lactosum monohydricum corresp. lactosum 240.5 mg, carmellosum natricum conexum et natrii laurilsulfas corresp. natrium 10.42 mg, hypromellosum, cellulosum microcristallinum silicificatum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), macrogolum 3350, talcum, E 171, E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto.	
Anwendung		Prostatakarzinom	
Packung/en	01	001 56 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung) carmellosum natricum conexum: hergestellt aus gentechnisch verändertem Organismus Baumwoll-Linterstoff	
Gültig bis		unbegrenzt	

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

01 Aurofac 100 Granular ad us. vet., Arzneimittelvormischung
Zoetis Schweiz GmbH, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Zul.-Nr.: **48136**	Abgabekategorie: **A**		Index:	20.04.2022
Zusammensetzung	01	chlortetracyclini hydrochloridum 100 mg, excipiens ad granulatum pro 1000 mg.		
Anwendung		Behandlung und Prophylaxe primär und sekundär bedingter, bakterieller Infektionen bei Schweinen, die von chlortetracyclinempfindlichen Keimen hervorgerufen werden, wie Lungenerkrankungen hervorgerufen durch empfindliche Pasteurella multocida.		
		Porcine proliferative Enteropathie (Lawsonia intracellularis)		
Packung/en	01	028	25 kg (ohne Messlöffel)	A
		036	3 kg (ohne Messlöffel)	A
		044	8 x 3 kg (ohne Messlöffel)	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Dexafort ad us. vet., Injektionssuspension für Rinder, Ziegen, Pferde, Hunde und Katzen
MSD Animal Health GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: **37759**	Abgabekategorie: **B**		Index:	07.04.2022
Zusammensetzung	01	dexamethasonum 1 mg ut dexamethasoni natrii phosphas, dexamethasonum 2 mg ut dexamethasoni-21 (3-phenylpropionas), natrii chloridum, natrii citras dihydricus, alcohol benzylicus 10.4 mg, methylcellulosum, tragacantha, natrii hydroxidum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile, ad suspensionem pro 1 ml.		
Anwendung		Glucokortikosteroid für Rinder, Ziegen, Pferde, Hunde und Katzen		
Packung/en	01	001	50 ml	B
Bemerkung		(Änderung Hilfsstoffzusammensetzung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Dexafort ad us. vet., Injektionssuspension für Rinder, Ziegen, Pferde, Hunde und Katzen
MSD Animal Health GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: **37759**	Abgabekategorie: **B**		Index:	25.04.2022
Zusammensetzung	01	dexamethasonum 1 mg ut dexamethasoni natrii phosphas, dexamethasonum 2 mg ut dexamethasoni-21 (3-phenylpropionas), natrii chloridum, natrii citras dihydricus, alcohol benzylicus 10.4 mg, methylcellulosum, tragacantha, natrii hydroxidum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile, ad suspensionem pro 1 ml.		
Anwendung		Glucokortikosteroid für Rinder, Ziegen, Pferde, Hunde und Katzen		
Packung/en	01	001	50 ml	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Dimazon ad us. vet., Tabletten
MSD Animal Health GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: **36731**	Abgabekategorie: **B**	Index:	25.04.2022
Zusammensetzung	01	furosemidum 40 mg, excipiens pro compresso.	
Anwendung		Saluretikum (Diuretikum) zur oralen Anwendung für Hunde und Katzen	
Packung/en	01	028 20 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

02 Econor 10% ad us. vet., Arzneimittelvormischung
Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 4058 Basel

Zul.-Nr.: **55190**	Abgabekategorie: **A**	Index:	27.04.2022
Zusammensetzung	02	valnemulinum 100 g ut valnemulini hydrochloridum, excipiens ad pulverem pro 1 kg.	
Anwendung	02	Zur Behandlung und Prävention der Schweinedysenterie. Zur Behandlung klinischer Anzeichen der porcinen proliferativen Enteropathie (Ileitis). Zur Prävention klinischer Anzeichen der porcinen intestinalen Spirochätose (Colitis), wenn die Erkrankung im Bestand diagnostiziert wurde. Zur Behandlung und Prävention der enzootischen Pneumonie des Schweines. In der empfohlenen Dosierung von 10 - 12 mg Valnemulin/kg Körpergewicht werden Lungenläsionen und Gewichtsverlust vermindert, Infektionen mit Mycoplasma hyopneumoniae jedoch nicht beseitigt.	
Packung/en	02	001 1 kg mit Messlöffel	A
Bemerkung		(Widerruf der Dosisstärke Econor 50% ad us. vet., Arzneimittelvormischung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

02 Econor 10% ad us. vet., Arzneimittelvormischung
Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 4058 Basel

Zul.-Nr.: **55190**	Abgabekategorie: **A**	Index:	28.04.2022
Zusammensetzung	02	valnemulinum 100 g ut valnemulini hydrochloridum, excipiens ad pulverem pro 1 kg.	
Anwendung	02	Zur Behandlung und Prävention der Schweinedysenterie. Zur Behandlung klinischer Anzeichen der porcinen proliferativen Enteropathie (Ileitis). Zur Prävention klinischer Anzeichen der porcinen intestinalen Spirochätose (Colitis), wenn die Erkrankung im Bestand diagnostiziert wurde. Zur Behandlung und Prävention der enzootischen Pneumonie des Schweines. In der empfohlenen Dosierung von 10 - 12 mg Valnemulin/kg Körpergewicht werden Lungenläsionen und Gewichtsverlust vermindert, Infektionen mit Mycoplasma hyopneumoniae jedoch nicht beseitigt.	
Packung/en	02	001 1 kg mit Messlöffel	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Ketodolor 10% ad us. vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

Zul.-Nr.: **66546**	Abgabekategorie: **B**		Index:	19.04.2022
Zusammensetzung	01	ketoprofenum 100 mg, argininum, conserv.: alcohol benzylicus 10 mg, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum für Rinder, Schweine und Pferde		
Packung/en	01	001	50 ml	B
		002	100 ml	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Laurabolin 25mg ad us. vet., Injektionslösung
MSD Animal Health GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: **37596**	Abgabekategorie: **B**		Index:	19.04.2022
Zusammensetzung	01	nandroloni lauras 25 mg, conserv.: alcohol benzylicus 104 mg, arachidis oleum q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Anabolikum, Antikatabolikum für Hunde und Katzen		
Packung/en	01	028	10 ml	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Linco-Spectin ad us. vet., Injektionslösung für Schweine, Hunde und Katzen
Zoetis Schweiz GmbH, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Zul.-Nr.: **40070**	Abgabekategorie: **B**		Index:	05.04.2022
Zusammensetzung	01	lincomycinum 50.0 mg ut lincomycini hydrochloridum, spectinomycinum 100.0 mg ut spectinomycini sulfas, alcohol benzylicus 9.0 mg, natrii hydroxidum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1.0 ml.		
Anwendung		Antibiotikum für Schweine, Hunde und Katzen		
Packung/en	01	052	100 ml	B
Bemerkung		(Änderung Abgabekategorie von A zu B)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 LincoNeo Mast ad us. vet., Lösung
Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon

Zul.-Nr.: **54334**	Abgabekategorie: **A**		Index:	25.04.2022
Zusammensetzung	01	lincomycinum 330 mg ut lincomycini hydrochloridum, neomycinum 100 mg ut neomycini sulfas, dinatrii edetas, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 10 ml.		
Anwendung		Mastitis bei Kühen		
Packung/en	01	001	24 x 10 ml Injektoren	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Meloxoral 1.5 mg ad us. vet., orale Suspension
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

Zul.-Nr.: **61650**	Abgabekategorie: **B**		Index:	20.04.2022
Zusammensetzung	01	meloxicamum 1.5 mg, arom.: natrii cyclamas et alia, conserv.: natrii benzoas, excipiens ad suspensionem pro 1 ml.		
Anwendung		Nichtsteroidales Antiphlogistikum für Hunde		
Packung/en	01	001	50 ml	B
		002	125 ml	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Orbenin Dry Cow ad us. vet., Suspension in Injektoren für Rinder
Zoetis Schweiz GmbH, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Zul.-Nr.: **36023**	Abgabekategorie: **B**		Index:	27.04.2022
Zusammensetzung	01	cloxacillinum 500.0 mg ut cloxacillinum benzathinum, acidum stearicum, aluminii monostearas, paraffinum liquidum, ad suspensionem pro vase 3.0 g.		
Anwendung		Euterschutz während der Trockenstehzeit von Rindern		
Bemerkung		(Änderung Abgabekategorie von A zu B)		
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis		unbegrenzt		

02 Oxytocin Stricker ad us. vet., solution injectable
Biokema S.A., Chemin de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

N° d'AMM: **33450**	Catégorie de remise: **B**		Index:	06.04.2022
Composition	02	oxytocinum 10 U.I., ethanolum 96 per centum, conserv.: chlorobutanolum hemihydricum 3 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
Indication		Obstétrique, troubles puerpéraux, troubles de la lactation chez les ruminants, juments, truies, chiennes et chattes		
Conditionnements	02	036	50 ml	B
		044	100 ml	B
Remarque		(Révocation du conditionnement 10 x 10 ml)		
Valable jusqu'au		illimité		

01 P.G.600 ad us. vet., Injektionspräparat
MSD Animal Health GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: **37647**	Abgabekategorie: **B**		Index:	25.04.2022
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata: gonadotrophinum chorionicum 200 U.I., gonadotrophinum sericum equinum 400 U.I., mannitolum, dinatrii phosphas dihydricus, natrii dihydrogenophosphas dihydricus, pro vitro. Solvens: dinatrii phosphas dihydricus, natrii dihydrogenophosphas dihydricus, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro vitro 5 ml.		
Anwendung		Hormonkombination zur Brunst- und Ovulationsindikation bei Sauen		
Packung/en	01	012	5 x 1 Dose(n) 1 Fläschchen Lyophilisat + 1 Fläschchen Lösungsmittel	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

02 Panacur Tabletten 500 ad us. vet.
04 Panacur Tabletten 250 ad us. vet.
MSD Animal Health GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: **49164**	Abgabekategorie: **B**		Index:	26.04.2022
Zusammensetzung	02	fenbendazolum 500 mg, excipiens pro compresso.		
	04	fenbendazolum 250 mg, excipiens pro compresso.		
Anwendung	02	Anthelminthikum für Hunde		
	04	Anthelminthikum für Hunde und Katzen		
Packung/en	02	068	20 Tablette(n)	B
	04	069	20 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

02 Prevogent ad us. vet., Euterinjektor
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

Zul.-Nr.: **53354**	Abgabekategorie: **A**		Index:	19.04.2022
Zusammensetzung	02	Suspension: benzylpenicillinum procainum 1 Mio U.I., benzylpenicillinum natricum 500'000 U.I., gentamicinum 100 mg ut gentamicini sulfas, paraffinum liquidum, alcohol cetylicus et stearylicus, alcoholes adipis lanae, vaselinum album, conserv.: propylis parahydroxybenzoas 15 mg, E 218 35 mg, ad suspensionem pro vase 10 g. Tela cum solutione: benzalkonii chloridum 0.5 mg, alcohol isopropylicus 0.6 ml, aqua q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe		
Packung/en	02	018	4 x 10 g Injektoren mit 2 Desinfektionstüchern	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Prifinial ad us. vet., Injektionslösung
VETOQUINOL AG, Freiburgstrasse 255, 3018 Bern

Zul.-Nr.: **43951**	Abgabekategorie: **B**		Index:	20.04.2022
Zusammensetzung	01	prifinii bromidum 7.5 mg, natrii chloridum, conserv.: propylis parahydroxybenzoas 0.2 mg, E 218 0.8 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Antidiarrhoikum, Spasmolytikum für Hunde und Katzen		
Packung/en	01	025	50 ml	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Program 40 ad us. vet., Injektionssuspension
02 Program 80 ad us. vet., Injektionssuspension
Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 4058 Basel

Zul.-Nr.: **54239**	Abgabekategorie: **B**		Index:	01.04.2022
Zusammensetzung	01	lufenuronum 40 mg, polysorbatum 21, povidonum K 12, natrii chloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem, pro vase 0.4 ml.		
	02	lufenuronum 80 mg, polysorbatum 21, povidonum K 12, natrii chloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem, pro vase 0.8 ml.		
Anwendung		Zur Flohbekämpfung bei Katzen		
Packung/en	01	017	10 x 0.4 ml Spritzen	B
	02	025	10 x 0.8 ml Spritzen	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Rota-TS Oraldoser ad us. vet., Suspension
VETOQUINOL AG, Freiburgstrasse 255, 3018 Bern

Zul.-Nr.: **45319**	Abgabekategorie: **A**		Index:	20.04.2022
Zusammensetzung	01	sulfadimidinum 420 mg, trimethoprimum 84 mg, arom.: saccharinum natricum, excipiens ad suspensionem pro 1 ml.		
Anwendung		Bakterielle Infektionen bei Pferden		
Packung/en	01	001	25 ml	A
		002	48 ml	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Shotaflor 300 mg/ml ad us. vet., Injektionslösung für Rinder und Schweine
Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon

Zul.-Nr.: **61873**	Abgabekategorie: **B**		Index:	13.04.2022
Zusammensetzung	01	florfenicolum 300.00 mg, propylenglycolum, dimethylis sulfoxidum, macrogolum 400, ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Antibiotikum für Rinder und Schweine		
Packung/en	01	001	50 ml Durchstechflasche	B
		002	100 ml Durchstechflasche	B
		003	250 ml Durchstechflasche	B
Bemerkung		(Änderung Abgabekategorie von A zu B)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Stomorgyl 10 ad us. vet., Tabletten
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Basel

Zul.-Nr.: **40196**	Abgabekategorie: **A**		Index:	25.04.2022
Zusammensetzung	01	spiramycinum 250 mg, metronidazolum 125 mg, color.: E 124, excipiens pro compresso.		
Anwendung		Tabletten gegen Infektionen bei Hunden und Katzen		
Packung/en	01	048	20 Tablette(n)	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Veraflox ad us. vet., orale Suspension
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

Zul.-Nr.: **62588**	Abgabekategorie: **A**		Index:	19.04.2022
Zusammensetzung	01	pradofloxacinum 25 mg, arom.: vanillinum, conserv.: E 200, excipiens ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Antiinfektivum (Gyrasehemmer) zur systemischen Behandlung von Katzen		
Packung/en	01	001	15ml Flasche(n) mit Dosierspritze	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Veraflox 15 mg ad us. vet., Tabletten
02 Veraflox 60 mg ad us. vet., Tabletten
03 Veraflox 120 mg ad us. vet., Tabletten
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

Zul.-Nr.: **62587**	Abgabekategorie: **A**		Index:	20.04.2022
Zusammensetzung	01	pradofloxacinum 15 mg, aromatica, excipiens pro compresso.		
	02	pradofloxacinum 60 mg, aromatica, excipiens pro compresso.		
	03	pradofloxacinum 120 mg, aromatica, excipiens pro compresso.		
Anwendung	01	Antiinfektivum (Gyrasehemmer) zur systemischen Behandlung von Katzen und kleinen Hunden		
	02	Antiinfektivum (Gyrasehemmer) zur systemischen Behandlung von Hunden		
	03	Antiinfektivum (Gyrasehemmer) zur systemischen Behandlung von Hunden		
Packung/en	01	001	7 Tablette(n)	A
		002	70 Tablette(n)	A
	02	003	7 Tablette(n)	A
		004	70 Tablette(n)	A
	03	005	7 Tablette(n)	A
		006	70 Tablette(n)	A
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Vetmedin 0.75 mg/ml ad us. vet., Injektionslösung
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Basel

Zul.-Nr.: **62601**	Abgabekategorie: **B**		Index:	19.04.2022
Zusammensetzung	01	pimobendanum 0.75 mg, hydroxypropylbetadexum, dinatrii phosphas dodecahydricus, natrii dihydrogenophosphas dihydricus, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Kardiovaskuläres Therapeutikum beim Hund		
Packung/en	01	001	5 ml	B
		002	10 ml	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

Änderung der Zulassungsinhaberin
Modification du titulaire d'AMM

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Übertragung der Zulassung / Transfert de l'autorisation

Per 01.04.2022 übernimmt die Firma **CPS Cito Pharma Services GmbH, Uster** folgende/s Arzneimittel der Firma **Mundipharma Medical Company, Hamilton, Bermuda, Basel Branch, Basel:**
A compter du 01.04.2022, l'entreprise **CPS Cito Pharma Services GmbH, Uster** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Mundipharma Medical Company, Hamilton, Bermuda, Basel Branch, Basel:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
58816	Ribomustin, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Per 01.04.2022 übernimmt die Firma **Procter & Gamble International Operations SA, Lancy** folgende/s Arzneimittel der Firma **Procter & Gamble Switzerland SARL, Lancy:**
A compter du 01.04.2022, l'entreprise **Procter & Gamble International Operations SA, Lancy** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Procter & Gamble Switzerland SARL, Lancy:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
13866	Vicks Inhaler N, baton inhalateur
17387	Metamucil Regular, poudre orale
20713	Kytta, pommade
36352	Nasivin, gouttes nasales
41799	Vicks Medinait, sirop
45138	Nasivin 0,05 %, Spray doseur
51764	Vicks Sinex, spray-doseur
54613	Nasivin pur, Spray doseur
54740	Vicks VapoRub, pommade
55112	Metamucil N Mite orange, poudre
59052	Kytta med pommade contre le rhumatisme

Per 01.04.2022 übernimmt die Firma **PARI Swiss AG, Cham** folgende/s Arzneimittel der Firma **Vifor SA, Villars-sur-Glâne:**
A compter du 01.04.2022, l'entreprise **PARI Swiss AG, Cham** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Vifor SA, Villars-sur-Glâne:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
62153	ColiFin PARI 1 Mio. U.I., Pulver zur Herstellung einer Lösung für einen Vernebler
65338	ColiFin PARI 2 Mio. U.I., Pulver zur Herstellung einer Lösung für einen Vernebler

Per 01.04.2022 übernimmt die Firma **Spirig HealthCare AG, Egerkingen** folgende/s Arzneimittel der Firma **Mepha Pharma AG, Basel:**
A compter du 01.04.2022, l'entreprise **Spirig HealthCare AG, Egerkingen** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Mepha Pharma AG, Basel:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
67880	Mepha-Angin Dolo Orange, Lutschtabletten

Änderung Domizil der Zulassungsinhaberin / Changement de domicile du titulaire de l'autorisation

Per 05.04.2022 ändert die Firma **Schülke & Mayr AG** ihr Firmendomizil von Sihlfeldstrasse 58, 8003 Zürich nach **Hungerbüelstrasse 22, 8500 Frauenfeld.**
A compter du 05.04.2022, l'entreprise **Schülke & Mayr AG** actuellement sise Sihlfeldstrasse 58, 8003 Zürich, aura pour nouveau domicile **Hungerbüelstrasse 22, 8500 Frauenfeld.**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel Médicament
44157	Kodan forte, Tinktur
49187	Octeniderm, Lösung
49853	Octenisept, Lösung
62809	Octenimed Gurgellösung, Lösung

Widerruf der Zulassung
Révocation de l'autorisation de mise sur le marché

Zeichenerklärung / Légende

1 Widerruf der Zulassung infolge Verzichts auf Vertrieb
Révocation de l'AMM suite à la décision de l'entreprise de renoncer à la distribution

2 Widerruf der Zulassung in Anwendung von Artikel 66 des Heilmittelgesetzes
Révocation de l'autorisation en application de l'article 66 de la loi sur les produits thérapeutiques

3 Widerruf der Zulassung infolge Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Révocation de l'AMM pour les spécialités libérées du contrôle des médicaments

4 Widerruf der Zulassung in Anwendung von Artikel 16a des Heilmittelgesetzes
Révocation de l'autorisation en application de l'article 16a de la loi sur les produits thérapeutiques

Nach dem in der Spalte **«Widerruf per»** angegebenem Datum darf das Arzneimittel nicht mehr vertrieben oder abgegeben werden.

A compter de la date dans la colonne **«Révocation au»** le médicament ne pourra plus être commercialisé ni remis.

Zeichen Signe	Dosisstärke Dosage	Arzneimittel Médicament	Zul.-Nr. N° d'AMM	Abgabe-kategorie Catégorie de remise	Index	Widerruf per Révocation au
Humanarzneimittel / Produits à usage humain						
1	02	**Abstral 100 ug, Sublingualtabletten** Medius AG, Neue Bahnhofstrasse 160, 4132 Muttenz	**58142**	**A+**	01.01.3.	20.04.2022
1	03	**Abstral 200 ug, Sublingualtabletten** Medius AG, Neue Bahnhofstrasse 160, 4132 Muttenz	**58142**	**A+**	01.01.3.	20.04.2022
1	04	**Abstral 300 ug, Sublingualtabletten** Medius AG, Neue Bahnhofstrasse 160, 4132 Muttenz	**58142**	**A+**	01.01.3.	20.04.2022
1	05	**Abstral 400 ug, Sublingualtabletten** Medius AG, Neue Bahnhofstrasse 160, 4132 Muttenz	**58142**	**A+**	01.01.3.	20.04.2022
1	06	**Abstral 600 ug, Sublingualtabletten** Medius AG, Neue Bahnhofstrasse 160, 4132 Muttenz	**58142**	**A+**	01.01.3.	20.04.2022
1	07	**Abstral 800 ug, Sublingualtabletten** Medius AG, Neue Bahnhofstrasse 160, 4132 Muttenz	**58142**	**A+**	01.01.3.	20.04.2022
1	02	**Adasuve 9.1 mg,** **einzeldosiertes Pulver zur Inhalation** OrPha Swiss GmbH, Untere Heslibachstrasse 41a, 8700 Küsnacht ZH	**65461**	**A**	01.05.0.	28.04.2022
1	01	**Calonat, comprimés effervescents** Verfora SA, Route de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne	**24272**	**D**	01.01.2.	12.04.2022

1	01	**Coop Vitality Erkältungs- und Bronchialbad, Badeöl** Coop Vitality Health Care GmbH, Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp	**65572**	**D**	03.99.0.	30.09.2022
1	01	**Emovate, Salbe** GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3-5, 3053 Münchenbuchsee	**43143**	**B**	10.05.1.	07.04.2022
1	01	**Etanercept Pfizer MyClic 50 mg, Injektionslösung im Fertipen** Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich	**66535**	**B**	07.15.0.	29.04.2022
1	02	**Etanercept Pfizer MyClic 25 mg, Injektionslösung im Fertigpen** Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich	**66535**	**B**	07.15.0.	29.04.2022
1	01	**Etanercept Pfizer 25 mg, Injektionslösung in Fertigspritzen** Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich	**66536**	**B**	07.15.0.	29.04.2022
1	02	**Etanercept Pfizer 50 mg, Injektionslösung in Fertigspritzen** Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich	**66536**	**B**	07.15.0.	29.04.2022
1	01	**Etanercept Pfizer 25 mg, Trockensubstanz zur Herstellung einer Injektionslösung** Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich	**66537**	**B**	07.15.0.	29.04.2022
1	02	**Floxapen 500 mg, Kapseln** Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	**37405**	**B**	08.01.24	28.04.2022
1	01	**Luvit D3, Injektionslösung** Drossapharm AG, Steinengraben 18, 4051 Basel	**66125**	**B**	07.02.3.	13.04.2022
1	02	**Mevalotin, Tabletten** Daiichi Sankyo (Schweiz) AG, Vulkanstrasse 106, 8048 Zürich	**52964**	**B**	07.12.0.	28.02.2023
1	03	**Mevalotin Forte, Tabletten** Daiichi Sankyo (Schweiz) AG, Vulkanstrasse 106, 8048 Zürich	**52964**	**B**	07.12.0.	28.02.2023

1	01	**Nifedipin-Acino 20 mg retard, Tabletten** Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg	**62882**	**B**	02.06.1. 08.04.2022
1	07	**Redoxon Orange, Brausetabletten** Bayer (Schweiz) AG, Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich	**23711**	**D**	07.02.3. 07.04.2022
1	01	**Saridon, Filmtabletten** Bayer (Schweiz) AG, Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich	**56358**	**D**	07.10.1. 08.04.2022
1	02	**Saridon forte, Filmtabletten** Bayer (Schweiz) AG, Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich	**56358**	**D**	07.10.1. 08.04.2022
1	01	**Somnium, comprimés** OM Pharma Suisse SA, Route du Petit-Moncor 1D, 1752 Villars-sur-Glâne	**46457**	**B**	01.03.2. 31.12.2022
1	01	**SUN STORE Xylometazolin 0.1%, Dosierspray** Sun Store Health Care AG, Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp	**67193**	**D**	12.02.1. 30.06.2022
1	01	**Topotecan Fresenius 1 mg/1 ml, Infusionskonzentrat** Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens	**65286**	**A**	07.16.1. 05.04.2022
1	02	**Topotecan Fresenius 4 mg/4 ml, Infusionskonzentrat** Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens	**65286**	**A**	07.16.1. 05.04.2022
1	01	**Trittico, solution injectable i.v.** OM Pharma Suisse SA, Route du Petit-Moncor 1D, 1752 Villars-sur-Glâne	**39055**	**B**	01.06.0. 12.04.2022
1	01	**Viacoram 3.5 mg / 2.5 mg** Servier (Suisse) SA, La Voie-Creuse 16, 1202 Genève	**65273**	**B**	02.07.2. 06.04.2022
1	02	**Viacoram 7 mg / 5 mg** Servier (Suisse) SA, La Voie-Creuse 16, 1202 Genève	**65273**	**B**	02.07.2. 06.04.2022

1	03	**Viacoram 14 mg / 10 mg** Servier (Suisse) SA, La Voie-Creuse 16, 1202 Genève	**65273**	**B**	02.07.2. 06.04.2022
1	01	**Zolmitriptan-Mepha 2.5 mg, Filmtabletten** Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	**61066**	**B**	02.05.1. 20.04.2022

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

1	01	**Cosumix Plus 120 ad us. vet., Arzneimittelvormischung für Geflügel und Schweine** Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 4058 Basel	**42672**	**B**	20.04.2022
1	01	**Esb3 30% ad us. vet., Arzneimittelvormischung** Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 4058 Basel	**33634**	**A**	21.04.2022
1	01	**Fasinex 5% ad us. vet., Suspension** Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 4058 Basel	**47056**	**B**	21.04.2022

Erlöschen der Zulassung
Extinction de l'autorisation de mise sur le marché

Zeichenerklärung / Légende
1 Erlöschen der regulären Zulassung
Extinction de l'AMM standard
2 Erlöschen der befristeten Zulassung
Extinction de l'AMM à durée limitée

Nach dem in der Spalte **«Erlöschen per»** angegebenem Datum darf das Arzneimittel nicht mehr vertrieben oder abgegeben werden.

A compter de la date dans la colonne **«Extinction au»** le médicament ne pourra plus être commercialisé ni remis.

Zeichen Signe	Dosisstärke Dosage	Arzneimittel Médicament	Zul.-Nr. N° d'AMM	Abgabe-kategorie Catégorie de remise	Index	Erlöschen per Extinction au
Humanarzneimittel / Produits à usage humain						
1	01	**A. Vogel Knoblauch-Kapseln** A.Vogel AG, Grünaustrasse, 9325 Roggwil TG	**40396**	**D**	02.97.0.	23.09.2022
1	01	**Alendronat Helvepharm 10 mg, Tabletten** Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld	**58010**	**B**	07.99.0.	04.09.2022
1	02	**Alendronat Helvepharm 70 mg, Tabletten** Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld	**58010**	**B**	07.99.0.	04.09.2022
1	01	**Aripiprazole mmpharm 5 mg, Tabletten** mmpharm GmbH, Riedstrasse 1, 6330 Cham	**65538**	**B**	01.05.0.	28.08.2022
1	02	**Aripiprazole mmpharm 10 mg, Tabletten** mmpharm GmbH, Riedstrasse 1, 6330 Cham	**65538**	**B**	01.05.0.	28.08.2022
1	03	**Aripiprazole mmpharm 15 mg, Tabletten** mmpharm GmbH, Riedstrasse 1, 6330 Cham	**65538**	**B**	01.05.0.	28.08.2022
1	04	**Aripiprazole mmpharm 30 mg, Tabletten** mmpharm GmbH, Riedstrasse 1, 6330 Cham	**65538**	**B**	01.05.0.	28.08.2022

1	01	**Bondin 5 %, crème** Verfora SA, Route de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne	**47833**	**D**	07.10.4. 17.09.2022
1	02	**Bondin 10 %, crème** Verfora SA, Route de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne	**47833**	**D**	07.10.4. 17.09.2022
1	01	**Carbamid Emulsion Widmer** Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren	**49236**	**D**	10.10.0. 24.09.2022
1	01	**DemoTussil, dragées à sucer** Verfora SA, Route de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne	**55377**	**D**	03.03.1. 12.09.2022
1	01	**Entocort Enema, Klistier** Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden	**52042**	**B**	04.99.0. 16.09.2022
1	01	**Eplerenone mmpharm 25mg, Filmtabletten** mmpharm GmbH, Riedstrasse 1, 6330 Cham	**66149**	**B**	05.01.0. 05.09.2022
1	02	**Eplerenone mmpharm 50mg, Filmtabletten** mmpharm GmbH, Riedstrasse 1, 6330 Cham	**66149**	**B**	05.01.0. 05.09.2022
1	01	**Kamillin Medipharm, Konzentrat** steinberg pharma ag, Bleichestrasse 32, 8400 Winterthur	**33752**	**D**	10.08.0. 08.09.2022
1	01	**Levetiracetam mmpharm 100 mg/ml, Lösung** mmpharm GmbH, Riedstrasse 1, 6330 Cham	**62136**	**B**	01.07.1. 18.09.2022
1	01	**Nasivin 0,05 %, Spray doseur** Procter & Gamble International Operations SA, route de Saint-Georges 47, 1213 Lancy	**45138**	**D**	12.02.1. 26.09.2022
1	01	**Nasivin pur 0,05 %, Spray doseur** Procter & Gamble International Operations SA, route de Saint-Georges 47, 1213 Lancy	**54613**	**D**	12.02.1. 26.09.2022

1	02	**Nasivin pur 0,01 %, Spray doseur** Procter & Gamble International Operations SA, route de Saint-Georges 47, 1213 Lancy	**54613**	**D**	12.02.1.	26.09.2022
1	03	**Nasivin pur 0,025 %, Spray doseur** Procter & Gamble International Operations SA, route de Saint-Georges 47, 1213 Lancy	**54613**	**D**	12.02.1.	26.09.2022
1	01	**Nasivin 0,025 %, gouttes nasales** Procter & Gamble International Operations SA, route de Saint-Georges 47, 1213 Lancy	**36352**	**D**	12.02.1.	26.09.2022
1	02	**Nasivin 0,05 %, gouttes nasales** Procter & Gamble International Operations SA, route de Saint-Georges 47, 1213 Lancy	**36352**	**D**	12.02.1.	26.09.2022
1	03	**Nasivin 0,01 %, gouttes nasales** Procter & Gamble International Operations SA, route de Saint-Georges 47, 1213 Lancy	**36352**	**D**	12.02.1.	26.09.2022
1	01	**Practomil, Klistier** B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach	**31959**	**D**	04.08.2.	20.09.2022
1	01	**Tossamin plus, Kapseln für den Tag/für die Nacht** Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen	**45114**	**B**	03.03.1.	10.09.2022
1	02	**Vicks Inhaler N, baton inhalateur** Procter & Gamble International Operations SA, route de Saint-Georges 47, 1213 Lancy	**13866**	**D**	12.02.4.	23.09.2022
1	01	**Vicks Sinex, spray-doseur** Procter & Gamble International Operations SA, route de Saint-Georges 47, 1213 Lancy	**51764**	**D**	12.02.1.	19.09.2022

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

1	01	**Optimectin Oraldoser ad us. vet.** VETOQUINOL AG, Freiburgstrasse 255, 3018 Bern	**57651**	**A**	26.09.2022

Verfügung über die Abweisung oder den Rückzug eines Gesuchs um Zulassung, Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels
Décision de rejet ou de retrait d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament

Anwendungsgebiet gemäss Antrag der Gesuchstellerin
Champ d'application selon demande du requérant

Zeichenerklärung / Légende
1 Abweisung des Gesuchs um Zulassung, Indikationserweiterung oder Zulassungserweiterung
Rejet de la demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM
2 Rückzug des Gesuchs um Zulassung, Indikationserweiterung oder Zulassungserweiterung
Retrait de la demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM

Zeichen	**Wirkstoffe** (Anzahl Arzneimittel) Gesuchstyp Anwendungsgebiet Gesuchstellerin	Datum Verfügung
Signe	**Principe(s) actif(s)** (nombre de médicaments) Type de demande Champ d'application Requérant	Date de décision

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

2 **Dimenhydrinat** (1 Arzneimittel) — 01.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation
Zur Prophylaxe und symptomatischen Therapie von Übelkeit und Erbrechen unterschiedlicher Genese, insbesondere von Kinetosen. Für Kinder ab 6 Jahren und über 30 kg Körpergewicht, Jugendliche und Erwachsene.
Medius AG, Neue Bahnhofstrasse 160, 4132 Muttenz

2 **Dimenhydrinat** (1 Arzneimittel) — 01.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation
Zur Prophylaxe und symptomatischen Therapie von Übelkeit und Erbrechen unterschiedlicher Genese, insbesondere von Kinetosen. Für Kleinkinder und Kinder ab 6 kg Körpergewicht.
Medius AG, Neue Bahnhofstrasse 160, 4132 Muttenz

2 **Abatacept** (1 Arzneimittel) — 21.04.2022
Änderung, neue Indikation
Prophylaxis of acute Graft-versus-Host Disease
Bristol-Myers Squibb SA, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen

2 **Diphtheria toxoid; Tetanus toxoid; Pertussis toxoid (PT); Filamentous haemagglutinin (FHA) of Bordetella pertussis; Pertactin (PRN) of Bordetella pertussis; inactivated poliomyelitis virus type 1 (Mahoney strain);inactivated poliomyelitis virus type 2 (MEF-1 strain); inactivated poliomyelitis virus type 3 (Saukett strain).** (1 Arzneimittel) — 29.04.2022
Änderung, neue Indikation
Passive protection against pertussis in early infancy following maternal immunisation during pregnancy.
GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3-5, 3053 Münchenbuchsee

2 **Diphtheria toxoid; Tetanus toxoid; Pertussis toxoid (PT); Filamentous haemagglutinin (FHA) of Bordetella pertussis; Pertactin (PRN) of Bordetella pertussis.** (1 Arzneimittel) 29.04.2022

Änderung, neue Indikation

Passive protection against pertussis in early infancy following maternal immunisation during pregnancy.

GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3-5, 3053 Münchenbuchsee

Eingang eines vollständigen Gesuchs um Zulassung, um Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels
Réception d'une demande complète d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM d'un médicament

Anwendungsgebiet gemäss Antrag der Gesuchstellerin
Champ d'application selon demande du requérant

Wirkstoffe (Anzahl Arzneimittel) Gesuchstyp Anwendungsgebiet Gesuchstellerin	Datum Eingang
Principe(s) actif(s) (nombre de médicaments) Type de demande Champ d'application Requérant	Date de réception

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

chlormadinoni acetas, ethinylestradiolum (1 Arzneimittel) 01.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
Hormonale Kontrazeption
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Darolutamidum (1 Arzneimittel) 01.04.2022
Änderung, neue Indikation
metastasiertes, hormon-sensitives Prostatakarzinom (mHSPC)
Bayer (Schweiz) AG, Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich

Dutasterid/Tamsolusin (1 Arzneimittel) 01.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
Prostatahyperplasie
Mylan Pharma GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen

Sitagliptin hydrochloride monohydrate (1 Arzneimittel) 01.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
Diabetes mellitus type 2
XIROMED SA, 6330 Cham

Ulipristalum acetas (1 Arzneimittel) 01.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
Notfallkontrazeption innerhalb von 5 Tagen
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Betahistine dihydrochloride (1 Arzneimittel) 04.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
Schwindel
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Paracetamol (500 mg), Pheniramin hydrogenmaleat (20 mg), Phenylephrin hydrochlorid (10 mg), Acorbinsäure (Vitaminc C) (50 mg) (1 Arzneimittel) 04.04.2022

Neuanmeldung eines Arzneimittels im Co-Marketing

Symptomatische Behandlung bei Erkältungskrankheiten

Amavita Health Care AG, Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp

Ribociclib (1 Arzneimittel) 04.04.2022

Änderung, neue Indikation

Hormon-Rezeptor (HR)-positivem, humanen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor-2 (HER2)-negativem (lokal) fortgeschrittenem oder metastasierendem Mammakarzinom
Anmerkung: bestehende Frauen-Indikation soll auch auf Männer erweitert werden.

Novartis Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

durvalumabum (1 Arzneimittel) 05.04.2022

Änderung, neue Indikation

Biliary tract cancer

AstraZeneca AG, Neuhofstrasse 34, 6340 Baar

Wirkstoff(e): 1 Tablette à 260 mg enthält: Nr. 2 Calcium phosphoricum (HAB) D6 (HAB 6) 20 mg Nr. 3 Ferrum phosphoricum (HAB) D12 (HAB 6) 60 mg Nr. 4 Kalium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 20 mg Nr. 8 Natrium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 50 mg Nr. 9 Natrium phosphoricum (HAB) D12 (HAB 6) 60 mg Nr. 11 Acidum silicicum (HAB) D6 (HAB6) 10 mg Nr. 12 Calcium sulfuricum (HAB) D6 (HAB 6) 30 mg (1 Arzneimittel) 05.04.2022

Neuanmeldung eines Komplementärarzneimittels mit Indikation

Zur Milderung von Gelenksschmerzen verschiedenen Ursprungs, wie - Schmerzhafte akute und chronische Erkrankungen des Bewegungsapparates, insbesondere der Gelenke, speziell durch Abnützungserscheinungen aufgrund von zu starker oder falscher Belastung - Gelenksschmerzen des rheumatischen Formenkreises - degenerative Erkrankungen, wie Arthrose, Arthritis und Schwellungen im Bereich der Gelenke

Adler Pharma Helvetia AG, Dorfplatz 10, 6060 Sarnen

Hydroxycarbamide [ou hydroxyurée] (1 médicament) 08.04.2022

Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un principe actif connu avec innovation

prévention des crises vaso-occlusives douloureuses récurrentes y compris celle du syndrome thoracique aigu chez l’adulte, l’adolescent et l'enfant âgé de plus de 2 ans souffrant de drépanocytose symptomatique

IQONE HEALTHCARE SWITZERLAND SA, route de Suisse 160-162, 1290 Versoix

Extractum spissum ex: Echinaceae purpurea herbae recentis tinctura (1:12) Echinaceae purpurea radicis recentis tinctura (1:11) Salviae officinalis folii recentis tinctura (1:17) (1 Arzneimittel) 11.04.2022

Neuanmeldung eines Phytoarzneimittels

Halsschmerz- Tabletten werden traditionsgemäss angewendet zur kurzzeitigen Behandlung von akuten Entzündungen des Mund- und Rachenraumes mit Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Kratzen und Brennen im Hals und Heiserkeit

A.Vogel AG, Grünaustrasse, 9325 Roggwil TG

Melatonin (1 Arzneimittel) 11.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
Schlafmittel
Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

Paracetamol (500 mg), Pheniramin hydrogenmaleat (20 mg), Phenylephrin hydrochlorid (10 mg), Ascorbinsäure (Vitamin C) (50 mg) (1 Arzneimittel) 11.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels im Co-Marketing
Symptomatische Behandlung bei Erkältungskrankheiten
Sun Store Health Care AG, Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp

Paracetamol (500 mg), Pheniramin hydrogenmaleat (20 mg), Phenylephrin hydrochlorid (10 mg), Ascorbinsäure (Vitamin C) (50 mg) (1 Arzneimittel) 11.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels im Co-Marketing
Symptomatische Behandlung bei Erkältungskrankheiten
Coop Vitality Health Care GmbH, Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp

Doxylaminhydrogensuccinat und Pyridoxinhydrochlorid (1 Arzneimittel) 12.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation
Xonvea wird angewendet zur symptomatischen Behandlung von Übelkeit und Erbrechen während der Schwangerschaft (nausea and vomiting during pregnancy, NVP) bei Frauen, die nicht auf eine konservative Behandlung ansprechen.
XIROMED SA, 6330 Cham

Duloxetinhydrochlorid (1 Arzneimittel) 12.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
Behandlung einer Depression. Rezidivprophylaxe rezidivierender (≥3 depressive Episoden) unipolarer Depression (nach initialem Ansprechen Prävention des Wiederauftretens neuer depressiver Episoden). Behandlung von durch eine diabetische Neuropathie verursachten Schmerzen. Behandlung der generalisierten Angststörung.
XIROMED SA, 6330 Cham

Tacrolimus (1 Arzneimittel) 12.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport
Immunsuppressivum
APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Ciclopirox (1 médicament) 13.04.2022
Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un principe actif connu sans innovation
Infections fongiques des ongles, légères à modérément importantes, provoquées par des dermatophytes et/ou d'autres champignons sensibles au ciclopirox, dans lesquelles la matrice unguéale n'est pas touchée.
Leman SKL SA, 1213 Lancy

Nivolumab (1 Arzneimittel) 14.04.2022
Änderung, neue Indikation
Neoadjuvante Behandlung von NSCLC
Bristol-Myers Squibb SA, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen

Vadadustat (1 Arzneimittel) 15.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff
Anämie
Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH, 8152 Opfikon

Calcipotriolum, Betamethasonum (1 Arzneimittel) 19.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation
Antipsoriatikum
Almirall AG, Alte Winterthurerstrasse 14, 8304 Wallisellen

Edaravone (1 Arzneimittel) 19.04.2022
Zulassungserweiterung, neue Darreichungsform
treatment of amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH, Düsseldorf, Zweigniederlassung Zürich, Talstrasse 70, 8001 Zürich

Sitagliptin Hydrochloride Monohydrate und Metformin Hydrochloride (1 Arzneimittel) 19.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
Sitagliptin-Metformin Xiromed ist als Ergänzung zu einer Diät und körperlicher Aktivität zur Einstellung des Blutzuckerspiegels bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 indiziert, wenn weder mit Metformin noch mit Sitagliptin als Monotherapie eine ausreichende Kontrolle der Glykämie erreicht wird, oder bei Patienten, die bereits eine Kombination von Sitagliptin und Metformin erhalten. Sitagliptin-Metformin Xiromed ist auch als Ergänzung zu einer Diät und körperlicher Aktivität in Kombination mit einem Sulfonylharnstoff (als dreifache Kombinationstherapie) bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 indiziert, wenn durch eine Kombinationstherapie von zwei beliebigen der folgenden drei Wirkstoffe keine ausreichende Kontrolle der Glykämie erreicht wird: Metformin, Sitagliptin oder ein Sulfonylharnstoff. Wenn der Blutzuckerspiegel durch Diät und vermehrte körperliche Aktivität und Insulin alleine nicht ausreichend gesenkt werden kann: In Kombination mit Insulin.
XIROMED SA, 6330 Cham

Tagraxofusp (1 Arzneimittel) 20.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff
Treatment of adult and paediatric patients 2 years and older with blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm (BPDCN)
A. Menarini GmbH, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich

Tapentadol-Phosphat (1 Arzneimittel) 20.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
Opioid-Analgetikum
Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

Lenacapavir (2 Arzneimittel) 21.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff
HIV infection
Gilead Sciences Switzerland Sàrl, General-Guisan-Strasse 8, 6300 Zug

Paracetamol, Ascorbic Acid, Phenylephrine hydrochloride (1 Arzneimittel) 21.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation
Relief of the symptoms of cold and influenza
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG, 6343 Risch

Deferasirox (1 Arzneimittel) 22.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
Eisen-Chelatbildner
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Serum sanguin autologue (1 médicament) 25.04.2022
Nouvelle autorisation d'un médicament à usage hospitalier
Atteinte grave de la cornee ou seche- resse oculaire grave sans amelioration avec les traitements standards (larmes artificielles)
Les hôpitaux universitaires de Genève, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

anisi aetheroleum, eucalypti aetheroleum, levomentholum, polygalae extractum ethanolicum siccum, glycerolum, liquiritiae succus (1 Arzneimittel) 28.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels im Co-Marketing
Bei Erkaltungshusten
DR. BÄHLER DROPA AG, Binzstrasse 38, 8045 Zürich

Teriflunomid (1 Arzneimittel) 29.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
Immunmodulator zur Behandlung der Multiplen Sklerose
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Ticagrelor (1 Arzneimittel) 29.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation
Antithrombotika
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

Oclacitinib Maleate (1 Arzneimittel) 19.04.2022
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation
Dermatologikum für Hunde
Zoetis Schweiz GmbH, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Berichtigung
Rectification

Swissmedic Journal Nr. 12/2021, Dezember 2021, Seite 1227
Journal Swissmedic No 12/2021, decembre 2021, page 1227

01 Decitabin Sandoz 50 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

No d'AMM: **68233**	Catégorie de remise: **A**	Index: 07.16.1.	21.12.2021

Im Swissmedic Journal 12/2021 wurde das Arzneimittel Decitabin Sandoz 50 mg fälschlicherweise publiziert. Das Arzneimittel wird erst nach Ablauf des Unterlagenschutzes des Referenzarzneimittels Dacogen, Lyophilisat zur Herstellung eines Konzentrats zur Herstellung einer Infusionslösung zugelassen.

Le médicament Decitabin Sandoz 50 mg a été publié par erreur dans l'édition 12/2021 du Journal Swissmedic. Il ne sera autorisé qu'à l'issue de la période d'exclusivité des données du médicament de référence, Dacogen, lyophilisat pour solution à diluer pour perfusion.