swissmedic

Schweizerisches Heilmittelinstitut
Institut suisse des produits thérapeutiques
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Swiss Agency for Therapeutic Products

Swissmedic Journal 06/2025

24. Jahrgang
24° année ISSN
2234-9456

Amtliches Publikationsorgan der Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut, Bern

Publication officielle de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, Berne

Erscheint monatlich/Publication mensuelle
www.swissmedic.ch/journal

Redaktion und Administration:
Swissmedic, Abteilung Kommunikation, Hallerstrasse 7, 3012 Bern
Tel. +41 58 462 02 11

Grafische Aufbereitung: Rickli+Wyss AG, Eymattstrasse 5, Postfach 316, 3027 Bern

	Seite
Im Brennpunkt	
Nachtrag 11.8 der Europäischen Pharmakopöe in Kraft	**414**
Arzneimittel Nachrichten	
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Blenrep, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (Belantamabum)	**420**
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Imcivree®, Injektionslösung (Setmelanotidum)	**422**
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: ZYNYZ®, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (Retifanlimabum)	**424**
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Zenrelia™ ad us.vet., Filmtabletten für Hunde (Ilunocitinibum)	**426**
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Protivity ad us.vet., Lyophiliast und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder (mycoplasma (mycoplasmopsis) bovis genus N2805-1 viva attenuatum)	**428**
Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Bultavo® 3 ad us. vet., Injektionssuspension für Schafe und Rinder (Bluetongue virus serotype 3, strain Bio-93:BTV3 inactivated)	**430**
Arzneimittel Statistik	
Neuzulassung	**432**
Revision und Änderung der Zulassung	**449**
Änderung der Zulassungsinhaberin	**475**
Widerruf der Zulassung	**476**
Erlöschen der Zulassung	**480**
Verfügung über die Abweisung oder den Rückzug eines Gesuchs um Zulassung, Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels	**481**
Eingang eines vollständigen Gesuchs um Zulassung, um Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels	**482**

Swissmedic Kontaktliste

Auf unserer Website www.swissmedic.ch finden Sie unter dem Navigationspunkt «Über uns» in der Rubrik «Kontakt» die Kontaktmaske für Anfragen und Reklamationen. Adressen für Meldungen sowie weitere Adressen finden Sie auf den entsprechenden Themenseiten.

Zeichenerklärung

Abgabekategorien

A Einmalige Abgabe auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung
B Abgabe auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung
C Abgabe nach Fachberatung durch Medizinalpersonen
D Abgabe nach Fachberatung
E Abgabe ohne Fachberatung

	Page
Actualités	
Entrée en vigueur du Supplément 11.8 de la Pharmacopée Européenne	**417**
Médicaments	
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Blenrep, poudre pour solution à diluer pour perfusion (Belantamabum)	**421**
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Imcivree®, solution injectable (Setmelanotidum)	**423**
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: ZYNYZ®, solution à diluer pour perfusion (Retifanlimabum)	**425**
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Zenrelia™ ad us.vet., comprimés pelliculés (Ilunocitinibum)	**427**
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Protivity ad us.vet., lyophilisat et solvant pour suspension injectable pour bovins (mycoplasma (mycoplasmopsis) bovis genus N2805-1 viva attenuatum)	**429**
Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Bultavo® 3 ad us. vet., suspension injectable pour ovin et bovin (Bluetongue virus serotype 3, strain Bio-93:BTV3 inactivated)	**431**

	Page
Miscellanées	
Nouvelle autorisation	**432**
Révision et modification de l'autorisation	**449**
Modification du titulaire d'AMM	**475**
Révocation de l'autorisation de mise sur le marché	**476**
Extinction de l'autorisation de mise sur le marché	**480**
Décision de rejet ou de retrait d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament	**481**
Réception d'une demande complète d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM d'un médicament	**482**

Annuaire Swissmedic

Vous trouverez sur notre site Internet, à l'adresse http://www.swissmedic.ch, à la rubrique «Contact» du menu de navigation «notre profil», le masque de saisie vous permettant de nous adresser vos questions et réclamations. Pour ce qui est des adresses auxquelles envoyer les annonces ou d'autres adresses encore, elles figurent sur les pages à thème correspondantes.

Légende

Catégories de remise

A Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire non renouvable
B Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire
C Remise sur conseil des professionnels de la santé
D Remise sur conseil spécialisé
E Remise sans conseil spécialisé



Nachtrag 11.8 der Europäischen Pharmakopöe in Kraft

Der Institutsrat hat den Nachtrag 11.8 der Europäischen Pharmakopöe auf den 1. Juli 2025 in Kraft gesetzt.

Seit 1. Juli 2025 ist der Nachtrag 11.8 zur Europäischen Pharmakopöe in Kraft. Der Nachtrag 11.8 enthält folgende **neue** Texte:

ALLGEMEINER TEIL

2.5.44 Isoelektrische Fokussierung in Kapillaren für rekombinante therapeutische monoklonale Antikörper
5.1.13 Pyrogenität

MONOGRAPHIEGRUPPEN

Monographien zu Darreichungsformen
Schmelzfilme

Pflanzliche Drogen und Zubereitungen aus pflanzlichen Drogen
Weiße-Maulbeere-Blätter

Homöopathische Zubereitungen und Stoffe für homöopathische Zubereitungen
Iberis amara für homöopathische Zubereitungen

MONOGRAPHIEN A-Z
Dapagliflozin-Propylenglycol-Monohydrat
Dapagliflozin-Propylenglycol-Tabletten
Memantinhydrochlorid
Olodaterolhydrochlorid
Rosuvastatin-Zink-Tetrahydrat

Folgende Texte wurden inhaltlich **überarbeitet:**

ALLGEMEINER TEIL

2.4.20 Bestimmung von Verunreinigungen durch Elemente
2.6.30 Prüfung auf Monozytenaktivierung
2.6.40 Prüfung auf Monozytenaktivierung für Impfstoffe mit inhärent pyrogenen Komponenten
2.7.24 Durchflusszytometrie
3.1.3 Polyolefine
3.1.4 Polyethylen ohne Zusatzstoffe für Behältnisse zur Aufnahme parenteraler und ophthalmologischer Zubereitungen
3.1.5 Polyethylen mit Zusatzstoffen für Behältnisse zur Aufnahme parenteraler und ophthalmologischer Zubereitungen
3.1.6 Polypropylen für Behältnisse und Verschlüsse zur Aufnahme parenteraler und ophthalmologischer Zubereitungen
3.1.7 Poly(ethylen-vinylacetat) für Behältnisse und Schläuche für Infusionslösungen zur totalen parenteralen Ernährung
3.3.4 Sterile Kunststoffbehältnisse für Blut und Blutprodukte vom Menschen
3.3.7 Transfusionsbestecke für Blut und Blutprodukte
4 Reagenzien
5.1.10 Empfehlungen zur Durchführung der Prüfung auf Bakterien-Endotoxine
5.2.6 Bewertung der Unbedenklichkeit von Impfstoffen und Immunsera für Tiere
5.2.7 Bewertung der klinischen Wirksamkeit von Impfstoffen und Immunsera für Tiere
5.2.11 Trägerproteine für die Herstellung von Polysaccharid-Impfstoffen (konjugiert) für Menschen

5.22 Bezeichnungen von in der Traditionellen Chinesischen Medizin verwendeten pflanzlichen Drogen
5.31 Arzneimittel zur Therapie mit Phagen
5.34 Ergänzende Informationen zu Gentherapeutika zur Anwendung am Menschen

MONOGRAPHIEGRUPPEN

Allgemeine Monographien
Immunsera von Tieren zur Anwendung am Menschen
Impfstoffe für Menschen
Impfstoffe für Tiere
Pharmazeutische Zubereitungen
Radioaktive Arzneimittel
Substanzen zur pharmazeutischen Verwendung

Monographien zu Darreichungsformen
Intravesikale Zubereitungen
Parenteralia
Zubereitungen zum Spülen
Zubereitungen zur Anwendung in der Mundhöhle

Impfstoffe für Menschen
Diphtherie-Tetanus-Pertussis(azellulär, aus Komponenten)-Haemophilus-Typ-b(konjugiert)-Adsorbat-Impfstoff
Diphtherie-Tetanus-Pertussis(azellulär, aus Komponenten)-Hepatitis-B(rDNA)-Poliomyelitis(inaktiviert)-Haemophilus-Typ-b(konjugiert)-Adsorbat-Impfstoff
Diphtherie-Tetanus-Pertussis(azellulär, aus Komponenten)-Poliomyelitis(inaktiviert)-Haemophilus-Typ-b(konjugiert)-Adsorbat-Impfstoff
FSME-Impfstoff (inaktiviert)
Haemophilus-Typ-b-Impfstoff (konjugiert)
Haemophilus-Typ-b-und-Meningokokken-Gruppe-C-Impfstoff (konjugiert)
Hepatitis-B-Impfstoff (rDNA)
Meningokokken-Gruppe-A-C-W135-Y-Impfstoff (konjugiert)
Meningokokken-Gruppe-C-Impfstoff (konjugiert)
Meningokokken-Polysaccharid-Impfstoff
Pneumokokken-Polysaccharid-Adsorbat-Impfstoff (konjugiert)
Pneumokokken-Polysaccharid-Impfstoff
Tollwut-Impfstoff aus Zellkulturen für Menschen

Impfstoffe für Tiere
Salmonella-Enteritidis-Lebend-Impfstoff (oral) für Hühner
Salmonella-Typhimurium-Lebend-Impfstoff (oral) für Hühner

Radioaktive Arzneimittel und Ausgangsmaterialien für radioaktive Arzneimittel
(^{68}Ga)Galliumchlorid-Lösung zur Radiomarkierung (hergestellt in einem Generator)
(^{99}mTc)Technetium-Albumin-Injektionslösung
Tetra-*O*-acetylmannosetriflat zur Herstellung von radioaktiven Arzneimitteln

Pflanzliche Drogen und Zubereitungen aus pflanzlichen Drogen
Blasser-Sonnenhut-Wurzel
Eschenblätter
Große-Klette-Wurzel
Kürbissamen
Purpur-Sonnenhut-Kraut
Purpur-Sonnenhut-Wurzel
Rosmarinblätter
Rosskastanienrinde
Schmalblättriger-Sonnenhut-Wurzel
Schwarznesselkraut
Spitzwegerichblätter
Strauchpäonienwurzelrinde

Homöopathische Zubereitungen und Stoffe für homöopathische Zubereitungen
Cuprum aceticum für homöopathische Zubereitungen

MONOGRAPHIEN A-Z
Albuminlösung vom Menschen
Amikacinsulfat
Antithrombin-III-Konzentrat vom Menschen
Anti-T-Lymphozyten-Immunglobulin vom Tier zur Anwendung am Menschen
Blutgerinnungsfaktor IX vom Menschen
Blutgerinnungsfaktor VII vom Menschen
Blutgerinnungsfaktor VIII vom Menschen
Blutgerinnungsfaktor XI vom Menschen
C1-Esterase-Inhibitor vom Menschen
Calciumlävulinat-Dihydrat
Chloramphenicolhydrogensuccinat-Natrium
Chlorhexidindigluconat-Lösung
Colistimethat-Natrium
3-*O*-Desacyl-4'-monophosphoryl-lipid A
Dichlormethan
Dicloxacillin-Natrium-Monohydrat
Doxapramhydrochlorid-Monohydrat
Fibrinogen vom Menschen
Flucloxacillin-Natrium-Monohydrat
Flumetasonpivalat
Glucose
Glucose-Monohydrat
Hämodialyselösungen
Hämofiltrations- und Hämodiafiltrationslösungen
Kanamycinmonosulfat-Monohydrat
Lösungen zur Aufbewahrung von Organen
Natriumcitrat-Dihydrat

Natriummolybdat-Dihydrat
Normales Immunglobulin vom Menschen zur intramuskulären Anwendung
Normales Immunglobulin vom Menschen zur intravenösen Anwendung
Normales Immunglobulin vom Menschen zur subkutanen Anwendung
Peritonealdialyselösungen
Plasma vom Menschen (gepoolt, virusinaktiviert)
Polymyxin-B-sulfat
Procainamidhydrochlorid
Propylthiouracil
α-1-Proteinase-Inhibitor vom Menschen
Prothrombinkomplex vom Menschen
Rinderserum
Saures Kanamycinsulfat
Simeticon
Sorafenibtosilat
Stabilisatorlösungen für Blutkonserven
Thiamazol
Von-Willebrand-Faktor vom Menschen
Zinkacetat-Dihydrat

Weiter wurden die nachfolgenden Texte **korrigiert:**

MONOGRAPHIEN A-Z
Dabigatranetexilatmesilat
Ethambutoldihydrochlorid

Bei den nachstehenden Texten wurde **der Titel geändert:**

ALLGEMEINER TEIL
2.7.29 Zählung und Vitalität kernhaltiger Zellen
wird zu
Zählung und Viabilität kernhaltiger Zellen (nur deutsch)

Radioaktive Arzneimittel und Ausgangsmaterialien für radioaktive Arzneimittel
(^{68}Ga)Galliumchlorid-Lösung zur Radiomarkierung *wird zu*
(^{68}Ga)Galliumchlorid-Lösung zur Radiomarkierung (hergestellt in einem Generator)

MONOGRAPHIEN A-Z
Dicloxacillin-Natrium *wird zu*
Dicloxacillin-Natrium-Monohydrat

Doxapramhydrochlorid *wird zu*
Doxapramhydrochlorid-Monohydrat

Kanamycinmonosulfat *wird zu*
Kanamycinmonosulfat-Monohydrat

Natriumcitrat *wird zu*
Natriumcitrat-Dihydrat

Zu beachten:

Durch den Nachtrag 11.8 wird keine Monographie der Ph. Helv. abgelöst.

Die Ausgabe 12.1 der Europäischen Pharmakopöe wird am 1. Januar 2026 in Kraft treten.

Die Pharmakopöe
Die gültige Pharmakopöe in der Schweiz umfasst die 11. Ausgabe der Europäischen Pharmakopöe (Ph. Eur. 11) mit den Nachträgen 11.1 – 11.8 sowie die 12. Ausgabe der Schweizerischen Pharmakopöe (Ph. Helv. 12).

Die Ph. Eur. 11 wird im Original vom Europarat herausgegeben. Sie kann in Deutsch und Französisch beim Bundesamt für Bauten und Logistik, Vertrieb Publikationen 3003 Bern (www.bundespublikationen.admin.ch) bezogen werden.
Die Ph. Helv. 12 wird von Swissmedic, dem Schweizerischen Heilmittelinstitut, herausgegeben und unter www.phhelv.ch abgerufen oder beim Bundesamt für Bauten und Logistik, Vertrieb Publikationen, 3003 Bern bezogen werden.

Mehr Informationen zur Pharmakopöe finden Sie auf der Swissmedic-Website unter www.swissmedic.ch/pharmacopoeia

sowie unter www.edqm.eu



Entrée en vigueur du Supplément 11.8 de la Pharmacopée Européenne

Le Conseil de l'institut a fixé l'entrée en vigueur du Supplément 11.8 de la Pharmacopée Européenne au 1er juillet 2025.

Le Supplément 11.8 de la Pharmacopée Européenne est entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Dans le Supplément 11.8 figurent les **nouveaux** textes suivants:

CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.5.44. Électrophorèse capillaire à focalisation isoélectrique appliquée aux anticorps monoclonaux thérapeutiques recombinants
5.1.13. Pyrogénicité

MONOGRAPHIES

Formes Pharmaceutiques
Films orodispersibles

Drogues végétales et préparations à base de drogues végétales
Mûrier blanc (feuille de)

Préparations homéopathiques
Iberis amara pour préparations homéopathiques

Monographies
Dapagliflozine propylèneglycol monohydratée
Dapagliflozine propylèneglycol (comprimés de)
Mémantine (chlorhydrate de)
Olodatérol (chlorhydrate d')
Rosuvastatine-zinc tétrahydratée

Les textes ci-après ont été **révisés:**

CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.4.20. Dosage des impuretés élémentaires
2.6.30. Essai d'activation des monocytes
2.6.40. Essai d'activation des monocytes pour les vaccins contenant des composés intrinsèquement pyrogènes
2.7.24. Cytométrie en flux
3.1.3. Polyoléfines
3.1.4. Polyéthylène sans additif pour récipients destinés aux préparations parentérales et aux préparations ophtalmiques
3.1.5. Polyéthylène avec additifs pour récipients destinés aux préparations parentérales et aux préparations ophtalmiques
3.1.6. Polypropylène pour récipients et fermetures destinés aux préparations parentérales et aux préparations ophtalmiques
3.1.7. Poly(éthylène - acétate de vinyle) pour récipients et tubulures destinés aux préparations pour l'alimentation parentérale totale
3.3.4. Récipients stériles en matière plastique pour le sang humain et les produits du sang
3.3.7. Nécessaires pour la transfusion du sang et des produits du sang
4. Réactifs
5.1.10. Recommandations pour la réalisation de l'essai des endotoxines bactériennes
5.2.6. Évaluation de l'innocuité des vaccins et immunosérums vétérinaires
5.2.7. Évaluation de l'efficacité des vaccins et immunosérums vétérinaires
5.2.11. Protéines vectrices pour la production de vaccins polyosidiques conjugués pour usage humain
5.22. Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise

5.31. Médicaments utilisés en phagothérapie
5.34. Informations complémentaires sur les médicaments de thérapie génique pour usage humain

MONOGRAPHIES

Monographies générales
Immunosérums d'origine animale pour usage humain
Préparations pharmaceutiques
Préparations radiopharmaceutiques
Substances pour usage pharmaceutique
Vaccins pour usage humain
Vaccins pour usage vétérinaire

Formes pharmaceutiques
Préparations buccales
Préparations intravésicales
Préparations parentérales
Préparations pour irrigation

Vaccins pour usage humain
Vaccin conjugué de l'haemophilus type b
Vaccin conjugué méningococcique groupe C
Vaccin de l'hépatite B (ADNr)
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé), de l'hépatite B (ADNr), poliomyélitique (inactivé) et conjugué de l'haemophilus type b, adsorbé
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé) et conjugué de l'haemophilus type b, adsorbé
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé), poliomyélitique (inactivé) et conjugué de l'haemophilus type b, adsorbé
Vaccin haemophilus type b et méningococcique groupe C conjugué
Vaccin inactivé de l'encéphalite verno-estivale
Vaccin méningococcique groupes A, C, W135 et Y conjugué
Vaccin méningococcique polyosidique
Vaccin pneumococcique polyosidique
Vaccin pneumococcique polyosidique conjugué adsorbé
Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires

Vaccins pour usage vétérinaire
Vaccin vivant oral de la salmonellose à Salmonella Enteritidis pour le poulet
Vaccin vivant oral de la salmonellose à Salmonella Typhimurium pour le poulet

Préparations radiopharmaceutiques et matières premières pour préparations radiopharmaceutiques
Gallium (^{68}Ga) (chlorure de) pour radiomarquage, produit dans un générateur, solution de
Technétium (^{99}mTc) (albumine humaine-), solution injectable d'
Tétra-*O*-acétyl-mannose (triflate de) pour préparations radiopharmaceutiques

Drogues végétales et préparations à base de drogues végétales
Ballote noire
Bardane (grande), racine de
Courge (graine de)
Echinacea angustifolia (racine d')
Echinacea pallida (racine d')
Echinacea purpurea (parties aériennes fleuries d')
Echinacea purpurea (racine d')
Frêne (feuille de)
Marronnier d'Inde (écorce de)
Paeonia suffruticosa (écorce de)
Plantain lancéolé
Romarin

Préparations homéopathiques
Cuprum aceticum pour préparations homéopathiques

Monographies
Albumine humaine (solution d')
Amikacine (sulfate d')
Antithrombine III humaine (concentré d')
Calcium (lévulinate de) dihydraté
Chloramphénicol (succinate sodique de)
Chlorhexidine (digluconate de), solution de
Colistiméthate sodique
Complexe prothrombique humain
Dicloxacilline sodique monohydratée
Doxapram (chlorhydrate de) monohydraté
Facteur VII de coagulation humain
Facteur VIII de coagulation humain
Facteur IX de coagulation humain
Facteur XI de coagulation humain
Facteur Willebrand humain
Fibrinogène humain
Flucloxacilline sodique monohydratée
Flumétasone (pivalate de)
Glucose
Glucose monohydraté
Immunoglobuline animale anti-lymphocytes T pour usage humain
Immunoglobuline humaine normale pour administration par voie intramusculaire
Immunoglobuline humaine normale pour administration par voie intraveineuse

Immunoglobuline humaine normale pour administration par voie sous-cutanée
Inhibiteur de C1-estérase humain
Inhibiteur d'alpha-1-protéinase humain
Kanamycine (monosulfate de) monohydraté
Kanamycine (sulfate acide de)
Lipide A 3-*O*-désacyl-4'-monophosphorylé
Méthylène (chlorure de)
Plasma humain (mélange de) traité pour viro-inactivation
Polymyxine B (sulfate de)
Procaïnamide (chlorhydrate de)
Propylthiouracile
Sérum bovin
Siméticone
Sodium (citrate de) dihydraté
Sodium (molybdate de) dihydraté
Solutions anticoagulantes et de conservation du sang humain
Solutions pour conservation d'organes
Solutions pour dialyse péritonéale
Solutions pour hémodialyse
Solutions pour hémofiltration et pour hémodiafiltration
Sorafénib (tosilate de)
Thiamazol
Zinc (acétate de) dihydraté

En outre, les textes ci-après ont été **corrigés:**

Monographies
Dabigatran étexilate (mésilate de)
Éthambutol (chlorhydrate d')

Le titre des textes ci-après a été **modifié:**

MONOGRAPHIES
Dicloxacilline sodique monohydratée *(anciennement Dicloxacilline sodique)*

Doxapram (chlorhydrate de) monohydraté *(anciennement Doxapram (chlorhydrate de))*

Gallium (^{68}Ga) (chlorure de) pour radiomarquage, produit dans un générateur, solution de (*anciennement Gallium (^{68}Ga) (chlorure de) pour radiomarquage, solution de)*

Kanamycine (monosulfate de) monohydraté *(anciennement Kanamycine (monosulfate de))*

Sodium (citrate de) dihydraté *(anciennement Sodium (citrate de))*

À noter:

Il n'y a pas de monographie dans le Supplément 11.8 qui remplace une monographie de la Ph. Helv.

Le numéro 12.1 de la Pharmacopée Européenne entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

La Pharmacopée
La Pharmacopée en vigueur en Suisse est la 11e Edition de la Pharmacopée Européenne (Ph. Eur. 11) et les Suppléments 11.1 – 11.8
ainsi que la 12e Edition de la Pharmacopée Helvétique (Ph. Helv. 12).

La Ph. Eur. 11 est éditée par le Conseil de l'Europe. Elle est disponible en allemand et en français auprès de l'OFCL, diffusion des publications, 3003 Berne.
(www.publicationsfederales.admin.ch). La Ph. Helv. 12 est éditée par Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques et peut être téléchargée à l'adresse : www.phhelv.ch ou obtenue auprès de l'OFCL, diffusion des publications, 3003 Berne.

Vous trouverez de plus amples informations au sujet de la Pharmacopée sur
www.swissmedic.ch/pharmacopee

et www.edqm.eu

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Blenrep, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (Belantamabum)

Name Arzneimittel:	Blenrep, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Belantamabum
Dosisstärke und Darreichungsform:	70 und 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Anwendungsgebiet / Indikation:	Blenrep ist zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären multiplen Myeloms bei Erwachsenen in Kombination mit Pomalidomid und Dexamethason bei Patienten indiziert, die mindestens eine vorgängige Therapielinie einschliesslich Lenalidomid bekommen haben, und die während der letzten Therapie eine Krankheitsprogression zeigten (siehe „Klinische Wirksamkeit“).
ATC Code:	L01FX15
IT-Nummer / Bezeichnung:	07.16.1./Cytostatica
Zulassungsnummer/n:	69910
Zulassungsdatum:	19.06.2025
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Blenrep, poudre pour solution à diluer pour perfusion (Belantamabum)

Préparation:	Blenrep, poudre pour solution à diluer pour perfusion
Principe(s) actif(s):	belantamabum
Dosage et forme pharmaceutique:	70 et 100 mg, 100ml poudre pour solution à diluer pour perfusion
Possibilités d'emploi / Indication:	Blenrep ist zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären multiplen Myeloms bei Erwachsenen in Kombination mit Pomalidomid und Dexamethason bei Patienten indiziert, die mindestens eine vorgängige Therapielinie einschliesslich Lenalidomid bekommen haben, und die während der letzten Therapie eine Krankheitsprogression zeigten (siehe „Klinische Wirksamkeit"). L'indication doit figurer ici dans la langue de correspondance échangée entre le titulaire de l'autorisation et Swissmedic. Concernant la formulation de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch.
Code ATC:	L01FX15
No IT / désignation:	07.16.1./Cytostatiques
No d'autorisation:	69910
Date d'autorisation:	19.06.2025
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Imcivree®, Injektionslösung (Setmelanotidum)

Name Arzneimittel:	Imcivree®, Injektionslösung
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Setmelanotidum
Dosisstärke und Darreichungsform:	10 mg/ml, Injektionslösung
Anwendungsgebiet / Indikation:	IMCIVREE wird angewendet bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren zur Behandlung von Adipositas und zur Kontrolle des Hungergefühls im Zusammenhang mit genetisch bestätigtem Bardet-Biedl-Syndrom (BBS), durch Funktionsverlustmutationen bedingtem biallelischem Proopiomelanocortin (POMC)-Mangel (einschliesslich PCSK1) oder biallelischem Leptinrezeptor (LEPR)-Mangel.
ATC Code:	A08AA12
IT-Nummer / Bezeichnung:	01.11.0./Anorexica
Zulassungsnummer/n:	69694
Zulassungsdatum:	23.06.2025
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Imcivree®, solution injectable (Setmelanotidum)

Préparation:	Imcivree®, solution injectable
Principe(s) actif(s):	setmelanotidum
Dosage et forme pharmaceutique:	10 mg/ml, solution injectable
Possibilités d'emploi / Indication:	IMCIVREE wird angewendet bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren zur Behandlung von Adipositas und zur Kontrolle des Hungergefühls im Zusammenhang mit genetisch bestätigtem Bardet-Biedl-Syndrom (BBS), durch Funktionsverlustmutationen bedingtem biallelischem Proopiomelanocortin (POMC)-Mangel (einschliesslich PCSK1) oder biallelischem Leptinrezeptor (LEPR)-Mangel. L'indication doit figurer ici dans la langue de correspondance échangée entre le titulaire de l'autorisation et Swissmedic. Concernant la formulation de l'indication en français, il convient de se référer à www.swissmedicinfo.ch.
Code ATC:	A08AA12
No IT / désignation:	01.11.0./Anorexica
No d'autorisation:	69694
Date d'autorisation:	23.06.2025 Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: ZYNYZ®, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (Retifanlimabum)

Name Arzneimittel:	ZYNYZ®, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Retifanlimabum
Dosisstärke und Darreichungsform:	500 mg/20 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Anwendungsgebiet / Indikation:	ZYNYZ est indiqué en monothérapie pour le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome à cellules de Merkel (CCM) localement avancé en rechute ou métastatique ne relevant pas de la chirurgie curative ou de la radiothérapie. Die Indikation wird an dieser Stelle in der Korrespondenzsprache zwischen der Zulassungsinhaberin und Swissmedic aufgeführt. Für die Indikationsformulierung in deutscher Sprache ist www.swissmedicinfo.ch zu konsultieren
.**ATC Code:**	L01FF10
IT-Nummer / Bezeichnung:	07.16.1./Cytostatica
Zulassungsnummer/n:	70012
Zulassungsdatum:	24.06.2025
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Fachinformation zu konsultieren.

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: ZYNYZ®, solution à diluer pour perfusion (Retifanlimabum)

Préparation:	ZYNYZ®, solution à diluer pour perfusion
Principe(s) actif(s):	retifanlimabum
Dosage et forme pharmaceutique:	500 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion
Possibilités d'emploi / Indication:	ZYNYZ est indiqué en monothérapie pour le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome à cellules de Merkel (CCM) localement avancé en rechute ou métastatique ne relevant pas de la chirurgie curative ou de la radiothérapie.
Code ATC:	L01FF10
No IT / désignation:	07.16.1./Cytostatiques
No d'autorisation:	70012
Date d'autorisation:	24.06.2025
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information professionnelle.

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Zenrelia™ ad us.vet., Filmtabletten für Hunde (Ilunocitinibum)

Name Arzneimittel:	Zenrelia™ ad us.vet., Filmtabletten für Hunde
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Ilunocitinibum
Dosisstärke und Darreichungsform:	4.8 mg, 6.4 mg, 8.5 mg und 15 mg, Filmtabletten für Hunde
Anwendungsgebiet / Indikation:	Behandlung von Pruritus infolge einer allergischen Dermatitis bei Hunden. Behandlung der klinischen Symptome einer atopischen Dermatitis bei Hunden.
ATC Code:	QD11AH92
IT-Nummer / Bezeichnung:	--
Zulassungsnummer/n:	69812
Zulassungsdatum:	04.06.2025
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Arzneimittelinformation zu konsultieren. www.tierarzneimittel.ch

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Zenrelia™ ad us.vet., comprimés pelliculés (Ilunocitinibum)

Préparation:	Zenrelia™ ad us.vet., comprimés pelliculés
Principe(s) actif(s):	ilunocitinibum
Dosage et forme pharmaceutique:	4.8 mg, 6.4 mg, 8.5 mg et 15 mg, comprimés pelliculés
Possibilités d'emploi / Indication:	Traitement du prurit associé aux dermatites allergiques chez le chien. Traitement des manifestations cliniques de la dermatite atopique chez le chien.TM
Code ATC:	QD11AH92
No IT / désignation:	--
No d'autorisation:	69812
Date d'autorisation:	04.06.2025
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information sur le médicament.
	www.tierarzneimittel.ch

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Protivity ad us.vet., Lyophiliast und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder (mycoplasma (mycoplasmopsis) bovis genus N2805-1 viva attenuatum)

Name Arzneimittel:	Protivity ad us.vet., Lyophiliast und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	mycoplasma (mycoplasmopsis) bovis genus N2805-1 viva attenuatum
Dosisstärke und Darreichungsform:	Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder, 0.22 x 10^7 bis 15.50 x 10^7 KBE
Anwendungsgebiet / Indikation:	Zur aktiven Immunisierung von Kälbern ab einem Alter von 1 Woche zur Reduktion von klinischen Symptomen und Lungenläsionen, die durch eine Infektion mit Mycoplasma (Mycoplasmopsis) bovis verursacht werden. Die Grundimmunisierung sollte, wenn möglich 12 Tage vor einer möglichen Exposition abgeschlossen sein. Der Einsatz des Impfstoffes soll in Betrieben mit Kälberpneumonie als Bestandsproblem, in welchen die Beteiligung von M. bovis am Krankheitsgeschehen dokumentiert wurde, erfolgen und mit Massnahmen zur Verbesserung von Kälberhaltung und -management kombiniert werden. Aufgrund von Gesundheitsdaten aus Problembetrieben, in welchen die Impfung bereits eingesetzt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die Impfung zu einer Verringerung der Morbidität und Mortalität von Kälbern mit Lungenproblemen führt und dass der Antibiotikaeinsatz gesenkt werden kann. Beginn der Immunität: 12 Tage nach der Grundimmunisierung. Dauer der Immunität: Wurde nicht belegt
ATC Code:	QI02AE05
IT-Nummer / Bezeichnung:	--
Zulassungsnummer/n:	69494
Zulassungsdatum:	12.06.2025
	Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Arzneimittelinformation zu konsultieren. www.tierarzneimittel.ch

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Protivity ad us.vet., lyophilisat et solvant pour suspension injectable pour bovins (mycoplasma (mycoplasmopsis) bovis genus N2805-1 viva attenuatum)

Préparation:	Protivity ad us.vet., lyophilisat et solvant pour suspension injectable pour bovins
Principe(s) actif(s):	mycoplasma (mycoplasmopsis) bovis genus N2805-1 viva attenuatum
Dosage et forme pharmaceutique:	lyophilisat et solvant pour suspension injectable pour bovins, 0.22×10^7 à 15.50×10^7 UFC
Possibilités d'emploi / Indication:	Pour l'immunisation active des veaux à partir de l'âge d'une semaine, afin de réduire les symptômes cliniques et les lésions pulmonaires causés par une infection à Mycoplasma (Mycoplasmopsis) bovis. La primovaccination devrait être terminée si possible 12 jours avant une éventuelle exposition. La vaccination doit être mise en place dans les élevages où la pneumonie des veaux représente un problème de troupeau et dans lesquels l'implication de M. bovis dans l'apparition de la maladie a été documentée. Elle doit être associée à des mesures destinées à améliorer les conditions d'élevage des veaux et leur prise en charge. Sur la base de données sanitaires provenant d'exploitations problématiques dans lesquelles la vaccination a déjà été utilisée, on peut supposer que la vaccination entraîne une réduction de la morbidité et de la mortalité des veaux souffrant de problèmes pulmonaires et que l'utilisation d'antibiotiques peut être réduite. Début de l'immunité : 12 jours après la primovaccination. Durée de l'immunité : N'a pas été établie.
Code ATC:	QI02AE05
No IT / désignation:	--
No d'autorisation:	69494
Date d'autorisation:	12.06.2025
	Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information sur le médicament. www.tierarzneimittel.ch

Zulassung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff: Bultavo® 3 ad us. vet., Injektionssuspension für Schafe und Rinder (Bluetongue virus serotype 3, strain Bio-93:BTV3 inactivated)

Name Arzneimittel:	Bultavo® 3 ad us.vet., Injektionssuspension für Schafe und Rinder
Name des Wirkstoffs / der Wirkstoffe:	Bluetongue virus serotype 3, strain Bio-93:BTV3 inactivated 10 – 320 ELISA-Einheiten/Dosis
Dosisstärke und Darreichungsform:	10 ml und 50 ml, Injektionssuspension
Anwendungsgebiet / Indikation:	Schafe: Aktive Immunisierung zur Verringerung der Virämie und zur Verhinderung der klinischen Symptome, die durch den Serotyp 3 des Virus der Blauzungenkrankheit verursacht werden. • Beginn der Immunität: 3 Wochen nach der Grundimmunisierung. • Dauer der Immunität: nicht untersucht. Rinder: Aktive Immunisierung zur Verringerung der Virämie und der klinischen Symptome, die durch den Serotyp 3 des Virus der Blauzungenkrankheit verursacht werden. • Beginn der Immunität: 3 Wochen nach der Grundimmunisierung. • Dauer der Immunität: nicht untersucht.
ATC Code:	QI02AA08
IT-Nummer / Bezeichnung:	--
Zulassungsnummer/n:	70251
Zulassungsdatum:	30.06.2025
Bemerkung:	Befristete Zulassung gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21) Für vollständige Informationen zum Präparat ist die Arzneimittelinformation zu konsultieren. www.tierarzneimittel.ch

Autorisation d'un médicament contenant un nouveau principe actif: Bultavo® 3 ad us. vet., suspension injectable pour ovin et bovin (Bluetongue virus serotype 3, strain Bio-93:BTV3 inactivated)

Préparation:	Bultavo® 3 ad us.vet., suspension injectable pour ovin et bovin
Principe(s) actif(s):	Bluetongue virus serotype 3, strain Bio-93:BTV3 inactivated 10 – 320 unités ELISA/dose
Dosage et forme pharmaceutique:	10 ml et 50 ml, suspension injectable
Possibilités d'emploi / Indication:	Ovins : Immunisation active pour réduire la virémie et prévenir les signes cliniques causés par le virus de la Bluetongue sérotype 3. • Début de l'immunité : 3 semaines après la fin de la primo-vaccination. • Durée de l'immunité : non étudiée. Bovins : Immunisation active pour réduire la virémie et les signes cliniques causés par le virus de la Bluetongue sérotype 3. • Début de l'immunité : 3 semaines après la primo-vaccination. • Durée de l'immunité : non étudiée.
Code ATC:	QI02AA08
No IT / désignation:	--
No d'autorisation:	70251
Date d'autorisation:	30.06.2025
Remarque:	Autorisation de durée limitée au sens de l'art. 9a LPTh (RS 812.21) Pour des informations complètes sur la préparation, consultez l'information sur le médicament. www.tierarzneimittel.ch

Neuzulassung / Nouvelle autorisation

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.
Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

01 Atorvastatin Aspen 10 mg, Filmtabletten
02 Atorvastatin Aspen 20 mg, Filmtabletten
03 Atorvastatin Aspen 40 mg, Filmtabletten
04 Atorvastatin Aspen 80 mg, Filmtabletten
Aspen Pharma Schweiz GmbH, Oberdorfstrasse 11, 6340 Baar

Zul.-Nr.: **70304**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.12.0.	10.06.2025
Zusammensetzung	01	atorvastatinum 10.0 mg ut atorvastatinum calcicum trihydricum, cellulosum microcristallinum, calcii carbonas, lactosum monohydricum 27.25 mg, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 0.324 mg, hydroxypropylcellulosum, polysorbatum 80, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 6000, E 171, pro compresso obducto.		
	02	atorvastatinum 20 mg ut atorvastatinum calcicum trihydricum, cellulosum microcristallinum, calcii carbonas, lactosum monohydricum 54.5 mg, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 0.648 mg, hydroxypropylcellulosum, polysorbatum 80, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 6000, E 171, pro compresso obducto.		
	03	atorvastatinum 40 mg ut atorvastatinum calcicum trihydricum, cellulosum microcristallinum, calcii carbonas, lactosum monohydricum 109.0 mg, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 1.296 mg, hydroxypropylcellulosum, polysorbatum 80, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 6000, E 171, pro compresso obducto.		
	04	atorvastatinum 80 mg ut atorvastatinum calcicum trihydricum, cellulosum microcristallinum, calcii carbonas, lactosum monohydricum 218.0 mg, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 2.592 mg, hydroxypropylcellulosum, polysorbatum 80, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 6000, E 171, pro compresso obducto.		
Anwendung		Blutlipidsenker, HMG-CoA Reduktasehemmer		
Packung/en	01	001	30 Tablette(n) Blister	B
		002	100 Tablette(n) Blister	B
	02	005	30 Tablette(n) Blister	B
		006	100 Tablette(n) Blister	B
	03	009	30 Tablette(n) Blister	B
		010	100 Tablette(n) Blister	B
	04	013	30 Tablette(n) Blister	B
		014	100 Tablette(n) Blister	B
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Abilify Asimtufii 720 mg, Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze
02 Abilify Asimtufii 960 mg, Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze
Lundbeck (Schweiz) AG, 8152 Opfikon

Zul.-Nr.: **69793**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.05.0.	24.06.2025
Zusammensetzung	01	aripiprazolum 720 mg ut aripiprazolum monohydricum, carmellosum natricum, povidonum K 17, macrogolum 400, natrii dihydrogenophosphas monohydricus, natrii chloridum, natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 2.4 ml corresp. natrium 7.13 mg.		
	02	aripiprazolum 960 mg ut aripiprazolum monohydricum, carmellosum natricum, povidonum K 17, macrogolum 400, natrii dihydrogenophosphas monohydricus, natrii chloridum, natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 3.2 ml corresp. natrium 9.51 mg.		
Anwendung		Neuroleptikum		
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n)	B
	02	002	1 Fertigspritze(n)	B
Gültig bis		23.06.2030		

01 Apixaban-Mepha Teva 2.5 mg, Filmtabletten
02 Apixaban-Mepha Teva 5 mg, Filmtabletten
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **70006**	Abgabekategorie: **B**		Index: 06.03.0.	13.06.2025
Zusammensetzung	01	apixabanum 2.5 mg, lactosum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, lactosum monohydricum, macrogolum 3350, triacetinum, E 172 (rubrum), E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.424 mg, lactosum 51.05 mg.		
	02	apixabanum 5 mg, lactosum, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, lactosum monohydricum, macrogolum 3350, triacetinum, E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. natrium 0.848 mg, lactosum 102.17 mg.		
Anwendung		Postoperative Thromboseprophylaxe Prävention von Schlaganfall und systemischer Embolie Behandlung und Prävention tiefer VT und LE		
Bemerkung		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis		12.06.2030		

01 Arnica comp. / Formica N, Crème
Weleda AG, Dychweg 14, 4144 Arlesheim

Zul.-Nr.: **70149**	Abgabekategorie: **D**	Index: 20.02.	04.06.2025

Zusammensetzung	01	aconitum napellus (HAB) TM 15 mg, arnicae montanae plantae totae rec. extractum ethanol. (Arnica montana L., planta tota) 70 mg, ratio: 1:1,1, Auszugsmittel ethanolum 54% (m/m), betula pendula et betula pubescens e folio (Betulae folium Ph.Eur.), ethanol. Decoctum 20 % TM (HAB 12q) 20 mg, formicae rufae animalis totum rec. extractum glycerol. (Formica rufa L.) 30 mg, ratio: 1:3, Auszugsmittel glycerolum (85 per centum), mandragora e radice siccata (Ph.Eur.Hom.), ethanol. Decoctum TM (Ph.Eur.Hom. 1.2.12) 30 mg, rosmarini aetheroleum (Rosmarinus officinalis L., aetheroleum) 10 mg, sesami oleum raffinatum 384 mg, aqua purificata, adeps lanae 162 mg, cera flava, alcoholes adipis lanae, E 321 0.007 mg, ethanolum 51 mg, ad unguentum pro 1 g.
Anwendung		Zulassung mit reduziertem Dossier ohne Indikation nach Art. 25 Abs. 1 KPAV (SR 812.212.24)
Gültig bis		03.06.2030

01 Avtozma 80 mg/ 4ml, solution à diluer pour perfusion
02 Avtozma 200 mg/10 ml, solution à diluer pour perfusion
03 Avtozma 400 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion
IQONE HEALTHCARE SWITZERLAND SA, route de Suisse 160-162, 1290 Versoix

N° d'AMM: **69850**	Catégorie de remise: **A**	Index: 07.15.0.	20.06.2025

Composition	01	tocilizumabum 80 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, methioninum, threoninum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 10 ml.		
	02	tocilizumabum 200 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, methioninum, threoninum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 10 ml.		
	03	tocilizumabum 400 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, methioninum, threoninum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 20 ml.		
Indication		Polyarthrite rhumatoide (PR), Arthrite juvenile idiopathique polyarticulaire (AJIp), Arthrite juvénile idiopathique systémique (AJIs), Syndrome de relargage de cytokines (SRC)		
Conditionnements	01	001	1 flacon(s)	A
	02	002	1 flacon(s)	A
	03	003	1 flacon(s)	A
Valable jusqu'au		19.06.2030		

01 Avtozma 162mg/0.9 ml, solution injectable en seringue préremplie
IQONE HEALTHCARE SWITZERLAND SA, route de Suisse 160-162, 1290 Versoix

N° d'AMM: **69854**	Catégorie de remise: **A**	Index: 07.15.0.	20.06.2025
Composition	01	tocilizumabum 162 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, methioninum, threoninum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s., ad solutionem pro 0.9 ml.	
Indication		Polyarthrite rhumatoide (PR), Artérite à cellules géantes (ACG), Arthrite juvenile idiopathique polyarticulaire (AJIp), Arthrite juvénile idiopathique systémique (AJIs)	
Conditionnements	01	001 1 seringue(s) préremplie(s)	A
		002 4 seringue(s) préremplie(s)	A
Valable jusqu'au		19.06.2030	

01 Avtozma 162 mg/0.9 ml, solution injectable en stylo prérempli
IQONE HEALTHCARE SWITZERLAND SA, route de Suisse 160-162, 1290 Versoix

N° d'AMM: **69855**	Catégorie de remise: **A**	Index: 07.15.0.	20.06.2025
Composition	01	tocilizumabum 162 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, methioninum, threoninum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s., ad solutionem pro.	
Indication		Polyarthrite rhumatoide (PR), Artérite à cellules géantes (ACG), Arthrite juvenile idiopathique polyarticulaire (AJIp), Arthrite juvénile idiopathique systémique (AJIs)	
Conditionnements	01	001 1 pièce(s) Fertigpen	A
		002 4 pièce(s) Fertigpen	A
Valable jusqu'au		19.06.2030	

01 Betolo, Lutschtabletten mit Minzgeschmack
02 Betolo, Lutschtabletten mit Honig-Zitronengeschmack
03 Betolo, Lutschtabletten mit Orangengeschmack
Mundipharma Medical Company, Hamilton, Bermuda, Basel Branch, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

Zul.-Nr.: **69188**	Abgabekategorie: **D**		Index: 12.03.3.	02.06.2025
Zusammensetzung	01	lidocaini hydrochloridum monohydricum 2 mg, amylmetacresolum 0.6 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1.2 mg, menthae piperitae aetheroleum, anisi stellati aetheroleum, levomentholum, E 132, E 104, saccharinum natricum corresp. natrium 0.26 mg, acidum tartaricum, isomaltum 1830 mg, maltitolum liquidum 633 mg, pro compresso.		
	02	lidocaini hydrochloridum monohydricum 2 mg, amylmetacresolum 0.6 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1.2 mg, menthae piperitae aetheroleum, E 104, saccharinum natricum corresp. natrium 0.26 mg, acidum tartaricum, isomaltum 1830 mg, maltitolum liquidum 633 mg, E 110 0.01 mg, aromatica (Zitrone) cum geraniolum et limonenum et citralum, aromatica (Honig), pro compresso.		
	03	lidocaini hydrochloridum monohydricum 2 mg, amylmetacresolum 0.6 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1.2 mg, levomentholum, saccharinum natricum corresp. natrium 0.26 mg, isomaltum 1830 mg, maltitolum liquidum 633 mg, E 110 0.08 mg, E 124 0.01 mg, acidum citricum monohydricum, aromatica (Orange) cum limonenum et citralum et citronellolum, pro compresso.		
Anwendung		Zur Symptomlinderung von Halsschmerzen bei Erwachsenen und Jugendlichen über 12 Jahren.		
Packung/en	01	001	24 Tablette(n)	D
	02	002	24 Tablette(n)	D
	03	003	24 Tablette(n)	D
Bemerkung		Zulassung gemäss Art.14 Abs. 1 Bst. a bis HMG (SR 812.21)		
Gültig bis		01.06.2030		

01 Betolo, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung
Mundipharma Medical Company, Hamilton, Bermuda, Basel Branch, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

Zul.-Nr.: **69190**	Abgabekategorie: **D**		Index: 12.03.3.	02.06.2025
Zusammensetzung	01	lidocaini hydrochloridum monohydricum 7.39 mg corresp. lidocainum 6 mg, amylmetacresolum 2.23 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 4.46 mg, ethanolum 96 per centum 323.2 mg, sorbitolum liquidum non cristallisabile 130 mg, E 127, saccharinum natricum, acidum citricum monohydricum, glycerolum, levomentholum, aromatica (Pfefferminz), aromatica (Anis), natrii hydroxidum, aqua purificata, ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 0.02512 mg.		
Anwendung		Lokale symptomatische Linderung leichter Infektionen des Mund- und Rachenraumes mit Schmerzen und ohne Fieber bei Erwachsenen und Jugendlichen über 12 Jahren.		
Packung/en	01	001	20 ml	D
Bemerkung		Zulassung gemäss Art.14 Abs. 1 Bst. a bis HMG (SR 812.21)		
Gültig bis		01.06.2030		

01 Bisoprolol Aspen 5 mg, Filmtabletten
02 Bisoprolol Aspen 10 mg, Filmtabletten
03 Bisoprolol Aspen 2.5 mg, Filmtabletten
Aspen Pharma Schweiz GmbH, Oberdorfstrasse 11, 6340 Baar

Zul.-Nr.: **70308**	Abgabekategorie: **B**		Index: 02.03.0.	20.06.2025
Zusammensetzung	01	bisoprololi fumaras 5 mg, calcii hydrogenophosphas, cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 3.3 µg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: lactosum monohydricum 1.24 mg, hypromellosum, macrogolum 4000, E 171, E 172 (flavum), pro compresso obducto.		
	02	bisoprololi fumaras 10 mg, calcii hydrogenophosphas, cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 6.6 µg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: lactosum monohydricum 2.48 mg, hypromellosum, macrogolum 4000, E 171, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto.		
	03	bisoprololi fumaras 2.5 mg, calcii hydrogenophosphas, cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 3.4 µg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: lactosum monohydricum 1.26 mg, hypromellosum, macrogolum 4000, E 171, pro compresso obducto.		
Anwendung		Hypertonie		
Packung/en	01	001	30 Tablette(n)	B
	02	003	30 Tablette(n)	B
	03	006	100 Tablette(n)	B
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Blenrep 70 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
02 Blenrep 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3, 3053 Münchenbuchsee

Zul.-Nr.: **69910**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	19.06.2025
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata: belantamabum mafodotinum 70 mg, trinatrii citras dihydricus, acidum citricum monohydricum, trehalosum dihydricum, dinatrii edetas, polysorbatum 80, pro vitro corresp. natrium 2.20 mg.		
	02	Praeparatio cryodesiccata: belantamabum mafodotinum 100 mg, trinatrii citras dihydricus, acidum citricum monohydricum, trehalosum dihydricum, dinatrii edetas, polysorbatum 80, pro vitro corresp. natrium 3.15 mg.		
Anwendung		Multiples Myelom		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
	02	002	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		NAS (New Active Substance): belantamabum mafodotinum		
Gültig bis		18.06.2030		

01 Dexocol 1 mg/ml, collyre en solution
Horus Pharma Suisse SA, Avenue Perdtemps 21, 1260 Nyon

N° d'AMM: **69719**	Catégorie de remise: **A**	Index: 11.06.1.	05.06.2025

Composition	01	dexamethasoni dihydrogenophosphas 1.00 mg ut dexamethasoni natrii phosphas, dinatrii phosphas dodecahydricus, natrii chloridum, dinatrii edetas, acidum hydrochloridum aut natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 1 ml corresp. phosphas 1.976 mg.		
Indication		Traitement des états inflammatoires non infectieux du segment antérieur de l'oeil.		
Conditionnements	01	001	1 x 6 ml	A
		002	3 x 6 ml	A
Valable jusqu'au		04.06.2030		

01 Eribulin Advanz Pharma 0.44 mg/ml, Injektionslösung
Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH, Badenerstrasse 549, 8048 Zürich

Zul.-Nr.: **69924**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.1.	26.06.2025

Zusammensetzung	01	eribulinum 0.88 mg ut eribulini mesilas 1 mg, ethanolum anhydricum 0.1 ml, natrii hydroxidum q.s. ad pH, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml.		
Anwendung		Mammakarzinom, inoperables Liposarkom		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
Gültig bis		25.06.2030		

01 Hamamelis comp., Crème
Weleda AG, Dychweg 14, 4144 Arlesheim

Zul.-Nr.: **70172**	Abgabekategorie: **D**	Index: 20.02.	04.06.2025

Zusammensetzung	01	Hamamelis virginiana e ramis florentibus sine foliis destillata TM (HAB 52) 50 mg, stibium metallicum praeparatum (stibium metallicum HAB) D1 20 mg, sesami oleum raffinatum 348 mg, aqua purificata, adeps lanae 162 mg, cera flava, alcoholes adipis lanae, E 321 0.007 mg, ethanolum 7 mg, ad unguentum pro 1 g.
Anwendung		Zulassung mit reduziertem Dossier ohne Indikation nach Art. 25 Abs. 1 KPAV (SR 812.212.24)
Gültig bis		03.06.2030

01 Ifinwil 192 mg, Tabletten
Norgine AG, Werftestrasse 3, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: **68708**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.4.	26.06.2025

Zusammensetzung	01	eflornithini hydrochloridum monohydricum 250 mg corresp. eflornithinum 192 mg, cellulosum microcristallinum silicificatum, amylum pregelificatum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.		
Anwendung		Monotherapie zur Behandlung von pädiatrischen Patienten ab 1 Jahr mit Hochrisiko-Neuroblastom		
Packung/en	01	001	100 Tablette(n)	A
Gültig bis		25.06.2030		

01 IMCIVREE 10 mg/ml, Injektionslösung
pharma services Oehler GmbH, Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau

Zul.-Nr.: **69694**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.11.0.	23.06.2025
Zusammensetzung	01	setmelanotidum 10 mg, N-(carbonyl-methoxypolyethylenglycoli 2000)-1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolaminum natricum, alcohol benzylicus 10 mg, carmellosum natricum, mannitolum, phenolum, dinatrii edetas, natrii hydroxidum aut acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 1.64 mg.		
Anwendung		bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren zur Behandlung von Adipositas und zur Kontrolle des Hungergefühls im Zusammenhang mit genetisch bestätigtem Bardet-Biedl-Syndrom (BBS), durch Funktionsverlustmutationen bedingtem biallelischem Proopiomelanocortin (POMC)-Mangel (einschliesslich PCSK1) oder biallelischem Leptinrezeptor (LEPR)-Mangel		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	B
Bemerkung		NAS (New Active Substance): setmelanotidum		
Gültig bis		22.06.2030		

01 LIVSANE Junior Schnupfen Xylo 0.05 %, Nasenspray, Lösung
02 LIVSANE Schnupfen Xylo 0.1 %, Nasenspray, Lösung
Pharmapost AG, 3098 Köniz

Zul.-Nr.: **70275**	Abgabekategorie: **D**		Index: 12.02.1.	05.06.2025
Zusammensetzung	01	xylometazolini hydrochloridum 0.5 mg/ml corresp. xylometazolini hydrochloridum 45 µg pro dosi, kalii dihydrogenophosphas, aqua maris, aqua purificata ad solutionem pro 1 ml, doses pro vase 100.		
	02	xylometazolini hydrochloridum 1 mg/ml corresp. xylometazolini hydrochloridum 90 µg pro dosi, kalii dihydrogenophosphas, aqua maris, aqua purificata ad solutionem pro 1 ml, doses pro vase 100.		
Anwendung		Nasenschleimhautentzündung		
Packung/en	01	001	10 ml	D
	02	002	10 ml	D
Gültig bis		unbegrenzt		

01 LIVSANE Xylo PLUS, Nasenspray, Lösung
Pharmapost AG, 3098 Köniz

Zul.-Nr.: **70276**	Abgabekategorie: **D**		Index: 12.02.2.	05.06.2025
Zusammensetzung	01	xylometazolini hydrochloridum 1 mg/ml corresp. xylometazolini hydrochloridum 100 µg pro dosi, dexpanthenolum 50 mg/ml corresp. dexpanthenolum 5 mg pro dosi, excipiens ad solutionem pro 1 ml, doses pro vase 100.		
Anwendung		Schnupfen		
Packung/en	01	001	10 ml	D
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Mounjaro KwikPen 2.5 mg, solution injectable en stylo prérempli
02 Mounjaro KwikPen 5 mg, solution injectable en stylo prérempli
03 Mounjaro KwikPen 7.5 mg, solution injectable en stylo prérempli
04 Mounjaro KwikPen 10 mg, solution injectable en stylo prérempli
05 Mounjaro KwikPen 12.5 mg, solution injectable en stylo prérempli
06 Mounjaro KwikPen 15 mg, solution injectable en stylo prérempli
Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

N° d'AMM: **69696** Catégorie de remise: **B** Index: 07.06. 26.06.2025

Composition	01	tirzepatidum 2.5 mg, dinatrii phosphas heptahydricus, natrii chloridum, glycerolum, alcohol benzylicus 5.4 mg, phenolum, acidum hydrochloridum dilutum q.s., natrii hydroxidum q.s., aqua ad iniectabile q.s., ad solutionem pro 0.6 ml corresp. natrium 0.6 mg.		
	02	tirzepatidum 5 mg, dinatrii phosphas heptahydricus, natrii chloridum, glycerolum, alcohol benzylicus 5.4 mg, phenolum, acidum hydrochloridum dilutum q.s., natrii hydroxidum q.s., aqua ad iniectabile q.s., ad solutionem pro 0.6 ml corresp. natrium 0.6 mg.		
	03	tirzepatidum 7.5 mg, dinatrii phosphas heptahydricus, natrii chloridum, glycerolum, alcohol benzylicus 5.4 mg, phenolum, acidum hydrochloridum dilutum q.s., natrii hydroxidum q.s., aqua ad iniectabile q.s., ad solutionem pro 0.6 ml corresp. natrium 0.6 mg.		
	04	tirzepatidum 10 mg, dinatrii phosphas heptahydricus, natrii chloridum, glycerolum, alcohol benzylicus 5.4 mg, phenolum, acidum hydrochloridum dilutum q.s., natrii hydroxidum q.s., aqua ad iniectabile q.s., ad solutionem pro 0.6 ml corresp. natrium 0.6 mg.		
	05	tirzepatidum 12.5 mg, dinatrii phosphas heptahydricus, natrii chloridum, glycerolum, alcohol benzylicus 5.4 mg, phenolum, acidum hydrochloridum dilutum q.s., natrii hydroxidum q.s., aqua ad iniectabile q.s., ad solutionem pro 0.6 ml corresp. natrium 0.6 mg.		
	06	tirzepatidum 15 mg, dinatrii phosphas heptahydricus, natrii chloridum, glycerolum, alcohol benzylicus 5.4 mg, phenolum, acidum hydrochloridum dilutum q.s., natrii hydroxidum q.s., aqua ad iniectabile q.s., ad solutionem pro 0.6 ml corresp. natrium 0.6 mg.		
Indication		Diabète de type 2 et régulation chronique du poids		
Conditionnements	01	001	1 x 4 stylo(s) prérempli(s)	B
	02	002	1 x 4 stylo(s) prérempli(s)	B
	03	003	1 x 4 stylo(s) prérempli(s)	B
	04	004	1 x 4 stylo(s) prérempli(s)	B
	05	005	1 x 4 stylo(s) prérempli(s)	B
	06	006	1 x 4 stylo(s) prérempli(s)	B
Valable jusqu'au		25.06.2030		

01 Noradrenalin Sintetica Ultradiluted 0,01 mg/ml, soluzione iniettabile o per infusione
02 Noradrenalin Sintetica Ultradiluted 0,02 mg/ml, soluzione iniettabile o per infusione
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

N° d'AMM: **69772**	Categoria di dispensazione: **B**	Index: 02.05.2.	25.06.2025
Composizione	01	noradrenalinum 0.01 mg ut noradrenalini tartras 0.02 mg, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 3.54 mg.	
	02	noradrenalinum 0.02 mg ut noradrenalini tartras 0.04 mg, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 3.54 mg.	
Indicazione		Restauro e mantenimento della pressione arteriosa perioperatoria dopo ipotensione indotta da anestesia rachidiana o generale negli adulti.	
Confezione/i	01	001 1 x 50 ml flaconcino/flaconcini	B
	02	002 1 x 50 ml flaconcino/flaconcini	B
Valevole fino al		24.06.2030	

01 Pavblu 40 mg/ml, Injektionslösung
Amgen Switzerland AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **69832**	Abgabekategorie: **B**	Index: 11.99.0.	17.06.2025
Zusammensetzung	01	afliberceptum 2 mg, saccharum, trehalosum dihydricum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 0.05 ml.	
Anwendung		Exsudative (feuchte) altersbezogene Makuladegeneration (AMD). Makulaödem infolge eines retinalen Zentralvenenverschlusses (CRVO) und retinalen Venenastverschlusses (BRVO), diabetisches Makulaödem (DME), Behandlung von subfovealen und juxtafovealen choroidalen Neovaskularisationen infolge einer pathologischen Myopie (mCNV).	
Packung/en	01	001 1 Durchstechflasche(n)	B
Gültig bis		16.06.2030	

01 Pavblu 40 mg/ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze
Amgen Switzerland AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **69763**	Abgabekategorie: **B**	Index: 11.99.0.	17.06.2025
Zusammensetzung	01	afliberceptum 2 mg, saccharum, trehalosum dihydricum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile, ad solutionem pro 0.05 ml.	
Anwendung		Exsudative (feuchte) altersbezogene Makuladegeneration (AMD). Makulaödem infolge eines retinalen Zentralvenenverschlusses (CRVO) und retinalen Venenastverschlusses (BRVO), diabetisches Makulaödem (DME), Behandlung von subfovealen und juxtafovealen choroidalen Neovaskularisationen infolge einer pathologischen Myopie (mCNV).	
Packung/en	01	001 1 Spritze(n)	B
Gültig bis		16.06.2030	

01 Pazopanib Sandoz 200 mg, Filmtabletten
02 Pazopanib Sandoz 400 mg, Filmtabletten
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **69994**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	23.06.2025
Zusammensetzung	01	pazopanibum 200 mg ut pazopanibi hydrochloridum 216.7 mg, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A, povidonum K 30, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 400, polysorbatum 80, E 171, E 172, pro compresso obducto corresp. natrium 1.17 mg.		
	02	pazopanibum 400 mg ut pazopanibi hydrochloridum 433.4 mg, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A, povidonum K 30, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 400, polysorbatum 80, E 171, pro compresso obducto corresp. natrium 2.34 mg.		
Anwendung		Behandlung des Nierenzellkarzinoms; Behandlung des fortgeschrittenen Weichteilsarkoms		
Packung/en	01	001	30 Tablette(n)	A
	02	002	60 Tablette(n)	A
Gültig bis		22.06.2030		

01 Phenylephrin Aguettant 0,1 mg/ml, solution injectable/pour perfusion
Aguettant Suisse SA, Route de Jussy 35, 1226 Thônex

N° d'AMM: **69797**	Catégorie de remise: **B**		Index: 02.05.2.	25.06.2025
Composition	01	phenylephrinum 0.1 mg ut phenylephrini hydrochloridum, natrii chloridum, acidum citricum monohydricum, natrii citras dihydricus, natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp., natrium 3.88 mg.		
Indication		Traitement de l'hypotension au cours de l'anesthésie rachidienne, péridurale ou générale		
Conditionnements	01	001	10 x 20 ml flacon(s)	B
Valable jusqu'au		24.06.2030		

01 Prasugrel Spirig HC 5 mg, Filmtabletten
02 Prasugrel Spirig HC 10 mg, Filmtabletten
Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Zul.-Nr.: **69837**	Abgabekategorie: **B**		Index: 06.03.2.	26.06.2025
Zusammensetzung	01	prasugrelum 5 mg ut prasugreli hydrochloridum 5.49 mg, mannitolum, maltodextrinum, lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, crospovidonum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, lactosum monohydricum, triacetinum, E 171, E 172 (flavum), pro compresso obducto corresp. lactosum monohydricum 1.21 mg.		
	02	prasugrelum 10 mg ut prasugreli hydrochloridum 10.98 mg, mannitolum, maltodextrinum, lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, crospovidonum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, lactosum monohydricum, triacetinum, E 171, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto corresp. lactosum monohydricum 2.42 mg.		
Anwendung		In Kombination mit Acetylsalicylsäure (ASS) zur Prävention atherothrombotischer Ereignisse		
Packung/en	01	001	28 Tablette(n)	B
		002	98 Tablette(n)	B
	02	003	28 Tablette(n)	B
		004	98 Tablette(n)	B
Gültig bis		25.06.2030		

01 Remifentanil Leman IV 1 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion
02 Remifentanil Leman IV 2 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion
03 Remifentanil Leman IV 5 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion
Leman SKL SA, 1213 Lancy

N° d'AMM: **69918**	Catégorie de remise: **A+**		Index: 01.01.3.	19.06.2025
Composition	01	Praeparatio cryodesiccata: remifentanilum 1 mg ut remifentanili hydrochloridum, glycinum, acidum hydrochloridum, pro vitro.		
	02	Praeparatio cryodesiccata: remifentanilum 2 mg ut remifentanili hydrochloridum, glycinum, acidum hydrochloridum, pro vitro.		
	03	Praeparatio cryodesiccata: remifentanilum 5 mg ut remifentanili hydrochloridum, glycinum, acidum hydrochloridum, pro vitro.		
Indication		Analgésique narcotique		
Conditionnements	01	001	5 flacon(s)	A+
	02	002	5 flacon(s)	A+
	03	003	5 flacon(s)	A+
Remarque		Soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances (RS 812.121)		
Valable jusqu'au		18.06.2030		

01 Ryaltris 25 µg / 600 µg, Nasenspray, Suspension
NOBEL Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Zul.-Nr.: **69672**	Abgabekategorie: **B**		Index: 12.02.3.	23.06.2025
Zusammensetzung	01	mometasoni furoas 0.25 mg ut mometasoni furoas monohydricus, olopatadinum 6 mg ut olopatadini hydrochloridum, cellulosum microcristallinum et carmellosum natricum, dinatrii phosphas heptahydricus, carmellosum natricum, natrii chloridum, benzalkonii chloridum 0.20 mg, dinatrii edetas, polysorbatum 80, acidum hydrochloridum concentratum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 1 g corresp. mometasoni furoas 25 µg et olopatadinum 600 µg pro dosi.		
Anwendung		Allergische Rhinitis		
Packung/en	01	001	56 Einzeldose(n)	B
		002	120 Einzeldose(n)	B
		003	240 Einzeldose(n)	B
Gültig bis		22.06.2030		

01 Solifenacin Leman ODT 5 mg, comprimés orodispersibles
02 Solifenacin Leman ODT 10 mg, comprimés orodispersibles
Leman SKL SA, 1213 Lancy

N° d'AMM: **69630**	Catégorie de remise: **B**		Index: 05.02.0.	24.06.2025
Composition	01	solifenacini succinas 5.00 mg corresp. solifenacinum 3.8 mg, polacrilinum kalicum, hypromellosum, mannitolum, acesulfamum kalicum, aromatica (arôme de menthe) cum sorbitolum 0.05 mg, aromatica (arôme de menthol), lactosum monohydricum 30.7 mg, carmellosum natricum conexum, natrii stearylis fumaras, pro compresso corresp. natrium 2.095 mg.		
	02	solifenacini succinas 10.00 mg corresp. solifenacinum 7.5 mg, polacrilinum kalicum, hypromellosum, mannitolum, acesulfamum kalicum, aromatica (arôme de menthe) cum sorbitolum 0.1 mg, aromatica (arôme de menthol), lactosum monohydricum 61.41 mg, carmellosum natricum conexum, natrii stearylis fumaras, pro compresso corresp. natrium 4.19 mg.		
Indication		traitement de l'instabilité (hyperactivité) vésicale, avec symptômes de miction impérieuse, de pollakiurie et/ou d'incontinence par impériosité		
Conditionnements	01	001	30 comprimé(s)	B
		002	90 comprimé(s)	B
	02	003	30 comprimé(s)	B
		004	90 comprimé(s)	B
Valable jusqu'au		23.06.2030		

01 Tofacitinib Devatis 5 mg, Filmtabletten
02 Tofacitinib Devatis 10 mg, Filmtabletten
Devatis AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Zul.-Nr.: **69213**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.15.0.	19.06.2025
Zusammensetzung	01	tofacitinibum 5 mg ut tofacitinibi citras, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.54 mg, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, lactosum monohydricum, macrogolum 3350, triacetinum, pro compresso obducto corresp. lactosum monohydricum 62.57 mg.		
	02	tofacitinibum 10 mg ut tofacitinibi citras, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 1.08 mg, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, lactosum monohydricum, macrogolum 3350, triacetinum, E 132, E 133, pro compresso obducto corresp. lactosum monohydricum 125.14 mg.		
Anwendung		Selektives Immunsuppressivum		
Packung/en	01	001	56 Tablette(n)	B
	02	002	56 Tablette(n)	B
Gültig bis		18.06.2030		

01 Tranexamic OrPha 500 mg, Filmtabletten
OrPha Swiss GmbH, Untere Heslibachstrasse 41a, 8700 Küsnacht ZH

Zul.-Nr.: **70009**	Abgabekategorie: **B**		Index: 06.06.0.	17.06.2025
Zusammensetzung	01	acidum tranexamicum 500 mg, cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, povidonum K 30, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 3.6 mg, talcum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 171, macrogolum 8000, pro compresso.		
Anwendung		Antifibrinolytikum, Haemostatikum		
Packung/en	01	001	30 Tablette(n)	B
Gültig bis		16.06.2030		

01 Tremfya 200 mg/20 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **69974**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.15.0.	10.06.2025
Zusammensetzung	01	guselkumabum 200 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, saccharum, polysorbatum 80, methioninum, dinatrii edetas corresp. natrium 0.05 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 20 ml.		
Anwendung		Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	B
Gültig bis		09.06.2030		

01 ZYNYZ 500 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion
Incyte Biosciences International Sàrl, Rue Docteur-Yersin 12, 1110 Morges

N° d'AMM: **70012**	Catégorie de remise: **A**	Index: 07.16.1.	24.06.2025
Composition	01	retifanlimabum 500 mg, natrii acetas trihydricus, acidum aceticum, saccharum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 20 ml.	
Indication		carcinome à cellules de Merkel	
Conditionnements	01	001 1 flacon(s)	A
Remarque		NAS (New Active Substance): retifanlimabum	
Valable jusqu'au		23.06.2030	

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

01 BULTAVO 3 ad us. vet., Injektionssuspension für Schafe und Rinder
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Basel

Zul.-Nr.: **70251**	Abgabekategorie: **B**		Index:	30.06.2025
Zusammensetzung	01	Bluetongue virus (BTV) serotype 3, strain Bio-93:BTV3, inactivated 10 - 320 U., aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem 2.25 - 2.75 mg, Quillajae saponariae Molina saponinum purificatum 0.2 mg, thiomersalum 0.085 - 0.115 mg, natrii chloridum, kalii chloridum, dinatrii phosphas dodecahydricus, kalii dihydrogenophosphas, aqua ad iniectabile, ad suspensionem pro dosi 1 ml, residui: formaldehydum.		
Anwendung		Zur Stimulierung der aktiven Immunität gegen das Virus der Blauzungenkrankheit im geimpften Tier (Schaf und Rind)		
Packung/en	01	001	10 ml (10 Dosen)	B
		002	50 ml (50 Dosen)	B
Bemerkung		Befristete Zulassung gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21)		
		NAS (New Active Substance): Bluetongue virus (BTV) serotype 3, strain Bio-93:BTV3, inactivated		
Gültig bis		30.06.2027		

01 Protivity ad us. vet., Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder
Zoetis Schweiz GmbH, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Zul.-Nr.: **69494**	Abgabekategorie: **B**		Index:	12.06.2025
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata:		
		mycoplasma (mycoplasmopsis) bovis genus N2805-1 viva attenuatum 0.22 x 10^7 - 15.50 x 10^7 CFU, lactosum monohydricum, kalii dihydrogenophosphas, dikalii phosphas trihydricus, glutamas, gelatina, caseinum hydrolysatum, basal medium eagle (BME), magnesii chloridum hexahydricum, phenolsulfonphthaleinum, natrii hydrogenocarbonas, pro dosi.		
		Solvens:		
		aqua ad iniectabile, ad solutionem pro dosi 2 ml.		
Anwendung		Attenuierter Lebendimpfstoff gegen M. bovis bei Rindern		
Packung/en	01	001	1 Flasche Lyophilisat (à 10 Dosen) und 1 Flasche Lösungsmittel (à 20 ml)	B
Bemerkung		NAS (New Active Substance): mycoplasma (mycoplasmopsis) bovis genus N2805-1 viva attenuatum		
Gültig bis		11.06.2030		

01 Zenrelia 4.8 mg ad us. vet., Filmtabletten für Hunde
02 Zenrelia 6.4 mg ad us. vet., Filmtabletten für Hunde
03 Zenrelia 8.5 mg ad us. vet., Filmtabletten für Hunde
04 Zenrelia 15 mg ad us. vet., Filmtabletten für Hunde
Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 4058 Basel

Zul.-Nr.: **69812**	Abgabekategorie: **B**		Index:	04.06.2025
Zusammensetzung	01	ilunocitinibum 4.8 mg, cellulosum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas dihydricus, amylum pregelificatum, povidonum K 30, magnesii stearas, Überzug (Opadry QX 321A220011 gelb): copolymerum macrogolo et alcoholi poly(vinylico) constatum, talcum, E 171, glyceroli monocaprylocapras, poly(alcohol vinylicus), E 172 (flavum), E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto.		
	02	ilunocitinibum 6.4 mg, cellulosum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas dihydricus, amylum pregelificatum, povidonum K 30, magnesii stearas, Überzug (Opadry QX 321A220011 gelb): copolymerum macrogolo et alcoholi poly(vinylico) constatum, talcum, E 171, glyceroli monocaprylocapras, poly(alcohol vinylicus), E 172 (flavum), E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto.		
	03	ilunocitinibum 8.5 mg, cellulosum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas dihydricus, amylum pregelificatum, povidonum K 30, magnesii stearas, Überzug (Opadry QX 321A220011 gelb): copolymerum macrogolo et alcoholi poly(vinylico) constatum, talcum, E 171, glyceroli monocaprylocapras, poly(alcohol vinylicus), E 172 (flavum), E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto.		
	04	ilunocitinibum 15.0 mg, cellulosum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas dihydricus, amylum pregelificatum, povidonum K 30, magnesii stearas, Überzug (Opadry QX 321A220011 gelb): copolymerum macrogolo et alcoholi poly(vinylico) constatum, talcum, E 171, glyceroli monocaprylocapras, poly(alcohol vinylicus), E 172 (flavum), E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto.		
Anwendung		Dermatologikum für Hunde		
Packung/en	01	001	3 x 10 Tablette(n)	B
		002	9 x 10 Tablette(n)	B
	02	003	3 x 10 Tablette(n)	B
		004	9 x 10 Tablette(n)	B
	03	005	3 x 10 Tablette(n)	B
		006	9 x 10 Tablette(n)	B
	04	007	3 x 10 Tablette(n)	B
		008	9 x 10 Tablette(n)	B
Bemerkung		NAS (New Active Substance): ilunocitinibum		
Gültig bis		03.06.2030		

Revision und Änderung der Zulassung
Révision et modification de l'autorisation

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.
Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

03 Albumin CSL 5%, Infusionslösung
04 Albumin CSL 20%, Infusionslösung
05 Albumin CSL 25%, Infusionslösung
CSL Behring AG, Wankdorfstrasse 10, 3014 Bern

Zul.-Nr.: **52476**	Abgabekategorie: **B**		Index: 06.01.1.	25.06.2025
Zusammensetzung	03	albuminum humanum 50 g, N-acetyl-l-tryptophanum natricum, natrii caprylas, natrii chloridum, natrii hydroxidum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml corresp. natrium 3381 mg.		
	04	albuminum humanum 200 g, N-acetyl-l-tryptophanum natricum, natrii caprylas, natrii chloridum, natrii hydroxidum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml corresp. natrium 3381 mg.		
	05	albuminum humanum 250 g, N-acetyl-l-tryptophanum natricum, natrii caprylas, natrii chloridum, natrii hydroxidum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml corresp. natrium 3381 mg.		
Anwendung		Wiederherstellung und Erhaltung des Kreislaufvolumens, wenn ein Volumendefizit festgestellt wurde und die Verwendung eines Kolloidsangezeigt ist		
Packung/en	03	021	Infusionsflasche 250 ml	B
		031	Infusionsflasche 500 ml	B
	04	061	Infusionsflasche 100 ml	B
		065	Infusionsflasche 50 ml	B
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrösse 5 % 100 ml)		
		52476 05 Dosisstärke nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Bimatoprost Labatec 0.3 mg/ml, collyre en solution
Labatec Pharma SA, rue du Cardinal-Journet 31, 1217 Meyrin

N° d'AMM: **68391**	Catégorie de remise: **B**	Index: 11.09.0.	10.06.2025
Composition	01	bimatoprostum 0.30 mg, benzalkonii chloridum 0.05 mg, acidum citricum monohydricum, dinatrii phosphas heptahydricus corresp. phosphas 0.95 mg, natrii chloridum, acidum hydrochloridum aut natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile ad solutionem pro 1 ml.	
Indication		Glaucome	
Remarque		(Conversion d'une autorisation, uniquement pour l'exportation)	
		Autorisé uniquement pour la mise sur le marché à l'étranger	
Valable jusqu'au		21.04.2027	

01 Braftovi 50 mg, Hartkapseln
02 Braftovi 75 mg, Hartkapseln
Pierre Fabre Pharma SA, Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel

Zul.-Nr.: **66795**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	16.06.2025
Zusammensetzung	01	encorafenibum 50 mg, excipiens pro capsula.		
	02	encorafenibum 75 mg, excipiens pro capsula.		
Anwendung		Melanom mit BRAF-V600-Mutation in Kombination mit Binimetinib, metastasiertes Kolorektalkarzinom (CRC) mit einer BRAF-V600E-Mutation in Kombination mit Cetuximab NSCLC mit BRAF-V600E-Mutation in Kombination mit Binimetinib		
Packung/en	01	001	28 Kapsel(n)	A
		003	112 Kapsel(n)	A
	02	002	42 Kapsel(n)	A
		004	168 Kapsel(n)	A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information März 2025)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Breyanzi, Suspension
Bristol-Myers Squibb SA, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen

Zul.-Nr.: **67469**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.4.	02.06.2025
Zusammensetzung	01	Suspension: lisocabtagenum maraleucelum , enthält genetisch modifizierte Zellen (CD4+ oder CD8+ Komponente, Zieldosis 100x10e6 CAR+ T-Zellen in Zielverhältnis 1:1 von CD4+ und CD8+ Komponenten) 5.5 bis 322x10e6 CAR+ T-Zellen, CryoStor CS10, dextranum 40, dimethylis sulfoxidum, natrii chloridum, natrii gluconas, natrii acetas trihydricus, kalii chloridum, magnesii chloridum hexahydricum, aqua ad iniectabile, albumini humani solutio, N-acetyltryptophanum natricum, acidum caprylicum, ad praeparationem pro.		
Anwendung		Breyanzi ist indiziert zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), High-Grade-B-Zell Lymphom (HGBCL) oder primär mediastinalem grosszelligem B-Zell-Lymphom (PMBCL), das auf die Erstlinien-Chemoimmuntherapie refraktär ist oder innerhalb von 12 Monaten nach der Erstlinien-Chemoimmuntherapie rezidiviert •rezidiviertem oder refraktärem (r/r) DLBCL, HGBCL oder PMBCL nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien •rezidiviertem oder refraktärem (r/r) follikulärem Lymphom (FL) nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien		
Packung/en	01	001	1 bis 4 Durchstechflasche(n) , Kartonschachtel enthält 1-4 Durchstechflaschen mit CAR-positiven lebensfähigen T-Zellen (CD8+- oder CD4+ -Zell Komponente)	A
Bemerkung		(Änderung oder Ergänzung einer Indikation: Breyanzi ist indiziert zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (r/r) follikulärem Lymphom (FL) nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien)		
Gültig bis		27.03.2027		

01 Candesartan HCT Zentiva 8/12.5mg, Tabletten
02 Candesartan HCT Zentiva 16/12.5mg, Tabletten
03 Candesartan HCT Zentiva 32/12.5mg, Tabletten
04 Candesartan HCT Zentiva 32/25 mg, Tabletten
Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld

Zul.-Nr.: **62321**	Abgabekategorie: **B**		Index: 02.07.2.	17.06.2025
Zusammensetzung	01	candesartanum cilexetilum 8 mg, hydrochlorothiazidum 12.5 mg, maydis amylum, lactosum monohydricum 117.3 mg, triethylis citras, hydroxypropylcellulosum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.36 mg, magnesii stearas, pro compresso.		
	02	candesartanum cilexetilum 16 mg, hydrochlorothiazidum 12.5 mg, maydis amylum, lactosum monohydricum 109.3 mg, triethylis citras, hydroxypropylcellulosum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 0.36 mg, magnesii stearas, pro compresso.		
	03	candesartanum cilexetilum 32 mg, hydrochlorothiazidum 12.5 mg, mannitolum, amylum pregelificatum, copovidonum, glycerolum, magnesii stearas, E 172 (flavum), pro compresso.		
	04	candesartanum cilexetilum 32 mg, hydrochlorothiazidum 25 mg, mannitolum, amylum pregelificatum, copovidonum, glycerolum, magnesii stearas, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso.		
Anwendung		Essentielle Hypertonie		
Packung/en	01	013	30 Tablette(n)	B
		014	100 Tablette(n)	B
	02	015	30 Tablette(n)	B
		016	100 Tablette(n)	B
	03	017	28 Tablette(n)	B
		018	98 Tablette(n)	B
	04	019	28 Tablette(n)	B
		020	98 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Änderung Hilfsstoffzusammensetzung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Ciclopirox LEMAN 8%, Vernis à ongles médicamenteux
Leman SKL SA, 1213 Lancy

N° d'AMM: **68922**	Catégorie de remise: **B**	Index: 10.09.4.	06.06.2025
Composition	01	ciclopiroxum 80 mg, alcohol cetylicus et stearylicus 10 mg, hydroxypropylpoliglusamum, ethylis acetas, aqua purificata, ethanolum 96 per centum 730 mg, ad solutionem.	
Indication		Infections fongiques	
Remarque		(Conversion d'une autorisation, uniquement pour l'exportation)	
		Autorisé uniquement pour la mise sur le marché à l'étranger	
Valable jusqu'au		06.06.2028	

01 Cuprior 150 mg, Filmtabletten
Curatis AG, Weierweg 7, 4410 Liestal

Zul.-Nr.: **67719**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.99.0.	19.06.2025

Zusammensetzung	01	trientinum 150 mg ut trientini tetrahydrochloridum, mannitolum, silica colloidalis anhydrica, glyceroli dibehenas, Überzug: poly(alcohol vinylicus), talcum, E 171, glyceroli monocaprylocapras, E 172 (flavum), natrii laurilsulfas corresp. natrium 0.057 mg, pro compresso obducto.		
Anwendung		Behandlung von Morbus Wilson bei bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern im Alter von 5 Jahren oder älter mit Unverträglichkeit gegenüber einer D-Penicillamin-Therapie		
Packung/en	01	001	72 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Dafalgan Dolo Junior, Sirup
UPSA Switzerland AG, Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **69904**	Abgabekategorie: **D**	Index: 01.01.1.	03.06.2025

Zusammensetzung	01	paracetamolum 30 mg, macrogolum 6000, glycerolum, saccharum 268 mg, saccharinum natricum corresp. natrium 0.17 mg, E 202, acidum citricum, aromatica (Erdbeer) cum propylenglycolum 3.54 mg, aqua purificata, ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Analgetikum, Antipyretikum		
Packung/en	01	003	90 ml Messlöffel	D
		006	150 ml Messlöffel	D
		007	90 ml Dosierungspipette	D
		008	150 ml Dosierungspipette	D
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Efferalgan Kinder, Sirup)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Dafalgan 500 mg, Tabletten
UPSA Switzerland AG, Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **69266**	Abgabekategorie: **B**	Index: 01.01.1.	12.06.2025

Zusammensetzung	01	paracetamolum 500 mg, hypromellosum, povidonum K 90, carmellosum natricum conexum corresp. natrium 2.07 mg, cellulosum microcristallinum, glyceroli dibehenas, magnesii stearas, pro compresso.		
Anwendung		Analgetikum, Antipyretikum		
Packung/en	01	001	20 Tablette(n)	B
		002	30 Tablette(n)	B
		003	90 Tablette(n)	B
		004	100 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: UPSA Paracetamol, Tabletten)		
		(Umwandlung Zulassungsart: Hauptzulassung)		
Gültig bis		27.03.2029		

01 Dermafusone 20 mg/g acide fusidique et 1 mg/g béthaméthasone, Crème
Bailleul (Suisse) SA, Rue de Bourgogne 31, 1203 Genève

N° d'AMM: **67774**	Catégorie de remise: **B**		Index: 10.05.2.	24.06.2025
Composition	01	acidum fusidicum 20 mg, betamethasonum 1 mg ut betamethasoni valeras alcohol cetylicus et stearylicus 72 mg, macrogoli aether cetostearylicus, chlorocresolum 1 mg, natrii dihydrogenophosphas dihydricus, paraffinum liquidum, vaselinum album, int-rac-alpha-tocopherolum, natrii hydroxidum, aqua purificata, q.s. ad unguentum pro 1 g.		
Indication		dermatoses inflammatoires accompagnées d'une infection secondaire d'origine bactérienne		
Conditionnements	01	001	15 g	B
		002	30 g	B
		003	60 g	B
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)		
Valable jusqu'au		illimité		

01 Doxium 1000 mg, comprimé pelliculé
OM Pharma SA, rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin

N° d'AMM: **61059**	Catégorie de remise: **B**		Index: 02.08.1.	18.06.2025
Composition	01	calcii dobesilas monohydricus 1000 mg, magnesii stearas, pellicule: hypromellosum, cellulosum microcristallinum, acidum stearicum, E 104, E 132, E 171, pro compresso obducto.		
Indication		Troubles de la microcirculation,microangiopathie diabétique,troubles liés à l'insuffisance veineuse		
Conditionnements	01	001	30 comprimé(s)	B
		002	60 comprimé(s)	B
Remarque		Conversion du statut d'autorisation: autorisation principale		
Valable jusqu'au		illimité		

01 Elrexfio 44 mg/1.1 ml, Injektionslösung
02 Elrexfio 76 mg/1.9 ml, Injektionslösung
Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich

Zul.-Nr.: **68646**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	27.06.2025
Zusammensetzung	01	elranatamabum 44 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, dinatrii edetas, polysorbatum 80, saccharum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1.1 ml corresp. natrium 0.0074 mg.		
	02	elranatamabum 76 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, dinatrii edetas, polysorbatum 80, saccharum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1.9 ml corresp. natrium 0.012 mg.		
Anwendung		Multiples Myelom		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
	02	002	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		Verlängerung der befristeten Zulassung		
		Befristete Zulassung gemäss Art. 9a HMG (SR 812.21)		
Gültig bis		30.06.2026		

01 Enhertu 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Daiichi Sankyo (Schweiz) AG, Vulkanstrasse 106, 8048 Zürich

Zul.-Nr.: **67967**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.1.	06.06.2025

Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata: trastuzumabum deruxtecanum 100 mg, saccharum, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80, pro vitro.		
Anwendung		Brustkrebs, Magenkarzinom, PanTumor		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation		
		(Arzneimittelinformation: Stand der Information März 2025)		
Gültig bis		30.06.2027		

01 Evit 800, Weichkapseln
Doetsch Grether AG, Sternengasse 17, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **55557**	Abgabekategorie: **D**	Index: 07.02.3.	25.06.2025

Zusammensetzung	01	RRR-alpha-tocopherolum 800 U.I. corresp. 536.8 mg, olea herbaria, sojae oleum raffinatum 43.67-132.73 mg, Kapselhülle: gelatina, glycerolum (85 per centum), sorbitolum liquidum non cristallisabile corresp. sorbitolum max. 72 mg, pro capsula.
Anwendung		Vitamin-E Präparat
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export)
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt
Gültig bis		unbegrenzt

01 Fingolimod Devatis 0.25 mg, Kapseln
02 Fingolimod Devatis 0.5 mg, Kapseln
Devatis AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

Zul.-Nr.: **68406**	Abgabekategorie: **B**	Index: 01.99.0.	04.06.2025

Zusammensetzung	01	fingolimodum 0.25 mg ut fingolimodi hydrochloridum, carmellosum calcicum, natrii stearylis fumaras corresp. natrium 0.0295 mg, Kapselhülle: gelatina, E 171, E 172 (flavum), Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), alcohol butylicus, aqua purificata, propylenglycolum, ethanolum, alcohol isopropylicus, ammoniae solutio 28 per centum, pro capsula.		
	02	fingolimodum 0.5 mg ut fingolimodi hydrochloridum, carmellosum calcicum, natrii stearylis fumaras corresp. natrium 0.0295 mg, Kapselhülle: gelatina, E 171, E 102 0.0283 mg, E 110 0.0033 mg, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), alcohol butylicus, aqua purificata, propylenglycolum, ethanolum, alcohol isopropylicus, ammoniae solutio 28 per centum, pro capsula.		
Anwendung		Multiple Sklerose		
Packung/en	01	001	7 Kapsel(n)	B
		002	28 Kapsel(n)	B
	02	003	7 Kapsel(n)	B
		004	28 Kapsel(n)	B
		005	84 Kapsel(n) 3 x 28 Kapseln	B
		006	98 Kapsel(n)	B
Bemerkung		(Änderung ATC-Code, früher: L04AA27, neu: L04AE01)		
Gültig bis		21.03.2027		

01 Fingolimod-Mepha 0,25 mg, Kapseln
02 Fingolimod-Mepha 0,5 mg, Kapseln
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Zul.-Nr.: **68007**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.99.0.	04.06.2025
Zusammensetzung	01	fingolimodum 0.25 mg ut fingolimodi hydrochloridum, amylum pregelificatum, natrii laurilsulfas corresp. natrium < 23 mg, Kapselhülle: gelatina, E 171, Drucktinte: lacca, propylenglycolum, ammoniae solutio concentrata, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum pro capsula.		
	02	fingolimodum 0.5 mg ut fingolimodi hydrochloridum, amylum pregelificatum, natrii laurilsulfas corresp. natrium < 23 mg, Kapselhülle: gelatina, E 171, E 172 (flavum), Drucktinte: lacca, propylenglycolum, ammoniae solutio concentrata, E 172 (nigrum), kalii hydroxidum pro capsula.		
Anwendung		Multiple Sklerose		
Packung/en	01	008	7 Kapsel(n)	B
		009	28 Kapsel(n)	B
		010	84 Kapsel(n)	B
		011	98 Kapsel(n)	B
	02	012	28 Kapsel(n)	B
		013	84 Kapsel(n)	B
		014	98 Kapsel(n)	B
Bemerkung		(Änderung ATC-Code, früher: L04AA27 neu: L04AE01)		
Gültig bis		10.01.2027		

01 Galpred 5 mg, Tabletten
02 Galpred 20 mg, Tabletten
03 Galpred 50 mg, Tabletten
Galepharm AG, Neustadtgasse 7, 8001 Zürich

Zul.-Nr.: **50821**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.07.22	05.06.2025
Zusammensetzung	01	prednisonum 5 mg, lactosum monohydricum 77.2 mg, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 0.3 mg, povidonum K 30, magnesii stearas, pro compresso.		
	02	prednisonum 20 mg, lactosum monohydricum 138 mg, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 0.5 mg, povidonum K 30, magnesii stearas, pro compresso.		
	03	prednisonum 50 mg, lactosum monohydricum 128 mg, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 0.6 mg, povidonum K 30, magnesii stearas, pro compresso.		
Anwendung		Glukokortikosteroid-Therapie		
Packung/en	01	001	20 Tablette(n)	B
		002	100 Tablette(n)	B
	02	003	20 Tablette(n)	B
		004	100 Tablette(n)	B
	03	005	20 Tablette(n)	B
		006	100 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Prednison Galepharm, Tabletten)		
Gültig bis		unbegrenzt		

02 Grodurex, Tabletten
HELP Pharma Switzerland AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

Zul.-Nr.: **48421**	Abgabekategorie: **B**	Index: 05.01.0.	18.06.2025

Zusammensetzung	02	amiloridi hydrochloridum anhydricum 5.0 mg ut amiloridi hydrochloridum dihydricum, hydrochlorothiazidum 50 mg, lactosum monohydricum 129.25 mg, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum corresp. natrium 0.43 mg, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, E 172 (rubrum), pro compresso.
Anwendung		Diureticum
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export)
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt
Gültig bis		unbegrenzt

01 Imfinzi 120 mg/2.4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
02 Imfinzi 500 mg/10 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
AstraZeneca AG, Neuhofstrasse 34, 6340 Baar

Zul.-Nr.: **66548**	Abgabekategorie: **A**	Index: 07.16.1.	02.06.2025

Zusammensetzung	01	durvalumabum 120 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, trehalosum dihydricum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2.4 ml.		
	02	durvalumabum 500 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, trehalosum dihydricum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 10 ml.		
Anwendung		Onkologikum		
Packung/en	01	001	1 Durchstechflasche(n)	A
	02	002	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation		
		(Arzneimittelinformation: Stand der Information Mai 2025)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Instillagel, Gel
Melisana AG, Engelstrasse 6, 8004 Zürich

Zul.-Nr.: **68006**	Abgabekategorie: **B**	Index: 01.02.2.	10.06.2025

Zusammensetzung	01	lidocaini hydrochloridum monohydricum 20.9 mg corresp. lidocainum 16.96 mg, chlorhexidini digluconatis solutio 2.78 mg corresp. chlorhexidini digluconas 0.52 mg corresp. chlorhexidinum 0.29 mg, E 218 0.63 mg, propylis parahydroxybenzoas 0.26 mg, propylenglycolum 522.5 mg, hydroxyethylcellulosum, natrii hydroxidum, aqua purificata ad gelatum pro 1 ml.		
Anwendung		Zur Schleimhautanästhesie und als Gleitmittel für Katheterisierungen, Sondierungen, Endoskopien und Trachealintubationen		
Packung/en	01	001	10 x 6 ml Einmalspritzen	B
		002	10 x 11 ml Einmalspritzen	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Irinotecan Fresenius 40 mg/2 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
02 Irinotecan Fresenius 100 mg/5 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
03 Irinotecan Fresenius 300 mg/15 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
04 Irinotecan Fresenius 500 mg/25 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens

Zul.-Nr.: **61246**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	16.06.2025
Zusammensetzung	01	irinotecani hydrochloridum trihydricum 40 mg, sorbitolum 90 mg, acidum lacticum, acidum hydrochloridum ad pH, natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml.		
	02	irinotecani hydrochloridum trihydricum 100 mg, sorbitolum 225 mg, acidum lacticum, acidum hydrochloridum ad pH, natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 5 ml.		
	03	irinotecani hydrochloridum trihydricum 300 mg, sorbitolum 675 mg, acidum lacticum, acidum hydrochloridum ad pH, natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 15 ml.		
	04	irinotecani hydrochloridum trihydricum 500 mg, sorbitolum 1125 mg, acidum lacticum, acidum hydrochloridum ad pH, natrii hydroxidum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 25 ml.		
Anwendung		Zytostatikum		
Packung/en	01	017	1 Durchstechflasche(n)	A
	02	018	1 Durchstechflasche(n)	A
	03	019	1 Durchstechflasche(n)	A
	04	020	1 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		(Änderung Zusammensetzung: Ergänzung von Salzsäure als Hilfsstoff zur pH-Einstellung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Keytruda 100 mg/4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: **66231**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	05.06.2025
Zusammensetzung	01	pembrolizumabum 100 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80, saccharum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 4 ml.		
Anwendung		Onkologikum		
Packung/en	01	002	2 Durchstechflasche(n)	A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information Februar 2025)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Lorazepam axapharm 1 mg, Tabletten
02 Lorazepam axapharm 2.5 mg, Tabletten
axapharm ag, Zugerstrasse 32, 6340 Baar

Zul.-Nr.: **69947**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.04.1.	05.06.2025
Zusammensetzung	01	lorazepamum 1 mg, lactosum monohydricum 80 mg, cellulosum microcristallinum, talcum, carboxymethylamylum natricum A, pro compresso corresp. natrium 0.42 mg.		
	02	lorazepamum 2.5 mg, lactosum monohydricum 145 mg, cellulosum microcristallinum, talcum, carboxymethylamylum natricum A, E 104, pro compresso corresp. natrium 0.77 mg.		
Anwendung		Anxiolytikum		
Packung/en	01	001	20 Tablette(n) HDPE-Flasche	B
		002	50 Tablette(n) HDPE-Flasche	B
		005	20 Tablette(n) Blister	B
		006	50 Tablette(n) Blister	B
	02	003	20 Tablette(n) Blister	B
		004	50 Tablette(n) Blister	B
Bemerkung		(Änderung Primärverpackung, vorher: 1 mg: nur HDPE-Flasche, neu zusätzlich Blisterverpackung)		
		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (SR 812.121)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Lyumjev cartouches 100 units/ml, solution injectable
Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

N° d'AMM: **67793**	Catégorie de remise: **B**		Index: 07.06.1.	18.06.2025
Composition	01	insulinum lisprum 100 U.I., treprostinilum natricum, natrii citras dihydricus, zinci oxidum q.s., magnesii chloridum hexahydricum, metacresolum 3.15 mg, glycerolum, acidum hydrochloridum q.s., natrii hydroxidum q.s., aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 1.13 mg.		
Indication		Diabète sucré		
Conditionnements	01	001	5 x 3 ml	B
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)		
Valable jusqu'au		illimité		

01 Lyumjev 100 units/ml KwikPen, solution injectable
02 Lyumjev 200 units/ml KwikPen, solution injectable
03 Lyumjev 100 units/ml Junior KwikPen, solution injectable
Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

N° d'AMM: **67794**	Catégorie de remise: **B**		Index: 07.06.1.	18.06.2025
Composition	01	insulinum lisprum 100 U.I., treprostinilum natricum, natrii citras dihydricus, zinci oxidum q.s., magnesii chloridum hexahydricum, metacresolum, glycerolum, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, natrii hydroxidum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 1.13 mg.		
	02	insulinum lisprum 200 U.I., treprostinilum natricum, natrii citras dihydricus, zinci oxidum q.s., magnesii chloridum hexahydricum, metacresolum, glycerolum, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, natrii hydroxidum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 1.32 mg.		
	03	insulinum lisprum 100 U.I., treprostinilum natricum, natrii citras dihydricus, zinci oxidum q.s., magnesii chloridum hexahydricum, metacresolum, glycerolum, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, natrii hydroxidum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 1.13 mg.		
Indication		Diabète sucré		
Conditionnements	01	001	5 x 3 ml	B
	02	003	5 x 3 ml	B
	03	002	5 x 3 ml	B
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)		
Valable jusqu'au		illimité		

01 Lyumjev 100 units/ml, solution pour injection
Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

N° d'AMM: **67550**	Catégorie de remise: **B**		Index: 07.06.1.	18.06.2025
Composition	01	insulinum lisprum 100 U.I., treprostinilum natricum, natrii citras dihydricus, zinci oxidum q.s., magnesii chloridum hexahydricum, metacresolum, glycerolum, acidum hydrochloridum q.s., natrii hydroxidum q.s., aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 1.13 mg.		
Indication		Diabète sucré		
Conditionnements	01	001	1 x 10 ml	B
Remarque		(Renouvellement de l'autorisation)		
Valable jusqu'au		illimité		

01 Mektovi 15 mg, Filmtabletten
02 Mektovi 45 mg, Filmtabletten
Pierre Fabre Pharma SA, Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel

Zul.-Nr.: **66907**	Abgabekategorie: **A**		Index: 07.16.1.	16.06.2025
Zusammensetzung	01	Filmtablette:		
		binimetinibum 15 mg, lactosum monohydricum 133.5 mg, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 0.43 mg, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, Überzug: poly(alcohol vinylicus), macrogolum 3350, talcum, E 171, E 172 (flavum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto.		
	02	Filmtablette:		
		binimetinibum 45 mg, lactosum monohydricum 234.90 mg, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum corresp. natrium max. 0.81 mg, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, Überzug: poly(alcohol vinylicus), macrogolum 4000, calcii carbonas, talcum, pro compresso obducto.		
Anwendung		Melanom mit BRAF-V600-Mutation in Kombination mit Encorafenib, NSCLC mit BRAF-V600E Mutation in Kombination mit Encorafenib		
Packung/en	01	001	84 Tablette(n)	A
		002	168 Tablette(n)	A
	02	003	28 Tablette(n)	A
		004	56 Tablette(n)	A
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation		
		(Arzneimittelinformation: Stand der Information März 2025)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Mycobacterium phlei D6, Hartkapseln
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Zul.-Nr.: **59485**	Abgabekategorie: **D**		Index: 20.01.1.	05.06.2025
Zusammensetzung	01	Zulassung gilt auch für alle höheren Folgepotenzen:		
		mycobacterium phlei e volumine ex muris cellulae (lyophil., steril.) D6 (HAB 6) 330 mg, lactosum monohydricum 330 mg, Kapselhülle: hypromellosum, pro capsula.		
Anwendung		Zulassung mit reduziertem Dossier ohne Indikation nach Art. 25 Abs. 1 KPAV (SR 812.212.24)		
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
		Präzisierung der Darreichungsform (bisher: «Kapseln»).		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Mycobacterium phlei D6, Injektionslösung (i.m., s.c.)
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Zul.-Nr.: **59487**	Abgabekategorie: **B**		Index: 20.01.1.	05.06.2025
Zusammensetzung	01	Zulassung gilt auch für alle höheren Folgepotenzen:		
		mycobacterium phlei e volumine cellulae (lyophil., steril.) D6 (HAB 5b, 11) 1 ml, aqua ad iniectabile, natrii chloridum corresp. natrium 3.54 mg, pro vitro 1 ml.		
Anwendung		Zulassung mit reduziertem Dossier ohne Indikation nach Art. 25 Abs. 1 KPAV (SR 812.212.24)		
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Nitrofurantoin-Acino 100 retard, Kapseln
Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg

Zul.-Nr.: **62724**	Abgabekategorie: **B**	Index: 08.01.9.	23.06.2025

Zusammensetzung	01	nitrofurantoinum 100 mg, lactosum monohydricum 20 mg, hypromellosum, cellulosum microcristallinum, Kapselhülle: gelatina, E 104, E 171, Drucktinte: lacca, E 172 (nigrum), propylenglycolum, ammoniae solutio 28 per centum, pro capsula.	
Anwendung		Harnwegsinfektionen	
Packung/en	01	002 30 Kapsel(n)	B
Bemerkung		Umwandlung Zulassungsart: Hauptzulassung	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Omvoh 300 mg, solution à diluer pour perfusion
Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

N° d'AMM: **68950**	Catégorie de remise: **B**	Index: 07.15.0.	20.06.2025

Composition	01	mirikizumabum 300 mg, natrii citras dihydricus, acidum citricum, natrii chloridum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 15 ml corresp. natrium 60.02 mg.	
Indication		Colite ulcéreuse	
Conditionnements	01	001 1 flacon(s)	B
Remarque		Nouvelle indication / indication modifiée (information sur le médicament: date de mise à jour de l'information 04/2025)	
Valable jusqu'au		29.11.2028	

01 Omvoh 300 mg, solution à diluer pour perfusion
Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

N° d'AMM: **68950**	Catégorie de remise: **B**	Index: 07.15.0.	20.06.2025

Composition	01	mirikizumabum 300 mg, natrii citras dihydricus, acidum citricum, natrii chloridum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 15 ml corresp. natrium 60.02 mg.	
Indication		Colite ulcéreuse, Maladie de Crohn	
Conditionnements	01	001 1 flacon(s)	B
Remarque		Nouvelle indication / indication modifiée (information sur le médicament: date de mise à jour de l'information 04/2025)	
Valable jusqu'au		29.11.2028	

01 Omvoh 100 mg, solution injectable en seringue préremplie
02 Omvoh 100 mg + 200 mg, solution injectable en seringue préremplie
Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

N° d'AMM: **68951**	Catégorie de remise: **B**	Index: 07.15.0.	20.06.2025

Composition	01	mirikizumabum 100 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, natrii chloridum, mannitolum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 1.1487 mg.		
	02	II) 200 mg: mirikizumabum 200 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, natrii chloridum, mannitolum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml corresp. natrium 2.2974 mg. I) 100 mg: mirikizumabum 100 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, natrii chloridum, mannitolum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 1.1487 mg.		
Indication		Colite ulcéreuse, Maladie de Crohn		
Conditionnements	01	001	2 seringue(s) préremplie(s)	B
	02	002	1 + 1 seringue(s) préremplie(s) Pack combiné (1 x 100 mg + 1 x 200 mg)	B
Remarque		Nouvelle indication / indication modifiée (information sur le médicament: date de mise à jour de l'information 04/2025) (Changement ou ajout d'un dosage ; nouveau : 200 mg / 2 ml pour l'indication Maladie de Crohn)		
Valable jusqu'au		29.11.2028		

01 Omvoh 100 mg, solution injectable en stylo prérempli
02 Omvoh 100 mg + 200 mg, solution injectable en stylo prérempli
Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

N° d'AMM: **68952**	Catégorie de remise: **B**	Index: 07.15.0.	20.06.2025

Composition	01	mirikizumabum 100 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, natrii chloridum, mannitolum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 1.1487 mg.		
	02	II) 200 mg: mirikizumabum 200 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, natrii chloridum, mannitolum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml corresp. natrium 2.2974 mg. I) 100 mg: mirikizumabum 100 mg, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, natrii chloridum, mannitolum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 1.1487 mg.		
Indication		Colite ulcéreuse, Maladie de Crohn		
Conditionnements	01	001	2 stylo(s) prérempli(s)	B
	02	002	1 + 1 stylo(s) prérempli(s) Pack combiné (1 x 100 mg + 1 x 200 mg)	B
Remarque		Nouvelle indication / indication modifiée (information sur le médicament: date de mise à jour de l'information 04/2025) (Changement ou ajout d'un dosage ; nouveau : 200 mg / 2 ml pour l'indication Maladie de Crohn)		
Valable jusqu'au		29.11.2028		

01 Ornibel, Vaginalring
Exeltis Suisse SA, Chemin du Champ-des-filles 36A, 1228 Plan-les-Ouates

Zul.-Nr.: **67132**	Abgabekategorie: **B**	Index: 09.02.1.	30.06.2025
Zusammensetzung	01	etonogestrelum 8.25 mg, ethinylestradiolum 2.60 mg, polyurethanum, ethyleni et vinylis acetatis polymerisatum, pro praeparatione.	
Anwendung		Hormonale Kontrazeption	
Packung/en	01	001 1 Stück Vaginalring	B
		002 3 Stück Vaginalring	B
		003 6 Stück Vaginalring	B
Bemerkung		(Änderung der Wirk- und Hilfsstoffmengen bei unveränderter Wirkstofffreisetzung pro 24h.)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Palexia retard 50 mg, Retardtabletten
02 Palexia retard 100 mg, Retardtabletten
03 Palexia retard 150 mg, Retardtabletten
04 Palexia retard 200 mg, Retardtabletten
05 Palexia retard 250 mg, Retardtabletten
06 Palexia retard 25 mg, Retardtabletten
Grünenthal Pharma AG, Glarus Süd

Zul.-Nr.: **62452** Abgabekategorie: **A+** Index: 01.01.3. 06.06.2025

Zusammensetzung	01	tapentadolum 50 mg ut tapentadoli hydrochloridum, hypromellosum, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, lactosum monohydricum 3.185 mg, talcum, macrogolum 6000, propylenglycolum, E 171, pro compresso obducto.
	02	tapentadolum 100 mg ut tapentadoli hydrochloridum, hypromellosum, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, lactosum monohydricum 3.185 mg, talcum, macrogolum 6000, propylenglycolum, E 171, E 172 (flavum), pro compresso obducto.
	03	tapentadolum 150 mg ut tapentadoli hydrochloridum, hypromellosum, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, lactosum monohydricum 3.185 mg, talcum, macrogolum 6000, propylenglycolum, E 171, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto.
	04	tapentadolum 200 mg ut tapentadoli hydrochloridum, hypromellosum, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, lactosum monohydricum 3.185 mg, talcum, macrogolum 6000, propylenglycolum, E 171, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto.
	05	tapentadolum 250 mg ut tapentadoli hydrochloridum, hypromellosum, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, lactosum monohydricum 3.185 mg, talcum, macrogolum 6000, propylenglycolum, E 171, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), E 172 (nigrum), pro compresso obducto.
	06	tapentadolum 25 mg ut tapentadoli hydrochloridum, hypromellosum, cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, lactosum monohydricum 1.4 mg, talcum, macrogolum 400, macrogolum 6000, E 171, E 172 (flavum), E 172 (rubrum), pro compresso obducto.
Anwendung		Analgetikum

Packung/en	01	001	30 Tablette(n)	A+
		002	60 Tablette(n)	A+
	02	003	30 Tablette(n)	A+
		004	60 Tablette(n)	A+
	03	005	30 Tablette(n)	A+
		006	60 Tablette(n)	A+
	04	007	30 Tablette(n)	A+
		008	60 Tablette(n)	A+
	05	009	30 Tablette(n)	A+
		010	60 Tablette(n)	A+
	06	011	30 Tablette(n)	A+

	012	60 Tablette(n)	A+
Bemerkung	Neue / geänderte Indikation (Arzneimittelinformation: Stand der Information Juni 2025) Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (SR 812.121)		
Gültig bis	unbegrenzt		

01 Prevenar 20, Injektionssuspension in einer Fertigspritze
Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich

Zul.-Nr.: **69222**	Abgabekategorie: **B**	Index: 08.08.	13.06.2025

Zusammensetzung	01	polysaccharida streptococci pneumoniae typus 1 conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 3 conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 4 conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 5 conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 6A conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 6B conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 4.4 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 7F conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 8 conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 9V conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 10A conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 11A conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 12F conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 14 conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 15B conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 18C conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 19A conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 19F conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 22F conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 23F conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida streptococci pneumoniae typus 33F conjugata cum proteino corynebacteriae diphtheriae CRM 197 2.2 µg, polysaccharida 46.2 µg et proteinum corynebacteriae diphtheriae CRM 197 51 µg, adjuvans: aluminium 0.125 mg ut aluminii phosphas, acidum succinicum, natrii chloridum corresp. natrium 1.73 mg, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 0.5 ml,	
Anwendung		aktive Immunisierung gegen Pneumokokken-Infektionen der Serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F		
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n) mit 1 Nadel	B
		002	10 Fertigspritze(n) mit 10 Nadeln	B
Bemerkung		Neue / geänderte Indikation		
		(Arzneimittelinformation: Stand der Information Februar 2025)		
Gültig bis		25.03.2029		

01 Scanlux 300 mg/ml, Injektionslösung
02 Scanlux 370 mg/ml, Injektionslösung
b.e.imaging.ag, Strehlgasse 9, 6430 Schwyz

Zul.-Nr.: **56938**	Abgabekategorie: **B**	Index: 14.01.0.	26.06.2025

Zusammensetzung	01	iopamidolum 612 mg corresp. iodum 300 mg, trometamolum, natrii calcii edetas, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 47.44 µg.
	02	iopamidolum 755 mg corresp. iodum 370 mg, trometamolum, natrii calcii edetas, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 58.99 µg.
Anwendung		Röntgenkontrastmittel
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export)
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt
Gültig bis		unbegrenzt

01 Similasan Ohrenschmerzen, Ohrentropfen
Similasan AG, Chriesiweg 6, 8916 Jonen

Zul.-Nr.: **52750**	Abgabekategorie: **D**	Index: 20.01.1.	04.06.2025

Zusammensetzung	01	matricaria recutita (HAB) D10 0.333 ml, mercurius solubilis hahnemanni (HAB) D15 0.333 ml, sulfur (HAB) D12 (HAB SV) 0.333 ml, aqua ad iniectabile, glycerolum, ad solutionem pro 1 ml, corresp. 30 guttae.		
Anwendung		Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild zur Kurzzeitbehandlung von Ohrenschmerzen, Gehörgangsschmerzen		
Packung/en	01	001	10 ml	D
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Similasan Ohrentropfen, Ohrentropfen)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Tremfya 100 mg/1 ml, Injektionslösung im Fertigpen
02 Tremfya 200 mg/2 ml, Injektionslösung im Fertigpen
Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **67490**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.15.0.	10.06.2025

Zusammensetzung	01	guselkumabum 100 mg, saccharum, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
	02	guselkumabum 200 mg, saccharum, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml.		
Anwendung		Plaque Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa		
Packung/en	01	001	1 Injektor(en), vorgefüllt/Pen	B
	02	002	1 Injektor(en), vorgefüllt/Pen	B
		003	2 Injektor(en), vorgefüllt/Pen	B
Bemerkung		Neue Indikationen: Morbus Crohn, Colitis ulcerosa		
		Ergänzung einer neuen Dosisstärke: 200 mg /2 ml		
		(Arzneimittelinformation: Stand der Information März 2025)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Tremfya 100 mg/1 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze
02 Tremfya 200 mg/2 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze
Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **66583**	Abgabekategorie: **B**		Index: 07.15.0.	10.06.2025
Zusammensetzung	01	guselkumabum 100 mg, saccharum, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.		
	02	guselkumabum 200 mg, saccharum, histidinum, histidini hydrochloridum monohydricum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 2 ml.		
Anwendung		Plaque Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa		
Packung/en	01	001	1 Fertigspritze(n)	B
	02	002	1 Fertigspritze(n)	B
		003	2 Fertigspritze(n)	B
Bemerkung		Neue Indikationen: Morbus Crohn, Colitis ulcerosa		
		Ergänzung einer neuen Dosisstärke: 200 mg /2 ml		
		(Arzneimittelinformation: Stand der Information März 2025)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Umckaloabo, Sirup
Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

Zul.-Nr.: **67360**	Abgabekategorie: **D**		Index: 03.99.0.	04.06.2025
Zusammensetzung	01	extractum siccum 0.2506 g ex pelargonii radicis extractum ethanolicum fluidum DER: 1:8-10 Auszugsmittel Ethanolum 11 % (m/m) g, maltodextrinum, xylitolum 10.0000 g, glycerolum (85 per centum) 10.0000 g, acidum citricum, E 202, xanthani gummi, aqua purificata, excipiens ad solutionem pro.		
Anwendung		Symptomatische Behandlung einer akuten Bronchitis		
Packung/en	01	001	100 ml	D
		002	200 ml	D
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 UPSAMOL 500 mg, Tabletten
02 UPSAMOL 1g, Tabletten
UPSA Switzerland AG, Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug

Zul.-Nr.: **46206**	Abgabekategorie: **B**		Index: 01.01.1.	03.06.2025
Zusammensetzung	01	paracetamolum 500 mg, acidum stearicum, carboxymethylamylum natricum A, talcum, povidonum K 30, maydis amylum, silica colloidalis hydrica, pro compresso corresp. natrium 1.05 mg.		
	02	paracetamolum 1 g, acidum stearicum, carboxymethylamylum natricum A, talcum, povidonum K 30, maydis amylum, silica colloidalis hydrica, pro compresso corresp. natrium 2.1 mg.		
Anwendung		Analgetikum, Antipyretikum		
Bemerkung		(Änderung Präparatename, früher: Dafalgan, Tablettten)		
		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export)		
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Wegovy FixDose 0.25 mg, Injektionslösung im Fertigpen
02 Wegovy FixDose 0.5 mg, Injektionslösung im Fertigpen
03 Wegovy FixDose 1.0 mg, Injektionslösung im Fertigpen
04 Wegovy FixDose 1.7 mg, Injektionslösung im Fertigpen
05 Wegovy FixDose 2.4 mg, Injektionslösung im Fertigpen
Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten

Zul.-Nr.: **68238**	Abgabekategorie: **B**	Index: 07.99.0.	17.06.2025

Zusammensetzung	01	semaglutidum 0.25 mg, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.5 ml corresp. natrium 0.078557 mmol.
	02	semaglutidum 0.5 mg, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.5 ml corresp. natrium 0.078557 mmol.
	03	semaglutidum 1 mg, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.5 ml corresp. natrium 0.078557 mmol.
	04	semaglutidum 1.7 mg, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.75 ml corresp. natrium 0.11785 mmol.
	05	semaglutidum 2.4 mg, dinatrii phosphas dihydricus, natrii chloridum, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 0.75 ml corresp. natrium 0.11785 mmol.
Anwendung		Gewichtsregulierung sowie bei Erwachsenen Reduktion des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse
Bemerkung		(Umwandlung Zulassungsart, nur für den Export)
		Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt
Gültig bis		14.02.2027

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

01 Cestex 12.5 mg ad us. vet., Filmtabletten für Hunde und Katzen
02 Cestex 25 mg ad us. vet., Filmtabletten für Hunde und Katzen
03 Cestex 100 mg ad us. vet., Filmtabletten für Hunde
Zoetis Schweiz GmbH, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Zul.-Nr.: **53487**	Abgabekategorie: **B**		Index:	16.06.2025
Zusammensetzung	01	epsiprantelum 12.50 mg, amylum pregelificatum, lactosum monohydricum, natrii laurilsulfas, amylodextrinum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 129, macrogolum 400, titanii dioxidum, E 132, E 110, polysorbatum 80, Überzug: hypromellosum, macrogolum 400, macrogolum 8000, pro compresso obducto.		
	02	epsiprantelum 25.00 mg, amylum pregelificatum, lactosum monohydricum, natrii laurilsulfas, amylodextrinum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, E 110, macrogolum 400, E 129, titanii dioxidum, E 132, polysorbatum 80, Überzug: hypromellosum, macrogolum 400, macrogolum 8000, pro compresso obducto.		
	03	epsiprantelum 100.00 mg, amylum pregelificatum, lactosum monohydricum, natrii laurilsulfas, amylodextrinum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, titanii dioxidum, macrogolum 400, E 110, polysorbatum 80, Überzug: hypromellosum, macrogolum 400, macrogolum 8000, pro compresso obducto.		
Anwendung	01	Bandwurmmittel für Katze und Hund		
	02	Bandwurmmittel für Katze und Hund		
	03	Bandwurmmittel für Hunde		
Packung/en	01	001	50 Tablette(n)	B
	02	002	50 Tablette(n)	B
	03	033	50 Tablette(n)	B
Bemerkung		(Widerruf der Packungsgrössen mit je 100 Tabletten der beiden Dosisstärken 12.5 mg und 25 mg)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Eprinex Multi 5 mg/ml ad us. vet., Lösung zum Auftragen für Rinder, Schafe und Ziegen
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Basel

Zul.-Nr.: **68041**	Abgabekategorie: **B**		Index:	02.06.2025
Zusammensetzung	01	eprinomectinum 5.0 mg, E 321 0.1 mg, propylenglycoli dicaprylocapras, int-rac-alpha-tocopherolum, ad solutionem pro 1 ml.		
Anwendung		Antiparasitikum zur Behandlung von Endo- und Ektoparasiten beim Rind und Endoparasiten bei Schafen und Ziegen		
Packung/en	01	001	250 ml	B
		002	1000 ml	B
		003	2500 ml	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Ovilis Heptavac P ad us. vet., Injektionssuspension für Schafe und Ziegen
MSD Animal Health GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern

Zul.-Nr.: **1589**	Abgabekategorie: **B**	Index:	11.06.2025
Zusammensetzung	01	Clostridium (C.) perfringens, type C (strains 554 and 578), beta-toxoid, induced ≥ 10.0 U., Clostridium (C.) perfringens, type D, epsilon toxoid, induced ≥ 5.0 U., Clostridium (C.) septicum toxoid, induced ≥ 2.5 U., Clostridium (C.) tetani toxoid, induced ≥ 2.5 U., Clostridium (C.) novyi, type B, toxoid, induced ≥ 3.5 U., Inactivated germs of Clostridium (C.) chauvoei (strains 655, 656, 657, 658 and 1048) & equivalent toxoid, induced ≥ 1.0 U., Inactivated germs of Mannheimia haemolytica of serotypes A1, A2, A6, A7, A9 je 1 x 10^9 U., Inactivated germs of Pasteurella trehalosi of serotypes T3, T4, T10, T15 je 1 x 10^9 U., aluminii oxidum hydricum 800 mg, thiomersalum 0.134-0.3 mg, formaldehydum < 0.5 mg/ml, trometamolum, acidum maleicum, natrii chloridum, aqua ad iniectabile, ad suspensionem pro dosi 2 ml.	
Anwendung		Inaktivierter bakterieller Impfstoff gegen Clostridien, Mannheimia haemolytica und Pasteurella trehalosi bei Schafen und Ziegen	
Packung/en	01	001 50 ml (à 25 Dosen)	B
Bemerkung		(Änderung ATC-Code, früher: QI99AB05, neu: QI04AB05)	
Gültig bis		unbegrenzt	

01 Simparica Trio ad us. vet., Kautabletten für Hunde 1,25–2,5 kg
02 Simparica Trio ad us. vet., Kautabletten für Hunde >2,5–5 kg
03 Simparica Trio ad us. vet., Kautabletten für Hunde >5–10 kg
04 Simparica Trio ad us. vet., Kautabletten für Hunde >10–20 kg
05 Simparica Trio ad us. vet., Kautabletten für Hunde >20–40 kg
06 Simparica Trio ad us. vet., Kautabletten für Hunde >40–60 kg
Zoetis Schweiz GmbH, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Zul.-Nr.: **67720** Abgabekategorie: **B** Index: 19.06.2025

Zusammensetzung

01 sarolanerum 3.00 mg, moxidectinum 0.06 mg, pyrantelum 12.5 mg ut pyranteli pamoas, hydroxypropylcellulosum, hypromellosum, megluminum, E 321 0.041 mg, lactosum monohydricum, hepar suilli pulverisatum, proteinum vegetabile hydrolysatum, maydis amylum, lactosum monohydricum, saccharum, tritici embryo, calcii hydrogenophosphas, glucosum liquidum, gelatina, carboxymethylamylum natricum A, E 110, E 129, E 132, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.

02 sarolanerum 6.00 mg, moxidectinum 0.12 mg, pyrantelum 25.00 mg ut pyranteli pamoas, hydroxypropylcellulosum, hypromellosum, megluminum, E 321 0.082 mg, lactosum monohydricum, hepar suilli pulverisatum, proteinum vegetabile hydrolysatum, maydis amylum, lactosum monohydricum, saccharum, tritici embryo, calcii hydrogenophosphas, glucosum liquidum, gelatina, carboxymethylamylum natricum A, E 110, E 129, E 132, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.

03 sarolanerum 12.00 mg, moxidectinum 0.24 mg, pyrantelum 50.00 mg ut pyranteli pamoas, hydroxypropylcellulosum, hypromellosum, megluminum, E 321 0.16 mg, lactosum monohydricum, hepar suilli pulverisatum, proteinum vegetabile hydrolysatum, maydis amylum, lactosum monohydricum, saccharum, tritici embryo, calcii hydrogenophosphas, glucosum liquidum, gelatina, carboxymethylamylum natricum A, E 110, E 129, E 132, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.

04 sarolanerum 24.00 mg, moxidectinum 0.48 mg, pyrantelum 100.00 mg ut pyranteli pamoas, hydroxypropylcellulosum, hypromellosum, megluminum, E 321 0.33 mg, lactosum monohydricum, hepar suilli pulverisatum, proteinum vegetabile hydrolysatum, maydis amylum, lactosum monohydricum, saccharum, tritici embryo, calcii hydrogenophosphas, glucosum liquidum, gelatina, carboxymethylamylum natricum A, E 110, E 129, E 132, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.

05 sarolanerum 48.00 mg, moxidectinum 0.96 mg, pyrantelum 200.00 mg ut pyranteli pamoas, hydroxypropylcellulosum, hypromellosum, megluminum, E 321 0.65 mg, lactosum monohydricum, hepar suilli pulverisatum, proteinum vegetabile hydrolysatum, maydis amylum, lactosum monohydricum, saccharum, tritici embryo, calcii hydrogenophosphas, glucosum liquidum, gelatina, carboxymethylamylum natricum A, E 110, E 129, E 132, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.

06 sarolanerum 72.00 mg, moxidectinum 1.44 mg, pyrantelum 300.00 mg ut pyranteli pamoas, hydroxypropylcellulosum, hypromellosum, megluminum, E 321 0.98 mg, lactosum monohydricum, hepar suilli pulverisatum, proteinum vegetabile hydrolysatum, maydis amylum, lactosum monohydricum, saccharum, tritici embryo, calcii hydrogenophosphas, glucosum liquidum, gelatina, carboxymethylamylum natricum A, E 110, E 129, E 132, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, pro compresso.

Anwendung		Zur gleichzeitigen Anwendung gegen Zecken, Flöhe oder Milben und gastrointestinale Nematoden bei Hunden. Zur Behandlung und Vorbeugung der Angiostrongylose und zur Vorbeugung von Herzwurmerkrankungen und Thelaziose bei Hunden.		
Packung/en	01	002	3 Kautabletten	B
	02	004	3 Kautabletten	B
	03	006	3 Kautabletten	B
	04	008	3 Kautabletten	B
	05	010	3 Kautabletten	B
	06	012	3 Kautabletten	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Stronghold Plus ad us. vet. 15 mg / 2.5 mg, Lösung zum Auftropfen für Katzen ≤ 2.5 kg
02 Stronghold Plus ad us. vet. 30 mg / 5 mg, Lösung zum Auftropfen für Katzen > 2.5 – 5 kg
03 Stronghold Plus ad us. vet. 60 mg / 10 mg, Lösung zum Auftropfen für Katzen > 5 – 10 kg
Zoetis Schweiz GmbH, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Zul.-Nr.: **66740**	Abgabekategorie: **B**		Index:	17.06.2025
Zusammensetzung	01	selamectinum 15.0 mg, sarolanerum 2.5 mg, dipropylenglycolmonomethylether, alcohol isopropylicus, E 321 0.05 mg, ad solutionem pro vase.		
	02	selamectinum 30.0 mg, sarolanerum 5.0 mg, dipropylenglycolmonomethylether, alcohol isopropylicus, E 321 0.10 mg, ad solutionem pro vase.		
	03	selamectinum 60.0 mg, sarolanerum 10.0 mg, dipropylenglycolmonomethylether, alcohol isopropylicus, E 321 0.20 mg, ad solutionem pro vase.		
Anwendung		Antiparasitikum für Katzen		
Packung/en	01	001	3 x 0.25 ml Pipetten	B
	02	003	3 x 0.50 ml Pipetten	B
	03	005	3 x 1.00 ml Pipetten	B
Bemerkung		(Ergänzung einer Indikation: Behandlung von Kopfräude (Notoedres cati))		
Gültig bis		unbegrenzt		

01 Versican Plus Bb Oral ad us. vet., Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension für Hunde
Zoetis Schweiz GmbH, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Zul.-Nr.: **1771**	Abgabekategorie: **B**	Index:	03.06.2025
Zusammensetzung	01	Praeparatio cryodesiccata:	
		bordetella bronchiseptica, strain 92B 3096, live attenuated 1.4*10^8 - 5.5*10^9 U., peptonum, saccharum, dikalii phosphas anhydricus, kalii dihydrogenophosphas, kalii hydroxidum, gelatina, Eagle HEPES Medium, acidum hydrochloridum, natrii hydroxidum, pro vitro.	
		Solvens:	
		aqua sterilis, ad solutionem pro 1 ml.	
Anwendung		Attenuierter bakterieller Lebendimpfstoff gegen Bordetella bei Hunden	
Packung/en	01	002 10 x 1 Dosis und 10 x 1 ml Lösungsmittel	B
Bemerkung		(Erneuerung der Zulassung)	
Gültig bis		unbegrenzt	

Änderung der Zulassungsinhaberin
Modification du titulaire d'AMM

Die Gültigkeit der hier publizierten Zulassungen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les autorisations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Übertragung der Zulassung / Transfert de l'autorisation

Per 10.06.2025 übernimmt die Firma **Future Health Pharma GmbH, Wetzikon ZH** folgende/s Arzneimittel der Firma **Primex Pharmaceuticals AG, Zug:**
A compter du 10.06.2025, l'entreprise **Future Health Pharma GmbH, Wetzikon ZH** devient titulaire de l'AMM du / des médicament/s suivant/s détenu/s jusque là par l'entreprise **Primex Pharmaceuticals AG, Zug:**

Zul.-Nr. N° d'AMM	Arzneimittel (bei Namensänderung alter Name in Klammern) Médicament (ancien nom entre paranthèses lors d'un changement de nom)
67570	Ozalin, Lösung zum Einnehmen

Widerruf der Zulassung
Révocation de l'autorisation de mise sur le marché

Die Gültigkeit der hier publizierten Informationen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les informations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Zeichenerklärung / Légende

1 Widerruf der Zulassung infolge Verzichts auf Vertrieb
Révocation de l'AMM suite à la décision de l'entreprise de renoncer à la distribution

2 Widerruf der Zulassung in Anwendung von Artikel 66 des Heilmittelgesetzes
Révocation de l'autorisation en application de l'article 66 de la loi sur les produits thérapeutiques

3 Widerruf der Zulassung infolge Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Révocation de l'AMM pour les spécialités libérées du contrôle des médicaments

4 Widerruf der Zulassung in Anwendung von Artikel 16a des Heilmittelgesetzes
Révocation de l'autorisation en application de l'article 16a de la loi sur les produits thérapeutiques

Nach dem in der Spalte **«Widerruf per»** angegebenem Datum darf das Arzneimittel nicht mehr vertrieben oder abgegeben werden.

A compter de la date dans la colonne **«Révocation au»** le médicament ne pourra plus être commercialisé ni remis.

Zeichen Signe	Dosisstärke Dosage	Arzneimittel Médicament	Zul.-Nr. N° d'AMM	Abgabe-kategorie Catégorie de remise	Index	Widerruf per Révocation au
Humanarzneimittel / Produits à usage humain						
1	01	**Allvita Pinus Pycnogenol, überzogene Tabletten** Tentan AG, Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen	**57716**	**D**	02.08.1.	31.05.2026
1	01	**Bekunis Dragées Bisacodyl** Tentan AG, Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen	**55278**	**D**	04.08.11	31.05.2026
1	01	**Bisoprolol-HCT-Mepha 5/12.5 mg, Lactab** Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	**60215**	**B**	02.07.2.	01.10.2025
1	02	**Bisoprolol-HCT-Mepha 10/25 mg, Lactab** Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel	**60215**	**B**	02.07.2.	01.10.2025
1	01	**Ceclor Retard 375 mg, Filmtabletten** Alfasigma Schweiz AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen	**52179**	**A**	08.01.3.	15.12.2025
1	02	**Ceclor Retard 500 mg, Filmtabletten** Alfasigma Schweiz AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen	**52179**	**A**	08.01.3.	15.12.2025
1	03	**Ceclor Retard 750 mg, Filmtabletten** Alfasigma Schweiz AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen	**52179**	**A**	08.01.3.	15.12.2025

1	01	**Cymbalta 30 mg, gélules gastrorésistantes** Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier	**56983**	**B**	01.06.0.	01.06.2026
1	02	**Cymbalta 60 mg, gélules gastrorésistantes** Eli Lilly (Suisse) SA, chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier	**56983**	**B**	01.06.0.	01.06.2026
1	01	**Decitabin Spirig HC 50 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung** Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen	**69536**	**A**	07.16.1.	10.06.2025
1	01	**Dopamin Sintetica 50 mg/5 ml, concentrato per soluzione per infusione** Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio	**39401**	**B**	02.05.2.	25.06.2025
1	02	**Dopamin Sintetica 250 mg/10 ml, concentrato per soluzione per infusione** Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio	**39401**	**B**	02.05.2.	25.06.2025
1	01	**Geli-Stop, Tabletten** Tentan AG, Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen	**11848**	**D**	04.09.0.	31.05.2026
1	01	**Grofenac, Emulsions-Gel** HELP Pharma Switzerland AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**54904**	**D**	07.10.4.	05.06.2025
1	01	**Hippophaës oleum 10%, Salbe** Weleda AG, Dychweg 14, 4144 Arlesheim	**59910**	**D**	20.02.	31.03.2026
1	01	**Irotussin Antitussivum, Sirup** Tentan AG, Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen	**59309**	**B**	03.03.1.	31.05.2026
1	02	**Lacryvisc, Augengel** Alcon Switzerland SA, Rue Louis-d'Affry 6, 1700 Fribourg	**49954**	**D**	11.08.2.	01.07.2025
1	01	**Lotio decapans Widmer, Lösung** Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren	**45272**	**D**	10.07.0.	01.07.2025
1	01	**NovoEight 250 IE, Injektionspräparat** Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten	**63014**	**B**	06.01.1.	03.06.2025
1	02	**NovoEight 500 IE, Injektionspräparat** Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten	**63014**	**B**	06.01.1.	03.06.2025
1	03	**NovoEight 1000 IE, Injektionspräparat** Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten	**63014**	**B**	06.01.1.	03.06.2025

1	04	**NovoEight 1500 IE, Injektionspräparat** Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten	**63014**	**B**	06.01.1.	03.06.2025
1	05	**NovoEight 2000 IE, Injektionspräparat** Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten	**63014**	**B**	06.01.1.	03.06.2025
1	06	**NovoEight 3000 IE, Injektionspräparat** Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten	**63014**	**B**	06.01.1.	03.06.2025
1	01	**Pectorex Mucolyticum, Sirup** Tentan AG, Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen	**57837**	**D**	03.02.0.	31.05.2026
1	01	**Renacet 475 mg, Filmtabletten** Curatis AG, Weierweg 7, 4410 Liestal	**57591**	**B**	07.99.0.	30.09.2025
1	02	**Renacet 950 mg, Filmtabletten** Curatis AG, Weierweg 7, 4410 Liestal	**57591**	**B**	07.99.0.	30.09.2025
1	01	**Sedaconda, Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation** mmpharm GmbH, Riedstrasse 1, 6330 Cham	**68359**	**B**	01.02.1.	30.07.2025
1	01	**ZentiDol, 200 mg, Filmtabletten** Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld	**68588**	**D**	07.10.1.	19.06.2025
1	02	**ZentiDol, 400 mg, Filmtabletten** Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld	**68588**	**D**	07.10.1.	19.06.2025

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

1	01	**Frontline ad us. vet., Spray für Hunde und Katzen** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Basel	**53004**	**D**	30.09.2025

Erlöschen der Zulassung
Extinction de l'autorisation de mise sur le marché

Zeichenerklärung / Légende
1 Erlöschen der regulären Zulassung
Extinction de l'AMM standard
2 Erlöschen der befristeten Zulassung
Extinction de l'AMM à durée limitée

Nach dem in der Spalte **«Erlöschen per»** angegebenem Datum darf das Arzneimittel nicht mehr vertrieben oder abgegeben werden.

A compter de la date dans la colonne **«Extinction au»** le médicament ne pourra plus être commercialisé ni remis.

Zeichen Signe	Dosisstärke Dosage	Arzneimittel Médicament	Zul.-Nr. N° d'AMM	Abgabe-kategorie Catégorie de remise	Index	Erlöschen per Extinction au
Humanarzneimittel / Produits à usage humain						
1	01	**Antimonit 0,4%, Creme** Weleda AG, Dychweg 14, 4144 Arlesheim	**59698**	**D**	20.02.	05.11.2025

Verfügung über die Abweisung oder den Rückzug eines Gesuchs um Zulassung, Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels
Décision de rejet ou de retrait d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament

Die Gültigkeit der hier publizierten Informationen steht unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmittel gegen die betreffende Verfügung ergriffen wird bzw. wurde.

Les informations publiées ici sont valides pour autant que les décisions correspondantes n'aient pas fait ou ne fassent pas l'objet d'un recours.

Anwendungsgebiet gemäss Antrag der Gesuchstellerin
Champ d'application selon demande du requérant

Zeichenerklärung / Légende
1 Abweisung des Gesuchs um Zulassung, Indikationserweiterung oder Zulassungserweiterung
Rejet de la demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM
2 Rückzug des Gesuchs um Zulassung, Indikationserweiterung oder Zulassungserweiterung
Retrait de la demande d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM

Zeichen	**Wirkstoffe** (Anzahl Arzneimittel) Gesuchstyp Anwendungsgebiet Gesuchstellerin	Datum Verfügung
Signe	**Principe(s) actif(s)** (nombre de médicaments) Type de demande Champ d'application Requérant	Date de décision

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

2 **Elafibranor** (1 Arzneimittel) 03.06.2025
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff
primary biliary cholangitis
IPSEN Pharma Schweiz GmbH, Industriestrasse 47, 6300 Zug

2 **Bisoprolol Fumarate** (1 medicamento) 10.06.2025
Nuova notifica di un medicamento con principio attivo noto senza innovazione
beta blocker
Lagap SA, Via Morosini 3, 6943 Vezia

2 **Pegcetacoplan** (1 Arzneimittel) 26.06.2025
Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation
Behandlung der geographischen Atrophie (GA) infolge einer altersbedingten Makuladegeneration (AMD)
Apellis Schweiz GmbH, Zählerweg 10, 6300 Zug

Eingang eines vollständigen Gesuchs um Zulassung, um Erweiterung der Indikation oder um Erweiterung der Zulassung eines Arzneimittels
Réception d'une demande complète d'autorisation de mise sur le marché, d'extension de l'indication ou d'extension de l'AMM d'un médicament

Anwendungsgebiet gemäss Antrag der Gesuchstellerin
Champ d'application selon demande du requérant

Wirkstoffe (Anzahl Arzneimittel) Gesuchstyp Anwendungsgebiet Gesuchstellerin	Datum Eingang
Principe(s) actif(s) (nombre de médicaments) Type de demande Champ d'application Requérant	Date de réception

Humanarzneimittel / Produits à usage humain

Nicardipine Hydrochloride (1 médicament) 02.06.2025

Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un principe actif connu sans innovation

Threatening forms vital prognosis, in case of malignant arterial hypertension, hypertensive encephalopathy, aortic dissection and severe preeclampsia.

Labatec Pharma SA, rue du Cardinal-Journet 31, 1217 Meyrin

Tralokinumab (1 Arzneimittel) 03.06.2025

Zulassungserweiterung, neue Darreichungsform

Adtralza® is indicated for the treatment of adult patients with moderate to severe atopic dermatitis (AD) when a therapy with topical prescription medications does not provide adequate disease control or is not recommended.

Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., 8302 Kloten

Amoxicillin als Amoxicillin-Natrium und Clavulansäure als Kaliumclavulanat (1 Arzneimittel) 04.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

Co-Amoxicillin OrPha ist indiziert bei grampositiven und gramnegativen bakteriellen Infektionen mit Co-Amoxicillin OrPha-empfindlichen Erregern (speziell Keime, die aufgrund ihrer β-Laktamase-Bildung gegen Amoxicillin resistent sind, vgl. «Eigenschaften/Wirkungen»): ORL-Infektionen: Tonsillitis, Sinusitis, Mastoiditis, hauptsächlich verursacht durch Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis und Streptococcus pyogenes. Infektionen der unteren Atemwege: Akute Bronchitis mit bakterieller Superinfektion und akute Exazerbation der chronischen Bronchitis, bakterielle Pneumonie, Lungenabszess, Empyem, hauptsächlich verursacht durch Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae und Moraxella catarrhalis. Harnwegsinfektionen: Akute und chronische Pyelonephritis, Zystitis, Urethritis, u.a., verursacht durch Escherichia coli. Gastrointestinale Infektionen: Typhus abdominalis, Paratyphus, Shigellose (Bazillenruhr). Venerische Erkrankungen: Gonorrhö (spezifische Urethritis). Haut- und Weichteilinfektionen: Hauptsächlich verursacht durch Staphylococcus aureus und Streptococcus pyogenes. Gynäkologische Infektionen: Salpingitis, Adnexitis, Endometritis. Osteoartikuläre Infektionen: V.a. Osteomyelitis, hauptsächlich verursacht durch Staphylococcus aureus. Sepsis. Peritonitis. Endokarditis. Postoperative Infektionen. Infektionsprophylaxe in der Abdominalchirurgie.

OrPha Swiss GmbH, Untere Heslibachstrasse 41a, 8700 Küsnacht ZH

Atomoxetinum (ut Atomoxetini hydrochloridum) (1 Arzneimittel) 04.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

- Therapeutischen Gesamtstrategie zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) bei Kindern ab 6 Jahren, und bei Jugendlichen. - Erwachsene bis 50 Jahren mit einer seit dem Kindesalter fortbestehenden ADHS im Rahmen einer therapeutischen Gesamtstrategie.

Salmon Pharma GmbH, St. Jakobs-Strasse 90, 4052 Basel

Cholecalciferol (1 médicament) 04.06.2025

Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un principe actif connu sans innovation

Initialtherapie eines klinisch relevanten Vitamin-D-Mangels bei Erwachsenen.

Verfora SA, Route de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne

Levopoda (1 Arzneimittel) 04.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff mit Innovation

Inbrija is indicated for the intermittent treatment of episodic motor fluctuations (OFF episodes) in adult patients with Parkinson's disease (PD) treated with a levodopa/dopa-decarboxylase inhibitor.

Merz Pharma (Schweiz) AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

Lidocaine hydrochloride monohydrate (1 médicament) 04.06.2025

Extension d'autorisation, nouvelle voie d'administration

Administration route newly applied for intravenous route. Requested indication: Lidocaine aguettant 10 mg/ml in indicated for: - local anaesthesia and peripheral nerve block in adults and children above 2 years, - intravenous regional anaesthesia for upper extremities in adults. Lidocaine Aguettant 20 mg/ml is indicated for: - local anaesthesia and peripheral nerve block in adults, - intravenous regional anaesthesia for upper extremities in adults.

Aguettant Suisse SA, Route de Jussy 35, 1226 Thônex

Tenofovirdisoproxil (1 Arzneimittel) 04.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport

HIV-Infektion, Hepatitis-B-Infektion

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Voriconazolum (1 Arzneimittel) 04.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels im Co-Marketing

Voriconazole Aspen (voriconazole) is a broad-spectrum triazole antifungal indicated for infections caused by susceptible organisms such as: -Treatment of invasive aspergillosis. - Treatment of candidemia in non-neutropenic patients (due to its properties - see in particular "Warnings and precautions", "Interactions" and "Adverse reactions" - voriconazole Sandoz should primarily be used in patients with severe candidemia). -Treatment of fluconazole-resistant, severe, invasive Candida infections (including those caused by C. krusei). - Treatment of severe fungal infections caused by Scedosporium spp. and Fusarium spp

Aspen Pharma Schweiz GmbH, Oberdorfstrasse 11, 6340 Baar

Tovorafenib (1 Arzneimittel) 06.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit befristeter Zulassung

OJEMDA is indicated as monotherapy for the treatment of patients 6 months of age and older with pediatric low-grade glioma (LGG) harboring a BRAF fusion or rearrangement, or BRAF V600 mutation, who have received one or more prior systemic therapies.

IPSEN Pharma Schweiz GmbH, Industriestrasse 47, 6300 Zug

Tovorafenib (1 Arzneimittel) 06.06.2025

Zulassungserweiterung, neue Darreichungsform

OJEMDA is indicated as monotherapy for the treatment of patients 6 months of age and older with pediatric low-grade glioma (LGG) harboring a BRAF fusion or rearrangement, or BRAF V600 mutation, who have received one or more prior systemic therapies.

IPSEN Pharma Schweiz GmbH, Industriestrasse 47, 6300 Zug

Budesonid und Formoterolfumarat-Dihydrat (1 Arzneimittel) 10.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport

Antiasthmatikum, COPD

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Salmeterol, Fluticasonpropionat (1 Arzneimittel) 10.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport

Antiasthmatikum, COPD

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Valaciclovirum (1 Arzneimittel) 10.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport

Herpesinfektionen, CMV-Prophylaxe nach Nierentransplantation

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Atorvastatin Calcium (1 Arzneimittel) 11.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

Reduktion der Serumcholesterinkonzentration Reduktion erhöhter Gesamtcholesterin-, LDL-Cholesterin-, Apolipoprotein-B- und Triglyceridspiegel bei Patienten mit primärer Hypercholesterinämie, Mischformen der Hyperlipidämie und bei Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie, zusätzlich zur Diät, wenn diese und andere nicht-pharmakologische Massnahmen keine ausreichende Wirkung erbringen. Reduktion erhöhter Gesamtcholesterin- und LDL-Cholesterinspiegel bei Patienten mit familiärer, homozygoter Hypercholesterinämie als ergänzende Therapie zu anderen lipidsenkenden Behandlungen (z.B. LDL-Apherese), oder als Monotherapie, falls andere Therapiemassnahmen nicht zur Verfügung stehen. Zur Prävention von kardiovaskulären Ereignissen bei Patienten, deren Risiko für ein erstes kardiovaskuläres Ereignis als hoch eingestuft wird, zusätzlich zur Behandlung weiterer Risikofaktoren.

Drossapharm AG, Steinengraben 18, 4051 Basel

selumetinibum, selumetinibi hydrogenosulfas (1 Arzneimittel) 11.06.2025

Änderung, neue Indikation

Koselugo is indicated for the treatment of adult and paediatric patients aged 3 years and older with neurofibromatosis type 1 (NF1) and symptomatic, inoperable plexiform neurofibromas (PN).

Alexion Pharma GmbH, Neuhofstrasse 34, 6340 Baar

Zolbetuximab (1 Arzneimittel) 11.06.2025

Zulassungserweiterung, neue Dosisstärke

VYLOY, in combination with fluoropyrimidine- and platinum-containing chemotherapy, is indicated for the first-line treatment of adult patients with locally advanced unresectable or metastatic human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative, claudin (CLDN) 18.2-positive gastric adenocarcinoma (see "Clinical Efficacy").

Astellas Pharma AG, Richtiring 28, 8304 Wallisellen

Candesartan Cilexetil (1 Arzneimittel) 12.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

Erwachsene: Essentielle Hypertonie und Herzinsuffizienz mit einer linksventrikulären Auswurffraktion ≤40%, wenn ACE-Hemmer nicht toleriert werden oder als Add-on-Therapie zu ACE-Hemmern bei Patienten, die trotz optimaler Therapie eine symptomatische Herzinsuffizienz aufweisen, wenn Mineralkortikoid-Rez eptor-Antagonisten nicht vertragen werden.

Spirig HealthCare AG, Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen

Oxyde de magnésium, acide citrique anhydre, picosulfate de sodium (1 médicament) 12.06.2025

Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un principe actif connu avec innovation

PicoMag Leman est indiqué chez les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 1 an pour le : - lavage intestinal préalablement aux explorations radiologiques ou endoscopiques nécessitant un intestin propre. - lavage intestinal préalablement à une chirurgie, s'il est jugé nécessaire cliniquement

Leman SKL SA, 1213 Lancy

Semaglutide (2 Arzneimittel) 12.06.2025

Änderung, neue Indikation

Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH) Wegovy® is indicated for the treatment of non-cirrhotic metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH) in adults with moderate to advanced liver fibrosis (consistent with stages F2 to F3 fibrosis).

Novo Nordisk Pharma AG, 8302 Kloten

Tofacitinib citrat (1 Arzneimittel) 16.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

selektives Immunsuppressivum – sec. Line Arthritis, C. Ulcerosa

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Apremilast (1 Arzneimittel) 17.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

Apremilast Accord wird zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis angewendet, falls die Patienten auf eine vorhergehende Therapie nicht angesprochen haben, diese nicht tolerieren oder nicht anwenden dürfen. Apremilast Accord wird alleine oder in Kombination mit anderen Arzneimitteln zur Behandlung der aktiven Psoriasis-Arthritis bei erwachsenen Patienten angewendet, welche auf eine vorhergehende Therapie nicht angesprochen haben, diese nicht tolerieren oder nicht anwenden dürfen. Apremilast Accord wird zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit Mundgeschwüren angewendet, die bei Morbus Behçet auftreten, sofern der Patient auf eine vorangegangene topische Therapie nicht angesprochen hat.

Accord Healthcare AG, Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen

Dapagliflozin (1 Arzneimittel) 17.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

Diabetes Typ-2, Herzinsuffizienz, chronische Nierenerkrankung

NOBEL Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

Sotatercept (1 Arzneimittel) 19.06.2025

Änderung, neue Indikation

Treatment of adult patients with pulmonary arterial hypertension (PAH) with FC II, III, and IV

MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern

Factor Eight Inhibitor Bypassing Activity (1 Arzneimittel) 23.06.2025

Zulassungserweiterung, neue Dosisstärke

Hemmkörperhämophilie mit Faktor VIII- bzw. Faktor IX-Inhibitor - neu beantragte Dosisstärke 100 E/ml

Takeda Pharma AG, 8152 Opfikon

Cefepime, Enmetazobactam (1 Arzneimittel) 24.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff

treatment of adult patients with complicated urinary tract infections (cUTI), including pyelonephritis, hospital-acquired pneumonia (HAP), including ventilator associated pneumonia (VAP), bacteraemia that occurs in association with, or is suspected to be associated with, any of the infections listed above.

Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH, Badenerstrasse 549, 8048 Zürich

Cholecalciferol (1 médicament) 24.06.2025

Nouvelle autorisation d'un médicament contenant un principe actif connu sans innovation

Behandlung und Prävention von Vitamin-D-Mangel. Als Ergänzung zur spezifischen Therapie der Osteoporose bei Patienten mit Vitamin-D-Mangel oder mit dem Risiko einer Vitamin-D-Insuffizienz. Geeignet für Heranwachsende und Erwachsene.

Verfora SA, Route de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne

Lavendelöl (Lavandula angustifolia Mill., aetheroleum) (1 Arzneimittel) 24.06.2025

Änderung, neue Indikation

Bei Ängstlichkeit und Unruhe sowie damit verbundenen Schlafstörungen

Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

metamizolum natricum monohydricum (2 Arzneimittel) 24.06.2025

Änderung, neue Indikation

Kurzfristige Behandlung von: • Starken Schmerzen, bei denen andere Nicht-Opioid-Analgetika unwirksam oder diese kontraindiziert sind. • Hohes Fieber, das auf andere medikamentöse Massnahmen nicht anspricht.

Opella Healthcare Switzerland AG, 6343 Risch

Silodosin (1 Arzneimittel) 25.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

Symptomatische Behandlung funktioneller Störungen einer benignen Prostatahyperplasie (BPH)

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

tafasitamab (1 médicament) 25.06.2025

Modification, nouvelle indication

treatment of previously treated follicular lymphoma, in combination with lenalidomide and rituximab (traitement du lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire, en combinaison avec la lénalidomide et le rituximab)

Incyte Biosciences International Sàrl, Rue Docteur-Yersin 12, 1110 Morges

Dienogestum (1 Arzneimittel) 26.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport

Behandlung der Endometriose

DIFARMED AG, Sennweidstrasse 43, 6312 Steinhausen

177Lu-PSMA-617 ((177Lu) vipivotide tetraxetan) (2 Arzneimittel) 27.06.2025

Änderung, neue Indikation eines Radiopharmazeutikums

Behandlung des PSMA-positiven mCRPC bei Erwachsenen nach ARPI-Therapie, nach verzögerter Taxan-basierter Chemotherapie

Novartis Pharma Schweiz AG, 6343 Risch

adalimumabum (1 Arzneimittel) 27.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport

Rheumatoide Arthritis, früh diagnostizierte rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Arthritis, Ankylosierende Spondylitis (Morbus Bechterew), Morbus Crohn, Plaque-Psoriasis, Colitis ulcerosa, Polyartikuläre juvenile idiopathische Arthritis, Hidradenitis suppurativa, Uveitis

EurimPharm Swiss AG, Zürcher Strasse 505, 9015 St. Gallen

Cemiplimab (1 Arzneimittel) 27.06.2025

Änderung, neue Indikation

Libtayo ist indiziert als Monotherapie zur adjuvanten Behandlung von erwachsenen Patienten mit kutanem Plattenepithelkarzinom (cSCC) mit hohem Rezidivrisiko nach der Operation und Strahlentherapie.

Regeneron Switzerland GmbH, Grosspeteranlage 29, 4052 Basel

Eptinezumab (1 Arzneimittel) 28.06.2025

Zulassungserweiterung, neue Dosisstärke

Prophylactic treatment of migraine in adults

Lundbeck (Schweiz) AG, 8152 Opfikon

Letrozolum (1 Arzneimittel) 30.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels zum Paralellimport

Cytostatikum

DIFARMED AG, Sennweidstrasse 43, 6312 Steinhausen

Linagliptin (1 Arzneimittel) 30.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

Behandlung des Typ 2 Diabetes als Monotherapie bei Unverträglichkeit oder Kontraindikation von Metformin oder in Kombination mit anderen blutzuckersenkenden Arzneimitteln

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

Tierarzneimittel / Produits à usage vétérinaire

Benzylpenicillin, procaine monohydrate (1 Arzneimittel) 06.06.2025

Neuanmeldung eines Arzneimittels mit bekanntem Wirkstoff ohne Innovation

"Intramammary suspension for the treatment of mastitis for lactating cows"

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

Sarolaner, Moxidectin, Pyrantel (1 Arzneimittel) 16.06.2025

Änderung, neue Indikation

Zur gleichzeitigen Anwendung gegen Zecken, Flöhe oder Milben und gastrointestinale Nematoden bei Hunden. Zur Behandlung und Vorbeugung der Angiostrongylose und zur Vorbeugung von Herzwurmerkrankungen und Thelaziose bei Hunden.

Zoetis Schweiz GmbH, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Escherichia (E.) coli, fimbrial adhesin F4ab recomb, Escherichia (E.) coli fimbrial adhesin F4ac recomb, Escherichia (E.) coli fimbrial adhesin F5 recomb, Escherichia (E.) coli fimbrial adhesin F6, Escherichia (E.) coli fimbrial adhesin, inactivated LT toxoid, Clo stridium (C.) perfringens type C antigen (1 Arzneimittel) 25.06.2025

Änderung, biologischer Wirkstoff mit neuer Molekularstruktur

Inaktivierter bakterieller Impfstoff gegen E. coli und Clostridium perfringens bei Schweinen

MSD Animal Health GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern